

Nostalgie

150 cm



P15N

Spis med Noblesse dekorram,
ANB fläkt, grafitmatt och koppar

Färger



Antikvit



Vit



Blå



Rostfritt stål



Grafit matt



Svart blank



Vinröd



Smaragdgrön



RAL
RAL Classic
valfritt

Beslag

Vred, handtag, ramar (tillval)



Mässing



Koppar



Krom




Brons

Tillval stängd ugnslucka

Tillval Noblesse dekorram

Coupe de feu



P15SDNE3


Gaseffekt = 23,2 kW

EI = 230V 2-fas + N + J

Eleffekt = 6,6 kW

Säkring = 2 x 16 amp

Stekbord



P15FNE3 *


Gaseffekt = 27,5 kW

EI = 230V 2-fas + N + J

Eleffekt = 6,6 kW

Säkring = 2 x 16 amp

Stekbord + Coupe de



P15FSNE3 *

Gaseffekt = 23,2 kW

EI = 230V 2-fas + N + J

Eleffekt = 6,6 kW

Säkring = 2 x 16 amp

Effekter



Coupe de feu
min. 0,6 kW
max. 3 kW



Dubbelrings-
brännare
min. 1,8 kW
max. 4,3 kW



Stekbord
två brännare
min. 0,4 kW
max. 4,8 kW



Fiskbrännare
min. 1,1 kW
max. 3,1 kW



Stor
brännare
min. 0,6 kW
max. 3 kW



Liten
brännare
min. 0,4 kW
max. 1,8 kW



* Dubbelrings-
brännare
Dual (ingår)
5,0 kW / 0,3 kW
tillbehör

Komplement
och tillbehör

Köksfläkt

AG150

Köksfläkt

ANB150



Stänkskydd med redskapsstäng

AP4-150

Mässing/Krom

Koppar/Brons

Teknisk ritning
och mått



Ugnar

Teknisk information

	OV80 E3	OV60 E3
	Elektronisk multifunktionsugn 80 cm	Elektronisk multifunktionsugn 60 cm
Energiklass	A+	A+
Antal funktioner	15	15
Temperatur	30-300°C	30-300°C
Styrning	elektronisk	elektronisk
Elektronisk temperaturmätare	Ja	Ja
Stektermometer	Ja	Ja
Belysning	Dubbel invändig belysning	Dubbel invändig belysning
Mjukstängande ugnslucka	Ja	Ja
Luckglas	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)
Ventilation	tangentiell kylning	tangentiell kylning
Barnspärr	Ja	Ja

Ugnskavitet specifikation

Kavitet	Easy-clean-yta	Easy-clean-yta
Invändiga mått	64,5×36,5×41 cm	43,7×36×41 cm
Kapacitet	97 L	65 L
Ångavledning	Välj mellan torr (default) eller fuktig tillagning	Välj mellan torr (default) eller fuktig tillagning
Fällbart övelement	Ja	Ja
Roterande grill	diagonal	-
Termostat	med elektronisk sond	med elektronisk sond

Energiförbrukning

Maximal förbrukning	2,75 kW	2,45 kW
Övelement	1200 W	1000 W
Underelement	1350 W	1100 W
Elgrill	2150 W	2100 W
Varmluft	2100 W	2100 W
Nedre gasbrännare	-	-

Funktioner

