

ขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR

จัดทำพื้นที่เพาะชำแบบธรรมชาติ

1. ความเป็นมา

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space KrenovationPark : SKP) เป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนา นวัตกรรมด้านอวกาศในภูมิภาคอาเซียนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ในการให้ความรู้และให้ข้อมูล รวมไปถึงเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านนวัตกรรมอากาศยานและอวกาศ อันจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ ประเทศในระดับภูมิภาค การบริหารจัดการพื้นที่ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศที่เน้นพื้นที่สีเขียวเพื่อเน้น ภาพลักษณ์ที่ดีจึงจำเป็นต้องมีการจัดทำพื้นที่เพาะชำแบบธรรมชาติ เพื่อรองรับการเพาะชำของต้นไม้ประกอบกับส่วน ปรับปรุงจากพื้นที่เพาะชำเดิม

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดเตรียมจัดทำพื้นที่บำรุงและเพาะชำแบบธรรมชาติเพื่อรองรับการเพาะชำของต้นไม้ภายในอุทยาน รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาครั้งนี้

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าร่วมเสนอราคาให้แก่ สทอภ. ณ วันสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายจ่ายไม่ถูกต้องในสาระสำคัญ

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3.8 ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับการจ้างจัดทำพื้นที่เพาะชำแบบธรรมชาติ หรือด้านการ พัฒนาพื้นที่หรือการออกแบบพื้นที่หรือตกแต่งอาคารหรือปรับปรุงพื้นที่ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในสัญญาเดียว ภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาหรือใบสั่งจ้าง จนถึง วันที่สำนักงานฯ ประกาศ อย่างน้อย 1 ผลงาน (เป็นผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น

ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่สำนักงานเชื่อถือ โดยต้องแนบสำเนาสัญญาหรือสำเนาใบสั่งจ้าง พร้อมการยื่นขอเสนอทางด้านเทคนิค

3.9 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

4. คุณสมบัติเฉพาะ

4.1 คุณสมบัติด้านเทคนิค

4.1.1 ผู้รับจ้างต้องออกแบบพื้นที่เพาะชำแบบธรรมชาติในลักษณะแบบแปลน และพิมพ์สีด้วยกระดาษ ขนาด A3 จำนวน 2 ชุด

4.1.2 ผู้รับจ้างต้องออกแบบพื้นที่เพาะชำแบบธรรมชาติให้มีความเชื่อมโยงกับโรงเพาะชำเดิมและมีพื้นที่ สำหรับเป็นช่องสำหรับระบายอากาศโดยรอบผนังโรงเพาะชำ

4.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการดำเนินงานและระยะเวลาในการดำเนินงานจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 90 วัน จำนวน 1 ชุด

4.1.4 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเตรียมพื้นที่เพาะชำแบบธรรมชาติ โดยมีรายละเอียดตามขอบเขตของงานฯ ข้อที่ 4.1.1 และ 4.1.2 โดยต้องมีคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการดังนี้

1) พื้นผิวโรงเรือนกำหนดให้เป็นวัสดุประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร โดยผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารส่วนผสมคอนกรีต (Proposed Mix) และรายการคำนวณ (Mixed Design) โดยส่วนผสมคอนกรีตต้องมีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพร้อมวิศวกร เซ็นต์รับรอง เอกสารรับรองมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (เหล็กเส้นกลม) มอก. 20-2543 เหล็กเส้นเสริม คอนกรีต (เหล็กข้ออ้อย) มอก. 24-2548 และ เอกสารรับรองมาตรฐานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป มอก 737-2549 ที่จะนำเข้ามาใช้ในการออกแบบ

2) งานผนังและหลังคาของโรงเรือนกำหนดให้เป็นวัสดุประเภทเหล็กรูปพรรณกรูด้วยแผ่นสังกะสี (Metal Sheet) โดยมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. สีสลูซิงค์ และต้องมีช่องระบายอากาศด้านข้าง (Louver Metal Sheet) สีสลูซิงค์ไม่น้อยกว่า 3 ด้านพร้อมเหล็กโครงคร่าวโดยผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารรับรองมาตรฐานเหล็ก รูปพรรณกลวง มอก.107-2533 และเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น มอก 1228-2549 และเอกสารรับรองมาตรฐาน หลังคาเหล็ก Metal sheet มาตรฐาน มอก. 2228-2548 โดยมีคุณสมบัติ ความหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. รูปแบบ หลังคาเป็นลอนแบบ Bolt Type ความกว้างของแผ่นไม่น้อยกว่า 762 มม. ความสูงสันลอนไม่น้อยกว่า 25 มม. ท้องลอนมีร่อง ระบายน้ำกว้าง 5 มม. 4 ที่จะนำเข้ามาใช้ในออกแบบ

3) อุปกรณ์บานพับ หรือบางสวิง หรือบานเลื่อน หรือมือจับ หรือตัวล็อก หรือสลักต่างๆ กำหนดให้ เป็นวัสดุประเภทโลหะ หรือดีกว่า

4) งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและได้รับกำหนดให้เป็นอุปกรณ์ชนิดประหยัดพลังงานชนิดอุปกรณ์ LED หรือดีกว่าโดยติดตั้งไม่น้อยกว่า 6 ชุด

5) ส่วนของอุปกรณ์เชื่อมต่อจำพวกปลั๊กไฟฟ้าให้มีติดตั้งไม่ต่ำกว่า 4 ชุด สวิตช์ไฟไม่น้อยกว่า 3 ชุด โดยระบบไฟฟ้าภายในโรงเพาะชำต้องควบคุมด้วยแผงรวมไฟฟ้า (ตู้ LP)

๑๕. ๕

4.2 เงื่อนไขและคุณสมบัติเฉพาะทั่วไป

หลักเกณฑ์การพิจารณา

4.2.1 การพิจารณาการจัดทำพื้นที่เพาะชำแบบธรรมชาติจะตัดสินจากคะแนนรวม 100 คะแนน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ตามเอกสาร "ตารางคะแนนการพิจารณาข้อเสนอ" มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

- ผู้เสนอราคาต้องเสนอแนวคิดและรูปแบบพื้นที่เพาะชำแบบธรรมชาติ	30	คะแนน
- วิธีการติดตั้ง	20	คะแนน
- วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้ง	20	คะแนน
- ผลงาน ประสบการณ์ และบุคลากรที่มีประสบการณ์ ของบริษัท	30	คะแนน

โดยเสนอมาพร้อมการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค

4.2.2 ผู้เสนอราคาจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน จากคณะกรรมการจัดจ้างฯ จึงจะพิจารณาให้ผ่านการคัดเลือก

4.2.3 ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกร และ สถาปนิก ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ หรือตกแต่งหรือปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร หรือ สาขาโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกต้องตามกฎหมาย ระดับไม่ต่ำกว่าระดับภาคี และต้องมีประสบการณ์ในวิชาชีพตามใบอนุญาตประกอบอาชีพ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี โดยให้ยื่นรายชื่อ ประสบการณ์ (Resume) พร้อมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเสนอมาพร้อมการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค

4.2.4 ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรไฟฟ้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกต้องตามกฎหมาย ระดับไม่ต่ำกว่าระดับภาคี และต้องมีประสบการณ์ในวิชาชีพตามใบอนุญาตประกอบอาชีพ โดยให้ยื่นรายชื่อ ประสบการณ์ (Resume) พร้อมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเสนอมาพร้อมการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค

4.2.5 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารแสดงการเปรียบเทียบข้อเสนอของผู้เสนอราคากับเอกสารขอบเขตของงานฯ ข้อที่ 3 ถึงข้อที่ 14 ในรูปแบบตารางเปรียบเทียบ (Compliance Table) และเสนอมาพร้อมการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค

4.2.6 ผู้เสนอราคาต้องจะยื่นเอกสารแคตตาล็อก (Catalog) หรือ โบรชัวร์ (Brochure) หรือเอกสารรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ของอุปกรณ์ตามเอกสารขอบเขตงานฯ ข้อที่ 4.1.4 และเสนอมาพร้อมการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค

4.2.7 ผู้เสนอราคาต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ในเอกสารที่ยื่นข้อเสนอให้กับสำนักงานฯ ทุกแผ่น

4.2.8 ผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจข้อกำหนดตลอดจนปัญหาข้อขัดแย้งหรือไม่ชัดเจนต่างๆ ให้ถูกต้องเสียก่อน เมื่อผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการแล้วเกิดมีปัญหากจากข้อขัดแย้งหรือคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจนก็ตามแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี ผู้รับจ้างต้องดำเนินการโดยให้ระบบฯ หรืองานจ้างทั้งหมดสามารถใช้งานได้ตามที่สำนักงานฯ กำหนดโดยไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

4.2.9 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงการติดตั้งระบบพลังงานทดแทน สำหรับอาคารในอนาคต

4.2.10 สำนักงานฯ ไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้าง ผู้แทน ช่างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างพักอาศัยในบริเวณพื้นที่ดำเนินการ หรือบริเวณพื้นที่ของสำนักงานฯ

4.2.11 กรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานไว้ภายในพื้นที่ดำเนินการสำนักงานฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

๘. ๙

4.2.12 ผู้รับจ้างต้องติดแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดการดำเนินงานซึ่งมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ภายในบริเวณพื้นที่ดำเนินการตลอดระยะเวลาการดำเนินงานตามสัญญาฯ ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาฯ

4.2.13 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งสำเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประชาชน หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ซึ่งต้องมีรายละเอียดประกอบด้วยรูปถ่ายหน้าตรง ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และภูมิลำเนา ของเจ้าหน้าที่คนงาน ผู้แทน ช่าง แรงงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาฯ โดยในกรณีเป็นแรงงานต่างด้าว ผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายประกอบการพิจารณา พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อให้ครบถ้วน

4.2.14 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งสำเนาเอกสารแสดงทะเบียน ยานพาหนะ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ซึ่งต้องใช้ในการดำเนินการของผู้รับจ้าง ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาฯ

4.2.15 ผู้รับจ้างต้องกั้นเขตพื้นที่ดำเนินการ ติดป้ายแจ้งเตือนให้ชัดเจน และมีการรักษาความสะอาด รวมทั้งมาตรการป้องกันฝุ่นและการรักษาความปลอดภัย ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ กำหนด

4.2.16 กรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์จะทำงานล่วงเวลาในวันทำการปกติ หรือวันหยุดราชการ ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือแจ้งขออนุญาตปฏิบัติงานดังกล่าวต่อสำนักงานฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ในทุกครั้งที่มีความประสงค์ที่จะทำงานล่วงเวลา และจะเข้าดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ แล้วเท่านั้น

4.2.17 ผู้รับจ้างต้องจัดหาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ เพื่อใช้ในการดำเนินการเองรวมถึงในระหว่างการทดสอบการทำความสะอาดและดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อการส่งมอบงานจ้างตามสัญญาฯ

4.2.18 ผู้รับจ้างต้องรื้อวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งปกคลุมพื้นที่ดำเนินการโดยไม่ให้เกิดความเสียหายและต้องนำไปจัดเก็บหรือใช้งานในพื้นที่ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ หรือสำนักงานฯ กำหนด โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น

4.2.19 ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนหรือย้ายตำแหน่งสิ่งปกคลุมพื้นที่ดำเนินการซึ่งไม่ใช่สิ่งปลูกสร้าง เช่น ต้นไม้ น้ำ หรือสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไปยังพื้นที่ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ หรือสำนักงานฯ กำหนด และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชาการหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ กำหนด โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น

4.2.20 สำนักงานฯ ไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้าง ผู้แทน ช่างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นทรัพย์สินของสำนักงานฯ ออกภายนอกพื้นที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ

4.2.21 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของสำนักงานฯ จากการดำเนินการตามสัญญาฯ ในทุกกรณี รวมถึงจากการขนส่งหรือขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการตามสัญญาฯ

4.2.22 ผู้รับจ้างต้องแจ้งการนำเข้าหรือนำออก วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือขนาดใหญ่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้พาหนะในการบรรทุกขนส่งมากกว่า 4 ล้อ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ทราบก่อนการดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ

4.2.23 ผู้รับจ้างห้ามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่ของสำนักงานฯ และต้องดำเนินการจัดเก็บขยะหรือเศษวัสดุอุปกรณ์ออกนอกพื้นที่ของสำนักงานฯ ตลอดการดำเนินการตามสัญญาฯ

4.2.24 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดเก็บขยะและเศษวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในพื้นที่ดำเนินการตามสัญญาฯ ให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย

4.2.25 ผู้รับจ้างต้องใช้ถนนและประตูทางเข้าออกพื้นที่ดำเนินการตามสัญญาฯ ตามที่สำนักงานฯ กำหนดเท่านั้น

๙ ๕

4.2.26 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้รับจ้าง ผู้แทน ช่างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ หรือไม่มีความรู้ความชำนาญพอ กระทำหรืองดเว้นการกระทำการใดๆ ในการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ตามสัญญาฯ เป็นเหตุให้ระบบหรืออุปกรณ์หรือทรัพย์สินของสำนักงานฯ เสียหาย หรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ดังนี้

5.1 งวดที่ 1 ดำเนินการส่งมอบงานตามขอบเขตงานฯ ข้อที่ 4.1.1, 4.1.2 และ 4.1.3 แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

5.2 งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ดำเนินการส่งมอบงานที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำพื้นที่เพาะชำแบบธรรมชาติพร้อมติดตั้งให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

7. สถานที่ส่งมอบงาน

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เลขที่ 88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

8. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน หากมีเหตุชำรุดบกพร่องเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด 1 ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับแล้ว และต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยสำนักงานฯ ไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งจากสำนักงานฯ หรือไม่กระทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่สำนักงานฯ กำหนด สำนักงานฯ มีสิทธิ์ที่จะกระทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

9. เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามสัญญาแบ่งเป็นงวดๆ จำนวน 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนร้อยละ 30 ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ตามขอบเขตของงานฯ ข้อ 5.1 แล้วเสร็จภายใน 15 วัน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ชำระเงินร้อยละ 70 ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามขอบเขตของงานฯ ข้อ 5.2 แล้วเสร็จภายใน 90 วัน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

10. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่สำนักงานเป็นรายวันอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่างานจ้างตามสัญญา

๕ ๙

13. กำหนดยื่นราคา




ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยื่นราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า 60 วัน นับถัดจากวันยื่นยื่นราคาครั้งสุดท้าย




14. วงเงินในการจัดจ้าง

งบประมาณในการจัดทำพื้นที่เพาะชำแบบธรรมชาติ จำนวนเงิน 645,000.- บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๙๘. ๙/

ตัวอย่าง รูปแบบการจัดทำพื้นที่เพาะชำแบบธรรมชาติ





ตารางคะแนนการพิจารณาข้อเสนอจัดทำพื้นที่เพาะชำแบบธรรมชาติ

หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค	คะแนน (100 คะแนน)	หมายเหตุ
1. แนวคิดและความถูกต้องตามความต้องการของสำนักงานฯ (รวม 30 คะแนน)		
1.1 แนวคิด (10 คะแนน)		
1.2 ถูกต้องตามความต้องการของสำนักงานฯ (10 คะแนน)		
1.3 การออกแบบ มีความสวยงามเหมาะสม (10 คะแนน)		
2. วิธีการติดตั้ง (รวม 20 คะแนน)		
2.1 รูปแบบการติดตั้ง (10 คะแนน)		
2.2 การใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อน ใช้งานง่าย และปลอดภัย (10 คะแนน)		
3. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้ง ตรงตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ (รวม 20 คะแนน)		
3.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ (10 คะแนน)		
3.2 มีมาตรฐาน มอก. (10 คะแนน)		
4. ผลงาน ประสิทธิภาพ และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ของบริษัท (รวม 30 คะแนน)		
4.1 มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างนี้ (10 คะแนน)		
4.2 มีประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างนี้ (10 คะแนน)		
4.3 มีบุคลากรที่ทำงานในลักษณะเดียวกับงานจ้างนี้ (10 คะแนน)		

หมายเหตุ :

ข้อเสนอแนะอื่นๆ.....

ผลการพิจารณา

- ☐ ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคด้วยคะแนนรวม.....คะแนน
- ☐ ไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค เนื่องจาก.....
-