



ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของ สทอภ. จำนวน 609 รายการ

ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์
จะจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของ สทอภ. จำนวน 609 รายการ ราคาประเมินรวม 9,686 บาท
(เก้าพันหกร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) เป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยวิธีขายทอดตลาดดังนี้

- 1) จอคอมพิวเตอร์ (Monitor) จำนวน 15 เครื่อง
- 2) เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 24 เครื่อง
- 3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 4 เครื่อง
- 4) เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง
- 5) เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 7 เครื่อง
- 6) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 เครื่อง
- 7) เครื่องสำรองไฟ จำนวน 93 เครื่อง
- 8) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
- 9) อุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 2 รายการ
- 10) อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 2 ชุด
- 11) เครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 เครื่อง
- 12) โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ จำนวน 5 เครื่อง
- 13) ตู้RACK จำนวน 1 ตู้
- 14) กลัง จำนวน 2 กลัง
- 15) เสน์สกลัง จำนวน 1 ชุด
- 16) ชั้น จำนวน 1 ตัว
- 17) เครื่องดับเพลิง จำนวน 57 ถัง
- 18) ครุภัณฑ์สำนักงานประเภทอื่นๆ จำนวน 62 รายการ
- 19) พาร์ทิชัน จำนวน 134 ชิ้น
- 20) เก้าอี้ จำนวน 128 ตัว
- 21) ตู้เหล็ก จำนวน 15 ตู้

เงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้

1) กำหนดให้มีการขายทอดตลาด ณ ห้องโถงต้อนรับ ชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

2) กำหนดให้เป็นการประมูลด้วยวาจา

3) การขายทอดตลาดครั้งนี้จะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดครุภัณฑ์ได้ที่ www.gistda.or.th

4) ผู้เข้าประมูลถ้าเป็นบุคคลธรรมดาให้นำสำเนาบัตรประชาชน ถ้าเป็นนิติบุคคลให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ถ้าผู้เข้าร่วมประมูลเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบด้วย และติดอากรแสตมป์ จำนวน 10 บาท (สิบบาทถ้วน) ตามกฎหมายกำหนด และลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์เข้าร่วมประมูลครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2569 ระหว่างเวลา 10.00-10.30 น. หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว จะถือว่าสิ้นสุดการลงชื่อผู้เข้าร่วมประมูล และจะไม่มีกรลงชื่อเพิ่มอีกไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

5) ผู้เข้าประมูลวางเงินประกันการประมูลจำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

6) เวลาเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา 10.31 – 11.00 น.

7) สำนักงานจะทำป้ายหมายเลขให้ผู้เข้าประมูลยกป้าย 1 ครั้ง เท่ากับ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) หรือหากผู้ใดจะให้ราคาสูงกว่า 1,000 บาท ให้ชานราคาตามที่ต้องการได้ในที่ประมูล

8) การขายทอดตลาดจะบริบูรณ์เมื่อคณะทำงานการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำระ โดยวิธีขายทอดตลาด ได้ชานราคา พร้อมนับ 3 และเคาะไม้ให้กับผู้ใดผู้หนึ่งแล้วจะไม่มีมีการสู้ราคาเพิ่มเติมแต่อย่างใด

9) ผู้เสนอราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาที่ตนเสนอ แต่ขณะเมื่อมีผู้อื่นเสนอราคาสูงขึ้น และเมื่อได้มีการถอนทรัพย์สินรายการนี้ ออกจากการขายทอดตลาด ผู้เสนอราคาย่อมพ้นความผูกพันแต่ขณะนั้น ดูกัน

10) ผู้ชนะการประมูลได้ต้องจ่ายเงินโดยการโอนเต็มจำนวนให้สำนักงานฯ โดยทันที หากไม่ชำระให้ครบภายในวันเดียว จะถือว่าสละสิทธิ์ และริบเงินประกันที่ผู้เข้าประมูลทันที และสำนักงานฯ มีสิทธิ์นำทรัพย์สินดังกล่าวออกมาขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง โดยผู้เข้าประมูลรายเดิมต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด ในกรณีที่ขายทอดตลาดซ้ำได้ราคาสุทธิไม่คุ้มราคาขายทอดตลาดครั้งก่อน

11) ผู้ชนะการประมูลได้ต้องมีหน้าที่ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากราคาที่ประมูลได้

12) ผู้ชนะการประมูลได้จะต้องขนย้ายครุภัณฑ์ที่ซื้อไว้ทั้งหมด ออกจากบริเวณที่ครุภัณฑ์ตั้งอยู่ให้เสร็จภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลา ดังกล่าวสำนักงานฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายและสูญหายอันเกิดขึ้นได้

13) ให้ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ขาย หรือยกเลิกการประมูลราคาเสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาที่ผู้ประมูลได้ในครั้งนี้ยังไม่เป็นที่พอใจ หรือทำให้สำนักงานฯ เสียประโยชน์ที่พึงได้

14) กำหนดครุภัณฑ์ที่จำหน่ายได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569 ระหว่าง เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ โรงทุนสมุทรศาสตร์ ชั้น 1 อาคารจอดรถ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และ เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

15) กำหนดให้เฉพาะผู้ลงชื่อและวางเงินประกันการเข้าประมูลสามารถเข้าห้องประมูลได้เท่านั้น
ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องประมูลโดยเด็ดขาด

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569



(นายปรกรณ์ อภาพันธุ์)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สรุปรายการครุภัณฑ์สำนักงานทั้งหมด 609 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	Monitor	HP LP2275w 22	G1-F05-501-031-00-5306	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2553	16	
2	Monitor	ACER/G235Hbd	G1-F05-501-004-25-5402	ETLJ0W033045077304 33	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2554	15	
3	Monitor	DELL	G1-N05-05-019/60	CN0W6DJG7287267EA EMI	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2560	9	
4	Monitor	DELL	G1-N05-05-020/60	CN0W6DJG7287267EA ENI	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2560	9	
5	Monitor	DELL	G1-F05-05-034/61	CN-0MYFWK-QDCOO- 87C-3HVU-A03	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	

6	Monitor	DELL	G1-F05-05-036/61	CN-0MYFWF-QDCOO-87C-OUPB-A03	โรงพ่น บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
7	Monitor	DELL	G1-F05-05-037/61	CN-0MYFWF-QDCOO-87C-ORWB-A03	โรงพ่น บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
8	Monitor	DELL	G1-F05-05-041/61	CN-0MYFWF-QDCOO-87C-OULB-A03	โรงพ่น บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
9	Monitor	DELL	G1-F05-05-043/61	CN-0MYFWF-QDCOO-87C-OU6B-A03	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
10	Monitor	DELL	G1-F05-05-044/61	CN-0MYFWF-QDCOO-87C-OV3B-A03	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
11	Monitor	DELL	G1-F05-05-046/61	CN-0MYFWF-QDCOO-87C-OUNB-A03	โรงพ่น บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	

12	Monitor	DELL	G1-F05-05-047/61	CN-0MYFWF-QDCOO-87C-OVPB-A03	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
13	Monitor	DELL	G1-F05-05-048/61	CN-0MYFWF-QDCOO-87C-OU8B-A03	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
14	Monitor	DELL	G1-F05-05-052/61	CN-0MYFWF-QDCOO-87C-OUDB-A03	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
15	Monitor	DELL	G1-F05-05-053/61	CN-0MYFWF-QDCOO-87C-OUDB-A03	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
16	PC	HP	G1-F05-01-003/55	N/A	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2555	14	
17	PC	DELL	G1-F05-501-006-00-5503	58Q5C2S	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2555	14	

18	PC	Dell/tiplex 7010DT	G1-F07-705-004-39-5604	JCLLF2S	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	11	
19	PC	Dell/Precision T7610	G1-F07-05-007/57	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2557	10	
20	PC	HP	G1-F05-01-060/58	SQH441SSDF	โรงทัน/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
21	PC	HP/Z420	G1-F05-01-061/58	SGH346S4KX	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	6	
22	PC	HP/Z420	G1-F05-01-064/58	SGH346S4L0	โรงทัน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
23	PC	HP/Z420	G1-F05-01-068/58	SGH346S4L4	โรงทัน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	

24	PC	DELL/Precision T7810	G1-F05-01-101/58	3BDPF42	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
25	PC	DELL/Precision T7810	G1-F05-01-102/58	4BDPF42	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
26	PC	DELL/Precision T7810	G1-F05-01-110/58	C79TF42	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
27	PC	DELL/Precision T7810	G1-F05-01-115/58	G5JMF42	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
28	PC	DELL/Precision T7810	G1-F05-01-118/58	J9DPF42	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
29	PC	HP/รุ่น Zdisplay	G1-F05-01-126/58	SGH514SHJD	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	


30	PC	HP/รุ่น Zdisplay	G1-F05-01-127/58	SGH514SHJF	โรงทุ่น/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
31	PC	DELL/Precision Tower 3620	G1-F05-01-010/60	3V4LG2	โรงทุ่น/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2560	9	
32	PC	DELL / Precision Tower 3620	G1-F05-01-010/61	7BC3LQ2	โรงทุ่นบางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
33	PC	DELL / Precision Tower 3620	G1-F05-01-011/61	53J29R2	โรงทุ่นบางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
34	PC	DELL / Precision Tower 3620	G1-F05-01-012/61	11B79R2	โรงทุ่นบางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
35	PC	DELL / Precision Tower 3620	G1-F05-01-013/61	7BB7LQ2	โรงทุ่น/บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	






36	PC	DELL / Precision Tower 3620	G1-F05-01-014/61	11H79R2	โรงทุ่นบางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
37	PC	DELL / Precision Tower 3620	G1-F05-01-016/61	2VL5LQ2	โรงทุ่น/บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
38	PC	DELL / Precision Tower 3620	G1-F05-01-018/61	11G09R2	โรงทุ่น/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
39	PC	DELL / Precision Tower 3620	G1-F05-01-023/61	13W39R2	โรงทุ่น/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	6	
40	Notebook	BENQ /S73	G1-F05-501-021-00-4906	N/A	โรงทุ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2549	20	
41	Notebook	toshiba /Portege R830-2072TUS	G1-F05-501-050-00-5509	1C129394H	โรงทุ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2555	14	


42	Notebook	DELL/Latitude E6320	G1-F05-501-011-00-5503	JY617R1	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2555	14	
43	Notebook	HP/IDS 440	G1-F05-04-008/58	8CG4270JW7	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
44	printer	เครื่องพิมพ์ Monochrom Laser	G1-F05-502-004-00-5401	CNC2205077	ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดอายุการ ใช้งาน	ชำรุด	2554	15	
45	printer	เครื่องพิมพ์ Color Laserjet	G1-F05-502-004-00-5503	CNH8D1200J	ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดอายุการ ใช้งาน	ชำรุด	2555	12	
46	printer	เครื่องพิมพ์HP Officejet Pro x47	G1-F05-502-001-00-5607	CN2BL9J029	ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดอายุการ ใช้งาน	ชำรุด	2556	13	
47	printer	Printer HP Laser Jet	G1-F05-02-007/57	N/A	ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดอายุการ ใช้งาน	ชำรุด	2557	12	

48	printer	เครื่องพิมพ์ CANON PIXMA PRO-1	G1-F05-02-010/57	N/A	ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดอายุการ ใช้งาน	ชำรุด	2557	12	
49	Scanner	Fujitsu	G1-F05-502-017-00-5505	87776	โรงพ่นครก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2555	14	
50	Scanner	HP	G1-F05-502-023-00-5506	DK2210B019	โรงพ่น บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2555	14	
51	Scanner	HP/Scanjet G4050	G1-F05-502-032-00-5509	CNT226B0GH	โรงพ่น บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2555	14	
52	Scanner	FUJITSU/FI-6110	G1-F05-02-005/58	ACMHA10335	โรงพ่นครก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
53	Scanner	Fujitsu /ScanSnap IX 500	G1-F05-02-016/58	A0YB006631	โรงพ่นครก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	

54	Scanner	HP	G1-F05-02-054/58	CN587C9263	โรงพ่นศรก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
55	Scanner	Fuji/ Xerox XRX-DM1325-S	G1-F05-02-017/62	79XHL1B286	โรงพ่นศรก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2562	7	
56	ซอฟต์แวร์ส่วนบริหารจัดการข้อมูล	ไม่มี	G1-F21-503-002-00-5404	N/A	โรงพ่น /ศรก.	หมดอายุการใช้งาน	2554	15	
57	ซอฟต์แวร์ส่วนเชื่อมต่อกับGeoserv	ไม่มี	G1-F21-503-003-00-5404	N/A	โรงพ่น /ศรก.	หมดอายุการใช้งาน	2554	15	
58	ชุดโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการ ฐานข้อมูลจากดาวเทียมและ ฐานข้อมูลเกษตรรายแปลง	ไม่มี	G1-F21-503-008-00-5604	N/A	โรงพ่น /ศรก.	หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
59	โปรแกรมWinSvrstd 2012 OLP NL Gov 2Proc	e-GEOS	G1-F21-01-007/57	N/A	โรงพ่น/ศรก.	หมดอายุการใช้งาน	2557	10	
60	ซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูล SYMC BACKUP EXEC	ไม่มี	G1-F21-01-008/57	N/A	โรงพ่น/ศรก.	หมดอายุการใช้งาน	2557	10	
61	โปรแกรมประมวลผลภาพถ่ายจาก ดาวเทียมคำสั่ง (DOSX1,Windows X2)	ไม่มี	G1-F21-01-034/58	N/A	โรงพ่น /ศรก.	หมดอายุการใช้งาน	2558	9	

62	พัฒนาระบบเพื่อรองรับการสืบค้น ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมตาม มาตรฐาน ISO 19139	ไม่มี	G1-F21-01-081/58	N/A	โรงทุ่น/ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
63	พัฒนาระบบ GI Forest Mobile	ไม่มี	G1-F21-01-002/59	N/A	โรงทุ่น/ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2559	10	
64	PAAP Program ระบบตรวจสอบ คุณภาพทางราบของข้อมูลภาพถ่าย ดาวเทียมให้เป็นไปตามมาตรฐาน แบบอัตโนมัติ ภายใต้โค	ไม่มี	G1-F21-01-008/64	N/A	โรงทุ่น /ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2564	3	
65	ระบบการติดตั้งบริหารจัดการ Metadata จากดาวเทียมที่ให้บริการ	ไม่มี	G1-F21-01-009/64	N/A	โรงทุ่น /ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2564	3	
66	ลิขสิทธิ์โปรแกรม Window	widow	G1-N25-01-001/66	N/A	โรงทุ่น /ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2566	3	
67	ลิขสิทธิ์โปรแกรม Window	widow	G1-N25-01-002/66	N/A	โรงทุ่น /ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2566	3	
68	ลิขสิทธิ์โปรแกรม Window	widow	G1-N25-01-003/66	N/A	โรงทุ่น /ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2566	3	
69	ลิขสิทธิ์โปรแกรม Window	widow	G1-N25-01-004/66	N/A	โรงทุ่น /ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2566	3	
70	ลิขสิทธิ์โปรแกรม Window	widow	G1-N25-01-005/66	N/A	โรงทุ่น /ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2566	3	
71	ลิขสิทธิ์โปรแกรม Window	widow	G1-N25-01-006/66	N/A	โรงทุ่น /ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2566	3	

72	ลิขสิทธิ์โปรแกรม Window	widow	G1-N25-01-007/66	N/A	โรงพูน /ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2566	3	
73	ลิขสิทธิ์โปรแกรม Window	widow	G1-N25-01-008/66	N/A	โรงพูน /ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2566	3	
74	ลิขสิทธิ์โปรแกรม Window	widow	G1-N25-01-009/66	N/A	โรงพูน /ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2566	3	
75	ลิขสิทธิ์โปรแกรม Window	widow	G1-N25-01-010/66	N/A	โรงพูน /ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2566	3	
76	ลิขสิทธิ์โปรแกรม Window	widow	G1-N25-01-011/66	N/A	โรงพูน /ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2566	3	
77	ลิขสิทธิ์โปรแกรม Window	widow	G1-N25-01-012/66	N/A	โรงพูน /ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2566	3	
78	ลิขสิทธิ์โปรแกรม Window	widow	G1-N25-01-013/66	N/A	โรงพูน /ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2566	3	
79	ลิขสิทธิ์โปรแกรม Window	widow	G1-N25-01-014/66	N/A	โรงพูน /ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2566	3	
80	ลิขสิทธิ์โปรแกรม Window	widow	G1-N25-01-015/66	N/A	โรงพูน /ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2566	3	
81	ลิขสิทธิ์โปรแกรม Window	widow	G1-N25-01-016/66	N/A	โรงพูน /ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2566	3	
82	ลิขสิทธิ์โปรแกรม Window	widow	G1-N25-01-017/66	N/A	โรงพูน /ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2566	3	
83	ลิขสิทธิ์โปรแกรม Window	widow	G1-N25-01-018/66	N/A	โรงพูน /ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2566	3	
84	ลิขสิทธิ์โปรแกรม Window	widow	G1-N25-01-019/66	N/A	โรงพูน /ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2566	3	

85	ลิขสิทธิ์โปรแกรม Window	widow	G1-N25-01-020/66	N/A	โรงทุ่น /ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2566	3	
86	ระบบบริหารจัดการสำหรับระบบงาน Virtualization	VMware vCenter Server 7 Standard	G1-F21-01-091/66	HN011-49H1H-686GE-OL120-XXXX	โรงทุ่น /ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2566	3	
87	UPS	Ablerex/GR1000	G1-N05-03-007/57	N/A	โรงทุ่น/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2557	12	
88	UPS	APC/BR1500GI	G1-F05-03-018/58	4B1504P57299	โรงทุ่น/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
89	UPS	APC/BR1500GI	G1-F05-03-019/58	4B1504P57279	โรงทุ่น/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
90	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-038/58	1510030405A0103	โรงทุ่น/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
91	UPS	POWER/A-800v/48	G1-N05-03-040/58	1510030405A0105	โรงทุ่น/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	

92	UPS	CLEANINE/รุ่น CLEANINE L- 1150D	G1-N05-03-007/62	18BP02856	โรงพ่นครก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2562	7	
93	UPS	CLEANINE/ CLEANINE L- 1150D	G1-N05-03-008/62	18BP02835	โรงพ่นครก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2562	7	
94	UPS	POWER/A-800v/48V	G1-N05-03-019/63	19IB101028	โรงพ่นครก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2563	6	
95	UPS	POWER/A-800v/48V	G1-N05-03-026/63	19IB101163	โรงพ่นครก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2563	6	
96	UPS	POWER/A-800v/48V	G1-N05-03-030/63	19IB101039	โรงพ่นครก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2563	6	
97	UPS	POWER/A-800v/48V	G1-N05-03-051/63	19IB101064	โรงพ่นครก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2563	6	

98	UPS	POWER/A-800v/48	G1-N05-03-088/63	19IB101153	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2563	6	
99	UPS	POWER/A-800v/48	G1-N05-03-093/63	19IB101158	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2563	6	
100	UPS	POWER/A-800v/48	G1-N05-03-095/63	19IB101160	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2563	6	
101	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-003/64	9B2048A24440	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
102	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-004/64	9B2048A24441	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
103	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-006/64	9B2048A23203	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	

104	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-007/64	9B2048A23204	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
105	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-008/64	9B2048A23205	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
106	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-009/64	9B2048A23246	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
107	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-010/64	9B2048A23247	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
108	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-013/64	9B2048A23262	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
109	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-014/64	9B2048A23263	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	

110	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-016/64	9B2048A23265	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
111	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-017/64	9B2040A03825	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
112	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-018/64	9B2040A03826	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
113	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-020/64	9B2040A03828	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
114	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-025/64	9B2048A23234	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
115	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-027/64	9B2048A23236	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	

116	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-028/64	9B2048A23237	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
117	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-029/64	9B2048A23254	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
118	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-032/64	9B2048A23257	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
119	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-033/64	9B2048A21290	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
120	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-035/64	9B2048A21292	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
121	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-040/64	9B2048A24437	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	

122	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-041/64	9B2048A23210	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
123	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-042/64	9B2048A23211	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
124	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-043/64	9B2048A23212	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
125	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-044/64	9B2048A23213	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
126	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-045/64	9B2048A24426	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
127	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-046/64	9B2048A24427	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	

128	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-048/64	9B2048A24429	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
129	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-049/64	9B2048A24430	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
130	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-052/64	9B2048A24433	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
131	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-057/64	9B2048A23214	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
132	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-059/64	9B2048A23216	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
133	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-060/64	9B2048A23217	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	

134	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-062/64	9B2048A21295	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
135	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-063/64	9B2048A21296	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
136	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-064/64	9B2048A21297	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
137	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-076/64	9B2048A23993	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
138	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-077/64	9B2048A24406	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
139	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-078/64	9B2048A24407	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	

140	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-080/64	9B2048A24409	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
141	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-083/64	9B2048A23972	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
142	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-086/64	9B2048A23219	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
143	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-089/64	9B2048A23950	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
144	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-090/64	9B2048A23951	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
145	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-091/64	9B2048A23952	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	

146	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-093/64	9B2048A23938	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
147	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-094/64	9B2048A23939	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
148	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-097/64	9B2048A23219	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
149	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-099/64	9B2048A23208	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
150	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-110/64	9B2048A23975	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
151	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-113/64	9B2048A23994	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	


152	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-114/64	9B2048A23995	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
153	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-115/64	9B2048A23996	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
154	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-116/64	9B2048A23997	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
155	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-118/64	9B2048A24403	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
156	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-120/64	9B2048A24405	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
157	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-122/64	9B2048A24411	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	


158	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-123/64	9B2048A24412	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
159	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-124/64	9B2048A24413	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
160	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-125/64	9B2048A23966	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
161	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-126/64	9B2048A23967	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
162	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-127/64	9B2048A23968	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
163	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-129/64	9B2048A23982	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	

164	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-131/64	9B2048A23984	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
165	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-132/64	9B2048A23985	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
166	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-134/64	9B2048A23955	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
167	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-135/64	9B2048A23956	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
168	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-136/64	9B2048A23957	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
169	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-137/64	9B2048A23958	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	

170	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-138/64	9B2048A23959	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
171	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-142/64	9B2048A23227	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
172	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-148/64	9B2048A23929	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
173	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-199/64	9B2048A23280	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
174	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-225/64	9B2040A03833	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
175	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-247/64	9B2040A03799	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	

176	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-258/64	9B2040A03794	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
177	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-260/64	9B2040A03796	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
178	UPS	Ablerex/GR1000	G1-N05-03-003/66	MA2175C4B0221	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2566	3	
179	UPS	Ablerex/GR1000	G1-N05-03-004/66	MA2175C4B0222	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2566	3	
180	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	Samsung/ Galaxy	G1-F05-505-001-00-5605	354975057614312	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุด	2556	13	
181	คอมพิวเตอร์แท็บ	Samsung/ Galaxy	G1-F05-505-002-00-5605	354975057667435	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุด	2556	13	
182	คอมพิวเตอร์แท็บ	Samsung/ Galaxy	G1-F05-505-003-00-5605	35569505201787	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุด	2556	13	
183	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	Samsung/ Galaxy	G1-F05-505-004-00-5605	355695052165162	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุด	2556	13	
184	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	Samsung/ Galaxy	G1-F05-505-005-00-5605	355695052298948	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุด	2556	13	

185	โมดูลเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายแบบ 10GbE SFP+	ไม่มี	G1-F07-05-307/66	TSAA2306050003	โรงทุ่น/ศรภ.	ชำรุด	2566	3	
186	โมดูลเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายแบบ 10GbE SFP+	ไม่มี	G1-F07-05-308/66	TSAA2306050004	โรงทุ่น/ศรภ.	ชำรุด	2566	3	
187	HDD	SEAGATE	G1-N05-04-057/66	N/A	โรงทุ่น/ศรภ.	ชำรุด	2566	3	
188	HDD	SEAGATE	G1-N05-04-058/66	N/A	โรงทุ่น/ศรภ.	ชำรุด	2566	3	
189	server	HP/ DL380G7	G1-F07-705-005-00-5605	N/A	โรงทุ่น ศรภ	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
190	Module	Module / Switch CS6900	G1-F07-05-044/60	N/A	โรงทุ่น ศรภ	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2560	9	
191	เครื่องวัดความชื้นในดินSoil Mois	Soil Moistuer Meter	G1-F07-709-006-00-5507	N/A	โรงทุ่น/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2555	14	


192	เครื่องวัดความชื้นในดินSoil Mois	Soil Moistuer Meter	G1-F07-709-007-00-5507	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2555	14	
193	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-D02-01-002/58	E002226	โรงทუნ/ อาคาร บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
194	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-F02-01-009/61	E009190,E002604	โรงทუნ/ อาคาร บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
195	เครื่องปรับอากาศ	เอ็นจีเนีย	G1-F02-01-001/61	N/A	โรงทუნ/ อาคาร บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
196	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-F02-01-010/61	FTKQ09SV2S/E004037	โรงทუნ/ อาคาร บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
197	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-F02-01-013/61	FTKQ09SV2S/E004015	โรงทუნ/ อาคาร บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
198	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-F02-01-010/62	RKQ09SV2S/E016286	โรงทუნ/ อาคาร บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2562	7	

199	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-F02-01-011/62	RKQ09SV2S/E016305	โรงทุน/ อาคาร บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2562	7	
200	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-F02-01-003/63	FTKQ09TV2S/E033085	โรงทุน/ อาคาร บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2563	6	
201	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-F02-01-004/63	FTKQ09TV2S/E033073	โรงทุน/ อาคาร บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2563	6	
202	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-F02-01-008/65	E128139	โรงทุน/ อาคาร บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2565	4	
203	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-F02-01-016/65	E128141	โรงทุน/ อาคาร บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2565	4	
204	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-07-001/59	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2559	10	
205	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-07-002/59	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2559	10	

206	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-07-003/59	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2559	10	
207	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-07-004/59	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2559	10	
208	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-07-005/59	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2559	10	
209	ตู้ Rack	ไม่มี	G1-N01-03-001/63	N/A	โรงพูน /ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2563	6	
210	กล้องดิจิตอล	Nikon	G1-F07-701-001-00-5311	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2553	16	
211	เลนส์กล้อง	Nikon	G1-F07-701-001-00-5101	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2553	16	

212	กล้องดิจิตอล	Canon	G1-F07-01-102/61	N/A	โรงทุน/ศรก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
213	ชั้นนิรสารทรงสูง	ไม่มี	G1-F01-04-012/57	ไม่มี	โรงทุน/ศรก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2557	12	
214	ถังดับเพลิงเคมีแห้ง	ไม่มี	G1-F07-sw01.07-105	N/A	โรงทุน/ศรก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2539	30	
215	ถังดับเพลิงเคมีแห้ง	ไม่มี	G1-F07-sw01.07-111	N/A	โรงทุน/ศรก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2539	30	
216	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	ABC	G1-N02-07-001/58	N/A	โรงทุน/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
217	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	ABC	G1-N02-07-002/58	N/A	โรงทุน/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	

218	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	ABC	G1-N02-07-003/58	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
219	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	ABC	G1-N02-07-004/58	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
220	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	ABC	G1-N02-07-005/58	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
221	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	ABC	G1-N02-07-006/58	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
222	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	ABC	G1-N02-07-007/58	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
223	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	ABC	G1-N02-07-008/58	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	

224	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	Clean agent	G1-F02-11-008/58	N/A	โรงทุน/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
225	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	Clean agent	G1-F02-11-009/58	N/A	โรงทุน/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
226	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	Clean agent	G1-F02-11-010/58	N/A	โรงทุน/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
227	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	Clean agent	G1-F02-11-012/58	N/A	โรงทุน/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
228	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-147/61	N/A	โรงทุน/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
229	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-148/61	N/A	โรงทุน/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	

230	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-149/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
231	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-150/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
232	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-151/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
233	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-152/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
234	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-153/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
235	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-154/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	

236	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-155/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
237	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-156/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
238	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-157/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
239	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-158/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
240	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-159/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
241	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-160/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	

242	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-161/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
243	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-162/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
244	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-163/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
245	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-164/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
246	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-165/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
247	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-166/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	


248	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-167/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
249	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-168/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
250	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-169/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
251	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-170/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
252	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-171/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
253	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-172/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	

254	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-173/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
255	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-174/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
256	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-175/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
257	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-176/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
258	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-177/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
259	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-178/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	

260	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-179/61	N/A	โรงทุน/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
261	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-180/61	N/A	โรงทุน/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
262	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-181/61	N/A	โรงทุน/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
263	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-182/61	N/A	โรงทุน/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
264	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-183/61	N/A	โรงทุน/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
265	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-184/61	N/A	โรงทุน/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	

266	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-185/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
267	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-186/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
268	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-187/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
269	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-188/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
270	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดน้ำยา สีเขียว	PTF FIRE	G1-N02-07-189/61	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
271	พัดลมตั้งพื้น	MITSUBISHI/ LV16-GD	G1-F02-205-010-00-4405	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2544	25	

272	PROJECTOR	NEC/NP 60	G1-F02-207-008-00-5007	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2550	19	
273	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	COMPACT 5 B	G1-F02-214-005-00-5008	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2550	19	
274	ถังต้มน้ำไฟฟ้า	นกนางนวล	G1-F02-216-003-00-5209	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2552	17	
275	ขาตั้งไมโครโฟน	ไม่มี	G1-F02-207-017-01-5212	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2552	17	
276	ตู้กดน้ำเย็น	การ์เต้ / 316	G1-F02-209-001-00-5309	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2553	16	
277	เครื่องเจาะและเข้าเล่ม	SH	G1-F02-214-012-00-5310	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2553	16	

278	ทีวี	SONY / BRAVIA KLV40EX400	G1-F04-415-004-00-5403	1882031	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2554	15	
279	ตู้ทำน้ำเย็น	ตู้ทำน้ำเย็น SHARP SBC9S	G1-F02-209-003-00-5408	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2554	15	
280	Projector	Panasonic/LB2EA	G1-F02-207-004-00-5410	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2554	15	
281	Projector	Panasonic/LB90 NTEA	G1-F02-207-005-00-5410	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2554	15	
282	เครื่องโทรสาร	บราเดอร์/ FAX-2920	G1-F02-204-018-00-5407	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2555	14	
283	ตู้ลำโพง พร้อมเครื่องขยายเสียง	XXL Power	G1-F02-207-007-00-5503	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2555	14	


284	ถังต้มน้ำไฟฟ้า	มัลลาย	G1-F02-216-002-00-5510	7KCXAOO163	รพ.ทุ่งนครก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2555	14	
285	เครื่องโทรสาร	Panasoni	G1-F02-204-001-00-5510	2HBWD183415	รพ.ทุ่ง บางเขน.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2555	14	
286	เครื่องโทรสาร	Panasoni	G1-F02-204-001-00-5606	3DAWD192908	รพ.ทุ่ง/ศรก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
287	เครื่องรับส่งไมโครโฟนไร้สายแบบมี	EV/ RE2-410	G1-F02-207-012-02-5601	N/A	รพ.ทุ่ง บางเขน.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
288	เครื่องรับส่งไมโครโฟนไร้สายแบบมี	EV/ RE2-410	G1-F02-207-012-03-5601	N/A	รพ.ทุ่ง บางเขน.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
289	เครื่องรับส่งไมโครโฟนไร้สายแบบมี	EV/ RE2-410	G1-F02-207-012-04-5601	N/A	รพ.ทุ่ง บางเขน.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	

290	เครื่องรับส่งไมโครโฟนไร้สายแบบหน	EV/RE2-BP	G1-F02-207-012-05-5601	N/A	โรงพ่น บางเขน.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
291	เครื่องรับส่งไมโครโฟนไร้สายแบบหน	EV/RE2-BP	G1-F02-207-012-06-5601	N/A	โรงพ่น บางเขน.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
292	มิกเซอร์ ขนาด 8 momo 4 stereo Ya	Yamaha/MG166C	G1-F02-207-012-09-5601	N/A	โรงพ่น บางเขน.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
293	กล้องCCTV (16Set) พร้อม สายสัญญาณ	hi- viewxview	G1-F07-707-023-04-5608	N/A	โรงพ่น บางเขน.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
294	เครื่องเล่น Blu-ray Player	SONY	G1-F02-207-060-00-5602	N/A	โรงพ่น /ชั้น 1 /บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
295	เครื่องเล่น Blu-ray Player	SONY	G1-F02-207-088-00-5602	N/A	โรงพ่น /ชั้น 1 /บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	

296	เครื่องเล่น Blu-ray Player	SONY	G1-F02-207-098-00-5602	N/A	โรงพูน / ชั้น 1 / บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
297	เครื่องโทรสาร	HP /Laser FAX M1777fw Scan 1200 dci	G1-F02-04-002/57	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2557	12	
298	เครื่องโทรสาร	พานาโซนิค Kx-FL612CX	G1-F02-04-004/57	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2557	12	
299	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	SHARP	G1-F02-09-001/58	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
300	จอภาพ LED	LG	G1-F02-08-003/58	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
301	ตู้แอมป์กีตาร์ Acoustic 30 Nux		G1-N04-05-001/58	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	


302	จอภาพ LED	Panasonic	G1-F02-08-010/58	MN4460099	โรงทุ่น/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
303	พัดลมทาวเวอร์	Hatari	G1-N02-02-001/58	N/A	โรงทุ่น/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
304	เครื่องมิกเซอร์ 12 ช่อง มี EFFECT ในตัว	Yamaha	G4-F02-06-015/58	N/A	โรงทุ่น/ อาคาร บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
305	TOA Central Unit Confernce System	TOA	G1-F02-06-020/58	14I8703066	โรงทุ่น/ อาคาร บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	11	
306	เครื่องเข้าเล่นสั่นเกลียว	COIL MAC	G1-F02-08-003/59	N/A	โรงทุ่น/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2559	10	
307	เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟน	shure	G1-F02-06-005/59	3PB0472965	โรงทุ่น/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2559	10	

308	เครื่องโทรสาร	Panasonic/KX-MB2085CX	G1-F02-04-002/60	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2560	9	
309	เครื่องคิดเลข 14 หลัก	คาลิโอ/DR-240TM	G1-N03-07-002/60	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2560	9	
310	กระดานไวท์บอร์ดและก้ามเขี่ยขอบไม้	ไม่มี	G1-N02-06-005/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
311	เครื่องบันทึกเสียง	ONY / ICD-UX560	G1-N02-10-005/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2561	8	
312	พัดลมดูดอากาศ	Hatari	G1-N02-02-004/62	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2562	7	
313	พัดลมดูดอากาศ	Hatari	G1-N02-02-005/62	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2562	7	

314	พัดลมดูดอากาศ	Hatari	G1-N02-02-006/62	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2562	7	
315	พัดลมดูดอากาศ	Hatari	G1-N02-02-007/62	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2562	7	
316	กระดานไวท์บอร์ด	ไม่มี	G1-N02-06-009/62	ไม่มี	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2562	7	
317	ทีวี	SAMSUNG/ Series UA43MU6100KX XT	G1-F02-08-006/62	03C93NAK401602X	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2562	7	
318	ทีวี	SAMSUNG/ Series UA43MU6100KX XT	G1-F02-08-008/62	03C93NCK102354E	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2562	7	
319	Mic Wireless	AUDIO- TECHNICA	G1-F02-06-012/62	H16460333	โรงทุน/ อาคาร บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2562	7	

320	Mic Wireless	AUDIO-TECHNICA	G1-F02-06-013/62	H16460445	โรงพูน/ อาคาร บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2562	7	
321	ไมโครโฟน	TOA/ DM-270AS	G1-F02-06-015/62	18E1100125	โรงพูน/ อาคาร บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2562	7	
322	DVR กล้องวงจรปิด	OXX/FOXX-XVR-0	G1-N07-01-001/64	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
323	ไมค์ wireless	SARAMONIC/ BLINK500 PRO B2	G1-N02-06-004/64	SR2101041019	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
324	ไมค์ wireless	SARAMONIC/ BLINK500 PRO B2	G1-N02-06-005/64	SR2101014819	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
325	ไมค์ wireless	SARAMONIC/ BLINK500 PRO B2	G1-N02-06-006/64	SR2012110053	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	

326	เครื่องชงกาแฟสด	PHILIPS	G1-F02-06-001/64	TW902048008541	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
327	ชุดหุ่นยนต์อวกาศ	ไม่มี	G1-F02-08-003/64	N/A	โรงทุนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
328	GOOGLE CHROMECAST GEM4 WITH GOOGLE TV 4K	GOOGLE	G1-N02-06-009/66	23310HFDE1DA1G	โรงทุนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2566	3	
329	GOOGLE CHROMECAST GEM4 WITH GOOGLE TV 4K	GOOGLE	G1-N02-06-010/66	23081HFDE5A6GT	โรงทุนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2566	3	
330	GOOGLE CHROMECAST GEM4 WITH GOOGLE TV 4K	GOOGLE	G1-N02-06-013/66	23081HFDE55XEF	โรงทุนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2566	3	

331	GOOGLE CHROMECAST GEM4 WITH GOOGLE TV 4K	GOOGLE	G1-N02-06-014/66	21181HFDE4UPJ9	โรงทันศรก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2566	3	
332	ไมโครเวฟระบบอุ่น	SHARP/R-2221G- K 22ลิตร	G1-N02-06-016/66	N/A	โรงทันศรก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2566	3	
333	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-042/56	N/A	โรงทัน/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
334	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-043/56	N/A	โรงทัน/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
335	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-044/56	N/A	โรงทัน/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
336	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-045/56	N/A	โรงทัน/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
337	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-046/56	N/A	โรงทัน/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
338	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-047/56	N/A	โรงทัน/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
339	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-048/56	N/A	โรงทัน/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
340	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-049/56	N/A	โรงทัน/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
341	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-050/56	N/A	โรงทัน/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
342	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-051/56	N/A	โรงทัน/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
343	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-052/56	N/A	โรงทัน/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
344	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-053/56	N/A	โรงทัน/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
345	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-054/56	N/A	โรงทัน/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
346	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-055/56	N/A	โรงทัน/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
347	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-056/56	N/A	โรงทัน/ศรก.	ชำรุด	2556	13	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

416	เสา2ทาง90องศาสูง1.60	ไม่มี	G1-ND03-04-501/56	N/A	โรงทუნ/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
417	เสา2ทาง90องศาสูง1.60	ไม่มี	G1-ND03-04-502/56	N/A	โรงทუნ/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
418	เสา2ทาง90องศาสูง1.60	ไม่มี	G1-ND03-04-503/56	N/A	โรงทუნ/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
419	เสา2ทาง90องศาสูง1.60	ไม่มี	G1-ND03-04-505/56	N/A	โรงทუნ/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
420	เสา2ทาง90องศาสูง1.60	ไม่มี	G1-ND03-04-506/56	N/A	โรงทუნ/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
421	เสา2ทาง90องศาสูง1.60	ไม่มี	G1-ND03-04-507/56	N/A	โรงทუნ/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
422	เสา2ทาง90องศาสูง1.60	ไม่มี	G1-ND03-04-508/56	N/A	โรงทუნ/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
423	เสา2ทาง90องศาสูง1.60	ไม่มี	G1-ND03-04-509/56	N/A	โรงทუნ/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
424	เสา2ทาง90องศาสูง1.60	ไม่มี	G1-ND03-04-510/56	N/A	โรงทუნ/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
425	เสา2ทาง90องศาสูง1.61	ไม่มี	G1-ND03-04-511/56	N/A	โรงทუნ/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
426	เสา2ทาง90องศาสูง1.60	ไม่มี	G1-ND03-04-512/56	N/A	โรงทუნ/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
427	เสา2ทาง90องศาสูง1.60	ไม่มี	G1-ND03-04-513/56	N/A	โรงทუნ/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
428	เสา3ทาง90องศาสูง1.60	ไม่มี	G1-ND03-04-514/56	N/A	โรงทუნ/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
429	เสา3ทาง90องศาสูง1.61	ไม่มี	G1-ND03-04-515/56	N/A	โรงทუნ/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
430	เสา3ทาง90องศาสูง1.60	ไม่มี	G1-ND03-04-516/56	N/A	โรงทუნ/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
431	เสา3ทาง90องศาสูง1.59	ไม่มี	G1-ND03-04-517/56	N/A	โรงทუნ/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
432	เสา3ทาง90องศาสูง1.62	ไม่มี	G1-ND03-04-518/56	N/A	โรงทუნ/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
433	เสา3ทาง90องศาสูง1.63	ไม่มี	G1-ND03-04-519/56	N/A	โรงทუნ/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
434	แผ่นปิดท้าย สูง 1.35 ม.	ไม่มี	G1-ND03-04-522/56	N/A	โรงทუნ/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
435	แผ่นปิดท้าย สูง 1.35 ม.	ไม่มี	G1-ND03-04-523/56	N/A	โรงทუნ/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
436	แผ่นปิดท้าย สูง 1.35 ม.	ไม่มี	G1-ND03-04-524/56	N/A	โรงทუნ/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
437	แผ่นปิดท้าย สูง 1.35 ม.	ไม่มี	G1-ND03-04-525/56	N/A	โรงทუნ/ศรก.	ชำรุด	2556	13	
438	แผ่นปิดท้าย สูง 1.35 ม.	ไม่มี	G1-ND03-04-526/56	N/A	โรงทუნ/ศรก.	ชำรุด	2556	13	

[illegible]

462	แผ่นปิดท้าย สูง 1.60 ม.	ไม่มี	G1-ND03-04-643/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด	2556	13	
463	พาดิชั่น	ไม่มี	G1-F03-04-001/58	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด	2558	11	
464	พาดิชั่น	ไม่มี	G1-F03-04-002/58	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด	2558	11	
465	พาดิชั่น	ไม่มี	G1-F03-04-003/58	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด	2558	11	
466	พาดิชั่น	ไม่มี	G1-F03-04-004/58	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด	2558	11	
467	เก้าอี้	ไม่มี	G1-F01-102-008-00-4607	N/A	โรงทუნศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2546	23	
468	เก้าอี้	ไม่มี	G1-F07-714-001-23-5301	N/A	โรงทუნศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2553	16	
469	เก้าอี้	ไม่มี	G1-F01-102-014-00-5511	N/A	โรงทუნ บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2555	14	



470	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-070/56	N/A	โรงพ่นทราย.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
471	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-389/56	N/A	โรงพ่นทราย.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
472	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-724/56	N/A	โรงพ่นทราย.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
473	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-725/56	N/A	โรงพ่นทราย.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
474	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-726/56	N/A	โรงพ่นทราย.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
475	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-727/56	N/A	โรงพ่นทราย.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	

476	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-728/56	N/A	โรงพ่นครก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
477	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-729/56	N/A	โรงพ่นครก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
478	เก้าอี้ห้องสมุด	ไม่มี	G1-ND01-02-732/56	N/A	โรงพ่นครก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
479	เก้าอี้ห้องสมุด	ไม่มี	G1-ND01-02-744/56	N/A	โรงพ่นครก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
480	เก้าอี้ห้องสมุด	ไม่มี	G1-ND01-02-749/56	N/A	โรงพ่นครก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
481	เก้าอี้ห้องสมุด	ไม่มี	G1-ND01-02-750/56	N/A	โรงพ่นครก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	

482	เก้าอี้ห้องสมุด	ไม่มี	G1-ND01-02-752/56	N/A	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
483	เก้าอี้ห้องสมุด	ไม่มี	G1-ND01-02-754/56	N/A	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
484	เก้าอี้ห้องสมุด	ไม่มี	G1-ND01-02-755/56	N/A	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
485	เก้าอี้ห้องสมุด	ไม่มี	G1-ND01-02-756/56	N/A	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
486	เก้าอี้ห้องสมุด	ไม่มี	G1-ND01-02-758/56	N/A	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
487	เก้าอี้ห้องสมุด	ไม่มี	G1-ND01-02-759/56	N/A	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	


488	เก้าอี้ห้องสมุด	ไม่มี	G1-ND01-02-761/56	N/A	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
489	เก้าอี้ห้องสมุด	ไม่มี	G1-ND01-02-762/56	N/A	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
490	เก้าอี้ห้องสมุด	ไม่มี	G1-ND01-02-763/56	N/A	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
491	เก้าอี้ห้องสมุด	ไม่มี	G1-ND01-02-764/56	N/A	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
492	เก้าอี้ห้องสมุด	ไม่มี	G1-ND01-02-765/56	N/A	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
493	เก้าอี้ห้องสมุด	ไม่มี	G1-ND01-02-766/56	N/A	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	


494	เก้าอี้ห้องสมุด	ไม่มี	G1-ND01-02-767/56	N/A	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
495	เก้าอี้ห้องสมุด	ไม่มี	G1-ND01-02-768/56	N/A	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
496	เก้าอี้ห้องสมุด	ไม่มี	G1-ND01-02-769/56	N/A	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
497	เก้าอี้ห้องสมุด	ไม่มี	G1-ND01-02-770/56	N/A	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
498	เก้าอี้ห้องสมุด	ไม่มี	G1-ND01-02-771/56	N/A	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
499	เก้าอี้ห้องสมุด	ไม่มี	G1-ND01-02-772/56	N/A	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	


500	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1099/56	N/A	โรงพ่นศรก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
501	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1107/56	N/A	โรงพ่นศรก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
502	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1126/56	N/A	โรงพ่นศรก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
503	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1135/56	N/A	โรงพ่นศรก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
504	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1149/56	N/A	โรงพ่นศรก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
505	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1150/56	N/A	โรงพ่นศรก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	


506	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1166/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
507	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1155/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2557	12	
508	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1524/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
509	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1525/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
510	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1531/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
511	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1533/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	

512	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1535/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
513	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1546/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
514	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1553/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
515	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1554/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
516	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1555/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
517	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1556/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	

518	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1558/56	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
519	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1559/56	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
520	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1561/56	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
521	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1562/56	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
522	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1566/56	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
523	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1569/56	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	

524	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1579/56	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
525	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1588/56	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
526	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1589/56	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
527	เก้าอี้	ไม่มี	G1-ND01-02-1655/56	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
528	เก้าอี้รับแขก 2 ที่นั่ง	ไม่มี	G1-D01-02-1704/56	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2556	13	
529	เก้าอี้	ไม่มี	G1-N01-02-011/60	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2560	9	

530	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-111/62	N/A	ลาดชั้น6/ตรก	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2562	7	
531	เก้าอี้	ไม่มี	G1-N01-02-001/63	N/A	โรงทุนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2563	6	
532	เก้าอี้	ไม่มี	G1-N01-02-003/63	N/A	โรงทุนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2563	6	
533	เก้าอี้	ไม่มี	G1-N01-02-004/63	N/A	โรงทุนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2563	6	
534	เก้าอี้	ไม่มี	G1-N01-02-007/63	N/A	โรงทุนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2563	6	
535	เก้าอี้	ไม่มี	G1-N01-02-008/63	N/A	โรงทุนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2563	6	

536	เก้าอี้	ไม่มี	G1-N01-02-009/63	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2563	6	
537	เก้าอี้	ไม่มี	G1-N01-02-011/63	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2563	6	
538	เก้าอี้	ไม่มี	G1-N01-02-012/63	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2563	6	
539	เก้าอี้	ไม่มี	G1-N01-02-014/63	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2563	6	
540	เก้าอี้	ไม่มี	G1-N01-02-017/63	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2563	6	
541	เก้าอี้	ไม่มี	G1-N01-02-019/63	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2563	6	


542	เก้าอี้	ไม่มี	G1-N01-02-020/63	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2563	6	
543	โคมไฟกลม	ไม่มี	G1-N01-02-083/63	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2563	6	
544	โคมไฟกลม	ไม่มี	G1-N01-02-084/63	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2563	6	
545	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-006/64	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
546	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-019/64	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
547	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-021/64	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	

548	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-039/64	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
549	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-041/64	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
550	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-042/64	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
551	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-044/64	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
552	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-048/64	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
553	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-055/64	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	


554	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-060/64	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
555	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-061/64	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
556	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-062/64	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
557	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-063/64	N/A	โรงพ่น บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
558	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-065/64	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
559	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-066/64	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	

560	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-068/64	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
561	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-072/64	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
562	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-076/64	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
563	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-078/64	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
564	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-087/64	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
565	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-092/64	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	

566	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-094/64	N/A	โรงพูน บางเขน	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
567	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-107/64	N/A	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
568	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-108/64	N/A	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
569	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-109/64	N/A	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
570	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-111/64	N/A	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
571	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-112/64	N/A	โรงพูนศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	

572	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-114/64	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
573	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-116/64	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
574	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-117/64	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
575	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-118/64	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
576	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-123/64	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
577	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-127/64	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	

578	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-131/64	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
579	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-133/64	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
580	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-134/64	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
581	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-137/64	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
582	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-138/64	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
583	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-148/64	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	

584	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-173/64	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	5	
585	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-084/65	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2565	4	
586	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-086/65	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2565	4	
587	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-109/65	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2565	4	
588	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-120/65	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2565	4	
589	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-123/65	N/A	โรงพ่นศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2565	4	

590	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-124/65	N/A	โรงพ่นศรก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2565	4	
591	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-128/65	N/A	โรงพ่นศรก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2565	4	
592	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-139/65	N/A	โรงพ่นศรก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2565	4	
593	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-156/65	N/A	โรงพ่นศรก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2565	4	
594	เก้าอี้	HOM	G1-N01-02-161/65	N/A	โรงพ่นศรก.	ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2565	4	
595	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก	โอตานิ	G1-F01-TS01.03-81	N/A	โรงพ่น/ศรก.	ชำรุด	2538	31	
596	ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 3 ลิ้นชัก	TAIYO	G1-F01-TS01.03-90	N/A	โรงพ่น/ศรก.	ชำรุด	2538	31	

597	ตู้เก็บเอกสารพร้อมกุญแจ ตัวเตี้ย สี ครีม		G1-F01-103-031-00-4506	N/A	โรงทუნ/ บางเขน	ชำรุด	2545	24	
598	ตู้เก็บเอกสาร	Lucky	G1-F01-103-038-00-4506	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด	2545	24	
599	ตู้เก็บเอกสาร	Lucky	G1-F01-103-039-00-4506	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด	2545	24	
600	ตู้บานเปิด	Lucky	G1-F01-103-022-00-4902	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด	2549	20	
601	ตู้บานเปิด	Lucky	G1-F01-103-023-00-4902	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด	2549	20	
602	ตู้บานเลื่อนทึบ	Lucky	G1-F01-103-029-00-4902	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด	2549	20	
603	ตู้ลิ้นชัก	Lucky	G1-F01-103-003-00-4910	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด	2549	20	
604	ตู้ลิ้นชัก	Lucky	G1-F01-103-004-00-4910	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด	2549	20	
605	ตู้บานเลื่อนทึบ DG-314 สีครีม	Lucky	G1-F01-103-054-00-5002	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด	2550	19	

606	ตู้บานเลื่อนกระจก ทรงสูง สีครีม	Lucky	G1-F01-103-070-00-5004	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2550	19	
607	ตู้บานเลื่อนกระจก	Lucky	G1-F01-103-074-00-5004	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2550	19	
608	ตู้บานเลื่อนกระจก	king-dom	G1-N01-03-010/58	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2556	13	
609	ตู้บานเลื่อนกระจก	king-dom	G1-N01-03-012/58	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2556	13	



1

2

100

100















1

1

2

3

1

2







|

100



1. Introduction

2. Methodology

3. Results and Discussion

100

100

100

1

2

3



