

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี จอคอมพิวเตอร์ Monitor จำนวน 11 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	Monitor	ACER	G1-F05-501-005-28-4812	ETL60020235380073ED 0	โรงพ่นครก.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2548	20	
2	Monitor	DELL/ UltraSharp U2414M-24	G1-F05-501-005-01-5503	CN0Y7V55742611CD154 L	โรงพ่น บางเขน	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2555	13	
3	Monitor	DELL/ UltraSharp U2414M-24	G1-F05-501-005-02-5503	CN0Y7V55742611CD153 L	โรงพ่น บางเขน	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2555	13	
4	Monitor	Dell E2311H 23"	G1-F05-501-009-01-5601	CN-04MT20-72872-2BD- A6KM	สจก./ห้อง เก็บพัสดุ/ชั้น 7/ครก.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2556	12	
5	Monitor	DELL/913	G1-F07-705-004-73-5604	N/A	สจก./ห้อง เก็บพัสดุ/ชั้น 7/ครก.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2556	12	
6	Monitor	Dell/ E2311H 23"	G1-F05-501-023-01-5601	CN-04MT20-72872-2BD- A75M	สจก./ห้อง เก็บพัสดุ/ชั้น 7/ครก.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2556	12	
7	Monitor	HP/HPZ420	G1-F05-01-063/58	SGH346S4KZ	โรงพ่น บางเขน	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2558	10	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี จอคอมพิวเตอร์ Monitor จำนวน 11 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
8	Monitor	HP/23 – q130d	G1-D05-01-002/60	8CC638217Z	โรงทუნ ครง.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2560	8	
9	Monitor	HP/23 – q130d	G1-D05-01-004/60	8CC7390RWS	โรงทุน บางเขน	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2560	8	
10	Monitor	DELL	G1-F05-05-030/61	CN-0MYFWF-QDCOO- 87C-3HCU-A03	สจก./ห้อง เก็บพัสดุ/ชั้น 7/ครง.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
11	Monitor	LENOVO	G1-F05-05-001/62	U1H6R72M	โรงทุน/บางเขน	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2562	6	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 18 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	PC	LENOVO/KCEN-TERM	G1-F05-501-028-112-5109	SL3D3934	สจก./ห้องเก็บพัสดุ/ชั้น 7/ศรภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2551	17	
2	PC	DELL/ Precision	G1-F05-501-005-00-5503	48Q5C2S	โรงพ่น 1 บางเขน สทอภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2555	13	
3	PC	Dell	G1-F05-501-009-00-5601	2XXSF2S	โรงพ่น 1 บางเขน สทอภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2556	12	
4	PC	Dell	G1-F05-501-010-00-5601	3XXSF2S	โรงพ่น 1 บางเขน สทอภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2556	12	
5	PC	Dell	G1-F05-501-011-00-5601	4XXSF2S	โรงพ่น 1 บางเขน สทอภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2556	12	
6	PC	Dell	G1-F05-501-012-00-5601	5XXSF2S	โรงพ่น 1 บางเขน สทอภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2556	12	
7	PC	Dell	G1-F05-501-013-00-5601	6WXS2S	โรงพ่น 1 บางเขน สทอภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2556	12	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 18 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
8	PC	Dell	G1-F05-501-017-00-5601	8WXS2S	โรงทัน 1 บางเขน สทอภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2556	12	
9	PC	Dell	G1-F05-501-018-00-5601	8XXSF2S	โรงทัน 1 บางเขน สทอภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2556	12	
10	PC	Dell/Workstation650 Cis-3470P	G1-F05-501-052-00-5601	5WXS2S	โรงทัน 1 บางเขน สทอภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2556	12	
11	PC	Dell/ Workstation650Cis- 3470P	G1-F05-501-062-00-5601	1YXS2S	โรงทันศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2556	12	
12	PC	HP/Z230 HP	G1-F05-01-022/58	SGH426RDR9	โรงทัน 1 บางเขน สทอภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2558	10	
13	PC	HP/Z230 HP	G1-F05-01-023/58	SGH426RDRC	โรงทัน 1 บางเขน สทอภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2558	10	
14	PC	DELL/Precision T7810	G1-F05-01-105/58	679TF42	สจก./ห้อง เก็บพัสดุ/ชั้น 7/ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2558	10	
15	PC	ไม่มี	G1-F05-01-119/58	N/A	โรงทัน 1 บางเขน สทอภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2558	10	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 18 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
16	PC	ไม่มี	G1-F05-01-120/58	N/A	โรงทุน 1 บางเขน สทอภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2558	10	
17	PC	DELL/Precision T3620	G1-F05-01-019/61	13X19R2	โรงทุนศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
18	PC	DELL/Precision T3620	G1-F05-01-022/61	13V79R2	โรงทุนศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี เครื่องคอมพิวเตอร์ PC All in one จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	All in One	HP /Touch SmartTS520-1139D	G1-F05-501-00-5509	3CR23108GB	สจก./ห้อง เก็บพัสดุ/ชั้น 7/ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2555	13	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 4 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	Notebook	Dell/Vostro 3460	G1-F07-705-004-64-5604	4MKX1W1	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2556	12	
2	Notebook	DELL/Precision M 3800	G1-F05-04-034/58	GPT3M32	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2558	10	
3	Notebook	DELL/Precision M 3800	G1-F05-04-035/58	HPT3M32	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2558	10	
4	Notebook	DELL/Macbook Pro 13	G1-F05-04-036/58	C02PH05JFVH7	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2558	10	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 7 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	Fujitsu/ Primergy RX300S7	G1-F07-707-005-03-5512	YLAR017519	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2555	13	
2	เครื่อง SERVER	IBM/X3550 M4	G1-D07-05-048/57	06CWBD8	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2557	11	
3	เครื่อง SERVER	IBM/X3550 M4	G1-D07-05-054/57	06DBXE8	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2557	11	
4	เครื่อง SERVER	IBM/X3550 M4	G1-D07-05-055/57	06DBXF0	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2557	11	
5	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	IBM/X3550 M4	G1-F05-05-034/58	S06DLEXE	ห้องเก็บพัสดุ/ชั้น7/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ	2558	10	
6	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	IBM/X3550 M4	G1-F05-05-035/58	S06DLEXD	ห้องเก็บพัสดุ/ชั้น7/ศรภ.	ชำรุดเสื่อมสภาพ	2558	10	
7	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	INSPUR/ NF5270M4	G1-F07-05-029/60	817211127	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2560	8	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	printer	COLOR LASER JET 305	G1-F05-502-012-00-5006	SCNCK 574938	โรงพ่น/ชั้น1/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2550	18	
2	printer	EPSON/ LQ-300II	G1-F05-502-010-00-5105	G84YO43253	สจก./ห้องฝ พด.-1/ชั้น7/ ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2551	17	
3	printer	Epson/ model LQ-300+II	G1-F05-502-004-00-5211	G84Y090659	สจก./ห้องฝ พด.-1/ชั้น7/ ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2552	16	
4	printer	HP/OJ 8600 Plus	G1-D05-02-018/57	CN26QBK2D4	โรงพ่น/ชั้น1/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	
5	printer	HP /OJ 8600 Plus	G1-D05-02-023/57	CN265BK006	โรงพ่น/ชั้น1/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	
6	printer	HP/ OJ 8600 Plus	G1-D05-02-024/57	CN265BK037	โรงพ่น/ชั้น1/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จำนวน 70 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	UPS	Cleanline / ML-Series	G1-N05-03-006/57	14AZQ03374	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2557	11	
2	UPS	Eaton 9E EBM 480V	G1-F05-03-004/58	G455E36012	โรงทุน 1 บางเขน สทอภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	10	
3	UPS	Eaton 9E EBM 480V	G1-F05-03-005/58	G455E36013	โรงทุน 1 บางเขน สทอภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	10	
4	UPS	UPS Eaton 9E EBM 480V	G1-F05-03-006/58	G455E36014	โรงทุน 1 บางเขน สทอภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	10	
5	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-084/58	1510030405A0149	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	10	
6	UPS	CLEANINE/ ML-900R	G1-N05-03-049/62	18RBE02070	โรงทุน/ ชั้น 1/บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2562	6	
7	UPS	CLEANINE/ ML-900R	G1-N05-03-050/62	18RBE02046	โรงทุน/ ชั้น 1/บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2562	6	
8	UPS	CLEANINE/ ML-900R	G1-N05-03-051/62	18RBE02071	โรงทุน/ ชั้น 1/บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2562	6	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จำนวน 70 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
9	UPS	CLEANINE/ ML-900R	G1-N05-03-052/62	18RBE02047	โรงทุน/ ชั้น 1/บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2562	6	
10	UPS	CLEANINE/ ML-900R	G1-N05-03-053/62	18RBE02072	โรงทุน/ ชั้น 1/บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2562	6	
11	UPS	CLEANINE/ ML-900R	G1-N05-03-054/62	18RBE02054	โรงทุน/ ชั้น 1/บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2562	6	
12	UPS	CLEANINE/ ML-900R	G1-N05-03-055/62	18RBE02073	โรงทุน/ ชั้น 1/บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2562	6	
13	UPS	CLEANINE/ ML-900R	G1-N05-03-056/62	18RBE02055	โรงทุน/ ชั้น 1/บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2562	6	
14	UPS	CLEANINE/ ML-900R	G1-N05-03-057/62	18RBE02074	โรงทุน/ ชั้น 1/บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2562	6	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จำนวน 70 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
15	UPS	CLEANINE/ ML-900R	G1-N05-03-060/62	18RBE02061	โรงทุน/ ชั้น 1/บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2562	6	
16	UPS	CLEANINE/ ML-900R	G1-N05-03-062/62	18RBE02062	โรงทุน/ ชั้น 1/บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2562	6	
17	UPS	CLEANINE/ ML-900R	G1-N05-03-063/62	18RBE02077	โรงทุน/ ชั้น 1/บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2562	6	
18	UPS	CLEANINE/ CLEANINE ML-900R	G1-N05-03-064/62	18RBE02064	โรงทุน/ ชั้น 1/บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2562	6	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จำนวน 70 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
19	UPS	CLEANINE/ CLEANINE ML-900R	G1-N05-03-065/62	18RBE02078	โรงทุน/ ชั้น 1/บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2562	6	
20	UPS	CLEANINE/ CLEANINE ML-900R	G1-N05-03-068/62	18RBE02068	โรงทุน/ ชั้น 1/บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2562	6	
21	UPS	CLEANINE/ CLEANINE ML-900R	G1-N05-03-069/62	18RBE02080	โรงทุน/ ชั้น 1/บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2562	6	
22	UPS	CLEANINE/ CLEANINE ML-900R	G1-N05-03-070/62	18RBE02069	โรงทุน/ ชั้น 1/บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2562	6	
23	UPS	SYNDOME/ATOM- 800i-480W	G1-N05-03-020/63	19IB101029	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
24	UPS	SYNDOME/ATOM- 800i-480W	G1-N05-03-040/63	19IB101049	สภ.โรงทุน บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จำนวน 70 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
25	UPS	IPOWER/A-800v/48W	G1-N05-03-044/63	19IB101057	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
26	UPS	SYNDOME/ATOM- 800i-480W	G1-N05-03-047/63	19IB101060	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
27	UPS	i-Power รุ่น i-800	G1-N05-03-053/63	19IB101066	โรงทุน 1 บางเขน สทอภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
28	UPS	IPOWER/A-800v/48W	G1-N05-03-058/63	19IB101071	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
29	UPS	IPOWER/A-800v/48W	G1-N05-03-063/63	19IB101120	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
30	UPS	IPOWER/A-800v/48W	G1-N05-03-074/63	19IB101135	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จำนวน 70 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
31	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-005/64	9B2048A23202	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
32	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-021/64	9B2048A21286	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
33	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-022/64	9B2048A21287	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
34	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-023/64	9B2048A21288	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
35	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-034/64	9B2048A21291	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
36	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-038/64	9B2048A24435	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
37	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-039/64	9B2048A24436	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จำนวน 70 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
38	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-067/64	9B2048A23224	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
39	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-068/64	9B2048A23225	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
40	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-069/64	9B2048A23238	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
41	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-071/64	9B2048A23976	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
42	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-073/64	9B2048A23990	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
43	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-074/64	9B2048A23991	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
44	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-079/64	9B2048A24408	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จำนวน 70 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
45	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-095/64	9B2048A23940	โรงทู่น/ ชั้น 1/ศรกก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
46	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-098/64	9B2048A23207	โรงทู่น/ ชั้น 1/ศรกก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
47	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-100/64	9B2048A23209	โรงทู่น/ ชั้น 1/ศรกก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
48	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-104/64	9B2048A24421	โรงทู่น/ ชั้น 1/ศรกก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
49	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-106/64	9B2048A23999	โรงทู่น/ ชั้น 1/ศรกก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
50	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-111/64	9B2048A23976	โรงทู่น/ ชั้น 1/ศรกก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
51	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-121/64	9B2048A24410	โรงทู่น/ ชั้น 1/ศรกก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
52	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-141/64	9B2048A23226	โรงทู่น/ชั้น 1 /บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จำนวน 70 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
53	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-145/64	9B2048A23926	โรงทุน/ชั้น 1 /บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
54	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-153/64	9B2048A23270	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
55	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-154/64	9B2048A23271	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
56	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-155/64	9B2048A23272	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
57	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-156/64	9B2048A23273	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
58	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-184/64	9B2048A23933	โรงทุน/ชั้น 1 /บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
59	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-188/64	9B2048A23949	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
60	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-189/64	9B2048A24422	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จำนวน 70 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
61	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-200/64	9B2048A23281	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	4	
62	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-217/64	9B2040A03817	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	4	
63	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-220/64	9B2040A03820	โรงทุน/ชั้น 1 /บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	4	
64	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-222/64	9B2048A23979	โรงทุน/ชั้น 1 /บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	4	
65	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-235/64	9B2040A03787	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	4	
66	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-244/64	9B2040A03844	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	4	
67	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-245/64	9B2040A03797	โรงทุน/ ชั้น 1/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2564	4	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จำนวน 70 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
68	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-246/64	9B2040A03798	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
69	UPS	APC/BV800I-MST	G1-N05-03-252/64	9B2040A03808	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
70	UPS	APC /600 WATT	G1-N05-03-012/65	9B2040A03808	โรงทุน/ชั้น 1 /บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	

ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ปี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	Software	ESRI/Arc View	G1-D21-01-013/57	ESU498346441	โรงทุน/ บางเขน	หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	
2	Software	ESRI/Arc View	G1-D21-01-014/57	ESU231667007	โรงทุน/ บางเขน	หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	
3	Software	ERDAS/Imagine Advantage	G1-D21-01-015/57	3ad2888c	โรงทุน/ บางเขน	หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	
4	Software	ESRI/Arc View	G1-D21-01-016/57	ESU498346441	โรงทุน/ บางเขน	หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	
5	Software	Leica/Geo office	G1-D21-01-017/57	00102-32679000179705	โรงทุน/ บางเขน	หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	
6	Software	ไม่มี	G1-F21-01-001/58	N/A	โรงทุน/ ศรภ.	หมดอายุ การใช้งาน	2558	10	
7	Software	ERDAS/ Imagine photogeammtery(ER DAS LPS)	G1-F21-01-047/58	N/A	โรงทุน/ ศรภ.	หมดอายุ การใช้งาน	2558	10	
8	Software	ERDAS/Imagine photogeammtery(ER DAS LPS)	G1-F21-01-048/58	N/A	โรงทุน/ ศรภ.	หมดอายุ การใช้งาน	2558	10	
9	Software	ERDAS/Imagine photogeammtery(ER DAS LPS)	G1-F21-01-049/58	N/A	โรงทุน/ ศรภ.	หมดอายุ การใช้งาน	2558	10	

ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ปี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
10	Software	ERDAS/Imagine photogeammetry(ER DAS LPS)	G1-F21-01-050/58	N/A	โรงทุน/ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2558	10	
11	Software	ERDAS/Imagine photogeammetry(ER DAS LPS)	G1-F21-01-051/58	N/A	โรงทุน/ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2558	10	
12	Software	ERDAS/ ORIMA Orientation Management	G1-F21-01-052/58	N/A	โรงทุน/ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2558	10	
13	Software	x4D mapper	G1-F21-01-053/58	N/A	โรงทุน/ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2558	10	
14	Software	ไม่มี	G1-F21-01-054/58	N/A	โรงทุน/ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2558	10	
15	Software	ไม่มี	G1-F21-01-084/58	N/A	โรงทุน/ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2558	10	
16	Software	ไม่มี	G1-F21-01-004/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2561	7	
17	Software	ไม่มี	G1-F21-01-001/65	N/A	โรงทุน/ศรภ.	หมดอายุการใช้งาน	2565	3	

ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ปี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
18	Software	ไม่มี	G1-F21-01-002/65	N/A	โรงทุน/ ศรค.	หมดอายุ การใช้งาน	2565	3	
19	Software	ไม่มี	G1-N25-01-021/66	N/A	โรงทุน/ศรค.	หมดอายุ การใช้งาน	2566	2	
20	Software	ไม่มี	G1-N25-01-022/66	N/A	โรงทุน/ศรค.	หมดอายุ การใช้งาน	2566	2	
21	Software	ไม่มี	G1-N25-01-023/66	N/A	โรงทุน/ศรค.	หมดอายุ การใช้งาน	2566	2	
22	Software	ไม่มี	G1-N25-01-024/66	N/A	โรงทุน/ศรค.	หมดอายุ การใช้งาน	2566	2	
23	Software	ไม่มี	G1-N25-01-025/66	N/A	โรงทุน/ศรค.	หมดอายุ การใช้งาน	2566	2	
24	Software	ไม่มี	G1-N25-01-026/66	N/A	โรงทุน/ศรค.	หมดอายุ การใช้งาน	2566	2	
25	Software	ไม่มี	G1-N25-01-027/66	N/A	โรงทุน/ศรค.	หมดอายุ การใช้งาน	2566	2	
26	Software	ไม่มี	G1-N25-01-028/66	N/A	โรงทุน/ศรค.	หมดอายุ การใช้งาน	2566	2	
27	Software	ไม่มี	G1-N25-01-029/66	N/A	โรงทุน/ศรค.	หมดอายุ การใช้งาน	2566	2	
28	Software	ไม่มี	G1-N25-01-030/66	N/A	โรงทุน/ศรค.	หมดอายุ การใช้งาน	2566	2	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี อุปกรณ์ระบบเครือข่าย จำนวน 21 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	KMV	HP	G1-F07-710-001-03-5411	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2554	14	
2	ระบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (EForm)	ไม่มี	G1-F07-707-005-02-5502	N/A	สจก./ห้องเก็บพัสดุ/ชั้น 7/ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2555	13	
3	อุปกรณ์สำหรับอ่าน BarCode (2D) I	Intermac / SR-30	G1-F07-707-005-03-5502	N/A	สจก./ห้องเก็บพัสดุ/ชั้น 7/ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2555	13	
4	อุปกรณ์สำหรับอ่าน BarCode (2D) I	Intermac / SR-30	G1-F07-707-005-22-5502	10311153396	สจก./ห้องเก็บพัสดุ/ชั้น 7/ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2555	13	
5	อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย 3 G	ไม่มี	G1-F07-05-006/60	1120R201603300079	โรงทุน/ชั้น1/อาคารบางเขน.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2560	8	
6	เครื่องอ่านบัตร	R10 900NTNNEK00	G1-F07-05-078/63	1620590607	สจก./ห้องเก็บพัสดุ/ชั้น 7/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
7	เครื่องอ่านบัตร	R10 900NTNNEK00	G1-F07-05-082/63	1620583092	สจก./ห้องเก็บพัสดุ/ชั้น 7/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี อุปกรณ์ระบบเครือข่าย จำนวน 21 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
8	เครื่องอ่านบัตร	R10 900NTNNEK00	G1-F07-05-083/63	1620590643	สจก./ห้อง เก็บพัสดุ/ชั้น 7/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
9	เครื่องอ่านบัตร	R10 900NTNNEK00	G1-F07-05-084/63	1620590650	สจก./ห้อง เก็บพัสดุ/ชั้น 7/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
10	เครื่องอ่านบัตร	R10 900NTNNEK00	G1-F07-05-085/63	1620590645	สจก./ห้อง เก็บพัสดุ/ชั้น 7/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
11	เครื่องอ่านบัตร	R10 900NTNNEK00	G1-F07-05-086/63	1620590648	สจก./ห้อง เก็บพัสดุ/ชั้น 7/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
12	เครื่องอ่านบัตร	R10 900NTNNEK00	G1-F07-05-088/63	1620590568	สจก./ห้อง เก็บพัสดุ/ชั้น 7/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
13	เครื่องอ่านบัตร	R10 900NTNNEK00	G1-F07-05-089/63	1620590570	สจก./ห้อง เก็บพัสดุ/ชั้น 7/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
14	เครื่องอ่านบัตร	R10 900NTNNEK00	G1-F07-05-090/63	1620590571	สจก./ห้อง เก็บพัสดุ/ชั้น 7/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
15	อุปกรณ์หลัก ประตูอัตโนมัติ	MAC/MAC150	G1-F07-05-170/65	22000004	สจก./ห้อง เก็บพัสดุ/ชั้น 7/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2565	3	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี อุปกรณ์ระบบเครือข่าย จำนวน 21 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
16	เครื่องวัด อุณหภูมิและ จ่าย แอลกอฮอล์	maxkin /K9 PRO	G1-N07-08-001/65	H93K905562P	สจก./ห้อง เก็บพัสดุ/ชั้น 7/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2565	3	
17	เครื่องวัด อุณหภูมิและ จ่าย แอลกอฮอล์	maxkin /K9 PRO	G1-N07-08-002/65	H93K905561P	สจก./ห้อง เก็บพัสดุ/ชั้น 7/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2565	3	
18	เครื่องวัด อุณหภูมิและ จ่าย แอลกอฮอล์	maxkin /K9 PRO	G1-N07-08-003/65	H93K905558P	โรงพ่น/ชั้น1/ อาคารบางเขน.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2565	3	
19	เครื่องวัด อุณหภูมิและ จ่าย แอลกอฮอล์	maxkin /K9 PRO	G1-N07-08-004/65	H93K905559P	โรงพ่น/ชั้น1/ อาคารบางเขน.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2565	3	
20	โมดูลเพิ่ม ประสิทธิภาพ อุปกรณ์ เครือข่ายแบบ	ไม่มี	G1-F07-05-305/66	TSAA2306050001	โรงพ่น/ชั้น1/ อาคารบางเขน.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2566	2	
21	โมดูลเพิ่ม ประสิทธิภาพ อุปกรณ์ เครือข่ายแบบ	ไม่มี	G1-F07-05-306/66	1120R201603300079	โรงพ่น/ชั้น1/ อาคารบางเขน.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2566	2	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	สถานีตรวจวัด ชุดที่ 1 ติดตั้ง จ.นครราชสีมา	ไม่มี	G1-F07-706-003-00-5507	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2555	13	
2	สถานีตรวจวัด ชุดที่ 2 ติดตั้ง ณ จ.ลพบุรี	ไม่มี	G1-F07-706-004-00-5507	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2555	13	
3	สถานีตรวจวัด ชุดที่ 3 ติดตั้ง ณ จ.ชลบุรี	ไม่มี	G1-F07-706-005-00-5507	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2555	13	
4	สถานีตรวจวัด ชุดที่ 4 ติดตั้ง ณ จ.เชียงใหม่	ไม่มี	G1-F07-706-006-00-5507	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2555	13	
5	สถานีตรวจวัด เพื่อบันทึกภาพ	ไม่มี	G1-F07-02-001/57	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	
6	สถานีตรวจวัด เพื่อบันทึกภาพ	ไม่มี	G1-F07-02-002/57	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	
7	สถานีตรวจวัด เพื่อบันทึกภาพ	ไม่มี	G1-F07-02-003/57	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
8	สถานีตรวจวัด	ไม่มี	G1-F07-02-004/57	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	
9	สถานีตรวจวัด	ไม่มี	G1-F07-02-005/57	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	
10	สถานีตรวจวัด	ไม่มี	G1-F07-02-006/57	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	
11	สถานีตรวจวัด	ไม่มี	G1-F07-02-007/57	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	
12	สถานีตรวจวัด	ไม่มี	G1-F07-02-008/57	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	
13	สถานีตรวจวัด	ไม่มี	G1-F07-02-009/57	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	
14	สถานีตรวจวัด	ไม่มี	G1-F07-02-010/57	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
15	สถานีตรวจวัด	ไม่มี	G1-F07-02-011/57	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	
16	สถานีตรวจวัด	ไม่มี	G1-F07-02-012/57	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	
17	สถานีตรวจวัด	ไม่มี	G1-F07-02-013/57	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	
18	สถานีตรวจวัด	ไม่มี	G1-F07-02-016/57	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	
19	สถานีตรวจวัด	ไม่มี	G1-F07-02-017/57	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	
20	สถานีตรวจวัด	ไม่มี	G1-F07-02-018/57	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	
21	สถานีตรวจวัด	ไม่มี	G1-F07-02-019/57	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
22	สถานีตรวจวัดเพื่อบันทึกภาพ	ไม่มี	G1-F07-02-020/57	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2557	11	
23	เครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำท่วม	ไม่มี	G1-F07-02-001/58	N/A	โรงทุน 1 บางเขน สทอภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2558	10	
24	เครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำท่วม	ไม่มี	G1-F07-02-002/58	N/A	โรงทุน 1 บางเขน สทอภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2558	10	
25	เครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำท่วม	ไม่มี	G1-F07-02-003/58	N/A	โรงทุน 1 บางเขน สทอภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2558	10	
26	เครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำท่วม	ไม่มี	G1-F07-02-004/58	N/A	โรงทุน 1 บางเขน สทอภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2558	10	
27	เครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำท่วม	ไม่มี	G1-F07-02-005/58	N/A	โรงทุน 1 บางเขน สทอภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2558	10	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
28	เครื่องประมวลผลและบันทึก	ไม่มี	G1-F07-02-006/58	N/A	โรงพ่น 1 บางเขน สทอภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	10	
29	ตัวรับสัญญาณดาวเทียม	ไม่มี	G1-D07-02-069/58	N/A	โรงพ่น 1 บางเขน สทอภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2558	10	
30	ชุดอุปกรณ์จับยึดกล้อง	ไม่มี	G1-F07-12-003/59	N/A	โรงพ่น 1 บางเขน สทอภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2559	9	
31	ชุดอุปกรณ์จับยึดกล้อง	ไม่มี	G1-F07-12-004/59	N/A	โรงพ่น 1 บางเขน สทอภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2559	9	
32	ชุดอุปกรณ์จับยึดกล้อง	ไม่มี	G1-F07-12-005/59	N/A	โรงพ่น 1 บางเขน สทอภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2559	9	
33	ชุดอุปกรณ์จับยึดกล้อง	ไม่มี	G1-F07-12-006/59	N/A	โรงพ่น 1 บางเขน สทอภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน	2559	9	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
34	ชุดอุปกรณ์จับยึดกล้อง	ไม่มี	G1-F07-12-007/59	N/A	โรงทุน 1 บางเขน สทอภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2559	9	
35	ชุดอุปกรณ์จับยึดกล้อง	ไม่มี	G1-F07-12-008/59	N/A	โรงทุน 1 บางเขน สทอภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2559	9	
36	เซ็นเซอร์วัดความเร็วและทิศทางการลม	ไม่มี	G1-F07-02-004/59	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2559	9	
37	เซ็นเซอร์วัดความเร็วและทิศทางการลม	ไม่มี	G1-F07-02-005/59	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2559	9	
38	เซ็นเซอร์วัดความเร็วและทิศทางการลม	ไม่มี	G1-F07-02-006/59	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2559	9	
39	อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-248/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
40	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-249/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
41	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-250/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
42	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-251/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
43	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-252/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
44	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-253/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
45	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-254/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
46	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-255/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
47	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-256/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
48	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-257/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
49	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-258/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
50	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-259/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
51	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-260/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
52	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-261/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
53	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-262/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
54	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-263/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
55	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-264/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
56	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-265/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
57	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-266/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
58	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-267/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
59	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-268/61	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
60	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-269/61	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
61	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-270/61	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
62	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-271/61	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
63	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-272/61	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
64	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-273/61	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
65	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-274/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
66	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-275/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
67	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-276/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
68	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-277/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
69	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-278/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
70	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-279/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
71	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-280/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
72	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-281/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
73	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-282/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
74	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-283/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
75	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-284/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
76	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-285/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
77	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-286/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
78	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-287/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
79	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-288/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
80	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-289/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
81	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-290/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2562	6	
82	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-291/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
83	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-292/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
84	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-293/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
85	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-294/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
86	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-295/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
87	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-296/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
88	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-297/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
89	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-298/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2562	6	
90	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-299/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
91	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-300/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
92	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-301/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
93	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-302/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
94	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-303/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
95	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-304/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
96	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-305/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
97	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-306/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
98	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-307/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
99	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-308/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
100	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-309/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
101	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-310/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
102	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-311/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
103	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-312/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
104	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-313/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2562	6	
105	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-314/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
106	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-315/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	


ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
107	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-316/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
108	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-317/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
109	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-318/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
110	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-319/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
111	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-320/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
112	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-321/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
113	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-322/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
114	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-323/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
115	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-324/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
116	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-325/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
117	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-326/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
118	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-327/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
119	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-328/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
120	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-329/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
121	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-330/61	N/A	โรงทุ่น/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
122	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-331/61	N/A	โรงทุ่น/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
123	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-332/61	N/A	โรงทุ่น/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
124	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-333/61	N/A	โรงทุ่น/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
125	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-334/61	N/A	โรงทุ่น/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
126	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-335/61	N/A	โรงทุ่น/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
127	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-336/61	N/A	โรงทุ่น/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
128	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-337/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
129	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-338/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
130	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-339/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
131	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-340/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
132	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-341/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
133	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-342/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
134	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-343/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
135	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-344/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
136	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-345/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
137	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-346/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
138	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-347/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
139	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-348/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
140	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-349/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
141	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-350/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
142	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-351/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
143	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-352/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
144	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-353/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
145	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-354/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
146	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-355/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
147	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-356/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
148	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-357/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
149	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-358/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
150	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-359/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
151	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-360/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
152	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-361/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
153	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-362/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
154	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-363/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
155	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-364/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
156	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-365/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
157	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-366/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
158	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-367/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
159	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-368/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
160	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-369/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
161	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-370/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
162	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-371/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
163	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-372/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
164	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-373/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
165	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-374/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
166	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-375/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
167	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-376/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	


ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
168	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-377/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
169	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-378/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
170	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-379/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
171	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-380/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
172	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-381/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
173	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-382/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
174	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-383/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
175	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-384/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
176	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-385/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
177	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-386/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
178	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-387/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
179	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-388/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
180	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-389/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
181	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-390/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
182	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-391/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
183	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-392/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
184	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-393/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
185	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-394/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
186	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-395/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
187	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-396/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
188	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-397/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
189	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-398/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
190	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-399/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
191	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-400/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
192	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-401/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
193	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-402/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
194	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-403/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
195	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-404/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
196	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-405/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
197	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-406/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
198	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-407/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
199	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-408/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
200	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-409/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
201	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-410/61	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
202	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-411/61	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
203	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-412/61	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
204	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-413/61	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
205	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-414/61	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
206	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-415/61	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
207	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-416/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
208	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-417/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
209	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-418/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
210	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-419/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
211	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-420/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
212	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-421/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
213	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-422/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
214	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-423/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
215	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-424/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
216	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-425/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
217	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-426/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
218	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-427/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
219	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-428/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
220	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-429/61	N/A	โรงทุน/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
221	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-430/61	N/A	โรงทุน/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
222	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-431/61	N/A	โรงทุน/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
223	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-432/61	N/A	โรงทุน/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
224	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-433/61	N/A	โรงทุน/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
225	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-434/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
226	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-435/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
227	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-436/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
228	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-437/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
229	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-438/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
230	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-439/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
231	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-440/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
232	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-441/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
233	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-442/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
234	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-443/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
235	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-444/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
236	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-445/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
237	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-446/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
238	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-447/61	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
239	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-448/61	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
240	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-449/61	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
241	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-450/61	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
242	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-451/61	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
243	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-452/61	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
244	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-453/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
245	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-454/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
246	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-455/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
247	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-456/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
248	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-457/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
249	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-458/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
250	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-459/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
251	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-460/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
252	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-461/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
253	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-462/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
254	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-463/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
255	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-464/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
256	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-465/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
257	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-466/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
258	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-467/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
259	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-468/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
260	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-469/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
261	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-470/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
262	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-471/61	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
263	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-472/61	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
264	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-473/61	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
265	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-474/61	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
266	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-475/61	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
267	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-476/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
268	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-477/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
269	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-478/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
270	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-479/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
271	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-480/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
272	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-481/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
273	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-482/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
274	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-483/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
275	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-484/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
276	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-485/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
277	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-486/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
278	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-487/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
279	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-488/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
280	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-489/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
281	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-490/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
282	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-491/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
283	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-492/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
284	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-493/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
285	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-494/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
286	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-495/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
287	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-496/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
288	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-497/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
289	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-498/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
290	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-499/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
291	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-500/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
292	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-501/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
293	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-502/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
294	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-503/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
295	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-504/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
296	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-505/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
297	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-506/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
298	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-507/61	N/A	โรงทุน/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
299	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-508/61	N/A	โรงทุน/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
300	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-509/61	N/A	โรงทุน/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
301	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-510/61	N/A	โรงทุน/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
302	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-511/61	N/A	โรงทุน/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
303	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-512/61	N/A	โรงทุน/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
304	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-513/61	N/A	โรงทุน/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
305	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-514/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
306	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-515/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
307	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-516/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
308	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-517/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
309	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-518/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
310	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-519/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
311	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-520/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
312	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-521/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
313	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-522/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
314	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-523/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
315	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-524/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
316	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-525/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
317	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-526/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
318	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-527/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
319	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-528/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
320	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-529/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
321	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-530/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
322	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-531/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
323	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-532/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
324	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-533/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
325	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-534/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
326	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-535/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
327	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-536/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
328	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-537/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
329	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-538/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
330	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-539/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
331	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-540/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
332	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-541/61	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
333	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-542/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
334	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-543/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
335	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-544/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
336	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-545/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
337	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-546/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
338	อุปกรณ์ ตรวจวัดระดับ น้ำ	ไม่มี	G1-F07-02-547/61	N/A	โรงทუნ/ศรก.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
339	เซ็นเซอร์วัด อุณหภูมิ ความชื้นใน อากาศ	ไม่มี	G1-N07-02-001/61	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
340	เซ็นเซอร์วัด อุณหภูมิ ความชื้นใน อากาศ	ไม่มี	G1-N07-02-002/61	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
341	เซ็นเซอร์วัด ความชื้นดิน	ไม่มี	G1-N07-02-007/61	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
342	เซ็นเซอร์วัด อุณหภูมิ ความชื้นใน อากาศ	ไม่มี	G1-N07-02-008/61	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
343	เซ็นเซอร์วัด อุณหภูมิ ความชื้นใน อากาศ	ไม่มี	G1-N07-02-005/63	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
344	เซ็นเซอร์วัด อุณหภูมิ ความชื้นใน อากาศ	ไม่มี	G1-N07-02-006/63	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ภาคสนาม จำนวน 348 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
345	เซ็นเซอร์วัด อุณหภูมิ ความชื้นใน อากาศ	ไม่มี	G1-N07-02-007/63	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
346	เซ็นเซอร์วัด อุณหภูมิ ความชื้นใน อากาศ	ไม่มี	G1-N07-02-008/63	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
347	เซ็นเซอร์วัด อุณหภูมิ ความชื้นใน อากาศ	ไม่มี	G1-N07-02-009/63	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
348	เซ็นเซอร์วัด อุณหภูมิ ความชื้นใน อากาศ	ไม่มี	G1-N07-02-010/63	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	

ครุภัณฑ์สำนักงานคงทน 5 ปี เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN/inverter 9000 BTU	G1-F02-01-004/61	RM09NV25,FTM09NV2S	โรงพูน/บางเขน	ชำรุด	2561	7	
2	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN/inverter 9000 BTU	G1-F02-01-008/61	E018599,E017919	โรงพูน/บางเขน	ชำรุด	2561	7	
3	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN/inverter 9000 BTU	G1-F02-01-006/63	FTKQ09TV2S/E033073	โรงพูน/บางเขน	ชำรุด	2563	5	
4	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN/inverter 9000 BTU	G1-F02-01-006/64	E002130	โรงพูน/บางเขน	ชำรุด	2564	4	
5	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN/inverter 9000 BTU	G1-F02-01-007/64	E014418,E002603	โรงพูน/บางเขน	ชำรุด	2564	4	
6	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN/inverter 9000 BTU	G1-F02-01-010/65	E128133	โรงพูน/บางเขน	ชำรุด	2565	3	
7	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN/inverter 9000 BTU	G1-F02-01-003/66	E137808	โรงพูน/บางเขน	ชำรุด	2566	2	

ครุภัณฑ์สำนักงานคงทน 5 ปี เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
8	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN/inverter 9000 BTU	G1-F02-01-004/66	E137809	โรงพูน/บางเขน	ชำรุด	2566	2	
9	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN/inverter 9000 BTU	G1-F02-01-005/66	E137799	โรงพูน/บางเขน	ชำรุด	2566	2	

ครุภัณฑ์สำนักงานคงทน 5 ปี เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	เครื่องฟอกอากาศ	DAIKIN/inverter 9000 BTU	G1-F02-01-013/63	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุด	2563	5	

ครุภัณฑ์สำนักงานคงทน 5 ปี พัฒลมุดอากาศ จำนวน 17 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	พัฒลมุดอากาศ	ไม่มี	G1-F02-EX205-005-00-0000	ไม่มี	โรงท่น /ชั้น 1 /บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2536	32	
2	พัฒลมุดอากาศ	ไม่มี	G1-F02-EX205-006-00-0000	ไม่มี	โรงท่น /ชั้น 1 /บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2536	32	
3	พัฒลมุดอากาศ	ไม่มี	G1-F02-EX205-007-00-0000	ไม่มี	โรงท่น /ชั้น 1 /บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2536	32	
4	พัฒลมุดอากาศ	Mitsubisih	G1-F02-EX205-008-00-0000	ไม่มี	โรงท่น /ชั้น 1 /บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2536	32	
5	พัฒลมุดอากาศ	ไม่มี	G1-F02-sw02.02-6	ไม่มี	โรงท่น /ชั้น 1 /บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2536	32	
6	พัฒลมุดอากาศ	ไม่มี	G1-F02-sw02.02-7	ไม่มี	โรงท่น /ชั้น 1 /บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2536	32	
7	พัฒลมุดอากาศ	ไม่มี	G1-F02-sw02.02-8	ไม่มี	โรงท่น /ชั้น 1 /บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2536	32	

ครุภัณฑ์สำนักงานคงทน 5 ปี พัฒลมุดอากาศ จำนวน 17 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
8	พัฒลมุดอากาศ	ไม่มี	G1-F02-sw02.02-12	N/A	โรงทუნ /ชั้น 1 /บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2536	32	
9	พัฒลมุดอากาศ	ไม่มี	G1-F02-sw02.02-13	N/A	โรงทუნ /ชั้น 1 /บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2536	32	
10	พัฒลมุดอากาศ	ไม่มี	G1-F02-sw02.02-14	N/A	โรงทუნ /ชั้น 1 /บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2536	32	
11	พัฒลมุดอากาศ	ไม่มี	G1-F02-sw02.02-15	N/A	โรงทუნ /ชั้น 1 /บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2536	32	
12	พัฒลมุดอากาศ	ไม่มี	G1-F02-sw02.02-16	N/A	โรงทუნ /ชั้น 1 /บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2536	32	
13	พัฒลมุดอากาศ	ไม่มี	G1-F02-sw02.02-17	N/A	โรงทუნ /ชั้น 1 /บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2536	32	
14	พัฒลมุดอากาศ	ไม่มี	G1-F02-sw02.02-18	N/A	โรงทუნ /ชั้น 1 /บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2536	32	

ครุภัณฑ์สำนักงานคงทน 5 ปี พัดลมดูดอากาศ จำนวน 17 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
15	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มี	G1-F02-sw02.02-19	N/A	โรงทუნ /ชั้น 1 /บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2536	32	
16	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มี	G1-F02-sw02.02-20	N/A	โรงทუნ /ชั้น 1 /บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2536	32	
17	พัดลมดูดอากาศ	ไม่มี	G1-N02-02-002/62	N/A	โรงทუნ /ชั้น 1 /บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2562	6	

ครุภัณฑ์สำนักงานคงทน 5 ปี ครุภัณฑ์สำนักงานประเภทอื่นๆ จำนวน 32 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	เครื่องคิดเลข	Canon	G1-F02-213-001-00-4810	N/A	ห้องเก็บพัสดุ/ ชั้น7/ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2548	20	
2	PROJECTOR	NEC	G1-F02-207-009-00-5008	N/A	โรงทუნ /ชั้น 1 /บางเขน	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2550	18	
3	starboard	HITACHI	G1-F02-207-006-00-5102	N/A	โรงทუნ /ชั้น 1 /บางเขน	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2551	17	
4	เครื่องผสม สัญญาณเสียง	YAMAHA	G1-F02-207-049-00-5602	N/A	โรงทუნ /ชั้น 1 /บางเขน	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2556	12	
5	เครื่องผสม สัญญาณเสียง	YAMAHA	G1-F02-207-077-00-5602	N/A	โรงทუნ /ชั้น 1 /บางเขน	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2556	12	
6	ลำโพงติดตั้งบน เพดาน	ไม่มี	G1-F02-207-094-00-5602	N/A	โรงทუნ /ชั้น 1 /บางเขน	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2556	12	
7	ลำโพงติดตั้งบน เพดาน	ไม่มี	G1-F02-207-095-00-5602	N/A	โรงทუნ /ชั้น 1 /บางเขน	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2556	12	


ครุภัณฑ์สำนักงานคงทน 5 ปี ครุภัณฑ์สำนักงานประเภทอื่นๆ จำนวน 32 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
8	ลำโพงติดตั้งบนเพดาน	ไม่มี	G1-F02-207-096-00-5602	N/A	โรงพ่น /ชั้น 1 /บางเขน	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2556	12	
9	ลำโพงติดตั้งบนเพดาน	ไม่มี	G1-F02-207-097-00-5602	N/A	โรงพ่น /ชั้น 1 /บางเขน	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2556	12	
10	เครื่องควบคุมไม้ค้ำรั้วสายสำหรับประชุม	TOA/TS-800	G1-D02-06-011/57	11L6500271	ห้องเก็บพัสดุ/ชั้น7/ศรภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2557	11	
11	ไม้ค้ำรั้วสายสำหรับประธาน	TOA/TS-801	G1-D02-06-005/57	11H6500318	โรงพ่น /ชั้น 1 /บางเขน	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2557	11	
12	ไม้ค้ำรั้วสายสำหรับผู้ประชุม	TOA/TS-802	G1-D02-06-008/57	12B6504200	โรงพ่น /ชั้น 1 /บางเขน	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2557	11	
13	กระดานดำ	ไม่มี	G1-F02-08-007/58	N/A	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2558	10	
14	ไมโครโฟนชุดประชุมผู้ร่วมประชุม	DIS/DC-5980P	G1-F02-06-026/58	DC 5980 P 004104057	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2558	10	

ครุภัณฑ์สำนักงานคงทน 5 ปี ครุภัณฑ์สำนักงานประเภทอื่นๆ จำนวน 32 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
15	ไมโครโฟนชุดประชุมผู้ร่วมประชุม	DIS/DC-5980P	G1-F02-06-033/58	DC 5980 P 004124065	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2558	10	
16	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	QSC/ZED10	G1-F02-06-042/58	Z10X484880S	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2558	10	
17	เครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็ก	ไม่มี	G1-N02-09-001/58	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2559	9	
18	Wireless Projector	WE Present/WIPG-1000	G1-F02-06-001/59	WIPG1KS15430328	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2559	9	
19	กล้องสำหรับอุปกรณ์การประชุมทางไกล	LOGITECH/PTZ PRO CAMRA	G1-F02-06-004/60	1533LZ00LTB9	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2560	6	
20	ชุดประชุม CONFERENCE	Polycom/GS 500	G1-F02-06-031/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2561	7	
21	เครื่องโทรสาร	PANASONIC / KX-FL 612	G1-F02-04-002/61	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์สำนักงานคงทน 5 ปี ครุภัณฑ์สำนักงานประเภทอื่นๆ จำนวน 32 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
22	ไมค์ประชุม	Audio-Technica	G1-F02-06-012/61	18090513	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
23	กระดานไวท์ บอร์ด	ไม่มี	G1-N02-06-007/62	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2562	6	
24	กระดานไวท์ บอร์ด	ไม่มี	G1-N02-06-008/62	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2562	6	
25	เครื่องควบคุม ระบบภาพ	Digbird/DB-VWC2-B- 4D12D-PV	G1-F02-06-004/64	20602175410001	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
26	อุปกรณ์แปลง สัญญาณ HDMI	Kramer/TP-580RA	G1-F02-06-006/64	11200186700001	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
27	อุปกรณ์แปลง สัญญาณ HDMI	Kramer/TP-580RA	G1-F02-06-005/64	11200186700001	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	
28	เครื่องรับ สัญญาณ HDMI	Kramer/WP-580T	G1-F02-06-013/64	8200038400001	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2564	4	

ครุภัณฑ์สำนักงานคงทน 5 ปี ครุภัณฑ์สำนักงานประเภทอื่นๆ จำนวน 32 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
29	เครื่องรับสัญญาณ HDMI	Kramer/WP-580T	G1-F02-06-014/64	8200038400001	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2564	4	
30	อุปกรณ์การประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ	ASUS/Chromebox 3 /4K UHD camera	G1-F02-06-016/64	KAMSCX00058877C	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2564	4	
31	อุปกรณ์การประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ	ASUS/Chromebox 3 /4K UHD camera	G1-F02-06-018/64	KAMSCX000670AAB18110	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2564	4	
32	Jabra ลำโพงประชุมพร้อมไมค์ bluetooth conference	Jabra / speak 510 MS	G1-N02-06-007/65	250903365	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุด/หมดอายุการใช้งาน	2562	6	

ครุภัณฑ์สำนักงานคงทน 5 ปี โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ จำนวน 41 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-002-00-5401	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2554	14	
2	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-003-00-5401	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2554	14	
3	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-004-00-5401	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2554	14	
4	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-005-00-5401	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2554	14	
5	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-006-00-5401	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2554	14	
6	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-007-00-5401	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2554	14	
7	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-008-00-5401	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2554	14	
8	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-009-00-5401	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2554	14	

ครุภัณฑ์สำนักงานคงทน 5 ปี โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ จำนวน 41 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
9	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-010-00-5401	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2554	14	
10	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-011-00-5401	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2554	14	
11	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-012-00-5401	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2554	14	
12	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-013-00-5401	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2554	14	
13	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-014-00-5401	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2554	14	
14	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-015-00-5401	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2554	14	
15	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-016-00-5401	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2554	14	
16	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-007-00-5403	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2554	14	

ครุภัณฑ์สำนักงานคงทน 5 ปี โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ จำนวน 41 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
17	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-020-00-5408	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2554	14	
18	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-021-00-5408	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2554	14	
19	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-022-00-5408	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2554	14	
20	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-023-00-5409	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2554	14	
21	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-002-00-5503	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2555	13	
22	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-006-00-5505	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2555	13	
23	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-008-00-5505	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2555	13	
24	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-009-00-5505	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2555	13	

ครุภัณฑ์สำนักงานคงทน 5 ปี โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ จำนวน 41 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
25	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-010-00-5505	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2555	13	
26	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-011-00-5505	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2555	13	
27	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-005-00-5510	2EAKC460408	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2555	13	
28	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-006-00-5510	2EAKC460192	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2555	13	
29	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-007-00-5510	2EAKC460716	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2555	13	
30	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-001-00-5603	3465103683	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2556	12	
31	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-002-00-5603	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2556	12	
32	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-003-00-5603	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2556	12	

ครุภัณฑ์สำนักงานคทท 5 ปี โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ จำนวน 41 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
33	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-002-00-5607	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2556	12	
34	โทรศัพท์	TOT	G1-F02-204-003-00-5608	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2556	12	
35	โทรศัพท์	Forth/SMART IP Phone	G1-N02-04-001/59	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2559	9	
36	โทรศัพท์	Forth/SMART IP Phone	G1-N04-06-002/59	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2559	9	
37	โทรศัพท์	Forth	G1-N04-06-004/59	3465105971	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด	2559	9	
38	โทรศัพท์ไร้สาย	Panasonic/KX-TG 3600BX	G1-N04-06-007/59	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ บางเขน	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2559	9	
39	โทรศัพท์ไร้สาย	Panasonic/KX-TG 3600BX	G1-N04-06-010/59	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2559	9	
40	โทรศัพท์ไร้สาย	Panasonic/KX-TG 3600BX	G1-N04-06-017/59	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ บางเขน	ชำรุด/ หมดอายุ	2559	9	
41	โทรศัพท์	Forth/SMART IP Phone	G1-N04-06-020/59	N/A	โรงพ่น/ชั้น1/ ศรภ.	ชำรุด	2559	9	

ครุภัณฑ์สำนักงานคงทน 10 ปี เก้าอี้ จำนวน 3 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	เก้าอี้ผู้ฝึกอบรม	ไม่มี	G1-F01-102-098-00-5602	N/A	โรงทุน/ บางเขน.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2556	12	
2	เก้าอี้ผู้ฝึกอบรม	ไม่มี	G1-F01-102-105-00-5602	N/A	โรงทุน/ บางเขน.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2556	12	
3	เก้าอี้สำนักงาน สีดำ	ไม่มี	G1-N01-02-017/60	N/A	โรงทุน/ บางเขน.	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2560	8	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี ก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขนาดเล็ก จำนวน 8 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	กล้องสำรวจ	HERO4-Silver	G1-F07-01-001/59	8240257	โรงพ่น 1 บางเขน	ชำรุด	2559	9	
2	กล้องสำรวจ	HERO4-Silver	G1-F07-01-003/59	8231510	โรงพ่น 1 บางเขน	ชำรุด	2559	9	
3	กล้องสำรวจ	HERO4-Silver	G1-F07-01-004/59	8232038	โรงพ่น 1 บางเขน	ชำรุด	2559	9	
4	กล้องสำรวจ	HERO4-Silver	G1-F07-01-005/59	8230945	โรงพ่น 1 บางเขน	ชำรุด	2559	9	
5	กล้องสำรวจ	HERO4-Silver	G1-F07-01-006/59	8237572	โรงพ่น 1 บางเขน	ชำรุด	2559	9	
6	กล้องสำรวจ	HERO4-Silver	G1-F07-01-011/59	8231699	โรงพ่น 1 บางเขน	ชำรุด	2559	9	
7	กล้องวงจรปิด	DAHUA/DH-SD6A230F-HNI	G1-F07-01-063/61	3H058CFPAN00004	โรงพ่น 1 บางเขน	ชำรุด	2561	7	
8	กล้องวิดีโอ	SCORPION/CAM-01	G1-N07-01-003/63	N/A	โรงพ่น 1 ศรีภ.	ชำรุด	2561	7	

ครุภัณฑ์สำนักงานคงทน 10 ปี ตู้คีออส จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	ตู้ KLOSK	ไม่มี	G1-D01-03-002/60	N/A	โรงทุน/ศรภ.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2560	8	
2	ตู้ KLOSK	ไม่มี	G1-D01-03-004/60	N/A	โรงทุน/ บางเขน.	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2560	8	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี แบตเตอรี่ จำนวน 20 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	แบตเตอรี่สำรอง	ไม่มี	G1-D05-03-040/58	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2558	10	
2	แบตเตอรี่สำรอง	ไม่มี	G1-D05-03-041/58	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2558	10	
3	แบตเตอรี่สำรอง	ไม่มี	G1-D05-03-042/58	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2558	10	
4	แบตเตอรี่สำรอง	ไม่มี	G1-D05-03-043/58	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2558	10	
5	แบตเตอรี่สำรอง	ไม่มี	G1-D05-03-044/58	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2558	10	
6	แบตเตอรี่	ไม่มี	G1-N05-03-001/63	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
7	แบตเตอรี่	ไม่มี	G1-N05-03-002/63	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี แบตเตอรี่ จำนวน 20 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
8	แบตเตอรี่	ไม่มี	G1-N05-03-003/63	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
9	แบตเตอรี่	ไม่มี	G1-N05-03-004/63	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
10	แบตเตอรี่	ไม่มี	G1-N05-03-005/63	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
11	แบตเตอรี่	ไม่มี	G1-N05-03-006/63	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
12	แบตเตอรี่	ไม่มี	G1-N05-03-007/63	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
13	แบตเตอรี่	ไม่มี	G1-N05-03-008/63	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี แบตเตอรี่ จำนวน 20 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
14	แบตเตอรี่	ไม่มี	G1-N05-03-009/63	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
15	แบตเตอรี่	ไม่มี	G1-N05-03-010/63	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
16	แบตเตอรี่	ไม่มี	G1-N05-03-011/63	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
17	แบตเตอรี่	ไม่มี	G1-N05-03-012/63	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
18	แบตเตอรี่	ไม่มี	G1-N05-03-013/63	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
19	แบตเตอรี่	ไม่มี	G1-N05-03-014/63	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	
20	แบตเตอรี่	ไม่มี	G1-N05-03-015/63	N/A	โรงทุน/ บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2563	5	

ครุภัณฑ์สำนักงานคงทน 5 ปี ถังดับเพลิง จำนวน 4 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	ถังดับเพลิง อัตโนมัติ ชนิด ผงเคมี สีแดง	ไม่มี	G1-N02-07-009/61	N/A	โรงทุน/บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
2	ถังดับเพลิง อัตโนมัติ ชนิด ผงเคมี สีแดง	ไม่มี	G1-N02-07-010/61	N/A	โรงทุน/บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
3	ถังดับเพลิง อัตโนมัติ ชนิด ผงเคมี สีแดง	ไม่มี	G1-N02-07-011/61	N/A	โรงทุน/บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	
4	ถังดับเพลิง อัตโนมัติ ชนิด ผงเคมี สีแดง	ไม่มี	G1-N02-07-012/61	N/A	โรงทุน/บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2561	7	

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 5 ปี ครุภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน จำนวน 4 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	อุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน	SN 236 XZ	G1-F07-sw01.07-119	N/A	โรงทุน ชั้น 1 บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2544	24	
2	อุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน	SN 236 XZ	G1-F07-sw01.07-120	N/A	โรงทุน ชั้น 1 บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2544	24	
3	อุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน	SN 236 XZ	G1-F07-sw01.07-121	N/A	โรงทุน ชั้น 1 บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2544	24	
4	อุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน	SN 236 XZ	G1-F07-sw01.07-122	N/A	โรงทุน ชั้น 1 บางเขน	เสื่อมสภาพ หมดอายุ การใช้งาน	2544	24	

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 5 ปี เครื่องมือไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	เครื่องตัดกรี	FX951-55#220V	G1-F04-02-003/58	N/A	โรงพูน/บางเขน	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2558	10	
2	เครื่องตัดกรี	FX951-55#220V	G1-F04-02-004/58	N/A	โรงพูน/บางเขน	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2558	10	
3	เครื่องตัดกรี	FX951-55#220V	G1-F04-02-005/58	N/A	โรงพูน/บางเขน	ชำรุด/ หมดอายุ การใช้งาน	2558	10	

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5 ปี เรือสปีดโบ๊ท

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่ จัดซื้อ	อายุการ ใช้งาน	รูปภาพ
1	เรือ	Bayliner	G1-D06-03-001/58	US-BLBF02CUB212	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดรอ จำหน่าย	2558	10	

1

2

100

100

