



ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 615 รายการ

ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ใช้งานภายในอาคารศูนย์ราชการฯ และอาคารบางเขน ของ สทอภ. จำนวน 615 รายการ ราคาประเมินรวม 43,489.16 บาท (สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยวิธีขายทอดตลาดดังนี้

- 1) เครื่องสำรองไฟ จำนวน 141 เครื่อง
- 2) เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง
- 3) ถังต้มน้ำร้อน จำนวน 1 ชิ้น
- 4) กล้องใส่เงิน จำนวน 1 ชิ้น
- 5) เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
- 6) เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง
- 7) อุปกรณ์ระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชิ้น
- 8) อุปกรณ์บันทึกข้อมูล จำนวน 2 ชิ้น
- 9) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง
- 10) ตัวรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน 1 ชิ้น
- 11) เครื่องปรับอากาศ จำนวน 39 เครื่อง
- 12) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 72 เครื่อง
- 13) เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง
- 14) ชุดไม้กระดานประชุม จำนวน 39 ชิ้น
- 15) เครื่องจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 38 เครื่อง
- 16) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 24 เครื่อง
- 17) เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 4 เครื่อง
- 18) เครื่องขยายเสียงชนิดสะพานปลา จำนวน 1 เครื่อง
- 19) ลำโพง จำนวน 1 ชิ้น
- 20) ที่วี จำนวน 4 เครื่อง
- 21) Infrared (IR) Touch จำนวน 2 ชิ้น
- 22) วิทยุ จำนวน 1 เครื่อง
- 23) กล้องบันทึกวิดีโอ จำนวน 1 กล้อง
- 24) กล้องถ่ายภาพ จำนวน 1 กล้อง
- 25) เครื่องควบคุมบันทึกกล้อง จำนวน 3 เครื่อง
- 26) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 3 เครื่อง

- 27) แก้ว จำนวน 55 ชิ้น
- 28) โซฟา จำนวน 8 ชิ้น
- 29) ฉากกั้นห้อง จำนวน 31 ชิ้น
- 30) พนักส่วนทึบสูง จำนวน 44 ชิ้น
- 31) พนักส่วนทึบสูงมีช่องแสง จำนวน 4 ชิ้น
- 32) พนักส่วนทึบสูง จำนวน 6 ชิ้น
- 33) Softwaer จำนวน 4 ชิ้น
- 34) โทรศัพท์ จำนวน 2 เครื่อง
- 35) Strorage จำนวน 7 เครื่อง
- 36) ตู้ จำนวน 7 ชิ้น
- 37) ชั้น จำนวน 5 ชิ้น
- 38) โต๊ะกระจก จำนวน 1 ชิ้น
- 39) โต๊ะประชุมแบบต่อ จำนวน 4 ชิ้น
- 40) โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ชิ้น
- 41) เครื่องเขียนแผ่นซีดี จำนวน 2 เครื่อง
- 42) kindle จำนวน 2 ชิ้น
- 43) Server จำนวน 2 เครื่อง
- 44) Networkswitch จำนวน 2 เครื่อง

เงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้

1. การขายทอดตลาดครั้งนี้จะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดครุภัณฑ์ได้ที่ www.gistda.or.th
2. ผู้เข้าประมูลถ้าเป็นบุคคลธรรมดาให้นำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาและสำเนาทะเบียนบ้าน ถ้าเป็นนิติบุคคลให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ถ้าผู้เข้าร่วมประมูลเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบด้วย และติดอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท (สามสิบบาทถ้วน) ตามกฎหมายกำหนด และลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์เข้าร่วมประมูลครั้งนี้ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 10.30-10.50 น. หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว จะถือว่าสิ้นสุดการลงชื่อผู้เข้าร่วมประมูล และจะไม่มีการลงชื่อเพิ่มอีกไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
3. ผู้เข้าประมูลวางเงินประกันการประมูลจำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
4. เวลาเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา 11.00 – 11.30 น.
5. สำนักงานจะทำป้ายหมายเลขให้ผู้เข้าประมูลยกป้าย 1 ครั้ง เท่ากับ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
6. การขายทอดตลาดจะบริบูรณ์เมื่อคณะกรรมการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด ได้ขนาราคา พร้อมนับ 3 และเคาะไม้ให้กับผู้ใดผู้หนึ่งแล้วจะไม่มีการสุ้ราคาเพิ่มเติมแต่อย่างใด

7. ผู้เสนอราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาที่ตนเสนอ แต่ขณะเมื่อมีผู้อื่นเสนอราคาสูงขึ้นไป และเมื่อได้มีการถอนทรัพย์สินรายการนี้ ออกจากการขายทอดตลาด ผู้เสนอราคาย่อมพ้นความผูกพันแต่ขณะนั้น ดูก่อน

8. ผู้ชนะการประมูลจะต้องจ่ายเงินสดเต็มจำนวนให้สำนักงานทันที หากไม่ชำระให้ครบภายในวัน เดียว จะถือว่าสละสิทธิ์ และริบเงินประกันที่ผู้เข้าประมูลทันที และสำนักงานมีสิทธินำทรัพย์สินดังกล่าวออกมา ขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง โดยผู้เข้าประมูลรายเดิมต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด ในกรณีที่ขายทอดตลาดซ้ำได้ราคา สุทธิไม่คุ้มราคาขายทอดตลาดครั้งก่อน

9. ผู้ชนะการประมูลจะต้องขนย้ายครุภัณฑ์ที่ซื้อไว้ทั้งหมด ออกจากบริเวณที่ครุภัณฑ์ตั้งอยู่ให้ เสร็จภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลา ดังกล่าวสำนักงานฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายและสูญหายอันเกิดขึ้นได้

10. ให้ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ขาย หรือยกเลิกการประมูลราคาเสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาที่ผู้ประมูลได้ ในครั้งนี้ยังไม่เป็นที่พอใจ หรือทำให้สำนักงานเสียประโยชน์ที่พึงได้

11. กำหนดครุภัณฑ์ที่จำหน่ายได้ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ระหว่าง เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ชั้น 7 อาคาร รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และ เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (บางเขน) เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562



(นายพีร์ ชูศรี)


รองผู้อำนวยการ

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

รายการครุภัณฑ์ร่อจำหน่ายปี 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน 141 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	UPS	Syndome รุ่น GOLD Series	G1-F04-403-015-00-4602	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด ร่อจำหน่าย	2546	16	
2	UPS	UPS LEONICS รุ่น OA-EXTRA 525	G1-F04-403-001-00-4808	3022110133118	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด ร่อจำหน่าย	2548	14	
3	UPS	OA-EXTRA 525	G1-F04-403-004-00-4808	30221-1-0133-119	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด ร่อจำหน่าย	2548	14	
4	UPS	SYNDOME/ENERGY Series	G1-F04-403-023-00-5006	282074585	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด ร่อจำหน่าย	2550	12	
5	UPS	APCmodel BACK- UPS RS 1000VA 230V	G1-F04-403-027-00-5006	SBB0721025938	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด ร่อจำหน่าย	2550	12	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
6	UPS	APC model BACK-UPS RS 1000VA 230V	G1-F04-403-028-00-5006	SBB0721025943	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2550	12	
7	UPS	APC model BACK-UPS RS 1000VA 230V	G1-F04-403-029-00-5006	SBB0721026517	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2550	12	
8	UPS	LEONICS 750VA	G1-F05-501-024-29-5106	3061510073198	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
9	UPS	LEONICS 750VA	G1-F05-501-024-30-5106	3061510073199	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
10	UPS	LEONICS 750VA	G1-F05-501-024-35-5106	3061510073205	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
11	UPS	LEONICS 750VA	G1-F05-501-024-37-5106	3061510073207	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
12	UPS	LEONICS 750VA	G1-F05-501-024-40-5106	3061510073211	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
13	UPS	POWERCOM รุ่น MATRIX (MTX-800)	G1-F05-501-028-233- 5109	08J1402529	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
14	UPS	POWERCOM รุ่น MATRIX (MTX-800)	G1-F05-501-028-256- 5109	08J1402552	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
15	UPS	POWERCOM รุ่น MATRIX (MTX-800)	G1-F05-501-028-259- 5109	08J1402555	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
16	UPS	POWERCOM รุ่น MATRIX (MTX-800)	G1-F05-501-028-260- 5109	08J1402545	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
17	UPS	POWERCOM รุ่น MATRIX (MTX-800)	G1-F05-501-028-277- 5109	08J1402573	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
18	UPS	POWERCOM รุ่น MATRIX (MTX-800)	G1-F05-501-028-286- 5109	08J1402582	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
19	UPS	LEONICS UPS MODEL : OA	G1-F05-501-024-33-5106	3061510073203	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
20	UPS	LEONICS UPS MODEL : OA	G1-F07-707-001-24.4- 5202	3075410030178	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
21	UPS	LEONICS UPS MODEL : OA	G1-F07-707-001-24.12-5202	3075410030184	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
22	UPS	LEONICS UPS MODEL : OA	G1-F07-707-001-24.20-5202	3075410030187	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
23	UPS	LEONICS UPS MODEL : OA	G1-F07-707-001-24.23-5202	3075410030192	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
24	UPS	PCM model : matrix 800	G1-F04-403-005-00-5302	09x1205151	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
25	UPS	UPS Matrix M-1000	G1-F05-707-001-29-5312	103M100003	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
26	UPS	UPS Matrix M-1000	G1-F05-707-001-53-5312	103M100014	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	
27	UPS	UPS Matrix M-1000	G1-F05-707-001-42-5312	103M100030	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	
28	UPS	Matrix M-1000	G1-F05-707-001-51-5312	103M100040	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	
29	UPS	Liebart 1000 VA	G1-F05-501-004-19-5402	1031900794PS26M	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
30	UPS	PowerComp Line UP	G1-F05-506-004-00-5505	12VBJ00809	อาคารบางเขน	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
31	UPS	PowerComp Line UP	G1-F05-506-003-00-5505	12VBJ00807	อาคารบางเขน	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	
32	UPS	Syndome	G1-F05-506-001-00-5602	12QAZ14609	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
33	UPS	Syndome	G1-F05-506-002-00-5602	12QAZ14610	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
34	UPS	Syndome	G1-F05-506-003-00-5602	12QAZ14622	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
35	UPS	Syndome	G1-F05-506-004-00-5602	12QAZ14629	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
36	UPS	Syndome	G1-F05-506-005-00-5602	12QAZ14602	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
37	UPS	Syndome	G1-F05-506-006-00-5602	12QAZ14641	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
38	UPS	Syndome	G1-F05-506-007-00-5602	12QAZ14592	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
39	UPS	Syndome	G1-F05-506-008-00-5602	12QAZ14644	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
40	UPS	Syndome	G1-F05-506-009-00-5602	12QAZ14576	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
41	UPS	Syndome	G1-F05-506-010-00-5602	12QAZ14636	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
42	UPS	Syndome	G1-F05-506-011-00-5602	12QAZ14616	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
43	UPS	Syndome	G1-F05-506-012-00-5602	12QAZ14597	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
44	UPS	Syndome	G1-F05-506-013-00-5602	12QAZ14580	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
45	UPS	Syndome	G1-F05-506-014-00-5602	12QAZ14639	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
46	UPS	Syndome	G1-F05-506-015-00-5602	12QAZ14620	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
47	UPS	Syndome	G1-F05-506-016-00-5602	12QAZ14631	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
48	UPS	Syndome	G1-F05-506-017-00-5602	12QAZ14579	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
49	UPS	Syndome	G1-F05-506-018-00-5602	12QAZ14584	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
50	UPS	Syndome	G1-F05-506-019-00-5602	12QAZ14591	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
51	UPS	Syndome	G1-F05-506-020-00-5602	12QAZ14628	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
52	UPS	Syndome	G1-F05-506-021-00-5602	12QAZ14612	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
53	UPS	Syndome	G1-F05-506-022-00-5602	12QAZ14642	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
54	UPS	Syndome	G1-F05-506-023-00-5602	12QAZ14615	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
55	UPS	Syndome	G1-F05-506-024-00-5602	12QAZ14640	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
56	UPS	Syndome	G1-F05-506-025-00-5602	12QAZ14638	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
57	UPS	Syndome	G1-F05-506-026-00-5602	12QAZ14635	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
58	UPS	Syndome	G1-F05-506-027-00-5602	12QAZ14627	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
59	UPS	Syndome	G1-F05-506-028-00-5602	12QAZ14647	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
60	UPS	Syndome	G1-F05-506-029-00-5602	12QAZ14595	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
61	UPS	Syndome	G1-F05-506-030-00-5602	12QAZ14596	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
62	UPS	Syndome	G1-F05-506-031-00-5602	12QAZ14603	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
63	UPS	Syndome	G1-F05-506-032-00-5602	12QAZ14585	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
64	UPS	Syndome	G1-F05-506-033-00-5602	12QAZ14632	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
65	UPS	Syndome	G1-F05-506-034-00-5602	12QAZ14633	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
66	UPS	Syndome	G1-F05-506-035-00-5602	12QAZ14650	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
67	UPS	Syndome	G1-F05-506-036-00-5602	12QAZ14600	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
68	UPS	Syndome	G1-F05-506-037-00-5602	12QAZ14588	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
69	UPS	Syndome	G1-F05-506-038-00-5602	12QAZ14608	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
70	UPS	Syndome	G1-F05-506-039-00-5602	12QAZ14607	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
71	UPS	Syndome	G1-F05-506-040-00-5602	12QAZ14614	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
72	UPS	Syndome	G1-F05-506-041-00-5602	12QAZ14582	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
73	UPS	Syndome	G1-F05-506-042-00-5602	12QAZ14613	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
74	UPS	Syndome	G1-F05-506-043-00-5602	12QAZ14630	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
75	UPS	Syndome	G1-F05-506-044-00-5602	12QAZ14645	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
76	UPS	Syndome	G1-F05-506-045-00-5602	12QAZ14637	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
77	UPS	Syndome	G1-F05-506-046-00-5602	12QAZ14618	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
78	UPS	Syndome	G1-F05-506-047-00-5602	12QAZ14599	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
79	UPS	Syndome	G1-F05-506-048-00-5602	12QAZ14648	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
80	UPS	Syndome	G1-F05-506-049-00-5602	12QAZ14626	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
81	UPS	Syndome	G1-F05-506-050-00-5602	12QAZ14623	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
82	UPS	Syndome	G1-F05-506-051-00-5602	12QAZ14634	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
83	UPS	APC รุ่น BR1500Gi	G1-F05-03-010/58	3B1502X01839	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
84	UPS	SYNDOME ICON-800-LED	G1-N05-03-016/58	0000014063133	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
85	UPS	SYNDOME ICON-800-LED	G1-N05-03-017/58	0000014063134	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
86	UPS	Syndome Premium-1001	G1-N05-03-013/58	14063130	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
87	UPS	Syndome Premium-1001	G1-N05-03-019/58	14063136	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
88	UPS	Syndome Premium-1001	G1-N05-03-018/58	14063135	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
89	UPS	Syndome Premium-1001	G1-N05-03-020/58	0000014063131	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
90	UPS	Syndome Premium-1001	G1-N05-03-073/58	1510030405A0138	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
91	UPS	Syndome Premium-1001	G1-N05-03-078/58	1810030405A0143	รพ.พูน./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
92	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-002/60	1612100609M0101	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
93	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-003/60	1612100609M0102	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
94	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-004/60	1612100609M0030	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
95	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-005/60	1612100609M0095	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
96	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-006/60	1612100609M0031	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
97	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-007/60	1612100609M0114	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
98	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-008/60	1612100609M0116	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
99	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-009/60	1612100609M0103	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
100	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-010/60	1612100609M0039	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
101	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-011/60	1612100609M0070	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
102	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-012/60	1612100609M0112	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
103	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-013/60	1612100609M0046	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
104	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-014/60	1612100609M0026	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
105	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-015/60	1612100609M0023	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
106	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-016/60	1612100609M0079	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
107	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-017/60	1612100609M0089	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
108	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-018/60	1612100609M0049	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
109	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-019/60	1612100609M0028	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
110	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-020/60	1612100609M0119	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
111	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-021/60	1612100609M0027	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
112	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-022/60	1612100609M0063	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
113	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-023/60	1612100609M0107	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
114	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-024/60	1612100609M0026	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
115	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-025/60	1612100609M0086	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
116	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-026/60	1612100609M0078	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
117	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-027/60	1612100609M0021	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
118	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-028/60	1612100609M0043	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
119	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-029/60	1612100609M0022	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
120	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-030/60	1612100609M0062	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
121	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-031/60	1612100609M0050	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
122	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-032/60	1612100609M0087	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
123	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-033/60	1612100609M0118	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
124	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-034/60	1612100609M0108	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
125	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-035/60	1612100609M0042	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
126	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-036/60	1612100609M0034	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
127	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-037/60	1612100609M0084	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
128	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-038/60	1612100609M0106	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
129	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-039/60	1612100609M0024	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
130	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-040/60	1612100609M0117	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
131	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-041/60	1612100609M0033	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
132	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-042/60	1612100609M0069	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
133	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-043/60	1612100609M0055	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
134	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-044/60	1612100609M0038	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
135	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-045/60	1612100609M0059	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
136	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-046/60	1612100609M0112	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
137	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-047/60	1612100609M0109	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
138	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-048/60	1612100609M0032	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
139	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-049/60	1612100609M0035	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	
140	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-050/60	1612100609M0067	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
141	UPS	Syndome Premium-1001	G4-N05-03-051/60	1612100609M0111	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องปริ้นเตอร์จำนวน 35 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	Printer	Epson Printer LQ 20801	G1-F05-501-001-06-4408	N/A	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2544	18	
2	Printer	Compeq DESKJET 6540	G1-F05-502-006-00-4804	MY51JZR050	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2548	14	
3	Printer	Compeq DESKJET 6540	G1-F05-502-007-00-4804	MY4AR3Q0VJ	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2548	14	
4	Printer	HP Lacer Jet1160	G1-F05-501-005-59-4812	CNHKG26622	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2548	14	
5	Printer	HP LaserJet 1022	G1-F05-502-010-00-4906	CNRJ65X021	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2549	13	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
6	Printer	HP Color LaserJet CP3035n	G1-F05-501-028-229-5109	SCNBJ873006	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2550	12	
7	Printer	EPSON	G1-F05-501-024-45-5106	GK2E001359	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
8	Printer	HP laserjet P3005dn	G1-F05-501-028-217-5109	SCNK1T89025	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
9	Printer	EPSON PHOTO R230	G1-F05-501-024-42-5106	GXPK220476	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
10	Printer	HP รุ่น HP COLOR LASERJET	G1-F05-501-028-228-5109	SCNBJ873005	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
11	Printer	HP/ Laserjet P2055dn	G1-F05-502-001-00-5212	CNCK106018	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
12	Printer	CANNON MODEL : PLXMA MX850	G1-F07-707-001-21-5202	912436B01292AA 21ABBM02911	โรงทუნ./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
13	Printer	CANNON MODEL : PLXMA MX850	G1-F07-707-001-22-5202	912436B01292AA 21ABBM02905	โรงทუნ./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
14	Printer	XEROX/Modal Phaser 3435 DN	G1-F05-502-001-00-5312	RVX262805	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	
15	Printer	HP รุ่น P2035N	G1-F05-502-007-00-5401	CNC2Y02384	โรงทუნ./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
16	Printer	HP รุ่น P2035N	G1-F05-502-008-00-5401	CNC2YØ1600	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
17	Printer	HP รุ่น CP2025	G1-F05-502-012-00-5401	CNHSJØ7661	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
18	Printer	HP OFFICEJET Pro 8500	G1-F05-502-025-F-5409	CN15IBK1B6	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2549	13	
19	Printer	HP color laserjet2025	G1-F05-502-011-00-5401	CNHSJØ7672	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
20	Printer	XEROX phaser3435	G1-F05-502-018-00-5402	RVX262774	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
21	Printer	HP Laser Jet P2035n	G1-F05-502-010-00-5401	CNCNXG6WFQ9	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
22	Printer	Fuji xerox	G1-F05-502-017-00-5402	005346	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
23	Printer	HP /Color LaserJet CP2025	G1-F05-502-021-F-5404	CNHST06848	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
24	Printer	HP/Color Laserjetcp2025	G1-F05-502-027-F-5410	CNCXG6WFPH	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
25	Printer	HP LJ P2055N	G1-F05-502-002-F-5501	CNCJO22220	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
26	Printer	HP/Color LaserJetCP5225DN	G1-F05-502-022-00-5505	CNCXD5BJ02	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	
27	Printer	HP/LJ P2055N	G1-F05-502-001-F-5501	CNCJR07602	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	
28	Printer	HP color laserjet2025	G1-F05-502-026-00-5506	CNC7200156	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	
29	Printer	brother Model : HL-31C	G1-F05-02-012/57	E71877A4J326648	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2557	5	
30	Printer	HP Laserjet Pro400 color	G1-F05-02-003/57	CNFGQ00951	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2557	5	
31	Printer	HP laserjet P1606DN	G1-F05-02-033/58	VNF3C36169	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
32	printer	HP laserjet 500 color M51	G1-F05-02-039/58	CNCNXG6WFQ9	อาคารบางเขน	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
33	printer	HP LaserJet Pro P1606dn	G1-F05-02-034/58	VNF3C36173	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
34	printer	HP LaserJet P1606dn	G1-F05-02-037/58	VNF3C36176	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
35	printer	HP/Laserjet 1200	G1-F05-502-008-00-4602	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอ จำหน่าย	2546	17	

ครุภัณฑ์สำนักงานครัวเรือนจำนวน 1 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	ถังต้มน้ำไฟฟ้า	Seagull	G1-F02-216-001-00-5208	N/A	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุดรอ จำหน่าย	2552	10	

ครุภัณฑ์สำนักงานประเภทอื่นๆจำนวน 2 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	กล่องใส่เงินพร้อม กุญแจล็อก	ELM	G1-F02-214-001-00-4512	N/A	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุดรอ จำหน่าย	2545	17	
2	เครื่องทำลาย เอกสาร	GBC /22305	G1-F02-214-002-00-4509	N/A	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุดรอ จำหน่าย	2545	17	

ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	เครื่องโทรสาร	PANASONIC/KX-FL402	G1-F02-204-016-00-5109	8FAWB031808	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2551	11	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายจำนวน 5 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	อุปกรณ์ระบบเครือข่าย	VD-ISP-HS1000	G1-F07-707-008-04-5504	VS82611101110003	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	
2	อุปกรณ์บันทึกข้อมูล	NSA_Zyxal-2401	G1-F05-504-011-00-5409	S090Z38035597	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
3	อุปกรณ์บันทึกข้อมูล	NSA_Zyxal-2401	G1-F07-707-002-03-5412	S110Z43002896	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	
4	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	ไม่มี	G1-F07-702-002-27-5309	N/A	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	
5	ตัวรับสัญญาณดาวเทียม	CODAR รุ่นGPS-101	G1-D07-02-089/58	235120748	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2558	5	

ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศจำนวน 39รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	เครื่องปรับอากาศ	เอ็นจิเนียรุ่ม Mr. Quiet	G1-F02-sw02.1-7	N/A	โรงพูน/บางเขน/ชั้น 1	ชำรุด รอจำหน่าย	2540	22	
2	เครื่องปรับอากาศ	เอ็นจิเนียรุ่ม Mr. Quiet	G1-F02-sw02.1-8	N/A	โรงพูน/บางเขน/ชั้น 1	ชำรุด รอจำหน่าย	2540	22	
3	เครื่องปรับอากาศ	เอ็นจิเนียรุ่ม Mr. Quiet	G1-F02-sw02.1-9	N/A	โรงพูน/บางเขน/ชั้น 1	ชำรุด รอจำหน่าย	2540	22	
4	เครื่องปรับอากาศ	เอ็นจิเนียรุ่ม Mr. Quiet	G1-F02-sw02.1-10	N/A	โรงพูน/บางเขน/ชั้น 1	ชำรุด รอจำหน่าย	2540	22	
5	เครื่องปรับอากาศ	เอ็นจิเนียรุ่ม Mr. Quiet	G1-F02-sw02.01-35	N/A	โรงพูน/บางเขน/ชั้น 1	ชำรุด รอจำหน่าย	2540	22	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
6	เครื่องปรับอากาศ	เอ็นจิเนียรุ่ม Mr. Quiet	G1-F02-sw02.01-36	N/A	โรงทุน/บางเขน/ชั้น 1	ชำรุด รอจำหน่าย	2540	22	
7	เครื่องปรับอากาศ	เอ็นจิเนียรุ่ม Mr. Quiet	G1-F02-sw02.01-37	N/A	โรงทุน/บางเขน/ชั้น 1	ชำรุด รอจำหน่าย	2540	22	
8	เครื่องปรับอากาศ	เอ็นจิเนียรุ่ม Mr. Quiet	G1-F02-sw02.01-38	N/A	โรงทุน/บางเขน/ชั้น 1	ชำรุด รอจำหน่าย	2540	22	
9	เครื่องปรับอากาศ	เอ็นจิเนียรุ่ม Mr. Quiet	G1-F02-sw02.01-39	N/A	โรงทุน/บางเขน/ชั้น 1	ชำรุด รอจำหน่าย	2540	22	
10	เครื่องปรับอากาศ	เอ็นจิเนียรุ่ม Mr. Quiet	G1-F02-sw02.01-40	N/A	โรงทุน/บางเขน/ชั้น 1	ชำรุด รอจำหน่าย	2540	22	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
11	เครื่องปรับอากาศ	เอ็นจิเนียรูน Mr. Quiet	G1-F02-sw02.01-41	N/A	โรงพูน/บางเขน/ชั้น 1	ชำรุด รอจำหน่าย	2540	22	
12	เครื่องปรับอากาศ	เอ็นจิเนียรูน Mr. Quiet	G1-F02-sw02.01-42	N/A	โรงพูน/บางเขน/ชั้น 1	ชำรุด รอจำหน่าย	2540	22	
13	เครื่องปรับอากาศ	เอ็นจิเนียรูน Mr. Quiet	G1-F02-sw02.01-43	N/A	โรงพูน/บางเขน/ชั้น 1	ชำรุด รอจำหน่าย	2540	22	
14	เครื่องปรับอากาศ	เอ็นจิเนียรูน Mr. Quiet	G1-F02-sw02.01-44	N/A	โรงพูน/บางเขน/ชั้น 1	ชำรุด รอจำหน่าย	2540	22	
15	เครื่องปรับอากาศ	เอ็นจิเนียรูน Mr. Quiet	G1-F02-sw02.01-45	N/A	โรงพูน/บางเขน/ชั้น 1	ชำรุด รอจำหน่าย	2540	22	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
16	เครื่องปรับอากาศ	เอ็นจิเนียรูน Mr. Quiet	G1-F02-sw02.01-46	N/A	โรงพูน/บางเขน/ชั้น 1	ชำรุด รอจำหน่าย	2540	22	
17	เครื่องปรับอากาศ	เอ็นจิเนียรูน Mr. Quiet	G1-F02-sw02.01-47	N/A	โรงพูน/บางเขน/ชั้น 1	ชำรุด รอจำหน่าย	2540	22	
18	เครื่องปรับอากาศ	เอ็นจิเนียรูน Mr. Quiet	G1-F02-sw02.01-48	N/A	โรงพูน/บางเขน/ชั้น 1	ชำรุด รอจำหน่าย	2540	22	
19	เครื่องปรับอากาศ	เอ็นจิเนียรูน Mr. Quiet	G1-F02-201-006-00-4912	N/A	โรงพูน/บางเขน/ชั้น 1	ชำรุด รอจำหน่าย	2549	13	
20	เครื่องปรับอากาศ	เอ็นจิเนียรูน Mr. Quiet	G1-F02-201-007-00-4912	N/A	โรงพูน/บางเขน/ชั้น 1	ชำรุด รอจำหน่าย	2549	13	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
21	เครื่องปรับอากาศ	เอ็นจิเนียรูน Mr. Quiet	G1-F02-201-008-00-4912	N/A	โรงพูน/บางเขน/ชั้น 1	ชำรุด รอจำหน่าย	2549	13	
22	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ STAR AIR	STAR AIR	G1-F02-201-009-00-4912	N/A	โรงพูน/บางเขน/ชั้น 1	ชำรุด รอจำหน่าย	2549	13	
23	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-D02-01-009/58	FTE09NV2S,RE09NV2S/E018581,E017867	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุดรอ จำหน่าย	2558	5	
24	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-D02-01-012/58	FTE09NV2S,RE09NV2S,E018601,E017858	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุดรอ จำหน่าย	2558	5	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
25	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-D02-01-013/58	FTE09NV2S,RE09NV2S,E018613,E017861	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2558	5	
26	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-D02-01-014/58	FTE09NV2S,RE09NV2S,E017860,E018643	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2558	5	
27	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-D02-01-015/58	FTE09NV2S,RE09NV2S,E017852, E018640	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2558	5	
28	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-D02-01-016/58	FTE09NV2S,RE09NV2S,E017855,E018603	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2558	5	
29	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-D02-01-017/58	FTE09NV2S,RE09NV2S,E018646,E017927	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2558	5	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
30	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-D02-01-020/58	FTE09NV2S,RE09NV2S,E018645,E017924	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2558	5	
31	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-D02-01-027/58	FTE09NV2S,RE09NV2S,E017856,E018597	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2558	5	
32	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-D02-01-028/58	FTE09NV2S,RE09NV2S,E017920,E018573	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2558	5	
33	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-D02-01-030/58	FTE09NV2S,RE09NV2S,E017857,E018582	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2558	5	
34	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-D02-01-031/58	FTE09NV2S,RE09NV2S,E017868,E018644	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2558	5	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
35	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-D02-01-032/58	FTE09NV2S,RE09NV2S,E017854,E018641	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2558	5	
36	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-D02-01-033/58	FTE09NV2S,RE09NV2S,E017851,E018614	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2558	5	
37	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-D02-01-034/58	FTE09NV2S,RE09NV2S,E017917,E018588	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2558	5	
38	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-D02-01-035/58	FTE09NV2S,RE09NV2S,E018610,E017662	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2558	5	
39	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN	G1-D02-01-038/58	FTE09NV2S,RE09NV2S,E018579,E017864	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2558	5	

ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 72 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์	GVIEW	G1-F05-501-014-00-4905	N/A	อาคารบางเขน	ชำรุด รอจำหน่าย	2549	13	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP รุ่น Pavillion M918Od	G1-F05-501-012-00-5102	CNX74928YQ	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์	LENOVO รุ่น THINKCEN-TER M57	G1-F05-501-028-171- 5109	SL3D3901	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
4	เครื่องคอมพิวเตอร์	LENOVO รุ่น THINKCEN-TER M57	G1-F05-501-028-81-5109	SL3D3891	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
5	เครื่องคอมพิวเตอร์	DELL	G1-F05-501-024-01-5106	8D6DV1S	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
6	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP	G1-F06-603-002-21.1-5209	SGH923084G	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
7	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP	G1-F06-603-002-22.1-5209	SGH923084F	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
8	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP xw8600	G1-F07-707-001-03-5202	SSGH8520020	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
9	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP	G1-F05-501-032-11-5309	SSGH024P6H8	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	
10	เครื่องคอมพิวเตอร์	ASUS	G1-F07-707-001-05-5307	V-0631-10-08	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	
11	เครื่องคอมพิวเตอร์	ACER	G1-F05-207-007-01-5102	N/A	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
12	เครื่องคอมพิวเตอร์	DELL รุ่น Precision T3400	G1-F07-714-001-08-5301	F66F32S	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	
13	เครื่องคอมพิวเตอร์	ASUS TW 100-E5	G1-F07-707-001-08-5307	V-0634-10-08	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	
14	เครื่องคอมพิวเตอร์	ASUS TW 100-E5	G1-F07-707-001-11-5307	V-0637-10-08	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	
15	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP รุ่น 8000Elite	G1-F05-501-032-03-5309	SSGH024P6H2	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	
16	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP รุ่น COMPAQ 6000 Micro Tower	G1-F21-707-002-00-5309	SGH023TRWY	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
17	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP รุ่น 8000Elite	G1-F05-501-032-13-5309	SSGH024P6HR	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	
18	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP รุ่น 8000Elite	G1-F05-501-032-20-5309	SSGH024P6HP	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	
19	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP รุ่น 8000Elite	G1-F05-501-032-23-5309	SGH024P6HT	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	
20	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องประกอบ	G1-F07-707-001-06-5307	V-0632-10-08	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	
21	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องประกอบ	G1-F07-707-001-03-5307	V-0629-10-08	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
22	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP รุ่น 8000Elite	G1-F05-501-024-09-5408	SSGH128RVDG	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
23	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP COMPAQ 8200	G1-F05-501-024-02-5408	SGH128RVCX	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
24	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP COMPAQ 8200	G1-F05-501-024-08-5408	SGH128RVDF	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
25	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP COMPAQ 8200	G1-F05-501-024-18-5408	SGH128RVDR	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
26	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP COMPAQ 8200	G1-F05-501-024-22-5408	SGH128RVDW	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
27	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP COMPAQ 8200	G1-F05-501-024-32-5408	SGH128RVD8	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
28	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP	G1-F05-501-024-64-5408	CNC123QW37	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
29	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP	G1-F05-501-024-10-5408	SGH128RVDH	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
30	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP	G1-F05-501-024-26-5408	SGH128RVD2	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
31	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP	G1-F05-501-024-19-5408	SGH128RVDS	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
32	เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด All In One	HP OMNI 220-1118I	G1-F05-501-063-00-5509	3CR2300LCY	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	
33	เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด All In One	HP OMNI 220-1118I	G1-F05-501-067-00-5509	3CR2300LD4	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	
34	เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด All In One	HP OMNI 220-1118I	G1-F05-501-064-00-5509	3CR2300LDJ	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	
35	เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด All In One	HP OMNI 220-1118I	G1-F05-501-074-00-5509	3CR2300LDB	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	
36	เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด All In One	HP OMNI 220-1118I	G1-F05-501-083-00-5509	3CR2300LBY	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
37	เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด All In One	HP Touch Smart TS520-1139D	G1-F05-501-090-00-5509	3CR2300LBW	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	
38	เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด All In One	HP Touch Smart TS520-1139D	G1-F05-501-085-00-5509	3CR2300LD9	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	
39	เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด All In One	HP Touch Smart TS520-1139D	G1-F05-501-065-00-5509	3CR2300LCW	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	
40	เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด All In One	HP Omni	G1-F05-501-075-00-5509	3CR2300LDL	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	
41	เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด All In One	HP	G1-F05-501-088-00-5509	3CR2300LDK	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
42	เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด All In One	HP	G1-F05-501-087-00-5509	3CR2300LC0	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	
43	เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด All In One	HP Omni	G1-F05-501-081-00-5509	3CR2300LDF	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	
44	เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด All In One	HP Omni	G1-F05-501-066-00-5509	3CR2300LC8	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	
45	เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด All In One	HP Omni	G1-F05-501-077-00-5509	3CR2300LDN	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	
46	เครื่องคอมพิวเตอร์	Dell	G1-F07-705-004-34-5604	2DLLF2S	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
47	เครื่องคอมพิวเตอร์	Dell รุ่น Optiplex 7010DT	G1-F07-705-004-37-5604	CCLLF2S	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
48	เครื่องคอมพิวเตอร์	Dell รุ่น Optiplex 7010DT	G1-F07-705-004-38-5604	1DLLF2S	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
49	เครื่องคอมพิวเตอร์	Dell รุ่น Optiplex 3010SF	G1-F07-705-004-45-5604	B34LF2S	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
50	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP รุ่น ProDesk 400 G1 Base	G4-F05-01-099/58	SGH450Q1RH	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
51	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP รุ่น ProDesk 400 G1 Base	G4-F05-01-060/58	SGH450Q1X4	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
52	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP	G1-F05-01-062/58	SGH346S4KY	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
53	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP	G1-F05-01-069/58	SGH346SV1L	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
54	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP	G1-F05-01-035/58	SGH427S3SB	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
55	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP	G1-F05-01-042/58	SGH427S3SM	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
56	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP	G1-F05-01-038/58	SGH427S3SK	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
57	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP	G1-F05-01-033/58	6CM4251237	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
58	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP	G1-F05-01-036/58	SGH427S3S6	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
59	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP	G1-F05-01-034/58	SGH427S3SD	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
60	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP	G1-F05-01-031/58	6CM4251266	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
61	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP	G4-F05-01-053/58	SGH450Q1WX	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
62	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP	G1-F05-01-025/58	CNC42P0GZ	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
63	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP	G1-F05-01-030/58	6CM42511QX	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
64	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP	G4-F05-01-088/58	SGH540Q1TW	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
65	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP	G4-F05-01-102/58	3CQ4463SNG	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
66	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP	G4-F05-01-100/58	3CQ4463SMQ	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
67	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP	G1-F05-01-041/58	SGH427S3SN	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
68	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP	G4-F05-01-015/58	SGH450Q1VP	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
69	เครื่องคอมพิวเตอร์	HP EliteOne800	G1-F05-01-051/58	SGH427RZJB	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
70	เครื่องคอมพิวเตอร์	Lenovoรุ่น ThinkCenter M73	G1-F05-01-004/59	PC08BRLY	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2559	5	
71	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบ	G1-F05-01-005/59	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2559	3	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
72	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบ	G1-F05-01-006/59	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2559	3	

ครุภัณฑ์ถังดับเพลิงจำนวน 10 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	เครื่องดับเพลิง อัตโนมัติ	HALON 112	sw01.07-38	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น 1	ชำรุดรอ จำหน่าย	2539	23	
2	เครื่องดับเพลิง อัตโนมัติ	HALON 112	sw01.07-39	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น 1	ชำรุดรอ จำหน่าย	2539	23	
3	เครื่องดับเพลิง อัตโนมัติ	HALON 112	sw01.07-40	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น 1	ชำรุดรอ จำหน่าย	2539	23	
4	เครื่องดับเพลิง อัตโนมัติ	HALON 112	sw01.07-41	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น 1	ชำรุดรอ จำหน่าย	2539	23	
5	เครื่องดับเพลิง อัตโนมัติ	HALON 112	sw01.07-42	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น 1	ชำรุดรอ จำหน่าย	2539	23	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
6	เครื่องดับเพลิง อัตโนมัติ	HALON 112	sw01.07-43	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น 1	ชำรุดรอ จำหน่าย	2539	23	
7	เครื่องดับเพลิง อัตโนมัติ	HALON 112	sw01.07-44	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น 1	ชำรุดรอ จำหน่าย	2539	23	
8	เครื่องดับเพลิง อัตโนมัติ	HALON 112	sw01.07-45	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น 1	ชำรุดรอ จำหน่าย	2539	23	
9	เครื่องดับเพลิง อัตโนมัติ	HALON 112	sw01.07-46	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น 1	ชำรุดรอ จำหน่าย	2539	23	
10	เครื่องดับเพลิง อัตโนมัติ	HALON 112	sw01.07-47	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น 1	ชำรุดรอ จำหน่าย	2539	23	

ครุภัณฑ์สำนักงานไม้จำนวน 39 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	ไม้กระดาน	PHILIPS	G1-F02-207-006-01-4603	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	
2	ไม้ผู้ร่วมการประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-006-02-4603	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	
3	ไม้ผู้ร่วมการประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-006-03-4603	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	
4	ไม้ผู้ร่วมการประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-006-04-4603	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	
5	ไม้ผู้ร่วมการประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-006-05-4603	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
6	ไมค์ผู้ร่วมการ ประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-006-06-4603	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอ จำหน่าย	2546	16	
7	ไมค์ผู้ร่วมการ ประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-006-07-4603	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอ จำหน่าย	2546	16	
8	ไมค์ผู้ร่วมการ ประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-006-08-4603	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอ จำหน่าย	2546	16	
9	ไมค์ผู้ร่วมการ ประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-006-09-4603	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอ จำหน่าย	2546	16	
10	ไมค์ผู้ร่วมการ ประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-006-10-4603	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอ จำหน่าย	2546	16	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
11	ไมค์ผู้ร่วมการประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-006-11-4603	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	
12	ไมค์ผู้ร่วมการประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-006-12-4603	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	
13	ไมค์ผู้ร่วมการประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-006-13-4603	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	
14	ไมค์ผู้ร่วมการประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-006-14-4603	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	
15	ไมค์ผู้ร่วมการประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-006-15-4603	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
16	ไมค์ผู้ร่วมการประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-006-16-4603	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	
17	ไมค์ผู้ร่วมการประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-006-17-4603	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	
18	ไมค์ผู้ร่วมการประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-006-18-4603	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	
19	ไมค์ผู้ร่วมการประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-006-19-4603	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	
20	ไมค์ผู้ร่วมการประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-006-20-4603	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
21	ไมค์ผู้ร่วมการประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-006-20-4603	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	
22	ชุดควบคุมและจ่ายไฟ	PHILIPS	G1-F02-207-006-21-4603	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	
23	ไมค์ประธาน	PHILIPS	G1-F02-207-008-01-4608	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	
24	ไมค์ผู้ร่วมการประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-008-02-4608	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	
25	ไมค์ผู้ร่วมการประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-008-03-4608	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
26	ไมค์ผู้ร่วมการ ประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-008-04-4608	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอ จำหน่าย	2546	16	
27	ไมค์ผู้ร่วมการ ประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-008-05-4608	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอ จำหน่าย	2546	16	
28	ไมค์ผู้ร่วมการ ประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-008-06-4608	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอ จำหน่าย	2546	16	
29	ไมค์ผู้ร่วมการ ประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-008-07-4608	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอ จำหน่าย	2546	16	
30	ไมค์ผู้ร่วมการ ประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-008-08-4608	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอ จำหน่าย	2546	16	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
31	ไมค์ผู้ร่วมการประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-008-09-4608	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	
32	ไมค์ผู้ร่วมการประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-008-10-4608	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	
33	ไมค์ผู้ร่วมการประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-008-11-4608	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	
34	ไมค์ผู้ร่วมการประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-008-12-4608	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	
35	ไมค์ผู้ร่วมการประชุม	PHILIPS	G1-F02-207-008-13-4608	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
36	ชุดควบคุมและจ่ายไฟ	PHILIPS	G1-F02-207-008-14-4608	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอจำหน่าย	2546	16	
37	ไมค์	TOA/TS-802	G1-D02-06-006/57	12B6504203	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2557	5	
38	ไมค์	TOA/TS-802	G1-D02-06-009/57	12B6504227	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2557	5	
39	ไมค์	TOA/TS-802	G1-D02-06-010/57	12B6504198	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2557	5	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์จำนวน 38 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	monitor	acer AL1715	G1-F05-501-005-40-4812	ETL13071855200136 1R	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2548	14	
2	monitor	Samsung Master713N	G1-F05-501-016-00-4905	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2549	13	
3	monitor	ACER LCD Monitor P193W	G1-F05-207-007-04-5102	ETLAA040447 420BC5A4300	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
4	monitor	Viewsonic model VA1012wb	G1-F05-501-019-00-5104	QBL071959567	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
5	monitor	Viewsonic model VA1012wb	G1-F05-501-020-00-5104	QBL071771458	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
6	monitor	acer AL1715	G1-F05-207-007-01-5102	ETLAU0C0557490509 44005	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
7	monitor	LENOVO /THINK-STATION S14	G1-F05-501-028-15-5109	SL3A7469	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2545	17	
8	monitor	LENOVO	G1-F05-501-028-61-5109	SV1I9504	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
9	monitor	LENOVO/ D221	G1-F05-501-028-63-5109	SV1I9506	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
10	monitor	Lenovo	G1-F05-501-028-41-5109	SV1L9464	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
11	monitor	lenovo	G1-F05-501-028-60-5109	SV1I9493	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
12	monitor	LG 19" LCD MONITOR	G1-F05-501-027-01-5109	806INPT2V720	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
13	monitor	LENOVO L171	G1-F05-501-028-182- 5109	SV1VB362	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
14	monitor	LENOVO L193P	G1-F05-501-028-148- 5109	SVLKMN89	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
15	monitor	SHARP รุ่น LC19A35M-BK	G1-F02-207-023-00-5212	908712574	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
16	monitor	SHARP รุ่น LC19A35M-BK	G1-F02-207-024-00-5212	908712610	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
17	monitor	HP LE2201w	G1-F05-501-032-63-5309	SCNK02018JC	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	
18	monitor	HP LE2201w	G1-F05-501-032-77-5309	SCNK02018FX	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	
19	monitor	HP รุ่น 8000Elite	G1-F05-501-032-72-5309	SCNK02018FL	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	
20	monitor	Acer Model : V193WDbd	G1-F05-501-025-00-5306	ETLC10811601304DD 64213	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
21	monitor	HP /LE1901W	G1-F05-501-024-48-5408	CNC123QVYW	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
22	monitor	HP /LE1901W	G1-F05-501-024-43-5408	CNC123QVYQ	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
23	monitor	HP LE1901W	G1-F05-501-024-44-5408	CNC123QVYR	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
24	monitor	HP LE1901W	G1-F05-501-024-34-5408	CNC123QVW4	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
25	monitor	HP LE1901w	G1-F05-501-024-64-5408	CNC123QW37	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
26	monitor	HP/ Pavilion 20"	G1-F05-501-023-00-5408	CN412419L2	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
27	monitor	HP LE1901W	G1-F05-501-024-36-5408	CNC123QVYH	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
28	monitor	HP	G1-F05-501-024-50-5408	CNC123QWM6	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
29	monitor	HP LE1901W 19- INCH WIDE LCD	G1-F05-501-024-47-5408	CNC123QVYV	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
30	monitor	HP LE1901W 19- INCH WIDE LCD	G1-F05-501-024-49-5408	CNC123QW3J	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
31	monitor	HP LE1901W 19- INCH WIDE LCD	G1-F05-501-024-57-5408	CNC123QVWX	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
32	monitor	HP รุ่น Compaq LE2002x 20" LED	G1-F05-501-038-01-5508	CNC2210V04	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	
33	monitor	HP LV2011	G1-F05-501-048-01-5509	CNC223PLJN	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	
34	monitor	DELL รุ่น E1913 19 นิ้ว	G1-F07-705-004-75-5604	CN01NP7T6418 029B116S	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
35	monitor	DELL /E1913	G1-F07-705-004-74-5604	CN01NP7T6418029B1 06S	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
36	monitor	HP รุ่น ProDisplay P222va 21.5"	G1-F05-01-134/58	CNK5380279	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
37	monitor	HP รุ่น ProDisplay P222va 21.5"	G1-F05-01-138/58	CNK538026Z	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
38	monitor	HP	G1-F05-01-139/58	CNK53803DB	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	

ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน 24 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	Notebook	BenQ	G1-F05-501-019-00-4906	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2549	13	
2	Notebook	Fujitsu LIFEBOOK	G1-F07-707-002-103-5203	C071212186	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
3	Notebook	Fujitsu LIFEBOOK	G1-F07-707-002-84-5203	C071212173	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
4	Notebook	Fujitsu LIFEBOOK	G1-F07-707-002-56-5203	CNC7200156	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
5	Notebook	Fujitsu LIFEBOOK	G1-F07-707-002-55-5203	C080600277	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
6	Notebook	Fujisu LIFEBOOK	G1-F07-707-002-95-5203	C071212185	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
7	Notebook	Fujisu LIFEBOOK	G1-F07-707-002-98-5203	C071212179	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
8	Notebook	Fujisu LIFEBOOK	G1-F07-707-002-70-5203	C080600274	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
9	Notebook	Fujisu LIFEBOOK	G1-F07-707-002-66-5203	C080600275	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
10	Notebook	HP /PAVILION G4- 1110TX	G1-F05-501-019-00-5408	5CD1230VS5	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
11	Notebook	lenovo	G1-F05-501-006-00-5402	R88RTXN	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
12	Notebook	lenovo	G1-F05-501-005-00-5402	R88RTXH	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
13	Notebook	TOSHIBA PORTEGE R830	G1-F05-501-056-00-5509	1C129413H	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	
14	Notebook	Notebook toshiba Portege R830- 2072TU	G1-F05-501-049-00-5509	1C129416H	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	6	
15	Notebook	dell vision	G1-F07-705-004-61-5604	BLKX1W1	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
16	Notebook	dell vision	G1-F07-705-004-65-5604	DLKX1W1	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
17	Notebook	dell vision	G1-F07-705-004-52-5604	7MKX1W1	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
18	Notebook	dell vision	G1-F07-705-004-68-5604	BMKX1W1	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
19	Notebook	dell vision	G1-F07-705-004-56-5604	6MKX1W1	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
20	Notebook	dell vision	G1-F07-705-004-57-5604	JLKX1W1	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
21	Notebook	dell vision	G1-F07-705-004-54-5604	CLKX1W1	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
22	Notebook	dell vision	G1-F07-705-004-47-5604	HLKX1W1	อาคารบางเขน	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
23	Notebook	HP	G1-F05-04-004/58	8CG4270JWB	อาคารบางเขน	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	
24	Notebook	HP	G1-F05-04-003/58	8CG4270JW9	อาคารบางเขน	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสแกนเนอร์จำนวน 4 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	Scanner	Fujitsu รุ่น Fi-5110EOX2	GS 501-005-61-4812	11520	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2548	14	
2	Scanner	Fujitsu/ S1500	G1-F05-502-018-00-5505	0087779	อาคารบางเขน	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	
3	Scanner	HP Scanjet Pro 3000 s2	G1-F05-502-010-00-5610	CN38W50034	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
4	Scanner	FUJITSU/FI-6110	G1-F05-02-014/58	ACMHA06540	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2558	4	

ครุภัณฑ์สำนักงาน อุปกรณ์การประชุมจำนวน 8 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	เครื่องขยายเสียง ชนิดสายพาน่า พรี	TOA/ ER 604 W	G1-F02-207-001-00-4803	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุดรอ จำหน่าย	2548	14	
2	ทีวี	SAMSUNG/ LCD TV ขนาด 46 นิ้ว	G1-F02-207-007-08-5102	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
3	ลำโพง	AB2	G1-F02-207-008-00-5503	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	
4	Infrared (IR) Touch	ไม่มี	G1-F02-08-007/59	N/A	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2559	3	
5	Infrared (IR) Touch	ไม่มี	G1-F02-08-008/59	N/A	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2559	3	


ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
6	จอทีวี	TCL/Multi-Touch Screen 40	G1-F02-08-005/59	1604AFU124325K001 24	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2559	3	
7	จอทีวี	TCL/Multi-Touch Screen 40	G1-F02-08-008/59	1604AFU124325K001 32	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2559	3	
8	ทีวี	SONY/KDL-50W800C	G1-F02-08-001/60	S01-3208683-G	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2560	2	

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องวิทยุจำนวน 1 รายการ


ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	วิทยุ - เทป Cassette tape/CD/Tuner	SONY	G1-F04-408-007-00-4703	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอ จำหน่าย	2547	15	






ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์กล้องจำนวน 8 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	กล้องบันทึกวิดีโอ	Sony	G1-F07-701-002-00-4910	295517	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2549	13	
2	กล้องถ่ายภาพ	Nikon	G1-F07-701-007-00-5009	6032906	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2550	12	
3	เครื่องควบคุม บันทึกกล้อง CCTV	JVC/VR-N1600U	G1-F07-701-016-20-5306	172G0116	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	
4	เครื่องควบคุม บันทึกกล้อง CCTV	JVC/VR-N1600U	G1-F07-701-016-21-5306	172G0129	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	9	
5	เครื่องควบคุม บันทึกกล้อง CCTV	JVC / VN-C20U	G1-F07-701-002-01-5104	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
6	กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ชนิด In door	PANASONIC	G1-F07-707-012-02-5506	N/A	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุดรอ จำหน่าย	2555	7	
7	กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ชนิด In door	PANASONIC	G1-F07-707-012-10-5506	N/A	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุดรอ จำหน่าย	2555	7	
8	กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ชนิด In door	PANASONIC	G1-F07-707-012-11-5506	N/A	โรงพูน./ศรภ.	ชำรุดรอ จำหน่าย	2555	7	

ครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้จำนวน 55 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	เก้าอี้ผู้ฝึกอบรม สีฟ้า ปรับขึ้นลงได้	ไม่มี	G1-F01-102-107-00-5602	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
2	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสีเขียว ปรับระดับไม่ได้	King - Dom	G1-ND01-02-1050/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
3	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสีเขียว ปรับระดับไม่ได้	King - Dom	G1-ND01-02-1030/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
4	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-322/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
5	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-043/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
6	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-202/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
7	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-208/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
8	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-227/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
9	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-274/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
10	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-042/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
11	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-039/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
12	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับ	King - Dom	G1-ND01-02-038/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
13	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-046/56	N/A	โรงทูน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
14	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสีเขียว ปรับระดับไม่ได้	King - Dom	G1-ND01-02-1055/56	N/A	โรงทูน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
15	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสีเขียว ปรับระดับไม่ได้	King - Dom	G1-ND01-02-1130/56	N/A	โรงทูน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
16	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-098/56	N/A	โรงทูน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
17	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1141/56	N/A	โรงทูน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
18	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1142/56	N/A	โรงทูน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
19	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-098/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
20	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-072/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
21	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-232/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
22	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-129/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
23	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-065/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
24	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-259/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
25	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสี่เหลี่ยม ปรับระดับไม่ได้	King - Dom	G1-ND01-02-1137/56	N/A	โรงทูน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
26	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสี่เหลี่ยม ปรับระดับไม่ได้	King - Dom	G1-ND01-02-1136/56	N/A	โรงทูน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
27	เก้าอี้ห้องสมุด	King - Dom	G1-ND01-02-730/56	N/A	โรงทูน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
28	เก้าอี้ห้องสมุด	King - Dom	G1-ND01-02-731/56	N/A	โรงทูน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
29	เก้าอี้ห้องสมุด	King - Dom	G1-ND01-02-733/56	N/A	โรงทูน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
30	เก้าอี้ห้องสมุด	King - Dom	G1-ND01-02-734/56	N/A	โรงทูน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
31	เก้าอี้ห้องสมุด	King - Dom	G1-ND01-02-735/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
32	เก้าอี้ห้องสมุด	King - Dom	G1-ND01-02-736/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
33	เก้าอี้ห้องสมุด	King - Dom	G1-ND01-02-740/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
34	เก้าอี้ห้องสมุด	King - Dom	G1-ND01-02-738/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
35	เก้าอี้ห้องสมุด	King - Dom	G1-ND01-02-741/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
36	เก้าอี้ห้องสมุด	King - Dom	G1-ND01-02-742/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
37	เก้าอี้ห้องสมุด	King - Dom	G1-ND01-02-743/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
38	เก้าอี้ห้องสมุด	King - Dom	G1-ND01-02-745/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
39	เก้าอี้ห้องสมุด	King - Dom	G1-ND01-02-746/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
40	เก้าอี้ห้องสมุด	King - Dom	G1-ND01-02-747/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
41	เก้าอี้ห้องสมุด	King - Dom	G1-ND01-02-748/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
42	เก้าอี้ห้องสมุด	King - Dom	G1-ND01-02-751/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
43	เก้าอี้ห้องสมุด	King - Dom	G1-ND01-02-757/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
44	เก้าอี้ห้องสมุด	King - Dom	G1-ND01-02-760/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
45	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1539/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
46	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1544/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
47	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1523/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
48	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มี เท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1477/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
49	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มี เท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1479/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
50	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มี เท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1540/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
51	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสีเขียว มี เท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1130/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
52	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มี เท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-122/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
53	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มี เท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-170/56	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
54	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มี เท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1537/56	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุดรอ จำหน่าย	2556	6	
55	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มี เท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-284/56	N/A	โรงพ่น./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ครุภัณฑ์สำนักงานโซฟาจำนวน 8 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	โซฟา	ไม่มี	G1-F01-105-002-01-5212	N/A	โรงทู่น/ศรกก.	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
2	โซฟา	ไม่มี	G1-F01-105-002-02-5212	N/A	โรงทู่น/ศรกก.	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
3	โซฟา	ไม่มี	G1-F01-105-002-03-5212	N/A	โรงทู่น/ศรกก.	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
4	โซฟา	ไม่มี	G1-F01-105-002-04-5212	N/A	โรงทู่น/ศรกก.	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
5	โซฟา	ไม่มี	G1-ND01-05-021/56	N/A	โรงทู่น/ศรกก.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
6	โซฟา	ไม่มี	G1-ND01-05-024/56	N/A	รพ.ทพ./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
7	โซฟา	ไม่มี	G1-ND01-05-031/56	N/A	รพ.ทพ./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
8	โซฟา	ไม่มี	G1-ND01-05-032/56	N/A	รพ.ทพ./ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ครุภัณฑ์สำนักงาน พาหิชั้นจำนวน 80 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	ฉากกั้นห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-001-00-4612	N/A	โรงทูน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
2	ฉากกั้นห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-002-00-4612	N/A	โรงทูน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
3	ฉากกั้นห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-003-00-4612	N/A	โรงทูน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
4	ฉากกั้นห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-005-00-4612	N/A	โรงทูน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
5	ฉากกั้นห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-006-00-4612	N/A	โรงทูน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
6	ฉากกั้นห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-010-00-4612	N/A	โรงทูน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
7	ฉากกันห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-011-00-4612	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
8	ฉากกันห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-015-00-4612	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
9	ฉากกันห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-021-00-4612	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
10	ฉากกันห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-022-00-4612	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
11	ฉากกันห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-023-00-4612	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
12	ฉากกันห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-025-00-4612	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
13	ฉากกันห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-026-00-4612	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
14	ฉากกันห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-027-00-4612	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
15	ฉากกันห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-028-00-4612	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
16	ฉากกันห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-029-00-4612	N/A	โรงทู่น/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
17	ฉากกันห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-030-00-4612	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
18	ฉากกันห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-031-00-4612	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
19	ฉากกันห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-032-00-4612	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
20	ฉากกันห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-033-00-4612	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
21	ฉากกันห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-034-00-4612	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
22	ฉากกันห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-036-00-4612	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
23	ฉากกันห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-037-00-4612	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
24	ฉากกันห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-038-00-4612	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
25	ฉากกันห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-041-00-4612	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
26	ฉากกันห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-042-00-4612	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
27	ฉากกันห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-043-00-4612	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
28	ฉากกันห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-044-00-4612	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
29	ฉากกันห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-047-00-4612	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
30	ฉากกันห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-064-00-4612	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
31	ฉากกันห้อง ขนาด 1.00 x 1.50 ซม. ทึบ สีฟ้า	ไม่มี	G1-F03-304-065-00-4612	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
32	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-061/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
33	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-066/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
34	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-082/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
35	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-083/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
36	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-084/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
37	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-085/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
38	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-090/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
39	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-094/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
40	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-095/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
41	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-096/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
42	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-116/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
43	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-118/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
44	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-131/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
45	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-132/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
46	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-133/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
47	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-134/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
48	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-137/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
49	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-138/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
50	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-139/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
51	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-140/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
52	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-141/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
53	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-142/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
54	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-143/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
55	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-144/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
56	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-145/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
57	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-146/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
58	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-147/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
59	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-148/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
60	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-149/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
61	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-150/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
62	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-180/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
63	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-182/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
64	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-183/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
65	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-186/56	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
66	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-191/56	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
67	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-192/56	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
68	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-193/56	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
69	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-194/56	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
70	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-195/56	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
71	ผนังกันส่วนทึบสูงมีช่องแสง	ไม่มี	G1-ND03-04-426/56	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
72	ผนังกันส่วนทึบสูงมีช่องแสง	ไม่มี	G1-ND03-04-496/56	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
73	ผนังกันส่วนทึบสูงมีช่องแสง	ไม่มี	G1-ND03-04-497/56	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
74	ผนังกันส่วนทึบสูงมีช่องแสง	ไม่มี	G1-ND03-04-498/56	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
75	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-573/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
76	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-574/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
77	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-570/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
78	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-579/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
79	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-580/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
80	พนักก้นส่วนทึบสูง	ไม่มี	G1-ND03-04-642/56	N/A	โรงทუნ/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ


ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	Softwaer	ESRI	G1-F21-503-006-01-4912	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2549	13	
2	Softwaer	ArcGIS Spatial Analyst	G1-F21-503-006-02-4912	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2549	13	
3	Softwaer	ArcGIS 3D Analyst	G1-F21-503-006-03-4912	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2549	13	
4	Softwaer	Windows XP Proessional Thai (OEM-CD) (P/N:E85- 02240) S/N :	G1-F21-501-028-00-4805	CN52TS71Y4	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2548	14	

ครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์ จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	โทรศัพท์	ASUS PDA	G1-F05-501-024-48-5106	82A0AG029415	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
2	โทรศัพท์	ASUS PDA	G1-F05-501-024-49-5106	82A0AG029437	อาคาร บางเขน/ชั้น 2	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย จำนวน 11 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	storage	Dell Power eight/ PowerEdge 4600	G1-F07-707-001-02-4612	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2546	16	
2	storage	IBM	G1-F07-707-001-01-4712	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2547	15	
3	storage	IBM Storage	G1-F07-707-001-02-4712	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2547	15	
4	storage	IBM Storage	G1-F07-707-001-03-4712	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2547	15	
5	storage	acer	G1-F05-501-005-34-4812	ETL13071855200145 4RH	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2548	14	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
6	storage	Dell	G1-F07-701-002-05-5104	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
7	storage	Dell	G1-F07-707-001-00-5204	2DMTZ18	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
8	Networkswitch	QLOGIC SANBOX 5600	G1-F07-707-001-25.5- 5202	835000756	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
9	server	HP Proliant DL360G5	G1-F07-707-003-02-5106	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
10	server	Dell Power eight	G1-F05-503-009-01-5108	N/A	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
11	Networkswitch	Alcatel Lucent	G1-F07-707-009-01-5504	V0781032	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2555	7	

ครุภัณฑ์สำนักงานตู้จำนวน 7 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ล้นชัก (Taipat)	TAIYO	G1-F01-sw01.03-3	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2535	27	
2	ตู้เก็บเอกสารชนิด 4 ล้นชัก	TAIYO	G1-F01-TS01.02-98	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2536	26	
3	ตู้เก็บเอกสารชนิด 4 ล้นชัก	TAIYO	G1-F01-TS01.02-97	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2536	26	
4	ตู้เก็บเอกสารชนิด 4 ล้นชัก	TAIYO	G1-F01-TS01.02-101	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2536	26	
5	ตู้นอกแบบ	King - Dom	G1-F01-103-111-00-5008	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุดรอ จำหน่าย	2550	11	
6	ตู้เอกสารไม้เตี้ย บานเปิด	King - Dom	G1-ND01-03-255/56	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2545	17	
7	ตู้ 4 ล้นชัก สีเทา	Lucky	GS 103-041-00-4506	N/A	โรงพูน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2545	17	

ครุภัณฑ์สำนักงานชั้นจำนวน 5 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	ชั้นวางของเหล็ก	ไม่มี	G1-ND03-04-365/56	ไม่มี	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
2	ชั้นวางของเหล็ก	ไม่มี	G1-ND03-04-362/56	ไม่มี	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
3	ชั้นวางของเหล็ก	ไม่มี	G1-ND03-04-361/56	ไม่มี	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
4	ชั้นวางของเหล็ก	ไม่มี	G1-ND03-04-360/56	ไม่มี	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
5	ชั้นวางของเหล็ก	ไม่มี	G1-ND03-04-359/56	ไม่มี	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	

ครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะจำนวน 11 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	โต๊ะกลาง	ไม่มี	G1-F01-105-002-05-5212	ไม่มี	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	10	
2	โต๊ะประชุมแบบต่อ	ไม่มี	G1-ND01-01-082/56	ไม่มี	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
3	โต๊ะประชุมแบบต่อ	ไม่มี	G1-ND01-01-086/56	ไม่มี	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอ จำหน่าย	2556	6	
4	โต๊ะประชุมแบบต่อ	ไม่มี	G1-ND01-01-102/56	ไม่มี	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
5	โต๊ะประชุมแบบต่อ	ไม่มี	G1-ND01-01-109/56	ไม่มี	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
6	โต๊ะทำงาน	ไม่มี	G1-ND01-01-506/56	ไม่มี	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
7	โต๊ะทำงาน	ไม่มี	G1-ND01-01-487/56	ไม่มี	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
8	โต๊ะทำงาน	ไม่มี	G1-ND01-01-401/56	ไม่มี	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
9	โต๊ะทำงาน	ไม่มี	G1-ND01-01-440/56	ไม่มี	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
10	โต๊ะทำงาน	ไม่มี	G1-ND01-01-569/56	ไม่มี	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	
11	โต๊ะทำงาน	ไม่มี	G1-ND01-01-579/56	ไม่มี	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	6	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทอื่นๆจำนวน 4 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	เครื่องเขียนแผ่นซีดี	DUPLICATE CD	G1-F05-501-024-57-5106	ไม่มี	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2551	11	
2	เครื่องเขียนแผ่นซีดี	DVD Burner printer	G1-F07-706-001-32-5412	10028923	อาคาร บางเขน/ชั้น2	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
3	kindle	kindle	G1-F05-505-004-00-5410	N/A	อาคารบางเขน	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	
4	kindle	kindle	G1-F05-505-005-00-5410	N/A	อาคารบางเขน	ชำรุด รอจำหน่าย	2554	8	



—

—

—

—

—

50

0

5

0

