



ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของ สทอภ. จำนวน 641 รายการ

ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์
จะจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของ สทอภ. จำนวน 641 รายการ ราคาประเมินรวม 15,428.33
บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบสามสตางค์) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยวิธีขายทอดตลาด
ดังนี้

- 1) เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง
- 2) เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 32 เครื่อง
- 3) จอคอมพิวเตอร์ จำนวน 36 เครื่อง
- 4) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ จำนวน 11 ชิ้น
- 5) เครื่องสำรองไฟ จำนวน 110 เครื่อง
- 6) ตู้ จำนวน 17 ตู้
- 7) ฉากกันห้อง จำนวน 24 ชิ้น
- 8) เก้าอี้ จำนวน 182 ตัว
- 9) โต๊ะ จำนวน 11 ตัว
- 10) ครุภัณฑ์สำนักงานประเภทอื่นๆ จำนวน 20 ชิ้น
- 11) เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 14 เครื่อง
- 12) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 โปรแกรม
- 13) อุปกรณ์ระบบเครือข่าย จำนวน 37 เครื่อง
- 14) กล้อง จำนวน 56 กล้อง
- 15) เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 26 เครื่อง
- 16) ครุภัณฑ์ในการประชุม ระบบกระจายเสียงห้องประชุม จำนวน 20 ชิ้น
- 17) ตู้ Rack จำนวน 2 ตู้
- 18) แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 28 ลูก

เงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้

- 1) กำหนดให้มีการขายทอดตลาด ณ ห้องโถงต้อนรับ ชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

2) กำหนดให้เป็นการประมูลด้วยวาจา

3) การขายทอดตลาดครั้งนี้จะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดครุภัณฑ์ได้ที่ www.gistda.or.th

4) ผู้เข้าประมูลถ้าเป็นบุคคลธรรมดาให้นำสำเนาบัตรประชาชน ถ้าเป็นนิติบุคคลให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ถ้าผู้เข้าร่วมประมูลเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบด้วย และติดอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท (สามสิบบาทถ้วน) ตามกฎหมายกำหนด และลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์เข้าร่วมประมูลครั้งนี้ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 10.00-10.30 น. หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว จะถือว่าสิ้นสุดการลงชื่อผู้เข้าร่วมประมูล และจะไม่มีกรลงชื่อเพิ่มอีกไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

5) ผู้เข้าประมูลวางเงินประกันการประมูลจำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

6) เวลาเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา 10.31 – 11.00 น.

7) สำนักงานจะทำป้ายหมายเลขให้ผู้เข้าประมูลยกป้าย 1 ครั้ง เท่ากับ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) หรือหากผู้ใดจะให้ราคาที่สูงกว่า 1,000 บาท ให้ชานราคาตามที่ต้องการได้ในที่ประมูล

8) การขายทอดตลาดจะบริบูรณ์เมื่อคณะทำงานการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด ได้ชานราคา พร้อมนับ 3 และเคาะไม้ให้กับผู้ใดผู้หนึ่งแล้วจะไม่มีกรสุราคาเพิ่มเติมแต่อย่างใด

9) ผู้เสนอราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาที่ตนเสนอ แต่ขณะเมื่อมีผู้อื่นเสนอราคาสูงขึ้นไป และเมื่อได้มีการถอนทรัพย์สินรายการนี้ ออกจากการขายทอดตลาด ผู้เสนอราคาย่อมพ้นความผูกพันแต่ขณะนั้นดুকกัน

10) ผู้ชนะการประมูลได้จะต้องจ่ายเงินสดเต็มจำนวนให้สำนักงานฯ โดยทันที หากไม่ชำระให้ครบภายในวันเดียว จะถือว่าสละสิทธิ์ และริบเงินประกันที่ผู้เข้าประมูลทันที และสำนักงานฯ มีสิทธิ์นำทรัพย์สินดังกล่าวออกมาขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง โดยผู้เข้าประมูลรายเดิมต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด ในกรณีที่ขายทอดตลาดซ้ำได้ราคาสุทธิไม่คุ้มราคาขายทอดตลาดครั้งก่อน

11) ผู้ชนะการประมูลได้ต้องมีหน้าที่ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากราคาที่ประมูลได้

12) ผู้ชนะการประมูลได้จะต้องขนย้ายครุภัณฑ์ที่ซื้อไว้ทั้งหมด ออกจากบริเวณที่ครุภัณฑ์ตั้งอยู่ให้เสร็จภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลา ดังกล่าวสำนักงานฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายและสูญหายอันเกิดขึ้นได้

13) ให้ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ขาย หรือยกเลิกการประมูลราคาเสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาที่ผู้ประมูลได้ในครั้งนี้ยังไม่เป็นที่พอใจ หรือทำให้สำนักงานฯ เสียประโยชน์ที่พึงได้

14) กำหนดดูครุภัณฑ์ที่จะจำหน่ายได้ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ โรงหุ่นสมุทรศาสตร์ ชั้น 1 อาคารจอดรถ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และเวลา 13.30 – 15.30 น. ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

15) กำหนดให้เฉพาะผู้ลงชื่อและวางเงินประกันการเข้าประมูลสามารถเข้าห้องประมูลได้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องประมูลโดยเด็ดขาด

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567



(นายปรณ์ อาภาพันธุ์)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ครุภัณฑ์สำนักงานคงทน 5 ปี เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ


ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN/inverter 9000 BTU	G1-F02-01-002/61	E014446,E002599	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2561	6	
2	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN/inverter 9000 BTU	G1-F02-01-003/61	E014420,E002601	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2561	6	
3	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN/inverter 9000 BTU	G1-F02-01-015/61	FTKQ09SV2S/E004023	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2561	6	
4	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN/inverter 9000 BTU	G1-F02-01-004/62	FIKQ09SV2S/E022216	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2562	5	
5	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN/inverter 9000 BTU	G1-F02-01-012/62	RKQ09SV2S/E016306	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2562	5	
6	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN/inverter 9000 BTU	G1-F02-01-002/63	FTKQ09TV2S/E033086	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2563	4	
7	เครื่องปรับอากาศ	DAIKIN/inverter 9000 BTU	G1-F02-01-011/63	FTKQ09TV2S/E0330081	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2563	4	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 32 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	PC	Lenovo /ThinkStation	G1-F05-501-028-09-5109	SL3A7463	โรงพยาบาลตรัง.	ชำรุด	2551	16	
2	PC	Lenovo /ThinkStation	G1-F05-501-028-173-5109	SL3D3908	โรงพยาบาลตรัง.	ชำรุด	2551	16	
3	PC	Lenovo/ ThinkStation	G1-F05-501-028-172-5109	SL3D3907	โรงพยาบาลตรัง.	ชำรุด	2551	16	
4	PC	Lenovo/ThinkCentre	G1-F05-501-028-24-5109	L3A7478	โรงพยาบาลตรัง.	ชำรุด	2551	16	
5	PC	HP /workstation xw4400	G1-F05-501-024-00-5105	CND80515R9	โรงพยาบาลตรัง.	ชำรุด	2551	16	
6	PC	HP /xw8600 Workstation	G1-F07-707-058-01-5207	SGH9210B46	โรงพยาบาลตรัง.	ชำรุด	2552	15	
7	PC	HP /xw8600	G1-F07-707-001-02-5210	SGH913012T	โรงพยาบาลตรัง.	ชำรุด	2552	15	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
8	PC	HP /xw8600	G1-F07-707-001-06-5202	SSGH8520023	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ชำรุด	2552	15	
9	PC	HP /Z400 Workstation	G1-F05-707-001-01-5312	SSGH037TMWQ	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ชำรุด	2553	14	
10	PC	ASUS/TW 100-E5	G1-F07-707-001-07-5307	V-0633-10-08	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ชำรุด	2553	14	
11	PC	ASUS/TW 100-E5	G1-F07-707-001-02-5307	V-0628-10-08	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ชำรุด	2553	14	
12	PC	HP /Z400	G1-F07-707-001-01-5312	SGH037TMW01	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ชำรุด	2553	14	
13	PC	ACER /ALTOS G330MK2	G1-F05-501-009-00-5303	99CP358	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ชำรุด	2553	14	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
14	PC	ASUS	G1-F05-501-019-01-5306	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2554	13	
15	PC	HP /Z200	G1-F07-706-001-28-5412	CZC11690G7	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2554	13	
16	PC	HP /COMPAQ 8200	G1-F05-501-024-12-5408	SGH128RVDK	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2554	13	
17	PC	HP /COMPAQ 8200	G1-F05-501-024-13-5408	SGH128RVDL	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2554	13	
18	PC	HP /COMPAQ 8200	G1-F05-501-024-17-5408	SGH128RVDQ	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2554	13	
19	PC	DELL /Precision T1600	G1-F07-707-011-07-5505	9H3YC2S	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2555	12	
20	PC	DELL/ Precision T1600	G1-F07-707-011-05-5505	BH3YC2S	โรงทัน/ศรภ.	ชำรุด	2555	12	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
21	PC	HP /Z210	G1-F05-501-048-00-5509	SGH229SSRY	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2555	12	
22	PC	DELL/Precision T3500	G1-D05-01-020/57	JPBND5J	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2557	10	
23	PC	DELL/Precision T3500	G1-D05-01-012/57	JPBND5J	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2557	10	
24	PC	DELL/Precision T3500	G1-D05-01-014/57	1PBND5J	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2557	10	
25	PC	HP/Z620 Workstation	G1-F05-01-002/57	SGH422TP48	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2557	10	
26	PC	DELL/Precision T3610	G1-F05-01-086/58	HXCXGH32	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2558	9	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
27	PC	HP/Compaq Pro 6300	G1-F05-01-071/58	SGH346SV1K	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2558	9	
28	PC	Dell /T3610	G1-F05-01-094/58	FBXGH32	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2558	9	
29	PC	CODAR	G1-D05-01-014/58	C07HD2P1DJD1	โรงพิมพ์/อาคาร บางเขน	ชำรุด	2558	9	
30	PC	HP /Z400	G1-F07-706-001-14-5412	CN41030KBP	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2558	9	
31	PC	Dell /T3610	G1-F07-706-001-15-5412	CZC1100CMN	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2558	9	
32	PC	Dell /T3610	G1-F07-706-001-17-5412	CZC1100CMN	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2558	9	



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี Monitor จำนวน 36 รายการ


ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	Monitor	ACER	G1-F05-501-005-55-4812	ETL770C0973108F794042	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2548	19	
2	Monitor	ASUS/ PW201	G1-F05-501-005-00-4910	U-9458-06-10	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2549	18	
3	Monitor	ASUS/ PW201	G1-F05-501-017-02-5003	66L9005863	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2550	17	
4	จอภาพ	PLANAR /SD2020	G1-F05-505-008-01-5104	N/A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2551	16	
5	Monitor	Dell	G1-F05-501-024-04-5106	CNOTP2117287283VON8H	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2551	16	


ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
6	Monitor	LENOVO /L193P	G1-F05-501-028-130-5109	SVLKMN70	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2551	16	
7	Monitor	LENOVO /L193P	G1-F05-501-028-132-5109	SVLKMN72	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2551	16	
8	Monitor	LENOVO /L193P	G1-F05-501-028-133-5109	SVLKMN73	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2551	16	
9	Monitor	LENOVO /L193P	G1-F05-501-028-185-5109	SV1VB362	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2551	16	
10	Monitor	LENOVO/ L193PS	G1-F05-501-028-49-5109	SV119478	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2551	16	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
11	Monitor	Lenovo/ThinkVision	G1-F05-501-028-161-5109	SVLKMP45	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2551	16	
12	Monitor	Lenovo L193P	G1-F05-501-028-189-5109	SV1VC562	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2551	16	
13	Monitor	HP/dc5800	G1-F05-501-006-00-5211	SSGH8420CXZ	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2552	15	
14	Monitor	HP LP2475W 24' LCD	G1-F07-707-001-06.1-5202	CNC84209PM	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2552	15	
15	Monitor	HP LP2475W 24' LCD	G1-F07-707-001-02.1-5202	N/A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2552	15	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
16	Monitor	HP/ LP2275w	G1-F07-707-058-04-5207	CNC83900HP	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ชำรุด	2552	15	
17	Monitor	HP/ LE1901w19-INCH WIDE	G1-F05-501-032-73-5309	SCNK02018FQ	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ชำรุด	2553	14	
18	Monitor	ASUS/ 21.5" WId Screen LCD	G1-F07-707-001-18-5307	A5LMTF173237	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ชำรุด	2553	14	
19	Monitor	ASUS/ 21.5" WId Screen LCD	G1-F07-707-001-20-5307	A5LMTF173268	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ชำรุด	2553	14	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
20	Monitor	HP/ LE1901w19-INCH WIDE	G1-F05-707-001-03-5312	SCNT03414C3	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2553	14	
21	Monitor	HP LCD monitor 20 inches,	G1-F07-706-001-05-5312	CNG03000FJ	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2553	14	
22	Monitor	HP LE1901W 19-INCH WIDE LCD	G1-F05-501-024-55-5408	CNC123QW3G	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2554	13	
23	Monitor	Provision/super slim/LT-19 E5	G1-F07-714-002-04-5407	19 L11AH-ABAC2U514-00353A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2554	13	
24	Monitor	Provision/super slim/LT-19 E5	G1-F07-714-002-05-5407	19 L11AH-ABAC2U514-00353A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2554	13	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
25	monitor	HP /LE1901W 19-INCH WIDE	G1-F05-501-024-51-5408	CNC123QW3B	โรงพยาบาล	ชำรุด	2554	13	
26	Monitor	HP /LE1901w19-INCH WIDE	G1-F05-501-024-52-5408	CNC123QW3C	โรงพยาบาล	ชำรุด	2554	13	
27	Monitor	HP /LE1901w19-INCH WIDE	G1-F05-501-024-45-5408	CNC123QVYT	โรงพยาบาล	ชำรุด	2554	13	
28	Monitor	ASUS	G1-F05-501-012-00-5503	BALMQS054023	โรงพยาบาล	ชำรุด	2555	12	
29	Monitor	ASUS	G1-F05-501-013-00-5503	BALMQS054031	โรงพยาบาล	ชำรุด	2555	12	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
30	Monitor	CODAR	G1-D05-01-029/58	YC6QH4LC601517W	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2558	9	
31	Monitor	HP/LV1911	G4-F05-01-075/59	6CM4431FT7	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2559	8	
32	Monitor	HP/LV1911	G4-F05-01-076/59	6CM4431FG9	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2559	8	
33	Monitor	HP/LV1911	G4-F05-01-077/59	6CM4431FGH	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2559	8	
34	Monitor	HP V193	G4-F05-01-079/59	6CM4431FCK	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2559	8	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีจัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
35	monitor	HP/LV1911	G4-F05-01-081/59	6CM4431FC5	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2559	8	
36	monitor	HP/LV1911	G4-F05-01-082/59	6CM4431FBT	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2559	8	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ จำนวน 11 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีจัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	RAM	Apacer/8GB (2133 MHz)	G1-N05-06-001/62	N/A	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2562	5	
2	RAM	Apacer/8GB (2133 MHz)	G1-N05-06-002/62	N/A	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2562	5	
3	RAM	Apacer/8GB (2133 MHz)	G1-N05-06-003/62	N/A	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2562	5	
4	RAM	Apacer/8GB (2133 MHz)	G1-N05-06-004/62	N/A	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2562	5	
5	RAM	Apacer/8GB (2133 MHz)	G1-N05-06-005/62	N/A	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2562	5	
6	RAM	Apacer/8GB (2133 MHz)	G1-N05-06-006/62	N/A	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2562	5	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
7	RAM	Apacer/8GB (2133 MHz)	G1-N05-06-007/62	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2562	5	
8	RAM	Apacer/8GB (2133 MHz)	G1-N05-06-008/62	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2562	5	
9	Hard Disk	Western	G1-F05-06-010/60	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2560	7	
10	Hard Disk	Western	G1-F05-06-002/59	WCC4E0LSPCY E	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2559	8	
11	เครื่อง dvd duplicato	เครื่อง dvd duplicator	G1-F05-505-002-00-5005	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2550	17	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จำนวน 110 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	UPS	SYNDOME	G1-F04-403-025-00-4602	N/A	โรงพิมพ์/ศรค.	ชำรุด	2546	20	
2	UPS	SYNDOME/ 750 VA.	G1-F04-403-008-00-4909	295063418	โรงพิมพ์/ศรค.	ชำรุด	2549	17	
3	UPS	POWERCOM / MATRIX (MTX-800)	G1-F05-501-028-230-5109	08J1402526	โรงพิมพ์/ศรค.	ชำรุด	2551	15	
4	UPS	POWERCOM / MATRIX (MTX-800)	G1-F05-501-028-244-5109	08J1402540	โรงพิมพ์/ศรค.	ชำรุด	2551	15	
5	UPS	POWERCOM / MATRIX (MTX-800)	G1-F05-501-028-279-5109	08J1402575	โรงพิมพ์/ศรค.	ชำรุด	2551	15	
6	UPS	POWERCOM / MATRIX (MTX-800)	G1-F05-501-028-288-5109	08J1402584	โรงพิมพ์/ศรค.	ชำรุด	2551	15	
7	UPS	POWERCOM / MATRIX (MTX-800)	G1-F05-501-028-287-5109	08J1402583	โรงพิมพ์/ศรค.	ชำรุด	2551	15	
8	UPS	POWERCOM / MATRIX (MTX-800)	G1-F05-501-028-273-5109	08J1402569	โรงพิมพ์/ศรค.	ชำรุด	2551	15	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
9	UPS	POWERCOM / MATRIX (MTX-800)	G1-F05-501-028-266-5109	08J1402562	โรงพิมพ์/ศรค.	ชำรุด	2551	15	
10	UPS	POWERCOM / MATRIX (MTX-800)	G1-F05-501-028-268-5109	08J1402564	โรงพิมพ์/ศรค.	ชำรุด	2551	15	
11	UPS	POWERCOM / MATRIX (MTX-800)	G1-F05-501-028-251-5109	08J1402547	โรงพิมพ์/ศรค.	ชำรุด	2551	15	
12	UPS	POWERCOM / MATRIX (MTX-800)	G1-F05-501-028-253-5109	08J1402549	โรงพิมพ์/ศรค.	ชำรุด	2551	15	
13	UPS	POWERCOM / MATRIX (MTX-800)	G1-F05-501-028-254-5109	08J1402550	โรงพิมพ์/ศรค.	ชำรุด	2551	15	
14	UPS	POWERCOM / MATRIX (MTX-800)	G1-F05-501-028-263-5109	08J1402559	โรงพิมพ์/ศรค.	ชำรุด	2552	14	
15	UPS	LEONICS UPS MODEL : OA	G1-F07-707-001-24.11-5202	3075410030194	โรงพิมพ์/ศรค.	ชำรุด	2552	14	
16	UPS	LEONICS UPS MODEL : OA	G1-F07-707-001-24.1-5202	3075410030184	โรงพิมพ์/ศรค.	ชำรุด	2552	14	


ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
17	UPS	LEONICS UPS MODEL : OA	G1-F07-707-001-24.6-5202	3075410030191	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2552	14	
18	UPS	LEONICS UPS MODEL : OA	G1-F07-707-001-24.21-5202	3075410030171	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2552	14	
19	UPS	GE / LP6-11	G1-F07-707-001-01.2-5210	0808A018	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2552	14	
20	UPS	GE / LP6-11	G1-F07-707-001-02.2-5210	0820A003	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2552	14	
21	UPS	GE / LP6-11	G1-F07-707-001-03.2-5210	0820A002	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2552	14	
22	UPS	GE / LP6-11	G1-F07-707-001-04.1-5210	0822A061	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2552	14	
23	UPS	PCM IMD1500 AP	G1-F04-403-001-00-5211	0910700507	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2552	14	
24	UPS	Matrix M-1000	G1-F05-707-001-36-5312	103M100018	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2553	13	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
25	UPS	Matrix M-1000	G1-F05-707-001-40-5312	103M100025	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2553	13	
26	UPS	Matrix M-1001	G1-F05-707-001-46-5312	103M1000035	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2553	13	
27	UPS	Matrix M-1001	G1-F05-707-001-39-5312	103M100024	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2553	13	
28	UPS	PCM /matrix 800	G1-F04-403-004-00-5302	09x1205187	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2553	13	
29	UPS	PCM /matrix 800	G1-F04-403-003-00-5302	09x1205152	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2553	13	
30	UPS	CLEANINE/ ML-Series	G1-N05-03-004/57	14AZQ03391	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2557	9	
31	UPS	CLEANINE/ ML-Series	G1-N05-03-010/57	14AZQ03370	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2557	9	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
32	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-004/58	14063140	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2558	8	
33	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-003/58	14063139	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2558	8	
34	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-009/58	14063122	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2558	8	
35	UPS	APC/BR1500Gi	G1-F05-03-016/58	9R4TP12	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2558	8	
36	UPS	APC/BR1500Gi	G1-F05-03-017/58	4B1504P57227	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2558	8	
37	UPS	APC/BR1500Gi	G1-F05-03-021/58	4B1504P57230	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2558	8	
38	UPS	APC/BR1500Gi	G1-F05-03-020/58	4B1504P57226	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2558	8	
39	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-023/58	1510030405A0088	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2558	8	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
40	UPS	APC/BR1500Gi	G1-F05-03-023/58	481504P57287	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2558	8	
41	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-025/58	1510030405A0090	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2558	8	
42	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-027/58	150030405A0092	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2558	8	
43	UPS	CLAIRE/2000	G1-F05-03-028/58	1511231207A0032	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2558	8	
44	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-029/58	1510030405A0094	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2558	8	
45	UPS	CLAIRE/2000	G1-F05-03-030/58	1511231207A0034	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2558	8	
46	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-031/58	1510030405A0096	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2558	8	
47	UPS	CLAIRE/2000	G1-F05-03-032/58	1511231207A0036	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2558	8	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
48	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-035/58	1510030405A0100	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2558	8	
49	UPS	STAR/1000S-700W	G1-F05-03-035/58	15111150609A0736	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2558	8	
50	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-039/58	1510030405A0104	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2558	8	
51	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-041/58	1510030405A0106	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2558	8	
52	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-042/58	1510030405A0107	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2558	8	
53	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-043/58	1510030405A0108	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2558	8	
54	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-044/58	1510030405A0109	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2558	8	
55	UPS	STAR/1000S-700W	G1-F05-03-045/58	15111150609A0746	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2558	8	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
56	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-048/58	1510030405A0113	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2558	8	
57	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-049/58	1510030405A0114	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2558	8	
58	UPS	APC/BR1500GI	G1-N05-03-050/58	1510030405A0115	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2558	8	
59	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-051/58	1510030405A0116	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2558	8	
60	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-052/58	1510030405A0117	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2558	8	
61	UPS	APC/BR1500GI	G1-N05-03-055/58	1510030405A0120	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2558	8	


ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
62	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-060/58	1510030405A0125	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2558	8	
63	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-065/58	1510030405A0130	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2558	8	
64	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-066/58	1510030405A0131	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2558	8	
65	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-068/58	1510030405A0133	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2558	8	
66	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-070/58	1510030405A0135	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2558	8	
67	UPS	SYNDOME/ATOM-800i-480W	G1-N05-03-074/58	1510030405A0139	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2558	8	


ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
68	UPS	Powercom VGD-2000	G1-N05-03-075/58	1510030405A0140	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2558	8	
69	UPS	Powercom VGD-2000	G1-N05-03-076/58	1510030405A0141	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2558	8	
70	UPS	Powercom VGD-2000	G1-N05-03-077/58	1510030405A0142	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2558	8	
71	UPS	Powercom VGD-2000	G1-N05-03-080/58	1510030405A0145	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2558	8	
72	UPS	Powercom VGD-2000	G1-N05-03-081/58	1510030405A0146	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2558	8	
73	UPS	Powercom VGD-2000	G1-N05-03-082/58	1510030405A0147	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2558	9	
74	UPS	IPOWER/A-800v/48W	G1-F05-03-031/58	1511231207A0035	โรงทุนศรภ.	ชำรุด	2558	9	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
75	UPS	CLEANINE/รุ่น CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-005/61	18CBJ18012	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2561	6	
76	UPS	CLEANINE/รุ่น CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-002/62	18PS302824	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2562	5	
77	UPS	CLEANINE/รุ่น CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-003/62	18PS300343	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2562	5	
78	UPS	CLEANINE/รุ่น CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-004/62	18PS302828	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2562	5	
79	UPS	CLEANINE/รุ่น CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-006/62	18DBP02800	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2562	5	
80	UPS	CLEANINE/PS-2000	G1-F05-03-013/62	18PS300327	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2562	5	
81	UPS	CLEANINE/รุ่น CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-029/62	18BP02797	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2562	5	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
82	UPS	CLEANINE/รุ่น CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-030/62	188P02836	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2562	5	
83	UPS	CLEANINE/รุ่น CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-031/62	188P02841	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2562	5	
84	UPS	CLEANINE/รุ่น CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-032/62	188P02826	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2562	5	
85	UPS	CLEANINE/รุ่น CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-033/62	191B101157	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2562	5	
86	UPS	CLEANINE/รุ่น CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-034/62	188P02849	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2562	5	
87	UPS	CLEANINE/รุ่น CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-036/62	188P02785	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2562	5	
88	UPS	CLEANINE/รุ่น CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-037/62	188P02855	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2562	5	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
89	UPS	CLEANINE/รุ่น CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-038/62	18BP02796	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2562	5	
90	UPS	CLEANINE/รุ่น CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-040/62	18BP02842	โรงพิมพ์ศรภ.	ชำรุด	2562	5	
91	UPS	CLEANINE/ CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-009/62	18BP02782	อาคารบางเขน/ห้อง ผีกรอบรม/ชั้น 4	ชำรุด	2562	5	
92	UPS	CLEANINE/ CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-010/62	18BP02833	อาคารบางเขน/ห้อง ผีกรอบรม/ชั้น 4	ชำรุด	2562	5	
93	UPS	CLEANINE/ CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-013/62	18BP02837	อาคารบางเขน/ห้อง ผีกรอบรม/ชั้น 4	ชำรุด	2562	5	
94	UPS	CLEANINE/ CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-014/62	18BP02798	อาคารบางเขน/ห้อง ผีกรอบรม/ชั้น 4	ชำรุด	2562	5	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
95	UPS	CLEANINE/CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-015/62	18BP02838	อาคารบางเขน/ห้อง ผักอบรม/ ชั้น 4	ชำรุด	2562	5	
96	UPS	CLEANINE/ CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-016/62	18BP02839	อาคารบางเขน/ห้อง ผักอบรม/ ชั้น 4	ชำรุด	2562	5	
97	UPS	CLEANINE/ CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-011/62	18BP02784	อาคารบางเขน/ห้อง ผักอบรม/ ชั้น 4	ชำรุด	2562	5	
98	UPS	CLEANINE/ CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-017/62	18BP02840	อาคารบางเขน/ห้อง ผักอบรม/ ชั้น 4	ชำรุด	2562	5	
99	UPS	CLEANINE/ CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-021/62	18BP02843	อาคารบางเขน/ห้อง ผักอบรม/ ชั้น 3	ชำรุด	2562	5	
100	UPS	CLEANINE/ CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-023/62	18BP02825	อาคารบางเขน/ห้อง ผักอบรม/ ชั้น 4	ชำรุด	2562	5	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
101	UPS	CLEANINE/ CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-024/62	18BP02848	อาคารบางเขน/ห้อง ผีกรอบรม/ ชั้น 4	ชำรุด	2562	5	
102	UPS	CLEANINE/ CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-028/62	18BP02832	อาคารบางเขน/ห้อง ผีกรอบรม/ ชั้น 4	ชำรุด	2562	5	
103	UPS	CLEANINE/ CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-059/62	18RBE02075	อาคารบางเขน/ห้อง ผีกรอบรม/ ชั้น 4	ชำรุด	2562	5	
104	UPS	CLEANINE/ CLEANINE L-1150D	G1-N05-03-067/62	18RBE02079	อาคารบางเขน/ห้อง ผีกรอบรม/ ชั้น 4	ชำรุด	2562	5	
105	UPS	IPOWER/A-800v/48W	G1-N05-03-092/63	19IB101157	โรงพ่นสารก.	ชำรุด	2563	4	
106	UPS	IPOWER/A-800v/48W	G1-N05-03-025/63	19IB101162	โรงพ่นสารก.	ชำรุด	2563	4	
107	UPS	IPOWER/A-800v/48W	G1-N05-03-016/63	19IB101025	โรงพ่นสารก.	ชำรุด	2563	4	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
108	UPS	IPOWER/A-800v/48W	G1-N05-03-094/63	19IB101159	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2563	4	
109	UPS	IPOWER/A-800v/48W	G1-N05-03-067/63	19IB101124	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2563	4	
110	UPS	IPOWER/A-800v/48W	G1-N05-03-075/63	19IB101136	โรงพิมพ์/ศรภ.	ชำรุด	2563	4	

ครุภัณฑ์สำนักงานไม่คงทน 3 ปี ฉลากกันห้อง จำนวน 24 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	พาดิชั่น	ไม่มี	G1-F07-714-001-26-5301	N/A	โรงทุ่น/ศรกก.	ชำรุด	2553	14	
2	พาดิชั่น	ไม่มี	G1-F07-714-001-27-5301	N/A	โรงทุ่น/ศรกก.	ชำรุด	2553	14	
3	พาดิชั่น	ไม่มี	G1-F07-714-001-36-5301	N/A	โรงทุ่น/ศรกก.	ชำรุด	2553	14	
4	พาดิชั่น	ไม่มี	G1-F07-714-001-37-5301	N/A	โรงทุ่น/ศรกก.	ชำรุด	2553	14	
5	พาดิชั่น	ไม่มี	G1-F07-714-001-49-5301	N/A	โรงทุ่น/ศรกก.	ชำรุด	2553	14	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
6	พาดิชั่น	ไม่มี	G1-F07-714-001-50-5301	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2553	14	
7	พาดิชั่น	ไม่มี	G1-F07-714-001-59-5301	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2553	14	
8	พาดิชั่น	ไม่มี	G1-F07-714-001-60-5301	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2553	14	
9	พาดิชั่น	ไม่มี	G1-F07-714-001-61-5301	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2553	14	
10	พาดิชั่นเครื่องกรงอก ขนาด 1508x28x1000	ไม่มี	G1-F03-304-002-06-5308	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2553	14	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
11	พาหุชิ้นเครื่องกระจก ขนาด 1508x28x1000	ไม่มี	G1-F03-304-002-35-5308	N/A	โรงพ่น/ตรก.	ชำรุด	2553	14	
12	พาหุชิ้นเครื่องกระจก ขนาด 1508x28x800	ไม่มี	G1-F03-304-002-36-5308	N/A	โรงพ่น/ตรก.	ชำรุด	2553	14	
13	พาหุชิ้นเครื่องกระจก ขนาด 1508x28x800	ไม่มี	G1-F03-304-002-37-5308	N/A	โรงพ่น/ตรก.	ชำรุด	2553	14	
14	พาหุชิ้นเครื่องกระจก ขนาด 1508x28x800	ไม่มี	G1-F03-304-002-14-5308	N/A	โรงพ่น/ตรก.	ชำรุด	2560	7	
15	พาหุชิ้นเครื่องกระจก ขนาด 1508x28x800	ไม่มี	G1-F03-304-002-15-5308	N/A	โรงพ่น/ตรก.	ชำรุด	2560	7	
16	พาหุชิ้นเครื่องกระจก ขนาด 1508x28x800	ไม่มี	G1-F03-304-002-16-5308	N/A	โรงพ่น/ตรก.	ชำรุด	2560	7	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
17	พนักงานส่วนที่สูง	ไม่มี	G1-ND03-04-165/56	N/A	โรงพ่น/ตรก.	ชำรุด	2556	11	
18	พาหิขึ้นเครื่องกระจาก ขนาด 1508x28x1000	ไม่มี	G1-ND03-04-436/56	N/A	โรงพ่น/ตรก.	ชำรุด	2556	11	
19	พาหิขึ้นเครื่องกระจาก ขนาด 1508x28x1000	ไม่มี	G1-ND03-04-437/56	N/A	โรงพ่น/ตรก.	ชำรุด	2556	11	
20	พาหิขึ้นเครื่องกระจาก ขนาด 1508x28x1000	ไม่มี	G1-ND03-04-440/56	N/A	โรงพ่น/ตรก.	ชำรุด	2556	11	
21	พาหิขึ้นเครื่องกระจาก ขนาด 1508x28x1000	ไม่มี	G1-ND03-04-441/56	N/A	โรงพ่น/ตรก.	ชำรุด	2556	11	
22	พาหิขึ้นเครื่องกระจาก ขนาด 1508x28x1000	ไม่มี	G1-ND03-04-443/56	N/A	โรงพ่น/ตรก.	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
23	ผนังกันส่วทับสูงมีช่องแสง	ไม่มี	G1-ND03-04-448/56	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2556	11	
24	เสา2ทาง90องศาสูง1.60	ไม่มี	G1-ND03-04-504/56	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด	2556	11	

ครุภัณฑ์สำนักงานคณท 10 ปี เก้าอี้ จำนวน 182 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-019/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
2	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-025/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
3	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-031/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
4	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-033/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
5	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-034/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
6	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-041/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
7	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-044/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
8	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-047/56	N/A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2556	11	
9	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-048/56	N/A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2556	11	
10	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-051/56	N/A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2556	11	
11	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-052/56	N/A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2556	11	
12	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-053/56	N/A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2556	11	
13	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-054/56	N/A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
14	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-071/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
15	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-073/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
16	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-085/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
17	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-087/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
18	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-109/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
19	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-116/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
20	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-124/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
21	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-125/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
22	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-134/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
23	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-141/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
24	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-142/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
25	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-144/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
26	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-146/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
27	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-152/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
28	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-155/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
29	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-167/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
30	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-171/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
31	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-184/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
32	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-194/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
33	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-203/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
34	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-205/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
35	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-207/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
36	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-211/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
37	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-217/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
38	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-225/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
39	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-276/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
40	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-283/56	N/A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2556	11	
41	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-333/56	N/A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2556	11	
42	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-335/56	N/A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2556	11	
43	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-342/56	N/A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2556	11	
44	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-344/56	N/A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2556	11	
45	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-350/56	N/A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2556	11	
46	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-353/56	N/A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
47	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-356/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
48	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-358/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
49	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-359/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
50	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-360/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
51	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-361/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
52	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-362/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
53	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-365/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีจัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
54	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-366/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
55	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-368/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
56	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-370/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
57	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-371/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
58	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-375/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
59	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-376/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
60	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-382/56	N/A	โรงพ่นตรก.	ชำรุด	2556	11	
61	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-394/56	N/A	โรงพ่นตรก.	ชำรุด	2556	11	
62	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-395/56	N/A	โรงพ่นตรก.	ชำรุด	2556	11	
63	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-402/56	N/A	โรงพ่นตรก.	ชำรุด	2556	11	
64	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-406/56	N/A	โรงพ่นตรก.	ชำรุด	2556	11	
65	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-423/56	N/A	โรงพ่นตรก.	ชำรุด	2556	11	


ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
66	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-424/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
67	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-425/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
68	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-426/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
69	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1013/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
70	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1015/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
71	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1016/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
72	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1017/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
73	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1026/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
74	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1027/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
75	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1028/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
76	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1032/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
77	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1034/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
78	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1040/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
79	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1041/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
80	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1042/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
81	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1049/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
82	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1056/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
83	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1065/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
84	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1066/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
85	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้ ขนาด 50 x 55 x 95 ซม.	King - Dom	G1-ND01-02-1067/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
86	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1074/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
87	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1075/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
88	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้ ขนาด 50 x 55 x 87 ซม.	King - Dom	G1-ND01-02-1077/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
89	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1078/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีจัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
90	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1080/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
91	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1081/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
92	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1090/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
93	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1096/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
94	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1100/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
95	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1105/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
96	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1106/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2556	11	
97	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1110/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2556	11	
98	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1120/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2556	11	
99	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1128/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2556	11	
100	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1139/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
101	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้ ขนาด 50 x 55 x 95 ซม.	King - Dom	G1-ND01-02-1140/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
102	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้ ขนาด 50 x 55 x 95 ซม.	King - Dom	G1-ND01-02-1143/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
103	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้ ขนาด 50 x 55 x 95 ซม.	King - Dom	G1-ND01-02-1145/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
104	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้ ขนาด 50 x 55 x 95 ซม.	King - Dom	G1-ND01-02-1148/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
105	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1157/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
106	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1158/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
107	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1161/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2556	11	
108	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1464/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2556	11	
109	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1465/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2556	11	
110	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1466/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2556	11	
111	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1470/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
112	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสูงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1474/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2556	11	
113	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1475/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2556	11	
114	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1476/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2556	11	
115	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1478/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2556	11	
116	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1480/56	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีจัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
117	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1482/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
118	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม	King-Dom	G1-ND01-02-1484/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
119	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King-Dom	G1-ND01-02-1486/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
120	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1490/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
121	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1492/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
122	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1508/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
123	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1509/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
124	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1510/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
125	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1511/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
126	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1517/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
127	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1527/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
128	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1528/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
129	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1538/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
130	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1541/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
131	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1552/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
132	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1568/56	N/A	โรงพยาบาลรามาธิบดี	ชำรุด	2556	11	
133	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1577/56	N/A	โรงพยาบาลรามาธิบดี	ชำรุด	2556	11	
134	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับไม่ได้	King - Dom	G1-ND01-02-1580/56		โรงพยาบาลรามาธิบดี	ชำรุด	2556	11	
135	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1581/56	N/A	โรงพยาบาลรามาธิบดี	ชำรุด	2556	11	
136	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1582/56	N/A	โรงพยาบาลรามาธิบดี	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
137	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสูงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1583/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
138	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสูงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1584/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
139	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสูงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1585/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
140	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสูงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1586/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
141	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสูงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1587/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
142	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1590/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
143	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1591/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
144	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1593/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
145	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1602/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
146	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1619/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	


ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
147	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสูงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1629/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
148	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสูงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1631/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
149	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสูงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1635/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
150	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสูงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1637/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
151	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสูงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1639/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
152	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1640/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
153	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1646/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
154	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1647/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
155	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1649/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
156	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสีเขียว มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1650/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
157	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสีเขียว มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1654/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	




ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีจัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
158	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1656/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
159	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา พนักพิงสูงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1667/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
160	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1668/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
161	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1669/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
162	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1670/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
163	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1672/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้ งาน	รูปภาพ
164	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1673/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
165	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1674/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
166	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1675/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
167	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1676/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
168	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1677/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	
169	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1679/56	N/A	โรงพยาบาล	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้ งาน	รูปภาพ
170	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1680/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
171	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1681/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
172	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1682/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
173	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1683/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
174	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1684/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	
175	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1685/56	N/A	โรงพยาบาล.	ชำรุด	2556	11	


ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
176	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1687/56	N/A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2556	11	
177	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1688/56	N/A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2556	11	
178	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน ปรับระดับได้	King - Dom	G1-ND01-02-1694/56	N/A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2556	11	
179	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1703/56	N/A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2556	11	
180	เก้าอี้เบาะผ้าสีเทา มีพนักพิงสี่เหลี่ยม มีเท้าแขน	King - Dom	G1-ND01-02-1702/56	N/A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2556	11	
181	เก้าอี้สตูดิโอ 1 ที่นั่ง	ไม่มี	G1-N01-02-013/59	N/A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2559	8	
182	เก้าอี้สำนักงานสีดำ	King - Dom	G1-N01-02-016/60	N/A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2560	7	

ครุภัณฑ์สำนักงานคงทน 10 ปี โต๊ะ จำนวน 11 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ข. W800* D600*H750mm.	ไม่มี	G1-F01-101-008-00-5212	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	15	
2	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ข. W800* D600*H750mm.	ไม่มี	G1-F01-101-010-00-5212	N/A	ห้องพัสดุ/ชั้น 7/ฝพอ.ดูแล	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	15	
3	โต๊ะคอมพิวเตอร์ 80X60X75 ชม. สี G	ไม่มี	G1-F01-101-032-00-5212	N/A	โรงทุน/ บางเขน	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	15	
4	โต๊ะทำงาน ข. 740*600*1500	ไม่มี	G1-F01-101-089-00-5210	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2552	15	
5	โต๊ะ	ไม่มี	G1-F07-714-001-13-5301	N/A	โรงทุน/ บางเขน	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	14	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
6	โต๊ะ	ไม่มี	G1-F07-714-001-14-5301	N/A	โรงทุน/ บางเขน	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	14	
7	โต๊ะ	ไม่มี	G1-F07-714-001-15-5301	N/A	โรงทุน/ บางเขน	ชำรุด รอจำหน่าย	2553	14	
8	โต๊ะทำงาน + โต๊ะข้าง	King-dom	G1-ND01-01-327/56	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	11	
9	โต๊ะทำงาน + โต๊ะข้าง	King-dom	G1-ND01-01-350/56	N/A	สบท./ศรภ./ ชั้น 7	ชำรุด รอจำหน่าย	2556	11	
10	โต๊ะทำงาน	ST-150A-75	G1-N01-01-015/59	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2559	8	
11	โต๊ะกระจก	ไม่มี	G1-N01-01-033/63	N/A	โรงทุน/ศรภ.	ชำรุด รอจำหน่าย	2563	4	

ครุภัณฑ์สำนักงานคงทน 5 ปี ครุภัณฑ์สำนักงานประเภทอื่นๆ จำนวน 20 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีจัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	ถังทำความสะอาด	ไม่มี	G1-F02-EX-209-001-00-0000	ไม่มี	โรงท่น/ศรค.	ชำรุด	2547	20	
2	เครื่องฉายภาพ	EPSON	G1-F02-207-005-00-4904	N/A	โรงท่น/ศรค.	ชำรุด	2549	18	
3	เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดิจิตอลสี	ดูโปร	G1-F02-203-001-00-4902	ไม่มี	โรงท่น/ศรค.	ชำรุด	2549	18	
4	ถังต้มน้ำ	นกนางนวล	G1-F02-216-001-00-5003	N/A	โรงท่น/ศรค.	ชำรุด	2550	17	
5	เครื่องคิดเลข ดิจิตอล 14หลัก	CANNON / MP1411LTS	G1-F02-213-002-00-4812	ไม่มี	โรงท่น/ศรค.	ชำรุด	2548	19	
6	เครื่องโทรศัพท์	Panasonic	G1-F02-204-051-00-5009	N/A	โรงท่น/ศรค.	ชำรุด	2550	17	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
7	ฐาน โทรศัพท์	PANASONIC	G1-F02-204-001-00-5101	7KBXBOO9826	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2551	16	
8	โทรศัพท์ที่ไร้สาย	PANASONIC	G1-F02-204-001-01-5101	7KBXBOO9826A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2551	16	
9	โทรศัพท์ที่ไร้สาย	PANASONIC	G1-F02-204-001-02-5101	7KBXBOO9826B	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2551	16	
10	โทรศัพท์ที่ไร้สาย	PANASONIC	G1-F02-204-002-00-5101	7KCXAOO163	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2551	16	
11	เครื่องโทรศัพท์	sco/IP Phone 79	G1-F07-707-002-09-5203	FCH1229BNFQ	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2552	15	
12	เครื่องโทรศัพท์	Panasonic	G1-F02-204-009-00-5303	N/A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2553	14	
13	MOBILE SAM P1000 Galaxy tab whit	SAMSUNG	G1-F02-204-017-00-5404	R26B371242L	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2554	13	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีติดตั้ง	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
14	ถังต้มน้ำไฟฟ้า	มัลลาย	G1-F02-216-001-00-5510	N/A	โรงทัน/ศรภ.	ชำรุด	2555	12	
15	โปรเจคเตอร์	Epson	G1-F02-207-036-00-5602	N/A	ห้องเก็บของ บางเขน	ชำรุด	2557	10	
16	เตาไมโครเวฟ	SAMSUNG	G1-N02-06-024/57	J6NB7WRF400162M	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2557	10	
17	โปรเจคเตอร์	EPSON	G1-F02-06-002/58	NR9F1800442	โรงทัน/ศรภ.	ชำรุด	2561	6	
18	4G HOME WIFI	AIS	G1-F02-06-032/61	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2561	6	
19	4G HOME WIFI	AIS	G1-F02-06-033/61	N/A	โรงทัน/ศรภ.	ชำรุด	2561	6	
20	เครื่องบันทึกเสียง	SONY	G1-N02-10-004/61	N/A	โรงทันศรภ.	ชำรุด	2561	6	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี เครื่อง Scanner จำนวน 14 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	Scanner	Fujitsu /Fi-5110 EOX2	G1-F05-502-008-00-4906	N/A	โรงพยาบาลตรก.	ชำรุด	2549	18	
2	Scanner	Fujitsu / S500	G1-F05-502-003-00-4911	N/A	โรงพยาบาลตรก.	ชำรุด	2549	18	
3	Scanner	HP / ScanJet	G1-F05-502-029-00-5506	CN24N10410	โรงพยาบาลตรก.	ชำรุด	2555	12	
4	Scanner	Fujitsu/S1500	G1-F05-502-005-00-5512	93236	โรงพยาบาลตรก.	ชำรุด	2555	12	
5	Scanner	HP/Scanjet Pro 3000 s2	G1-F05-02-002/56	CN38W50093	โรงพยาบาลตรก.	ชำรุด	2556	11	
6	Scanner	HP/Scanjet Pro 3000 s2	G1-F05-02-006/56	N/A	โรงพยาบาลตรก.	ชำรุด	2556	11	
7	Scanner	HP/Scanjet Pro 3000 s2	G1-F05-02-015/57	CN47G80049	โรงพยาบาลตรก.	ชำรุด	2557	10	
8	Scanner	HP/ScanJet G3110	G1-N05-02-002/58	N/A	โรงพยาบาลตรก.	ชำรุด	2558	9	
9	Scanner	Fujitsu/FI-6110	G1-F05-02-003/58	ACMHA10077	โรงพยาบาลตรก.	ชำรุด	2558	9	
10	Scanner	Fujitsu/FI-6110	G1-F05-02-008/58	ACMHA10327	โรงพยาบาลตรก.	ชำรุด	2558	9	
11	Scanner	Fujitsu/ScanSnap S510	G1-F05-02-004/59	N/A	โรงพยาบาลตรก.	ชำรุด	2559	8	
12	Scanner	Fujitsu/ScanSnap S510	G1-F05-02-004/62	79XHL1B135	โรงพยาบาลตรก.	ชำรุด	2562	5	
13	Scanner	Fujitsu/ScanSnap S510	G1-F05-02-007/62	79XHL1B256	โรงพยาบาลตรก.	ชำรุด	2562	5	
14	Scanner	Fujitsu/ScanSnap S510	G1-F05-02-011/62	79XHL1B251	โรงพยาบาลตรก.	ชำรุด	2562	5	

ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ปี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	โปรแกรมประยุกต์ด้านการติดตามภัยพิบัติด้านท่วม	e-GEOS	G1-D21-01-011/57	N/A	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2557	10	
2	โปรแกรมโครงสร้างภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างชุดความสามารถของประเทศ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือกับจังหวัด	ไม่มี	G1-F21-01-015/57	N/A	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2557	10	
3	ชุดโปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อรายงานสถานการณ์ การแจ้งเหตุ 5 จังหวัดชายแดนใต้	ไม่มี	G1-F21-01-033/58	N/A	โรงพ่น / ศรภ.	ชำรุด	2558	9	
4	พัฒนาระบบต้นแบบระบบบริการแผนที่ฐานเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน	ไม่มี	G1-F21-01-079/58	N/A	โรงพ่น / ศรภ.	ชำรุด	2558	9	
5	ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร อ.จันจัน จ.แพร่	ไม่มี	G1-F21-01-082/58	N/A	โรงพ่น / ศรภ.	ชำรุด	2558	9	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
6	พัฒนาระบบแผนที่และภูมิสารสนเทศเพื่อบูรณาการติดตามและประเมินผลโครงการช่วยเหลือเกษตรกร	ไม่มี	G1-F21-01-001/59	N/A	โรงพ่น / ศรภ.	ชำรุด	2559	8	
7	โปรแกรมประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลและติดตามสถานการณ์ภัย	ไม่มี	G1-F21-01-003/59	N/A	โรงพ่น / ศรภ.	ชำรุด	2559	8	
8	โปรแกรมระบบเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร	ไม่มี	G1-F21-01-023/59	N/A	โรงพ่น / ศรภ.	ชำรุด	2559	8	



ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี อุปกรณ์ระบบเครือข่าย จำนวน 37 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	Switching Hub	3 COM	G1-F05-501-006-35-4702	N/A	โรงทุน ตรก	ชำรุด	2547	20	
2	Switch	INFORTREND /MODEL : EONSTOR ESA24FR2430AB	G1-F07-707-001-14-5202	TW45000A084900	โรงทุน ตรก	ชำรุด	2552	15	
3	Switch	3 COM	G1-F02-207-031-00-5212	AB/LNZQ8N0330821	โรงทุน ตรก	ชำรุด	2552	15	
4	Switch	3 COM	G1-F02-207-032-00-5212	N/A	โรงทุน/ตรก.	ชำรุด	2552	15	
5	GPS	GARMIN NUVI310	G1-F06-603-002-14-5209	N/A	สจก./ห้อง พัสดุพด.-1./ ชั้น7ตรก.	ชำรุด	2552	15	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
6	Switch	ZyZeV/ES2108PWR	G1-F07-701-016-24-5306	S100Z18015907	โรงทุน/ศรค.	ชำรุด	2553	14	
7	อุปกรณ์ควบคุมการเข้าออก	ไม่มี	G1-F07-702-001-00-5309	N/A	โรงทุน/ศรค.	ชำรุด	2553	14	
8	Switch	Cisco	G1-F07-710-001-05-5411	SFOC1504Z2SF	โรงทุน/ศรค.	ชำรุด	2554	13	
9	Switch	Cyberoam 15i	G1-F07-710-001-06-5411	C026002956-B3113Q	โรงทุน/ศรค.	ชำรุด	2554	13	
10	server	DELL / PowerEdge R270	G1-F07-706-001-01-5511	1L8BF2S	โรงทุน/ศรค.	ชำรุด	2555	12	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
11	server	DELL / PowerEdge R270	G1-F07-706-001-02-5511	2L8BF2S	โรงพ่น/ครก.	ชำรุด	2555	12	
12	server	DELL / PowerEdge R270	G1-F07-706-001-03-5511	3L8BF2S	โรงพ่น/บางเขน	ชำรุด	2555	12	
13	server	DELL Power Vault NX3500	G1-D07-05-036/57	FCTRD5J	โรงพ่น/บางเขน	ชำรุด	2557	10	
14	server	DELL	G1-D07-05-037/57	GCTRD5J	โรงพ่น/บางเขน	ชำรุด	2557	10	
15	สายเคเบิลรับ-ส่งสัญญาณ	TRCBL-STD	G1-D07-02-025/58	N/A	โรงพ่น/บางเขน	ชำรุด	2558	9	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
16	สายเคเบิ้ลรับ-ส่งสัญญาณ	TRCBL-STD	G1-D07-02-075/58	N/A	โรงพ่น/บางเขน	ชำรุด	2558	9	
17	สายอากาศรับ-ส่งสัญญาณ	TRCBL-STD	G1-D07-02-086/58	N/A	โรงพ่น/บางเขน	ชำรุด	2558	9	
18	สายอากาศรับ-ส่งสัญญาณ(ชนิดโดม)	TRCBL-STD	G1-D07-02-090/58	N/A	โรงพ่น/บางเขน	ชำรุด	2558	9	
19	เครื่องดีวีอาร์เซิร์ฟเวอร์สำหรับบันทึก CCTV	HIK/DS-7204 HVI-ST	G1-D07-05-020/58	409958335	โรงพ่น/บางเขน	ชำรุด	2558	9	
20	เครื่องดีวีอาร์เซิร์ฟเวอร์สำหรับบันทึก CCTV	HIK/DS-7204 HVI-ST	G1-D07-05-023/58	409958336	โรงพ่น/บางเขน	ชำรุด	2558	9	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
21	เครื่องดีวีอาร์ เซิร์ฟเวอร์สำหรับ บันทึก CCTV	HIK/DS-7204 HVI-ST	G1-D07-05-026/58	409958341	โรงพ่น/บางเขน	ชำรุด	2558	9	
22	เครื่องดีวีอาร์ เซิร์ฟเวอร์สำหรับ บันทึก CCTV	HIK/DS-7204 HVI-ST	G1-D07-05-029/58	409898938	โรงพ่น/บางเขน	ชำรุด	2558	9	
23	เครื่องดีวีอาร์ เซิร์ฟเวอร์สำหรับ บันทึก CCTV	HIK/DS-7204 HVI-ST	G1-D07-05-037/58	409958342	โรงพ่น/บางเขน	ชำรุด	2558	9	
24	เครื่องดีวีอาร์ เซิร์ฟเวอร์สำหรับ บันทึก CCTV	HIK/DS-7204 HVI-ST	G1-D07-05-040/58	409898924	โรงพ่น/บางเขน	ชำรุด	2558	9	
25	เครื่องดีวีอาร์ เซิร์ฟเวอร์สำหรับ บันทึก CCTV	HIK/DS-7204 HVI-ST	G1-D07-05-043/58	409958340	โรงพ่น/บางเขน	ชำรุด	2558	9	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
26	เครื่องดีวีอาร์ เซิร์ฟเวอร์สำหรับ บันทึก CCTV	HIK/DS-7204 HVI-ST	G1-D07-05-046/58	409958348	โรงพ่น/บางเขน	ชำรุด	2558	9	
27	เครื่องดีวีอาร์ เซิร์ฟเวอร์สำหรับ บันทึก CCTV	HIK/DS-7204 HVI-ST	G1-D07-05-049/58	409898949	โรงพ่น/บางเขน	ชำรุด	2558	9	
28	เครื่องดีวีอาร์ เซิร์ฟเวอร์สำหรับ บันทึก CCTV	HIK/DS-7204 HVI-ST	G1-D07-05-052/58	409958332	โรงพ่น/บางเขน	ชำรุด	2558	9	
29	เครื่องดีวีอาร์ เซิร์ฟเวอร์สำหรับ บันทึก CCTV	HIK/DS-7204 HVI-ST	G1-D07-05-055/58	409898948	โรงพ่น/บางเขน	ชำรุด	2558	9	
30	เครื่องดีวีอาร์ เซิร์ฟเวอร์สำหรับ บันทึก CCTV	HIK/DS-7204 HVI-ST	G1-D07-05-058/58	409958331	โรงพ่น/บางเขน	ชำรุด	2558	9	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
31	เครื่องดีวีอาร์ เซิร์ฟเวอร์สำหรับ บันทึก CCTV	HIK/DS-7204 HVI-ST	G1-D07-05-060/58	409958334	โรงพิมพ์/บางเขน	ชำรุด	2558	9	
32	เครื่องดีวีอาร์ เซิร์ฟเวอร์สำหรับ บันทึก CCTV	HIK/DS-7204 HVI-ST	G1-D07-05-062/58	409958337	โรงพิมพ์/บางเขน	ชำรุด	2558	9	
33	เครื่องดีวีอาร์ เซิร์ฟเวอร์สำหรับ บันทึก CCTV	HIK/DS-7204 HVI-ST	G1-D07-05-064/58	409898967	โรงพิมพ์/บางเขน	ชำรุด	2558	9	
34	เครื่องดีวีอาร์ เซิร์ฟเวอร์สำหรับ บันทึก CCTV	HIK/DS-7204 HVI-ST	G1-D07-05-066/58	409898950	โรงพิมพ์/บางเขน	ชำรุด	2558	9	
35	เครื่องดีวีอาร์ เซิร์ฟเวอร์สำหรับ บันทึก CCTV	HIK/DS-7204 HVI-ST	G1-D07-05-070/58	409898950	โรงพิมพ์/บางเขน	ชำรุด	2558	9	
36	เครื่องดีวีอาร์ เซิร์ฟเวอร์สำหรับ บันทึก CCTV	HIK/DS-7204 HVI-ST	G1-D07-05-032/58	409958334	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
37	เครื่องดีวีอาร์ เซิร์ฟเวอร์สำหรับ บันทึก CCTV	HIK/DS-7204 HVI-ST	G1-D07-05-034/58	409958337	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี กล้อง จำนวน 56 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีติดตั้ง	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	กล้องวงจรปิด	JVC	G1-F07-701-016-01-5306	065H0920	โรงพ่น/ ศรภ.	ชำรุด	2553	14	
2	กล้องวงจรปิด	JVC	G1-F07-701-016-02-5306	065H0921	โรงพ่น/ ศรภ.	ชำรุด	2553	14	
3	กล้องวงจรปิด	JVC	G1-F07-701-016-03-5306	065H0922	โรงพ่น/ ศรภ.	ชำรุด	2553	14	
4	กล้องวงจรปิด	JVC	G1-F07-701-016-04-5306	065H0923	โรงพ่น/ ศรภ.	ชำรุด	2553	14	
5	กล้องวงจรปิด	JVC	G1-F07-701-016-05-5306	065H0924	โรงพ่น/ ศรภ.	ชำรุด	2553	14	
6	กล้องวงจรปิด	JVC	G1-F07-701-016-06-5306	065H0925	โรงพ่น/ ศรภ.	ชำรุด	2553	14	
7	กล้องวงจรปิด	JVC	G1-F07-701-016-07-5306	065H0926	โรงพ่น/ ศรภ.	ชำรุด	2553	14	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
8	กล้องวงจรปิด	JVC	G1-F07-701-016-08-5306	065H0927	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2553	14	
9	กล้องวงจรปิด	JVC	G1-F07-701-016-09-5306	065H0992	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2553	14	
10	กล้องวงจรปิด	JVC	G1-F07-701-016-10-5306	065H0993	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2553	14	
11	กล้องวงจรปิด	JVC	G1-F07-701-016-11-5306	065H0994	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2553	14	
12	กล้องวงจรปิด	JVC	G1-F07-701-016-12-5306	065H0995	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2553	14	
13	กล้อง CCTV แบบปรับมุมมอง	HIK/DS-2AF1-512	G1-D07-01-005/58	411338791	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
14	กล้อง CCTV แบบอินฟราเรด	HONEYWELL/VDC-350PI-V60	G1-D07-01-006/58	1309713111450130	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	


ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
15	กล้อง CCTV แบบปรับหมุน	HIK/DS-2AF1-512	G1-D07-01-009/58	411338793	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
16	กล้อง CCTV แบบอินฟาเรด	HONEYWELL/VDC-350PI-V60	G1-D07-01-010/58	1211513111420100	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
17	กล้อง CCTV แบบปรับหมุน	HIK/DS-2AF1-512	G1-D07-01-011/58	411338792	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
18	กล้อง CCTV แบบอินฟาเรด	HONEYWELL/VDC-350PI-V60	G1-D07-01-012/58	411338792	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
19	กล้อง CCTV แบบปรับหมุน	HIK/DS-2AF1-512	G1-D07-01-013/58	411338798	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
20	กล้อง CCTV แบบปรับหมุน	HIK/DS-2AF1-512	G1-D07-01-015/58	411338809	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
21	กล้อง CCTV แบบปรับหมุน	HIK/DS-2AF1-512	G1-D07-01-019/58	411338802	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
22	กล้อง CCTV แบบปรับหมุน	HIK/DS-2AF1-512	G1-D07-01-021/58	411338807	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
23	กล้อง CCTV แบบอินฟาเรด	HONEYWELL/VDC-350PI-V60	G1-D07-01-022/58	12115311142063	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
24	กล้อง CCTV แบบปรับหมุน	HIK/DS-2AF1-512	G1-D07-01-023/58	411338798	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
25	กล้อง CCTV แบบอินฟาเรด	HONEYWELL/VDC-350PI-V60	G1-D07-01-024/58	121153111420050	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
26	กล้อง CCTV แบบปรับหมุน	HIK/DS-2AF1-512	G1-D07-01-025/58	411338801	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
27	กล้อง CCTV แบบอินฟาเรด	HONEYWELL/VDC-350PI-V60	G1-D07-01-026/58	121153111420100	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
28	กล้อง CCTV แบบปรับหมุน	HIK/DS-2AF1-512	G1-D07-01-027/58	411338796	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
29	กล้อง CCTV แบบอินฟาเรด	HONEYWELL/VDC-350PI-V60	G1-D07-01-028/58	1211513111420110	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
30	กล้อง CCTV แบบปรับหมุน	HIK/DS-2AF1-512	G1-D07-01-029/58	411338795	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
31	กล้อง CCTV แบบอินฟาเรด	HONEYWELL/VDC-350PI-V60	G1-D07-01-030/58	12115131114200000	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
32	กล้อง CCTV แบบปรับหมุน	HIK/DS-2AF1-512	G1-D07-01-031/58	411338795	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
33	กล้อง CCTV แบบอินฟาเรด	Hikvision	G1-D07-01-032/58	1309713111450080	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
34	กล้อง CCTV แบบปรับหมุน	Honey well	G1-D07-01-033/58	411338810	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
35	กล้อง CCTV แบบอินฟาเรด	Hikvision	G1-D07-01-034/58	1211513111420040	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
36	กล้อง CCTV แบบปรับหมุน	Honey well	G1-D07-01-035/58	411338803	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
37	กล้อง CCTV แบบอินฟาเรด	Hikvision	G1-D07-01-036/58	1211513111420020	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
38	กล้อง CCTV แบบปรับหมุน	Honey well	G1-D07-01-037/58	411338797	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
39	กล้อง CCTV แบบอินฟาเรด	Hikvision	G1-D07-01-038/58	1309713111450130	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
40	กล้อง CCTV แบบปรับหมุน	Honey well	G1-D07-01-039/58	411338808	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
41	กล้อง CCTV แบบอินฟาเรด	Hikvision	G1-D07-01-040/58	1309713111450060	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
42	กล้อง CCTV แบบปรับหมุน	Honey well	G1-D07-01-041/58	411338799	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
43	กล้อง CCTV แบบอินฟาเรด	Hikvision	G1-D07-01-042/58	14124100133	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
44	กล้อง CCTV แบบปรับหมุน	Honey well	G1-D07-01-043/58	411338805	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
45	กล้อง CCTV แบบอินฟาเรด	Hikvision	G1-D07-01-044/58	1211513111420120	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2558	9	
46	กล้องบันทึกภาพ	SONY/Alphn 6000	G1-F07-01-001/58	4528408	โรงพยาบาล/ ศรภ.	ชำรุด	2558	9	
47	กล้องวงจรปิด	TROBO	G1-N07-01-002/59	601498513	โรงพยาบาล/ ศรภ.	ชำรุด	2559	8	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีติดตั้ง	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
48	กล้องวงจรปิด	TROBO	G1-N07-01-003/59	601498497	โรงพ่น/ ศรภ.	ชำรุด	2559	8	
49	กล้องวงจรปิด	TROBO	G1-N07-01-004/59	601498501	โรงพ่น/ ศรภ.	ชำรุด	2559	8	
50	กล้องวงจรปิด	TROBO	G1-N07-01-005/59	601498498	โรงพ่น/ ศรภ.	ชำรุด	2559	8	
51	กล้องวงจรปิด	TROBO	G1-N07-01-006/59	601498500	โรงพ่น/ ศรภ.	ชำรุด	2559	8	
52	กล้องวงจรปิด	TROBO	G1-N07-01-007/59	601498496	โรงพ่น/ ศรภ.	ชำรุด	2559	8	
53	กล้องวงจรปิด	TROBO	G1-N07-01-008/59	601498493	โรงพ่น/ ศรภ.	ชำรุด	2559	8	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีติดตั้ง	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
54	กล้องวงจรปิด	TROBO	G1-N07-01-009/59	601498495	โรงทัน/ศรภ.	ชำรุด	2559	8	
55	กล้อง CCTV แบบปรับหมุน	Dahua	G1-F07-01-001/60	PZB4CN16W00005	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	
56	กล้อง CCTV แบบปรับหมุน	Dahua	G1-F07-01-059/61	3H058CFPAN00010	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2561	6	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 26 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	printer	HP/ LASER	G1-F05-501-005-58-4812	CNHKG26615	โรงพยาบาลรามาธิบดี	ชำรุด	2548	19	
2	printer	HP/ LASER	G1-F05-502-014-00-4907	N/A	โรงพยาบาลรามาธิบดี	ชำรุด	2549	18	
3	printer	HP/ LASERJET 1320	G1-F05-502-016-00-4909	CNRJ686023	โรงพยาบาลรามาธิบดี	ชำรุด	2549	18	
4	printer	EPSON	G1-F05-502-013-00-5007	JH2Y001754	โรงพยาบาลรามาธิบดี	ชำรุด	2550	17	
5	printer	HP/ LASER	G1-F05-502-018-00-5109	CNC1S0820	โรงพยาบาลรามาธิบดี	ชำรุด	2551	16	
6	printer	HP/ LASER	G1-F05-501-028-218-5109	SNK1B33191	โรงพยาบาลรามาธิบดี	ชำรุด	2551	16	
7	printer	HP/ LASER	G1-F05-502-010-00-5204	SVNF3S20923	โรงพยาบาลรามาธิบดี	ชำรุด	2552	15	
8	printer	HP /MODEL COLOR LASERJET	G1-F07-707-001-18-5202	CP4005DN	โรงพยาบาลรามาธิบดี	ชำรุด	2552	15	
9	printer	HP/ LASER PRINTER	G1-F07-707-001-20-5202	SCNS2N20788	โรงพยาบาลรามาธิบดี	ชำรุด	2552	15	
10	printer	PVC Evolis Primacy single-sided	G1-F07-702-002-41-5309	N/A	โรงพยาบาลรามาธิบดี	ชำรุด	2553	14	


ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
11	printer	Oce/ColorWave 600	G1-F07-704-001-00-5312	2275	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2553	14	
12	printer	HP / P2035N	G1-F05-502-009-00-5401	CNC2Y01594	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2554	13	
13	printer	HP/รุ่น Color Laser Jet CP5225dn	G1-F05-502-003-00-5411	CNFXC98J07	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2554	13	
14	printer	HP/รุ่น Color Laser Jet CP5225dn	G1-F05-502-027-00-5506	CNC7200158	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2555	12	
15	printer	HP Color laserjet	G1-F05-502-010-F-5504	CNCG216832	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2555	12	
16	printer	HP/LaserJet P1606dn	G1-D05-02-013/57	CNC265BK006	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2557	10	
17	printer	HP/Laserjet Pro400 M451dn	G1-D05-02-012/57	CNC1202046	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2557	10	
18	printer	PVC Evolis Primacy single-sided	G1-F05-02-009/57	N/A	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2557	10	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
19	printer	EPSON	G1-F05-02-019/58	LCYK146283	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2558	9	
20	printer	HP Laserjet	G1-F05-02-051/58	CNBXH8XFZL	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2558	9	
21	printer	Hp รุ่น Designjet T920	G1-F07-03-003/58	CN53CHH00P	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2558	9	
22	printer	Hp รุ่น Designjet T920	G1-F07-03-001/58	CN53CHH00Q	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2558	9	
23	printer	HP/รุ่น Color Laser Jet CP5225dn	G1-F05-02-048/58	CNGXH4GJF9	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2558	9	
24	printer	HP/รุ่น Color Laser Jet CP5225dn	G1-F05-02-047/58	CNGXH4GJD8	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2558	9	
25	printer	HP/รุ่น Color Laser Jet CP5225dn	G1-F05-02-049/58	CNGXH4GJFDK	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2558	9	
26	printer	HP/Laser Jet Pro M401dn	G1-F05-02-045/58	VNH4331939	โรงพยาบาลนครก.	ชำรุด	2558	9	

ครุภัณฑ์สำนักงานคงทน 5 ปี ครุภัณฑ์ในการประชุม,ระบบกระจายเสียงห้องประชุม จำนวน 20 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	ลำโพง	ไม่มี	G1-F02-207-007-00-5212	U810136809B	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2552	15	
2	MIXER POWER AMPLIFIER 120 W	YAMAHA	G1-F02-207-005-00-5212	HCPJ01176	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2552	15	
3	ไมโครโฟนไร้สาย	ไม่มี	G1-F02-207-009-00-5503	N/A	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2555	12	
4	ไมค์	Bosch/ Wiress DELEGATE LONG MIC	G1-F02-206-001-41-5604	00DAEE	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2556	11	
5	ไมค์	Bosch/ Wiress DELEGATE L	G1-F02-206-001-42-5604	00DAED	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
6	ไมค์	Bosch/ Wiress DELEGATE L	G1-F02-206-001-43-5604	00DAEF	โรงพยาบาล/ศรภ.	ชำรุด	2556	11	
7	ไมค์	Bosch/ Wiress DELEGATE L	G1-F02-206-001-44-5604	00DB1B	โรงพยาบาล/ศรภ.	ชำรุด	2556	11	
8	ไมค์	Bosch/ Wiress DELEGATE L	G1-F02-206-001-45-5604	00DB5D	โรงพยาบาล/ศรภ.	ชำรุด	2556	11	
9	ไมค์	Bosch/ Wiress DELEGATE LONG MIC	G1-F02-206-001-46-5604	00DB12	โรงพยาบาล/ศรภ.	ชำรุด	2556	11	
10	ไมค์	Bosch/ Wiress DELEGATE LONG MIC	G1-F02-206-001-47-5604	00DB1E	โรงพยาบาล/ศรภ.	ชำรุด	2556	11	
11	ไมค์	Bosch/ Wiress DELEGATE LONG MIC	G1-F02-206-001-48-5604	00DB2A	โรงพยาบาล/ศรภ.	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
12	ไมค์	Bosch/ Wiress DELEGATE LONG MIC	G1-F02-206-001-49-5604	00DB28	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2556	11	
13	ไมค์	Bosch/ Wiress DELEGATE LONG MIC	G1-F02-206-001-50-5604	00DA1E	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2556	11	
14	ไมค์	Bosch/ Wiress DELEGATE LONG MIC	G1-F02-206-001-51-5604	00DA1E	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2556	11	
15	ไมค์	Bosch/ Wiress DELEGATE LONG MIC	G1-F02-206-001-52-5604	00DB2B	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2556	11	
16	ไมค์	Bosch/ Wiress DELEGATE LONG MIC	G1-F02-206-001-53-5604	00DB1F	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2556	11	
17	ไมค์	Bosch/ Wiress DELEGATE LONG MIC	G1-F02-206-001-54-5604	00DB1C	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
18	Battery Pack Charger 5 Bins	ไม่มี	G1-F02-206-001-56-5604	11179	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2556	11	
19	Battery Pack Charger 5 Bins	ไม่มี	G1-F02-206-001-57-5604	11178	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2556	11	
20	Battery Pack Charger 5 Bins	ไม่มี	G1-F02-206-001-58-5604	11179	โรงพ่น/ศรภ.	ชำรุด	2556	11	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 ปี ตู้ Rack จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	ตู้ Rack	ไม่มี	G1-F07-714-001-07-5301	N/A	โรงทุน / ศรภ.	ชำรุด	2553	14	
2	ตู้ Rack	DELL/PowerEage 4220	G1-D07-05-042/57	61J11Q1	โรงทุน/ บางเขน	ชำรุด	2557	10	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จำนวน 28รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	แบตเตอรี่แพ็ค สำหรับ UPS	SURT48XLBP	G1-F05-03-003/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	
2	แบตเตอรี่แพ็ค สำหรับ UPS	SURT48XLBP	G1-F05-03-004/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	
3	แบตเตอรี่แพ็ค สำหรับ UPS	SURT48XLBP	G1-F05-03-005/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	
4	แบตเตอรี่สำหรับเครื่อง Smart รุ่น RT2000VA	SURT2000XLI	G1-F05-03-006/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	
5	แบตเตอรี่สำหรับเครื่อง Smart รุ่น RT2000VA	SURT2000XLI	G1-F05-03-007/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
6	แบตเตอรี่แพ็ค สำหรับ UPS	SURT48XLBP	G1-F05-03-008/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	
7	แบตเตอรี่แพ็ค สำหรับ UPS	SURT48XLBP	G1-F05-03-009/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	
8	แบตเตอรี่แพ็ค สำหรับ UPS	SURT48XLBP	G1-F05-03-010/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	
9	แบตเตอรี่สำหรับเครื่อง Smart รุ่น RT2000VA	SURT2000XLI	G1-F05-03-011/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	
10	แบตเตอรี่สำหรับเครื่อง Smart รุ่น RT2000VA	SURT2000XLI	G1-F05-03-012/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
11	แบตเตอรี่แพ็ค สำหรับ UPS	SURT48XLBP	G1-F05-03-013/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	
12	แบตเตอรี่แพ็ค สำหรับ UPS	SURT48XLBP	G1-F05-03-014/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	
13	แบตเตอรี่แพ็ค สำหรับ UPS	SURT48XLBP	G1-F05-03-015/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	
14	แบตเตอรี่แพ็ค สำหรับ UPS	SURT48XLBP	G1-F05-03-016/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	
15	แบตเตอรี่สำหรับเครื่อง Smart รุ่น RT2000VA	SURT2000XLI	G1-F05-03-017/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	

ลำดับ	ชื่ออุปกรณ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
16	แบตเตอรี่สำหรับเครื่อง Smart รุ่น RT2000VA	SURT2000XLI	G1-F05-03-018/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	
17	แบตเตอรี่สำหรับเครื่อง Smart รุ่น RT2000VA	SURT2000XLI	G1-F05-03-019/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	
18	แบตเตอรี่สำหรับเครื่อง Smart รุ่น RT2000VA	SURT2000XLI	G1-F05-03-020/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	
19	แบตเตอรี่สำหรับเครื่อง Smart รุ่น RT2000VA	SURT2000XLI	G1-F05-03-021/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	
20	แบตเตอรี่สำหรับเครื่อง Smart รุ่น RT2000VA	SURT2000XLI	G1-F05-03-022/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	

ลำดับ	ชื่ออุปกรณ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
21	แบตเตอรี่สำหรับเครื่อง Smart รุ่น RT2000VA	SURT2000XLI	G1-F05-03-023/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	
22	แบตเตอรี่สำหรับเครื่อง Smart รุ่น RT2000VA	SURT2000XLI	G1-F05-03-024/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	
23	แบตเตอรี่สำหรับเครื่อง Smart รุ่น RT2000VA	SURT2000XLI	G1-F05-03-025/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	
24	แบตเตอรี่สำหรับเครื่อง Smart รุ่น RT2000VA	SURT2000XLI	G1-F05-03-026/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	
25	แบตเตอรี่สำหรับเครื่อง Smart รุ่น RT2000VA	SURT2000XLI	G1-F05-03-027/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
26	แบตเตอรี่สำหรับเครื่อง Smart รุ่น RT2000VA	SURT2000XLI	G1-F05-03-028/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	
27	แบตเตอรี่สำหรับเครื่อง Smart รุ่น RT2000VA	SURT2000XLI	G1-F05-03-029/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	
28	แบตเตอรี่สำหรับเครื่อง Smart รุ่น RT2000VA	SURT2000XLI	G1-F05-03-030/60	N/A	บางเขน ชั้น 2	ชำรุด	2560	7	

ครุภัณฑ์สำนักงานคงทน 10 ปี ตู้ จำนวน 17 รายการ

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีติดตั้ง	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
1	ตู้เซฟ SA -8232 สีเทา		G1-F01-103-005-00-4710	N/A	โรงทู่น/บางเขน	ชำรุด	2547	20	
2	ตู้เอกสารไม้เตี้ยบานเปิด ขนาด 80 x40 x 84 ซม.	king-dom	G1-ND01-03-201/56	N/A	โรงทู่น/ศรค.	ชำรุด	2556	11	
3	ตู้เอกสารไม้เตี้ยบานเปิด ขนาด 80 x40 x 84 ซม.	king-dom	G1-ND01-03-214/56	N/A	โรงทู่น/ศรค.	ชำรุด	2556	11	
4	ตู้เอกสารไม้เตี้ยบานเปิด ขนาด 80 x40 x 84 ซม.	king-dom	G1-ND01-03-223/56	N/A	โรงทู่น/ศรค.	ชำรุด	2556	11	
5	ตู้เอกสารไม้เตี้ยบานเปิด ขนาด 80 x40 x 84 ซม.	king-dom	G1-ND01-03-224/56	N/A	โรงทู่น/ศรค.	ชำรุด	2556	11	
6	ตู้เอกสารไม้เตี้ยบานเปิด ขนาด 80 x40 x 84 ซม.	king-dom	G1-ND01-03-227/56	N/A	โรงทู่น/ศรค.	ชำรุด	2556	11	
7	ตู้เอกสารไม้เตี้ยบานเปิด ขนาด 80 x40 x 84 ซม.	king-dom	G1-ND01-03-248/56	N/A	โรงทู่น/ศรค.	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
8	ตู้เอกสารไม้เตี้ยบานเลื่อน ขนาด 80*40*84 ซม.	king-dom	G1-ND01-03-300/56	N/A	โรงพยาบาล/ศรภ.	ชำรุด	2556	11	
9	ตู้เอกสารไม้ลิ้นชักเตี้ย 2 ชั้น ขนาด 90 x 40 ซม.	king-dom	G1-ND01-03-356/56	N/A	โรงพยาบาล/ศรภ.	ชำรุด	2556	11	
10	ตู้เอกสารไม้ลิ้นชักเตี้ย 2 ชั้น ขนาด 90 x 40 ซม.	king-dom	G1-ND01-03-368/56	N/A	โรงพยาบาล/ศรภ.	ชำรุด	2556	11	
11	ตู้เอกสารไม้ลิ้นชักเตี้ย 2 ชั้น	king-dom	G1-ND01-03-369/56	N/A	โรงพยาบาล/ศรภ.	ชำรุด	2556	11	
12	ตู้เอกสารไม้ลิ้นชักเตี้ย 2 ชั้น	king-dom	G1-ND01-03-370/56	N/A	โรงพยาบาล/ศรภ.	ชำรุด	2556	11	

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขครุภัณฑ์	Serial	สถานที่	สถานะ	ปีที่จัดซื้อ	อายุการใช้งาน	รูปภาพ
13	ตู้เอกสารไม่สิ้นชักต้าย 2 ชั้น ขนาด 90 x 40 84 ซม	King-Dom	G1-ND01-03-390/56	N/A	ข้าราชการโรงพยาบาลราชวิถี	ชำรุด	2552	15	
14	ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต เทาสลับ	VALUE CHOICE	G1-N01-03-001/57	N/A	ห้องเก็บของข้างห้องประชุม1	ชำรุด	2557	10	
15	ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต เทาสลับ	VALUE CHOICE	G1-N01-03-002/57	N/A	ห้องเก็บของข้างห้องประชุม1	ชำรุด	2557	10	
16	ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต เทาสลับ	VALUE CHOICE	G1-N01-03-003/57	N/A	ห้องเก็บของข้างห้องประชุม1	ชำรุด	2557	10	
17	ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต เทาสลับ	VALUE CHOICE	G1-N01-03-007/57	N/A	ห้องเก็บของข้างห้องประชุม1	ชำรุด	2557	10	