



## A1、强令他人违章冒险作业的违章指挥



## A 2、两米以上高处作业未系安全带



**A** 3、高处、立体交叉作业不戴安全帽、  
乱抛物件，未采取设置警戒区、  
搭设防护棚等安全措施



**A** 4、运行的皮带、辊道和机电设备等  
旁女职工未将发辫盘入帽内






- A** 5、在易燃易爆区域动火未办动火证、  
无专人监护




**A** 6、电、气等能源介质停、送未按规定执行停送牌制度；带电作业未按规定操作或赤使用绝缘劳动保护用品



## A 7、设备检修、维护未执行操作牌制度




## A 8、无证人员独立从事特种作业操作




**A** 9、皮带、辊道、机电设备等旁有人，  
未确认提醒就启动设备



**A** 10、未按规定对重大 A、B 等级危险源控制点进行定期检查




**A** 11、进入煤气、氮气等危险区域未按规定携带检测报警或防护装置




**A** 12、非岗位人员触动或开关机电设备、  
仪器、仪表和各种阀门






**A** 13、跨越运行中的皮带、辊道和机电设备及隔机传递工具物品




**A** 14、在起吊重物下行走和停留



**A** 15、楼梯口、洞口、井口、坑道口等  
临边作业未采取防护措施



- A** 16、设备检修、施工用电未按规定进行接地、接零，或未做到“一机一闸、一漏一箱”




**A** 17、行车检修时未按规定插红旗、打道卡



**A** 18、对带压容器、情况不明容器和易燃易爆容器盲目施焊或切割




**A** 19、吊车作业前未确认指挥信号、指令、车况运行路线和地面环境等是否安全便盲目动车




**A** 20、起重作业使用安全系数过小的钢绳、索具





## A 21、起重作业作用报废钢线绳




**A** 22、起吊作业过程中吊物（件）与人员随吊



**A** 23、易燃易爆、有毒有害介质管道、容器、密闭空间进入人员或动火前未对浓度进行检测的




**A** 24、氧气、乙炔输送管、阀有漏气的



**A** 25、专项安全措施未按方案实施的  
(基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程、其他危险性较大工程)



- A** 26、专项安全措施未经验收投入使用的（基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程、其他危险性较大工程）




**A** 27、结构高空安装过程中在未固定的构件上作业




**A** 28、结构安装高空作业时在无防护设施的构件（屋架、栋梁、檩条等）上







**A** 29、电机半成品频耐压试验时随意穿越高电压试验区域




## B 1、违章指挥



**B** 2、操作带有旋转零部件的设备时戴手套




### **B** 3、用手代替手动工具或用手清除铁屑




- B** 4、攀、坐不安全位置（如平台护栏、汽车档板、吊车吊钩）



## **B** 5、人为损坏或擅自短接安全装置




**B** 6、起吊有棱角物件时未采取垫上包角垫等防滑、防坠措施




- B** 7、起重设备上升极限、大车缓冲器、警铃等安全装置损坏未发现、报告或未及时整改







## B 8、临时用电不规范



**B** 9、在铁路上行走和停留，或横过铁路未做到“一停二看三通过”




**B** 10、设备检修、施工拆除未设立警戒区、挂警示牌




**B** 11、皮带、辊道和机电设备等运行中  
手脚靠近传动部位



**B** 12、施焊作业未清除周围的易燃物



**B** 13、行车遥控操作时人不跟车随行



**B** 14、机械、电器设备操作前未确认



**B** 15、人工挖孔桩照明未使用安全电压







- B** 16、人工挖孔桩地质状况不明，遇地下水、黑土及其他险情未采取措施继续施工的




**B** 17、人工挖孔桩作业时 3 米内停重载车




**B** 18、人工挖孔桩作业停止时未将孔口  
覆盖



## **B** 19、非岗位人员操作机械设备的




**B** 20、深基坑作业时边缘 1 米内堆放杂物



**B** 21、深基坑作业时边缘载荷超过设计方案




**B** 22、土方开挖施工作业前没有确认隐蔽动力电缆线



**B** 23、拆除作业不按顺序拆除的







**B** 24、混凝土未达到拆模强度就开始拆除模板



**B** 25、高空作业时无安全通道



## B 28、高空攀爬钢筋骨架进行作业



## B 26、高空作业时无作业平台




**B** 27、施工人员不走安全通道，攀爬脚手架上下



## **B** 29、作业时不使用劳动保护用品的



## B 30、下雨露天施焊



**B** 31、脚手架上的作业平台、通道未满铺跳板






**B** 32、车辆停放长时间停放在坡道上，  
未垫枕三角木




## **B** 33、疲劳驾驶车辆




## B 34、车辆运输客货混装



**B** 35、车削加工刀架，加工物体螺栓未  
坚固




## B 36、车削加工疲劳作业



## B 37、车削加工任意加大车削进刀量



**B** 38、作业过程中错误站位置身危险境地的



### B 39、上下立体交叉作业无可靠防护措施







**B** 40、焊接作业时无防护、隔离电弧光措施




**B** 41、使用定、动触头接触不良的高压  
隔离开关




**B** 42、漆包作业时作业人员吸烟




**B** 43、登高作业时将安全带保险卡环直接挂在构件上




**B** 44、登高作业挂瓦安装时吊绳卡环挂点选择不当



**B** 45、高温区域作业没有防暑降温措施




**B** 46、钢结构运输物体未牢固捆绑封车




**B** 47、汽车吊吊装作业地质不良时支脚未垫枕木







**B** 48、吊装作业时非指挥者参与吊装指挥




**B** 49、大型设备转场未按要求封车或捆绑不牢固




**B** 50、检修、维护保产在有积油地面作业



**B** 51、使用未安装力矩限制器的移动式  
起重机械



**B** 52、大型设备、构件吊装时棱角处未加保护钢丝绳措施的



**B** 53、挖孔桩护壁未按施工方案要求砌筑




**B** 54、挖孔桩深度大于 8 米没有采取通风措施



**B** 55、使用电源未经过漏电保护器的电  
动工具







## C 1、搬运作业未穿防砸鞋




C 2、现场作业未带安全帽、坐在安全帽上




C 3、运转设备旁工作地面有油污、积水、冰雪易滑未采取措施




- C 4、焊割作业作用损坏的氧气表、乙炔表或乙炔瓶减压阀后未装回火防止器




- C** 5、在未采取有效隔离措施的情况下，  
焊割作业时可燃气瓶与氧气瓶的  
距离  $< 10$  米，与动火点的距离  $< 10$  米



## C 6、起重指挥人员未佩戴明显的标识




C 7、行车动车前未鸣笛或打铃报警



- C** 8、起重设备吊重物停留空中，驾驶员离开驾驶室







## C 9、检修后安全保护设施未及时恢复



## C 10、擅自使用火炉、电炉等取暖



## C 11、使用不符合规定的吊、夹、索具



## C 12、带小孩或闲杂人员到现场




C 13、人工挖孔桩未砌筑沿口或沿口砌筑低于 200mm



C 14、人工挖孔桩使用陈旧、霉烂麻绳  
吊运渣土




C 15、人工挖孔桩作业人员上下没有使用安全绳




C 16、强夯施工没有设置安全区域







## C 17、强夯机械无专人指挥



- C 18、现场管理人员没阻止非施工人员进入施工区域



## C 19、土方开挖作业人员挖空脚底




## C 20、土方开挖没有设置安全通道




C 21、土方开挖未按施工方案放边坡



**C** 22、土方开挖没有按安全专项方案进行支护施工




C 23、各类机械作业半径内人员随意进出




## C 24、随意拆除、毁坏安全防护设施






C 25、高处作业工具未系牢固或未装袋




C 26、高处作业时小构件未放置稳固的




## C 27、施工现场嬉戏打闹




C 28、浇筑混凝土车辆无专人指挥




C 29、作业平台、通道板未稳固



## C 30、运输车辆交通违章




C 31、浇筑混凝土浇注时站在溜槽上作业




### C 32、小型机械进场、安置未经验收







C 33、钢筋对焊机作业时没有采取措施  
防止飞溅火花




### C 34、气瓶混放




C 35、气瓶放在烈日下暴晒




C 36、在高压线下作业不知道安全距离的




C 37、在高压线下作业未满足安全距离的



### C 38、不正确、规范使用劳动保护用品




### C 39、使用不合格的劳动保护用品




## C 40、抛接工具、物品的






## C 41、吊装作业歪拉斜吊的




## C 42、吊装作业不听从指挥的



C 43、起吊物体重量不清或超负荷作业的




C 44、作业前未进行安全交底或安全技术交底的




C 45、卸堆材料时堆码超高或不稳定的



C 46、气割作业带烟火进入气瓶存放区域




C 47、检修维护机械时不停电的




C 48、机械加工过程中人员对加工件进行作业不停机的







C 49、修理机械时，机械不稳固就进行作业的




C 50、加工物件时，物体不稳固就进行作业的




## C 51、不正确使用工具的




C 52、作业前不对机械的安全、保险装置进行检查




C 53、坦克吊转场中旋转装置未锁定



C 54、大型设备转场负责除障人员未使用专用工具




C 55、大型设备转场负责护线人员站在车顶上除障




C 56、大型设备转场未指派专人护线







C 57、吊装指挥信号不明确的



C 58、雨、雪天气施工无防触电措施的




C 59、雨、雪天气施工无防雷电措施的




C 60、危险较大作业未指派专人监护




### C 63、电源线破损未处理的



C 64、用电设备未接地、未接漏电保护的



C 67、设备发生故障不及时维修的




C 68、工作前未对工具进行检查的







C 61、设备维护、检查无任务单作业的




C 62、机械加工任意改变机械运行速度的




## C 69、使用故障设备和工具的



## C 70、随意出入禁止区域的




C 65、危险区域或作业未设立安全标志的



## C 66、设备未定期维护



C 77、易燃易爆、有毒有害物质专用区域置其它物质




## C 78、机床加工铁屑未及时清理






C 73、发放、使用瓶身有油渍，瓶嘴损坏，无防护圈，无防护罩的气瓶



C 74、变压器供电超负荷进行未采取措施的




C 71、易燃易爆、有毒有害物质泄露未  
采取措施处置的




C 72、对能源介质管道、容器带压施工  
作业的




C 75、煤气区域检修没有配备气体监测仪的



C 76、使用卷扬机时卷筒上钢丝绳未保持安全保留匝数




C 79、机械加工时加工件与刀架、操作装置等未达到安全距离



## C 80、机床装夹工件未选择合适的工具







**C** 81、直接接触尖锐、快刃、高温、有毒、有害、有电等物品




## C 82、用手替代工具进行作业




### C 83、用人工替代机械的作业




**C** 84、加工旋转、移动的工件时人员未  
保证安全距离



# C 85、机械运转中隔机传递物品



## C 86、将火种带入易燃易爆区域




C 87、在易燃易爆物质旁吸烟



C 88、印刷仓库及操作间，未按规定配备消防器材






C 89、易燃物靠近火源



C 90、餐饮具未洗净消毒




C 91、加工食物沸油开水托运方式不当



## C 92、食用过期食品




### C 93、不走安全通道



C 94、单人作业无监护




C 95、探头跳板未绑扎的




C 96、焊接容器内烟雾浓度大，没有采取通风处理措施作业






C 97、起重设备转场安装后未按要求进行试吊或试吊后未满足技术标准投入使用




C 98、机械钻孔机超负荷工作，滑轮磨损  
损坏、钢丝绳断裂、磨损




C 99、司钻手在钻机打到不明物体时未  
及时停机处理



C 100、起重机械吊装作业道路未满足  
技术规范要求进行吊装作业




C 101、炉温控制不当，作业人员没有确认，未按规定操作



C 102、模板工程通道无栏杆



C 103、施工作业穿硬底鞋攀爬




C 104、护壁方式或放坡未达到设计方案的







**C** 105、土方开挖施工作业前没有确认  
隐蔽管线




C 106、高空作业未设置警戒线



C 107、施工现场未设置安全标志



C 108、坦克吊无吊钩上限位器或吊臂边幅限位器




C 109、深基坑开挖未设置安全通道



## C 110、深基坑开挖未设置临边防护




C 111、深基坑开挖未按方案设置排水




C 112、夜间施工无照明或照明亮度不够







C 113、坦克吊在不符合要求的路基上作业




C 114、脚手架无扫地杆




C 115、脚手架立杆未垫枕木




C 116、去模作业时没有作业平台的



# C 117、被检修物失稳



# C 118、车削加工随意省略操作工序



C 119、作业环境未及时清理杂物，保证安全通道畅通



C 120、化铝炉料上料时，操作人员未  
关闭下方通道栏杆







C 121、化铝保炉上料时料斗内物料不均匀、平稳




C 122、氧气、乙炔瓶同车运输



C 123、汽车运输作业，高速驾驶、超载运输



C 124、作业现场没有设置安全通道




**C** 125、锅炉运行安全阀，压力表未按规定进行开启或冲洗



C 126、人工挖孔桩无逃生防护措施



**C** 127、人工挖孔桩作业时孔口边缘  
1 米内堆放杂物



**C** 128、人工挖孔桩施工区域未拉警戒线，设置警示牌、警示灯






C 129、人工挖孔桩孔口用非硬质材料  
覆盖




C 130、移动用电机具时随意拖拽电线



**C** 131、对焊机工作时未设置遮挡飞溅  
火花措施的



C 132、脚手架上物体集中堆放



C 133、脚手架上承载超重