

Google Pixel 10 Pro Fold

可能性を、きりひらこう。

概要

次世代の折りたたみ式スマートフォン、Google Pixel 10 Pro Fold でビジネスを次のステージへ。本モデルには、設計を刷新した Google Tensor G5 チップを搭載しています¹。消費電力を大幅に抑えながらもパフォーマンスは大幅に向上し、安定した処理能力を実現しました。さらに、Google Pixel 10 Pro Fold は先代モデルの魅力を継承しながら、デザイン、耐久性、そして品質をさらに高めました。ボディを開くと臨場感あふれる 8 インチの Super Actua Flex ディスプレイ² が広がり、マルチタスクもスムーズに。Google の便利な機能やプレミアムな AI 機能を備え、チームの業務を力強くサポートします。

データを安全に、プライバシーも保護

Google Pixel 9 シリーズの強固なセキュリティ機能を引き継ぐ盤石の安全性³
ユーザーの機密情報をハードウェアとソフトウェアの両面から強固に保護する Google Pixel は、過去 4 世代にわたり、他機種との比較で最高レベルのセキュリティ評価を獲得しています³。Google Pixel 10 Pro Fold には、Google Pixel 9 シリーズと同様の高度なセキュリティ機能をすべて搭載しました。

7 年間のセキュリティと OS のアップデートで、いつでも最新の使い心地に⁴
Google Pixel は、7 年間提供される OS とセキュリティのアップデート Pixel Drop による新機能や機能のアップグレードにより、使い続けるほどに便利になっていきます⁴。新たな AI 機能やセキュリティのアップデートが次々に導入されるため、最新モデルのような利便性や使い心地がずっと続きます。

セキュリティが強化された環境で、Gemini を活用
エンタープライズモードの Gemini では、企業向けのセキュリティとプライバシー保護が適用されます。機密性の高いメールの作成やイベントの計画、アイデア出しに Gemini をご活用ください。組織のデータはすべてその組織に帰属するため、機密情報が外部へ販売されることはありません。大切なデータを自社内で安全に管理できます^{5,6}。

ビジネスの可能性を、きりひらく

長く使える設計
耐久性を追求して設計された Google Pixel 10 Pro Fold。10 年以上の折りたたみ動作に耐えるギアレスの高強度ヒンジを採用し、故障や修理のリスクを抑えた設計で、長くご使用いただけます。耐落下性能も向上し、折りたたみ式スマートフォンとしては初めて、IP68 規格に準拠した防水・防塵性能を実現しました。さらに、OS とセキュリティのアップデートが 7 年間提供されるため、長く安心して使い続けられます。

分割スクリーンとドラッグ & ドロップで、作業効率をさらにアップ
Google Pixel 10 Pro Fold のデュアルスクリーンを活用すれば、マルチタスクも、チームでの業務もさらにスムーズに。指でさっとドラッグ & ドロップするだけで画像やファイルを簡単に移動できます。さらに分割スクリーンを使えば、ひとつのアプリを大きく表示したまま、別のアプリへもワンタップで切り替えられます。また、PC のようにアプリのウィンドウを重ねて表示すれば、最大 3 つのアプリを一度に確認することも可能。場所を選ばず効率的な作業ができます。

一日の生産性を支える長持ちバッテリー¹⁰
24 時間以上駆動するバッテリーを備える Google Pixel 10 Pro Fold¹⁰。一日中バッテリー切れを心配することなく、フル活用できます。



Google Pixel 10 Pro Fold は、先代モデルからバッテリー容量が向上し、外出先でモバイルバッテリーを使う状況が軽減されました。これにより、社内での要件に適合しない外部の機器を使用するリスクも減らせるため、安心してお使いいただけます。なお、Google Pixel 10 Pro Fold は、Google の折りたたみ式スマートフォンとして初めて Google Pixelsnap マグネット技術に対応。充電器にピタッと装着させて簡単にワイヤレス充電ができます¹¹。

AI のアシストで、仕事をさらに効率的に

いつでも頼れる AI アシスタント、Gemini
Google Pixel 10 Pro Fold なら Gemini をスムーズに使いこなすことができます。Gemini はデバイス全体にシームレスに統合され、カメラや Google のアプリに組み込まれています。会話をするように話しかけるだけで画像の分析やメールの作成、文書の要約から複雑な調べ物まで、簡単に頼めます¹²。また、Gemini は Google カレンダー、Google マップ、Gmail、Google ドキュメント、Google スプレッドシート、Google スライド、Google ToDo リストなど、他の Google Workspace アプリと連携します。アプリを切り替えることなく、Gmail からスケジュールを、Google ドライブから PDF を、Google ドキュメントのコンテンツを Gemini アプリに取り込めます¹³。

ニーズを先読みしてアシストする、マジックサジェスト¹⁵
Google Pixel 10 Pro Fold に、新次元の体験をもたらすマジックサジェストが登場しました¹⁵。高度な AI があなたの毎日の使い方を学習し、次に必要な情報やアクションを先回りして提案。アプリを行き来する手間を減らし、欲しいサポートが絶妙なタイミングで手に入ります。学習したユーザーのデータはスマートフォン内に安全に保管されるため安心です。Google Tensor G5 と Gemini Nano の融合で、プライバシーを最優先に守りながらスマートな毎日を支えます¹⁶。

通話アシストで雑音を抑え、大切なことに集中できる環境を^{16,17,18,19}
通話をさらに快適にする機能を集約した「通話アシスト」。通話スクリーニングや通話メモ、クリア音声通話といった充実の機能で、雑音を抑えてクリアな音声を届けるだけでなく、通話時のムダな時間をしっかり節約します^{16,17,18,19}。通話スクリーニングは、着信をリアルタイムで自動スクリーニングする機能で、迷惑電話や不要な電話を防ぐのに役立ちます¹⁷。クリア音声通話では、Google の AI を活用して通話相手側から聞こえる雑音を抑えます¹⁹。さらに、通話メモでは、通話中の会話を録音して文字起こしし、大切なポイントを要約。文字起こしと要約は通話履歴に保存され、後から確認できます¹⁸。

詳細

<https://pixel.google/business/>

技術仕様

ディスプレイとサイズ ²⁰

- ディスプレイ(外側) : 6.4 インチ (162 mm) Actua ディスプレイ²、1,080 × 2,364 OLED、408 PPI、スムーズ ディスプレイ (60~120 Hz)²¹、アスペクト比 20:9
- Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 カバーガラス
- 最大輝度 2,000 ニト(HDR)、3,000 ニト(ピーク輝度)²²
- ディスプレイ(内側) : 8 インチ (204 mm) Super Actua Flex ディスプレイ²、2,076 × 2,152 OLED、373 PPI、スムーズ ディスプレイ (1~120 Hz)
- 最大輝度 1,800 ニト(HDR)、3,000 ニト(ピーク輝度)
- 24 ビット フルカラー (1,600 万色)
- 折りたたんだ状態のサイズ : 高さ 155.2 mm、幅 76.3 mm、厚さ 10.8 mm²³
- 広げた状態のサイズ : 高さ 155.2 mm、幅 150.4 mm、厚さ 5.2 mm²³

メモリとストレージ

- 16 GB RAM
- 256 GB / 512 GB²⁴

動画

- 10 ビット HDR 動画(背面カメラのみ)
- シネマティック撮影
- 背面カメラ: 4K 動画撮影 (24 FPS、30 FPS、60 FPS)、1080p 動画撮影 (24 FPS、30 FPS、60 FPS)
- 前面カメラ(外側と内側) : 4K 動画撮影 (24 FPS、30 FPS、60 FPS)
- 主な機能: 動画ブースト、ビデオ夜景モード、音声消しゴムマジック、マクロ フォーカス動画、10 ビット HDR 動画、スローモーション動画対応(最大 240 FPS)、4K タイムラプスと手ぶれ補正、天体写真のタイムラプス、タイムラプスの夜景モード、光学式動画手ぶれ補正、動画手ぶれ補正、シネマティック撮影での動画手ぶれ補正 (4K、1080p)、固定撮影での動画手ぶれ補正 (4K、1080p)

バッテリーと充電

- 24 時間以上のバッテリー駆動時間¹⁰、スーパー バッテリー セーバーを使用時のバッテリー駆動時間 : 最長 84 時間¹⁰
- 標準 5,015 mAh(最小 4,919 mAh)²⁵
- 急速充電: 約 30 分で最大 50% まで充電(別売りの 30 W 以上の USB-C® PPS 充電器を使用した場合)²⁶
- Google Pixelsnap ワイヤレス充電 (Qi2 認証済み) で最大出力 15 W²⁷

メディアとオーディオ

- 空間オーディオ²⁸
- ステレオ スピーカー
- マイク × 3
- ノイズ サプレッション

セキュリティと認証

- 追加料金なしの Google VPN²⁹
- Google の設計によるエンド ツー エンドのセキュリティ
- 複数レイヤによるハードウェア セキュリティ: Tensor セキュリティ コア、認証済み Titan M2™ セキュリティ チップ、Trusty(高信頼実行環境)
- OS、セキュリティ、Pixel Drop のアップデートを 7 年間提供⁴
- マルウェア対策とフィッシング対策
- Google スマートフォンやメッセージのスパム対策
- 指紋認証、顔認証、パターン、PIN、パスワード

プロセッサ

- Titan M2™ セキュリティ コプロセッサ
- Google Tensor G5

カメラ

- 背面カメラ: 48 メガピクセル Quad PD 広角カメラ³⁰、絞り値 $f/1.70$ 、イメージ センサーのサイズ 1/2 インチ
- 10.5 メガピクセル Dual PD ウルトラワイド カメラ(オートフォーカス機能付き)³⁰、絞り値 $f/2.2$ 、イメージ センサーのサイズ 1/3.4 インチ
- 10.8 メガピクセル デュアル PD 望遠カメラ(光学式手ぶれ補正機能付き)³⁰、絞り値 $f/3.1$ 、イメージ センサーのサイズ 1/3.2 インチ、光学ズーム 5 倍
- 前面カメラ: 10 メガピクセル Dual PD 自撮りカメラ³⁰、絞り値 $f/2.2$
- インナーカメラ: 10 メガピクセル Dual PD³⁰、絞り値 $f/2.2$
- 主な機能: 背面カメラ セルフイー、消しゴムマジック、ボケ補正、長時間露光、リアルトーン™、顔フォーカス

接続と位置情報

- Wi-Fi 7 (802.11be): 2.4 GHz、5 GHz、6 GHz、2 × 2 MIMO³¹
- Bluetooth® v6 対応、アンテナ ダイバーシティで信号品質と接続性を強化
- 超広帯域無線チップによる正確な距離測定と空間定位
Bluetooth® の文字商標およびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。

センサー

- 近接センサー
- 周囲光センサー
- 加速度計
- ジャイロメーター
- 磁力計
- 気圧計
- ホール効果センサー

Google Pixel

for Business

1 Google Pixel 9 Pro Fold との比較です。

2 ディスプレイは角に丸みがあります。長方形として対角線を測定したときの外側ディスプレイのサイズは 6.4 インチ、内側ディスプレイのサイズは 8 インチです。実際の表示可能領域はこれより小さくなります。サイズは構成および製造工程によって異なる場合があります。

3 サードパーティのグローバル調査企業によるレポートに基づいています。 Google Pixel 6 から Google Pixel 9 を対象に実施されました。一部の国でご利用いただける機能については考慮されています。詳しくは、 goo.gle/mobilesecurity2021、goo.gle/mobilesecurity2022、goo.gle/mobilesecurity2023、goo.gle/mobilesecurity2024 をご確認ください。

4 Google Pixel アップデートが提供される期間は、米国の Google Store でのデバイス販売開始日から 7 年間で、詳しくは、 g.co/pixel/updates をご確認ください。

5 利用できる機能はサブスクリプションによって異なる場合があります。また、企業アカウントの設定によっては利用できない場合があります。対応するアカウントが必要です。Google Workspace 拡張機能を有効にする必要があります。使用状況によって結果は変化する場合があります。ご利用いただける国や地域は変わる場合があります。回答の正確性はご自身でご確認ください。

6 一部のデバイス、言語、国や地域で利用できます。対応するアカウントで利用できますが、企業アカウントの設定によっては一部の機能が利用できない場合があります。回答の正確性はご自身でご確認ください。

7 1 日あたり 50 回折りたたむことを前提としています。量産開始前のデバイスを使用した、シミュレーション環境での内部テストに基づきます。

8 Google Pixel 9 Pro Fold との比較です。デバイスは工場出荷時点で IEC 規格 60529 の IP68 の防水および防塵性能を満たすように設計されていますが、完全な防水または防塵ではありません。アクセサリは防水、防塵ではありません。防水・防塵性能は永久的には持続せず、時間の経過に伴い、通常の使用による摩耗や、修理、分解、損傷によって徐々に低下または消失します。スマートフォンの耐落下性能は完全なものではありません。スマートフォンを落下させると、防水、防塵性能が失われる場合があります。落下や、その他外的な衝撃による損傷は保証の対象外となります。液体による損傷の場合、保証が無効になります。詳しくは、 g.co/pixel/water をご確認ください。

9 対応するアプリが必要です。

10 バッテリー駆動時間は、さまざまな要因によって変動し、特定の機能を使用すると短くなります。実際のバッテリー駆動時間は記載より短くなる可能性があります。バッテリーは長期にわたって使用しても健全性が保たれるよう、そのパフォーマンスは Google Pixel のソフトウェアにより継続的に管理されます。詳しくは、g.co/pixel/battery-tests および g.co/pixel/batteryhealth をご確認ください。

11 Qi 2.0 認証済みワイヤレス充電器 (別売り) が必要です。

12 説明を目的とした出力結果の例です。内容は状況に応じて変わります。回答の正確性はご自身でご確認ください。一部の機能とアカウントに対応しています。インターネットへの接続が必要です。一部の国や地域、言語で利用できます。対象年齢は 18 歳以上です。

13 一部のデバイス、言語、国や地域で利用できます。対応するアカウントで利用できますが、企業アカウントの設定によっては一部の機能が利用できない場合があります。インターネットへの接続が必要です。回答の正確性はご自身でご確認ください。

14 インターネットへの接続が必要です。利用できる機能は、サブスクリプションやアカウントによって異なる場合があります。一部のアプリについてはセットアップが必要です。一部のデバイス、国や地域、言語で利用できます。

15 一部の国や地域、言語で利用できます。対象年齢は 18 歳以上です。利用できる機能は、アカウントやプロフィールの種類によって異なる場合があります。

16 30 秒以上の通話で機能します。国や地域、言語によって利用できない場合があります。対応する Google Pixel が必要です。詳しくは、 [こちら](#) をご確認ください。

17 国や地域、言語によって利用できない場合があります。詳しくは、 g.co/pixel/callassist をご確認ください。

18 国や地域、言語によっては利用できない場合があります。ご利用の可否と通話品質は環境、携帯通信会社のネットワーク状態など、さまざまな要因に左右されます。実際の通話品質は使用状況によって異なります。詳しくは、 g.co/pixel/callassist をご確認ください。

19 ご利用の可否と通話品質は環境、携帯通信会社のネットワーク状態など、さまざまな要因に左右されます。実際の通話品質は使用状況によって異なります。

20 サイズと重量は、構成および製造工程によって異なります。

21 一部のアプリやコンテンツではご利用いただけません。

22 HDR 輝度はオンピクセル比 100% で、ピーク輝度はオンピクセル比 5% で測定しています。

23 厚さの数値には、カメラの突起は含まれません。

24 ストレージの仕様はフォーマット前の容量を表しています。フォーマット後の実際の容量は記載より少なくなります。

25 バッテリー テストと予想される動作に基づいて概算された一般的な容量です。

26 有線での充電速度は、コンセントに接続した Google 45W USB-C® 充電器の使用を前提としています。実際の速度は記載より遅くなる可能性があります。アダプターは別売りです。詳しくは、g.co/pixel/battery-tests および g.co/pixel/batteryhealth をご確認ください。

27 Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro Fold を最大 15 W で、Google Pixel 10 Pro XL を最大 25 W で充電できます。詳しくは、g.co/pixel/pixelsnap をご確認ください。

28 対応するアプリとイヤホン / ヘッドフォン (別売り)、サポートされたコンテンツが必要です。詳しくは、 g.co/pixel/spatialaudio をご確認ください。

29 制限事項が適用されます。一部のデータは VPN を介さず送信されます。一部の国や地域ではご利用いただけません。VPN を使用すると、料金プランによってはデータ費用が増加する可能性があります。詳しくは、 g.co/pixel/vpn をご確認ください。

30 カメラセンサーのメガピクセル数に基づきます。デフォルト設定を使用した場合、カメラ画像の出力解像度は記載より低くなる場合があります。

31 2.4 GHz、5 GHz、6 GHz に対応。ただし、各周波数帯は現地の法令で認められている場合に利用できます。