

Handelsname: Unio-Plus VWS-Gewebeeckwinkel
Überarbeitet am: 16.04.2014
Druckdatum: 16.04.2014

Version: 1.2

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

Handelsname

Unio-Plus VWS-Gewebeeckwinkel

Verwendung des Stoffes / der Zubereitung

VWS-Gewebeeckwinkel zur Kantenverstärkung in WDV- und Putzsystemen

Hersteller / Lieferant

Hornbach Baustoff Union GmbH

Straße

Le Quartier Hornbach 11

Nat.-Kenn. / PLZ / Ort

D-67433 Neustadt an der Weinstraße

Telefon / Telefax / E-Mail

+49 (0) 6321 - 678 9000 / +49 (0) 6321 - 678 9098 / union@hornbach.com

Notfallauskunft

+49 (0) 7261 - 97 38 - 0

02. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung

Mechanische Reizung (Juckreiz) oder evtl. allergische Reaktion (sehr selten) kann durch Staub bei der Verarbeitung auftreten

Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

entfällt

03. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

PVC-Eckwinkel + Glasfasergewebe mit Kunststoffpolymerbeschichtung + Schmelzklebstoff

Gefährliche Inhaltsstoffe

Anteil:	entfällt
Einstufung:	entfällt

Stoffe mit vorgeschriebenen EG-Grenzwerten

Anteil:	entfällt
Einstufung:	entfällt

Handelsname: Unio-Plus VWS-Gewebeeckwinkel
Überarbeitet am: 16.04.2014
Druckdatum: 16.04.2014

Version: 1.2

04. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung sind Erste-Hilfe-Maßnahmen nicht erforderlich, bitte beachten Punkt 7 und 8

Nach Einatmen

Frischlucht zuführen, bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen

Nach Hautkontakt

Mit Wasser abwaschen

Nach Augenkontakt

Evtl. Kontaktlinsen entfernen, sofort mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt ausspülen, ggf. Augenarzt aufsuchen

Nach Verschlucken

Wasser in kleinen Portionen nachtrinken

Hinweise für den Arzt

Filamente sind nachzeitigem Wissensstand nicht lungengängig

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Wasser, Kohlendioxid, Löschpulver, alkoholbeständiger Schaum

Ungeeignete Löschmittel

entfällt

Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Im Brandfall Entstehung von toxischen Gasen beachten

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Atemschutzgerät und Schutzanzug verwenden

Zusätzliche Hinweise

Im Brandfall kann Chlorwasserstoff freigesetzt werden

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Schutzvorschriften siehe Punkt 7 und 8

Umweltschutzmaßnahmen

entfällt

Verfahren zur Reinigung / Aufnahme

entfällt

Zusätzliche Hinweise

entfällt

Handelsname: Unio-Plus VWS-Gewebeeckwinkel
Überarbeitet am: 16.04.2014
Druckdatum: 16.04.2014

Version: 1.2

07. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang

Starke mechanische Beanspruchung des Glasfasergewebes kann zu Staubentwicklung und Faserflug führen, die Belästigungen darstellen können. Bei Hautkontakt ist eine Irritation der Haut möglich. Gegebenenfalls ist eine lokale Absaugung oder die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung anzuraten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Keine besonderen Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen erforderlich

Weitere Hinweise

entfällt

Angaben zu den Lagerbedingungen

Trocken und kühl lagern, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

entfällt

08. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und / oder biologische Grenzwerte Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland

Spezifizierung:	Allgemeiner Staubgrenzwert (Feinstaub)
Wert:	MAK 6 mg/m ³
Spitzenbegrenzung:	entfällt
Fruchtschädigend:	nein

Begrenzung und Überwachung der Exposition

entfällt

Persönliche Schutzausrüstung

Die persönliche Schutzausrüstung ist in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von der Feinstaubentwicklung arbeitsspezifisch auszuwählen

Atemschutz

Gegebenenfalls Staubmaske gegen Feinstaub

Handschutz

Schutzhandschuhe verwenden

Augenschutz

Schutzbrille verwenden

Körperschutz

Geschlossene Arbeitsschutzkleidung verwenden, vorbeigender Hautschutz durch Hautschutzsalbe

Angaben zur Arbeitshygiene

Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen, bei empfindlicher Haut anschließend Hautschutzsalbe verwenden

Umweltschutzmaßnahmen

entfällt

Handelsname: Unio-Plus VWS-Gewebeeckwinkel
Überarbeitet am: 16.04.2014
Druckdatum: 16.04.2014

Version: 1.2

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild

Aggregatzustand: fest
Farbe: Farbe gemäß Produktvariante
Geruch: schwach

Sicherheitsrelevante Daten

Explosionsgefahr: entfällt
Untere Explosionsgrenze: entfällt
Obere Explosionsgrenze: entfällt
Dampfdruck: entfällt
Dichte: entfällt
Auslaufzeit: entfällt
Wasserlöslichkeit: sehr niedrig
pH-Wert: entfällt
Siedepunkt/-bereich: entfällt
Schmelzpunkt: > 75 °C
Flammpunkt: > 200 °C

10. Stabilität und Reaktivität

Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt

Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Sachgemäßer Handhabung und Lagerung sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt

11. Toxikologische Angaben

Toxikologische Prüfungen

Es sind keine Angaben verfügbar

Erfahrungen aus der Praxis

Mechanische Reizung (Juckreiz) oder evtl. allergische Reaktion (sehr selten) kann durch Staub bei der Verarbeitung auftreten

Handelsname: Unio-Plus VWS-Gewebeeckwinkel
Überarbeitet am: 16.04.2014
Druckdatum: 16.04.2014

Version: 1.2

12. Umweltbezogene Angaben

Ökotoxizität

Fischtoxizität: nicht bekannt
Aquatische Invertebraten: nicht bekannt
Wasserpflanzen: nicht bekannt

Mobilität

Keine Daten vorhanden

Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten vorhanden

Bioakkumulationspotential

Keine Daten vorhanden

Ergebnis der Ermittlung der PBT-Eigenschaften

Keine Daten vorhanden

Andere schädliche Wirkungen

Nicht bekannt

13. Hinweise zur Entsorgung

Stoff / Zubereitung

Unter Beachtung der örtlichen Vorschriften ordnungsgemäß beseitigen

Empfehlung

Deponie, Verbrennung

Abfallschlüssel gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)

10 11 03 (Glasfaserabfälle), 17 02 03 (PVC)

14. Angaben zum Transport

UN-Nummer, Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung, Transportgefahrenklassen, Verpackungsgruppe, Umweltgefahren

Nicht als Gefahrgut eingestuft

15. Rechtsvorschriften

Betriebssicherheitsverordnung

entfällt

Wassergefährdungsklasse

entfällt

Sonstige Vorschriften

entfällt

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



Handelsname: Unio-Plus VWS-Gewebeeckwinkel
Überarbeitet am: 16.04.2014
Druckdatum: 16.04.2014

Version: 1.2

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse, die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Änderungen gegenüber der letzten Fassung

Anpassung gemäß REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Datenblatt ausstellender Bereich

☎ +49 (0) 6321 / 678 9000