पीठ के नचिले हिस्से में होने वाले दुर्द के समय क्या करें और क्या न करें

Do's and Don'ts with Low Back Pain


Sitting

Do:

- Sit as little as possible and then only for short periods.
- Place a supportive towel roll at the belt line of the back especially when sitting in a car.
- When getting up from sitting, keep the normal curves in your back. Move to the front of the seat and stand up by straightening your legs. Avoid bending forward at the waist.
- Try to keep the normal curves in your back at all times.

Don't:

- Do not sit on a low soft couch with a deep seat. It will force you to sit with your hips lower than your knees and will round your back. You will loose the normal curve in your back.
- Do not place your legs straight out in front of you while sitting (e.g. sitting in the bath tub).



सटिगि

कया करें:

- कम-से-कम समय के लिए बैठें।
- कार में बैठते समय कमर के पीछे गोल किया हुआ तौलिया रखें।
- बैठने के बाद उठते समय पीठ में स्वाभाविक कर्व के साथ उठें।
 सीट के आगे की ओर अपने पैरों को सीधा करते हुए उठें। कमर से आगे की ओर झुकने से बचें।
- हर समय अपने पीठ में स्वाभाविक कर्व बनाएं रखें।

क्या न करें:

- मुलायम काउच (गद्दी) पर गहराई से न बैठें। यह आपको आपके हिप्स को घुटने के भी नीचे जाकर बैठने पर मज़बूर करेगा और आपकी पीठ में दर्द हो सकता है। आप अपनी पीठ में स्वाभाविक कर्व को खो देंगे।
- बैठने के समय अपने पैरों को सीधा करके न बैठें (उदाहरण, बाथ टब में बैठना)।

Standing

Do:

- If you must stand for a long period of time, keep one leg up on a foot stool.
- Adapt work heights.

Don't:

Avoid half bent positions.





खड़े रहना

क्या करें:

- अगर लंबे समय तक खड़े रहना आपकी
 मज़बूरी है, तो अपना एक पैर फ़ुट स्टूल
 पर रखें।
- कार्य करने लायक ऊंचाई प्राप्त कर लें।

क्या न करें:

आधा झुकने से बर्चे।

Lifting


Avoid lifting if you can.

Do:

Use the correct lifting technique. Keep your back straight when lifting. Never stoop or bend forward. Stand close to the load, have a firm footing and wide stance. Kneel on one knee, keeping the back straight. Have a secure grip on the load and lift by straightening your knees. Do a steady lift. Shift your feet to turn and do not twist your back.

Don't:

- Do not jerk when you lift.
- Do not bend over the object you are lifting.





Good अच्छा



Bad बुरा



Bad बुरा

उठाना

हो सके तो आपको चीज़ों को उठाने से बचना चाहरि।

क्या करें:

उठाने के सही तरीकों को अपनाएं।

उठाते समय अपनी पीठ को सीधा रखें। आगे
की ओर कभी न झुकें। सामान के पास खड़े

रहें, पैरों की पकड़ सही करके दोनों पैरों के
बीच उचित दूरी बनाए रखें। घुटने के बल झुकें
और पीठ को सीधा रखें। सामान को अच्छी

तरह पकड़ें और घुटनों को सीधा करते हुए

सामान उठाएं। आराम से उठाएं। अपने पैरों से

घुमें और अपनी कमर को न घुमाएं।

क्या न करें:

- उठाते समय झटका**न दें**।
- उठाए जाने वाले सामान पर न झुकें।


Lying

Do:

 Sleep on a good firm surface.

 If your bed sags, use slats or plywood supports between the mattress and base to firm it. You also can place the mattress on the floor, a simple but temporary solution.

 You may be more comfortable at night when you use a pillow for support.





Good

अच्छा

लेटना

क्या करें:

- अच्छी समतल सतह पर सोएं।
- अगर आपकी बेड लेटने पर अंदर की ओर धंस जाती है, तो बेस और मैट्रेस (गद्दा) के बीच पट्टी या प्लायवुड डाल दें। अस्थायी समाधान के लिए आप मैट्रेस (गद्दा) को ज़मीन पर भी रख सकते हैं।
- रात में सोते समय सर के नीचे तकयाि रखने से आरामदायक महसूस हो सकता है।

क्या न करें:

• जब तक आपके डॉक्टर या फज़िकिल थेरेपसिट

आपकोअपने पेट के बल लेटने की सलाह नहीं देते हैं, तब तक ऐसा न करें।

pillow

Don't:

 Do not sleep on your stomach unless advised to do so by your doctor or physical therapist.

Bending forward

Do:

 Keep the natural curves of your back when doing these and other activities: making a bed, vacuuming, sweeping or mopping the floor, weeding the garden or raking leaves.





आगे की ओर झुकना

क्या करें:

ये और अन्य सभी गतविधियां करते समय अपने पीठ के स्वाभाविक कर्व को बनाए रखें: बिस्तर को ठीक करते समय, वैक्यूम करते समय, सफाई करते या पोछा लगाते समय, बगीचे में निराई करते समय या पत्तियों को समेटते समय।

Coughing and sneezing

Do:

 Bend backwards to increase the curve of your back while you cough or sneeze.

Driving a car

Do:

- Drive the car as little as possible. It is better to be a passenger than to drive yourself.
- Move the seat forward to the steering wheel. Your seat must be close enough to the wheel to keep the natural curves of your back. If your hips are lower than your knees in this position, raise yourself by sitting on a pillow.



खांसी करना और छींकना क्या करें:

 खांसी करते या छीकते समय पीठ के कर्व को बढ़ाने के लिए पीछे की ओर झुकें।

कार चलाना

क्या करें:

- जितना हो सके उतना कम कार चलाएं। खुद से कार चलाने की जगह यात्री सीट पर बैठना पसंद करें।
- सीट को स्टियरिंग व्हील की ओर आगे करें। आपकी पीठ के स्वाभाविक कर्व को बनाए रखने के लिए आपकी सीट का स्टियरिंग व्हील के पास होना ज़रूरी है। अगर इस स्थिति में आपका हिप्स आपके घुटने से नीचे है, तो सीट के नीचे तकिया रखकर अपने आपको ऊपर उठाएं।

Exercises for low back pain

Safety Guidelines

- An increase in your low back pain can be expected with these exercises. This is acceptable as long as your leg symptoms are not increasing.
- If while doing these exercises, your pain worsens or you have new pain or symptoms, stop the exercises and discuss your symptoms with your doctor or physical therapist.
- Stop exercising and let your doctor or physical therapist know right away if you have any change in your bowel or bladder control or any increase in weakness in your leg or foot.

पीठ के नचिले हिस्से में होने वाले दर्द को दूर करने के लिए व्यायाम (एक्सरसाइज़)


सुरक्षा दशािनरिदेश

- इन व्यायामों को करने पर आपके पीठ के नचिले हिस्से में होने वाला दर्द बढ़ सकता है। जब तक आपके पैरों में दिखने वाले लक्षण बढ़ते नहीं है, तब तक इस दर्द की चिता न करें।
- इन व्यायामों को करते समय अगर आपका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या नए लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो व्यायाम को रोक दें और इन लक्षणों के बारे में अपने डॉक्टर या फज़िकिल थेरेपिस्टि से चर्चा करें।
- अपनाव्यायाम रोकें और अपने डॉक्टर या फज़िकिल थेरेपस्टि को जानने दे कि किही आपके बाउल (आंत) या ब्लेडर (मूत्राशय) नियंत्रण में कोई बदलाव हुआ है या नहीं या फिर आपके पैरों में कमज़ोरी बढ़ी है या नहीं।

Exercises

□ Press-Ups:

Keep your back and buttocks relaxed and use your arms to press up. Concentrate on keeping your hips down and push up your upper body as high as possible.




व्यायाम

🔲 प्रेस-अप्सः

अपनी पीठ और हिप्स को ढीला छोड़ दें और प्रेस अप करने के लिए अपने हाथों का उपयोग करें। अपने हिप्स को नीचे करके शरीर के ऊपरी हिस्से को जितना हो सके प्रश अप करें।

□ Double Knee to Chest:

Grasp both your knees with your hands and pull toward your shoulders. Hold the stretch for 1 second. Let your knees return, but keep them bent at arms length.




डबल नी तो चेस्टः

अपने घुटनों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लें और अपने कंधों की ओर खीचें। इस खिचाव को 1 सेकंड तक रोके रहें। अपने घुटनों को वापस जाने दें, लेकिन उन्हें हाथ की लंबाई तक मोडे रहें।

□ Lumbar Spine Stretches:

Lie on your back. Bring your knees towards your chest. Rotate your knees towards the pain.





लुम्बार स्पेन स्ट्रेचेसः

पीठ के बल लेट जाएं। घुटनों को अपने सीने तक लाएं। दर्द होने वाली जगह की ओर अपने घुटनों को घुमाएं।

□ Side-lying Position:

Lie on your side and face forward. Have both arms straight in front and bend your knees. Turn your head as you move your top arm across your body as far as you can. Keep your arm in place and turn






साइड-लाईंग पोज़ीशनः

एक ओर करके लेट जाएं और अपने चेहरे को आगे की ओर रखें। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर रखें और अपने घुटनों को मोड़ लें। जितना हो सके अपने हाथ के ऊपरी हिस्से को घुमाते समय अपने सिर को घुमाएं। हाथों को अपनी जगह पर रहने दें और अपने सिर को शुरुआती स्थिति में ले जाएं। पीछे की ओर

फरि से देखें और जितना हो सके सिर को आगे की ओर घुमाएं। अपने सिर और हाथों को शुरुआती स्थिति में लाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें और हर साइड 10 बार यह क्रिया दोहराएं।

□ Hamstring Stretch:

Lie on your back with your legs out straight. Raise your leg up and put your hands around the upper leg for support. Slowly straighten the raised knee until you feel a stretch in the back of the upper leg. Hold, then relax and repeat 10 times on each leg.



हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचः

पैरों को सीधा करके पीठ के बल के बल लेट जाएं। अपने पैरों को ऊपर उठाएं और आधार के लिए पैर के ऊपरी भाग को हाथों से पकड़ लें। जब तक आपके पैर के ऊपरी भाग के पिछले भाग में खिचाव न महसूस हो, तब तक उठाए हुए घुटनों को धीरे-धीरे सीधा करते जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें और हर पैर के लिए 10 बार यह क्रिया दोहराएं।

□ Standing Arch:

Stand with your feet apart and hands on the small of your back with fingers pointing backwards. Bend backwards at the waist, supporting the trunk with your hands. Keep your knees straight. Hold for 5 seconds. Repeat 3 to 5 times.



🔲 स्टैडिंग आर्च:

पैरों की बीच उचित दूरी बनाकर खड़े हों और अपने हिप्स के थोड़ा ऊपर वाले भाग को अपने हाथों से इस तरह पकड़ें कि ऊँगलियां पीछे की ओर हों। हिप्स को हाथों से पकड़े हुए कमर से पीछे की झुकें। अपने घुटनों को सीधा रखें। 5 सेकंड तक रुके रहें। 3 से 5 बार तक यह दोहराएं।

□ Side Glides:

Stand at a right angle to the wall about 2 feet out from the wall. Lean your shoulder into the wall. Move your hips toward the wall, keeping your legs together and your knees straight. Return to the starting position.



साइड ग्लाइड्स:

दीवार से 2 फ़ीट की दूरी पर समकोण बनाते हुए खड़े हों। अपने कंधे को दीवार की ओर जाने दें। अपने पैरों और घुटनों को एक साथ सीधे रखते हुए अपने हिप्स को दीवार की ओर ले जाएं। शुरुआती स्थिति पर वापस आएं।

© 2013 - July 3, 2017, Health Information Translations.

Unless otherwise stated, user may print or download information from www.healthinfotranslations.org for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. The Ohio State University Wexner Medical Center, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children's Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain treatment.