የውጪ አንር ቋንቋ

Pandemic Flu: What it is and How to Prepare

When many people get a disease at the same time, it is called a pandemic. Pandemic flu is caused when people get sick or infected from a new flu virus. This type of flu spreads easily from person to person and can cause many people to become very ill or die.

Signs of Flu

The signs of seasonal flu are fever, cough, sore throat, runny or stuffy nose, muscle aches, headache, chills and fatigue. Some people have vomiting and diarrhea. The signs of pandemic flu are the same, but they may be more severe and affect more people. With pandemic flu, healthy adults may be at increased risk for problems.

Controlling the Spread of the Flu

Health experts will test the new flu virus to see if medicines used to treat and prevent seasonal flu are effective. It may take six months or longer to make a vaccine for a new flu virus. The supply of vaccine will be small at first.

To help prevent spreading the flu, be sure to:

- Wash your hands often with soap and water. Use alcohol-based hand sanitizer when soap and water are not available.
- Avoid touching your eyes, nose and mouth. The flu often spreads this way.

የኢንፍሉዌንዛ ወረርሺኝ ምልክቶች

ወቅትን ተከትሎ የሚከሰቱ የኢንፍሉዌንዛ ቫይረሶች የተያዙ ሰዎች ከሚስተዋሉባቸው ምልክቶች መካከል ትኩሳት፣ ሳል፣ የንሮሮ መድረቅ፣ ንፍጥ ወይም የታፈነ አፍንጩ፣ የጡንቻ ህመም፣ ራስ ምታት እና ድካም ይንኙበታል። አንዳንድ ሰዎች ማስመለስ እና ተቅማጥ ሊኖራቸው ይችላል። በወረርሺኝ መልክ የሚከሰቱት ቫይረሶች ምልክታቸው ተመሳሳይ ነው የሚሆነው፤ ግን ከባድ እና ብዙ ሰዎች በበሽታው ሊያዙ ይችላሉ። ወረርሺኝ በሆነው ኢንፍሉዌንዛ፣ ጤነኛ የሆን አዋቂዎች ለከባድ ችግር ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ።

የኢንፍሉዌንዛ ወረርሺኝ ስርጭት መቆጣጠር

ባለሙያዎች ይህን አዲስ ተላላፊ ቫይረስ ከዚህ ቀደም ጊዜ ጠብቀው የሚከሰቱ ተላላፊ ቫይረሶችን ለማካም የሚረዳ ሙድሃኒት ሙቆጣጠር ሙቻል አለሙቻሉን ይፈትሻሉ። ለአዲስ ኢንፍሉዌንዛ ወረርሺኝ አዲስ ክትባት ለማዘ*ጋ*ጀት እስከ ስድስት ወራት ድረስ ሊወስድ ይችላል። ሙጀሙሪያ የክትባቶች አቅርቦት አነስተኛ ነው የሚሆነው።

- ዘወትር እጅዎን በውሃ እና በሳሙና ይታጠቡ። ይጠቀሙ የአልኮል ይዘት ያላቸው እጅ ማጵጃዎችን ውሃ እና ሳሙና በማይባኝበት ወቅት።
- አይንዎን፣ አፍ እና አፍንጫዎን ከሞነካካት ይቆጠቡ። ወረርሽኙ አብዛኛውን ጊዜ በሚከተለው መንገድ ይሰራጫል።

• Cough or sneeze into the bend of your arm, not your hands. If you have a tissue, cover your mouth and nose when you cough or sneeze. Throw the tissue away, and then wash your hands.



- Clean surfaces, such as countertops, sinks, faucets, doorknobs, telephones and light switches with a disinfectant cleaner or a cleaner with bleach. You can also mix your own water and bleach solution. Mix 10 parts water with one part bleach.
- Limit your contact with people who are ill.
- Avoid shaking hands, hugging and kissing if you are ill and with others who are ill. Stay 6 feet away from those who are ill.
- Stay away from others when you are sick. Stay home from work, school or running errands. Leave home only for medical care and be sure to wear a disposable respirator.
- Get a full night's rest, eat a healthy diet and drink at least 8 glasses of fluids each day.



Image: OSHA, U.S. Dept. of Labor

- ሲያስነጥሱ እና ሲያስሉ በትከሻዎች ይሸፍኦ እንጇ እጅዎን አይጠቀሙ። ሶፍት ወይም መሃረብ ከያዙ ሲያስነጥሱ እና ሲያስሉ አፍዎን በሶፍቱ ወይም በመሃረቡ ይሸፍኑ። ከዚያም ሶፍቱን ወይም መሃረቡን ያስወግዱ ከዚያም እጅዎን ይታጠቡ።
- ያጽዱአካባቢዎችን, ለምሳሌ እንደ ጠረጴዛ፣ ሲንክ፣ የቧንቧ እጀታዎችን፣ የስልክ እጀታ እና ማብሪያ እና ማጥፊያ ጀርሞችን የሚያስውግዱ ማጽጃዎች ወይም በረኪና ተጠቅጦው ያጽዱ። ካሻዎ እራሰዎ ውሃ እና በርኪና እንድላይ ምጠነው ምጠቀም ይችላሉ። ሲቀላቅሉ 10 እጅ ውሃ በአንድ እጅ በረኪና ይቀላቅሉ።
- በበሽታው ከተያዙ ሰዎች *ጋ*ር ያለዎትን *ግነኙነ*ት ይቀንሱ።
- **እርሶ ሲታሞሙ ከሌሎች ይራቁ።** ወደ ሥራ ቦታ ወይም ወደ ትምህርት ቤት አይሂዱ። ከቤትዎ ሞውጣት ያለብዎት ለህክምና ብቻ ሞሆን ይኖርበታል፤ ከቤት ሲወጡም ይህንን ጣድረግዎን አይዘንን የሚቀየር ሞተንፈሻ ጭንብል።

Plan Ahead

Plan ahead to help protect you and your family and limit the effects of pandemic flu.

If many people are ill with pandemic flu:

 Hospitals and doctors' offices will be very busy.

ቀድጦው ያቅዱ

ቀድሞውን በማቀድ እርሶዎን እና የቤተሰብ አባላትዎ ላይ ወረርሽኙ ሊያስከትል የሚችለውን *ጉዳ*ት ይቀንሱ።

በኢንፍሉዌንዛ ወረርሽኝ ብዙ ሰዎች ከታመሙ።

 ሆስፒታሎች እና ክሊኒኮች በታማሚዎች ይጨናነቃሉ።

- You may need to stay home to care for ill family or children.
- Schools and child care centers may close.
- Stores may be in short supply of food, water, medicines and medical supplies.
- Special events or religious services may be cancelled.

Use these three steps to prepare:

- 1. Make a plan for you and your family at home and at work.
- 2. Prepare an emergency kit of supplies.
- 3. Listen for information about what to do and where to go during a flu outbreak.

Step 1. Make a Plan

Your Plan for Home

Talk to your family about this plan so they know what to do. Your plan should include:

- ☐ Health information for each member of the family, including date of birth, blood type, allergies, past and current medical problems, current medicines and dosages, medical equipment and copies of medical insurance cards.
- ☐ Someone to care for your children at home in case you cannot be there or you become ill.
- ☐ An emergency phone and e-mail contact list. Share it with family members, work, schools and child care centers.
- ☐ Local and out-of-town emergency contacts.

- ምናልባት እርሰዎም የታሞሙ ሰዎችን ወይም ሀጻናትን እያስታሞሙ በቤት ውስጥ ሊቆዩ ይችላሉ።
- ትምህርት ቤቶች እና የህጻናት ድጋፍ ማዕከላት ሊዘን ይችላሉ።
- የ7በያ ቦታዎች የምኅብ፣ የውሃ፣ የመድሃኒት እና የህክምና ቁሶች እጥረት ሊያጋጥማቸው ይችላል።
- ልዩ ልዩ ፕሮግራሞች ሊሰረዙ ይችላሉ እንዲሁም የእምነት ተቋጣት አንልግሎቶች ሊቋረጡ ይችላሉ።

ለሞዘ*ጋ*ጀት እንዲረዳዎ እነዚህን ሶስት ቅደ**ሞ** ተከተሎች ይከተሉ፡

- 1. ለእራስዎ እና ለቤተሰብዎ በቤት እና በሥራ ቦታ ያቅዱ።
- 2. ለአደ*ጋ ጊ*ዜ የሚረዱ ቁሶችን ቀድጦው ያዘ*ጋ*ጁ።

ደረጃ 1። ያቅዱ

ለቤትዎ የሚሆን ዕቅድ

ስለ እቅድዎ ከቤተሰብ አባላትዎ *ጋ*ር ይወያዩ በዚህም ምን ማድረ*ግ እንዳለባቸ*ው ያውቃሉ። እቅድዎ ማካተት ካለባቸው *ነገሮ*ች መካከል፡

- □ የእያንዳንዱ የቤተሰብ አባል የጤና መረጃ፣ ይህም የትውልድ ቀን፣ የደም አይነት፣ አለርጂ፣ አሁን ያለ እና ያለፈ ህሞም፣ አሁን እየወሰዱ ያሉት ሞድሃኒት ካለ ከሚወሰደው ሞጠን *ጋ*ር ይጠቀሱ፣ የህክምና መሳሪያ እና የጤና ሞድህን ካርድ ፎቶኮፒ።
- □ እርስዎ ቢታመሙ ወይም በመኖሪያ ቤት መንኘት ካልቻሉ ለልጆችዎ አስፈላጊውን እንክብካቤ ሊያደርማ የሚችል ሰው ይለዩ።
- □ የአደ*ጋ* ጊዜ ተጠሪ የሚሆነ ሰው ስልክ እና የኢ-ሜይል አድራሽ። ይህን ሞረጃ ለቤተሰብ አባላት፣ የሥራ ባልደረቦች፣ በትምህርት እና የህጻናት እንክብካቤ ማዕከላት *ጋር ያጋ*ሩ።
- □ በአከባቢው እና ከከተማ ውጪ የሚ*ገኙ* የአደ*ጋ* ጊዜ ተጠሪ አድራሻ ይሞዝማቡ።

	Doctors' names and phone numbers.		የሃኪሞን ስም እና ስልክ ቁጥሮች።	
	Locations of hospitals, clinics and urgent cares near work, school and home.		ለሞኖሪያ ቤትዎ፣ ለሥራ ቦታ ወይም ለትምህርት ቤት ቅርብ የሆኑ የየሆስፒታሎች፣ ክሊኒኮች እና የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ አገልግሎት ሰጪ ማዕከላት	
П	Locations of local and state health departments and their phone numbers.		አድራሻ።	
	Pharmacy name and phone number.		የግዘቱ እና የአከባቢው የጤና ዲፓርትሞንት አድራሻ እና ስልክ ቁጥር።	
	Religious or spiritual information.		የሃኪሞን ስም እና ስልክ ቁጥሮች።	
			ሃይማኖታዊ እና	
Your Plan for Work		ለስራ የሚሆን እቅድ		
lf y	ou work:	ρ۵	<u> </u>	
	Discuss work policies with your boss. Ask:		ስለ ሥራ ፖሊሲዎች ከአለቃዎ <i>ጋ</i> ር ይምከሩ። ይጠይቁ፡	
	☐ How the business will continue during a pandemic.		ወረርሺኝ በሚከሰትበት ወቅት ሥራ እንዴት ሊቀጥል እንደሚችል።	
	 If you can take time off to care for yourself or a family member. 		እርሰዎ ወይም የቤተሰብ አባል እርዳታ ቢሹ ከሥራ ፍቃድ መውሰድ እንደሚችሉ።	
	☐ If you can work from home or if you are expected to come to work.		□ ከቤት	
	Understand you may be asked to stay home from work or come in and do other tasks.		ከቤት ሆነው ሥራዎን እንዲያከናውኑ ሊጠየቁ ወይም ወደ ሥራ በታ ሞጥተው ግዴታዎን እንዲወጡ ሊጠየቁ እንደሚችሉ ሊረዱ ይ <i>ገ</i> ባል።	
	Plan for less or no income if you are unable to work or the company closes.		የሚሰሩበት ድርጅት ቢዘ <i>ጋ</i> በአነስተኛ <i>ገ</i> ቢ ወይም ምንም አይነት ክፍያ ሳይፈጸምልዎ እንዴት ሞቀጠል እንደሚችሉ ያቅዱ።	
If you own a business:		የደ	·ርጅት ባለቤት ከሆ <i>ኑ</i> ፡	
	Make an emergency plan and talk to your employees about it. Test and revise your plan as needed.		የአደ <i>ጋ</i> ጊዜ እቅድ ይኑሮዎት በዚህ ጉዳይም ከሥራተኛዎ <i>ጋ</i> ር ይወያዩ። እንደአስፈላጊነቱ እቅድዎን ይፈትሹ ማስተካከያ ያድርጉ።	
	Decide which employees and supplies are needed to maintain the business.		የ <i>ንግድ ሥራዎን</i> ለማስቀጠል የትኞቹ ሰራተኞች እና	
	Provide infection- control supplies such as hand sanitizer, tissues and waste cans for soiled items.		ኢንፌክሽኖችን ለመቆጣጠር የሚረዱ እንደ የእጅ ማጽጃ ሳኒታይዘሮች፣ ሶፍት ወረቀቶች እና ቆሻሻ መጣያ ቁሶችን ያቅርቡ።	
	Look at how pandemic flu could impact business' finances, shipping and travel.		ይሀ ወረርሺኝ እንዴት የንግድ እና ፋይናንስን እንቅስቀሴ እና ንዛን ሊያስተ <i>ጓጉል</i> እንደሚችሉ ይሞልከቱ።	

	Define your policies on employees working from home, caring for ill family or paying for employee illness.] ሥራተኞች ከቤት ሆነው የ ቤተሰብን የሚያስታምሙ የሚወጣን ወጪ በሚመ/	በትን እና ለሀክምና			
St	ep 2. Prepare an Emergency Kit	ደረጃ 2፡፡ የአደ <i>ጋ ጊ</i> ዜ ቁስ ያዘ <i>ጋ</i> ጁ				
Have a 2 week supply of these items for each person and pet.		ለ 2 ሳምንታት የሚዘልቅ ለእያንዳንዱ ሰው እና የቤት እንስሳ የሚከተሉት ቁሶች ክምችት ይኦሮዎት።				
Fo	od and Other Items	ምግብ እና ሌሎች ቁሶች				
	Water in clean, sealed plastic containers – store 1 gallon for each person for each	〕 ንጹሀ ውሃ፣ የታሸን የፕላስ ለእያንዳንዱ ሰው 1 <i>ጋ</i> ሎን				
	day Electrolyte drinks such as Gatorade,	〕 እንደ <i>ጋ</i> ቶሬድ፣ <i>ፓ</i> ዎርድ ወ ኤሌክትሮላይት <mark></mark> ጠሎች				
	Powerade or Pedialyte (for children) Bananas, rice, applesauce and toast or crackers for nausea, vomiting or diarrhea]	•			
	Ready- to- eat canned meats, fruits and vegetables] ለምግብነት ወዲያው ሊወ ስ <i>ጋ</i> ዎች፣ ፍራፍሬ እና አትፃ	•			
	Manual can opener	፲ የታሸ <i>ጉ</i> ጣሳዎችን ሞክፈ <i>ቅ</i>	4			
	Protein or fruit bars	፲ ፕሮቲን ወይም ፕሮቲን ይ	ዘት ያላቸው <i>ምግ</i> ቦች።			
	Dry cereal, granola, nuts and crackers] ሲሪያል፣ <i>ግራ</i> ኖላ፣ ለውዝ <i>ነ</i>	 ፋና ክራከርስ			
	Peanut butter	<u> የለ</u> ውዝ ቅቤ				
	Dried foods such as dried fruit and dehydrated meals] የደረቁ አትክልቶች እና እር ምግቦች	ጥበታቸው የወጣ			
	Canned juices] የታሸ <i>ጉ</i> ጁሶች				
	Powdered milk or cans of evaporated] የዱቄት ወተት ወይም የታ	ሸ <i>ጉ</i> ወተቶች			
	milk] የሀጻናት	የህጻናት ምግቦች			
	Cans or jars of baby food and baby formula] የቤት				
	Pet food					
Medical, Health and Emergency Items የህክምና፣ የጤና እና የአደ <i>ጋ</i> ጊዜ ቁሶች						
	Prescribed health supplies] በሃኪም የታዘዙ የጤና ቁሰ	ነ ች			
	Prescription medicines] በሃኪም የታዘዙ	·ች			
	Over-the-counter medicines to treat fever, pain, stomach problems, coughs, colds and diarrhea	ያለ ዶክተር ትዕዛዝ የሚን৷ ትኩሳትን፣ ሀሞምን፣ የሆ. እና ተቅማጥን ማከም የጣ	ድ በሽ <i>ታን</i> ፣ ሳል፣ <i>ጉን</i> ፋን			

	Health information for each member of the family		የእያንዳንዱ ቤተሰብ የጤና ሞረዳ
			የአልኮል ይዘት ያለው እጅ ማጽጃ ይጠቀሙ፡
	Soap and alcohol-based hand sanitizer		ሶፍት እና የሽንት ቤት ሶፍት ወረቀቶች
	Tissues and toilet paper		ለህጻናት ዳይ <i>ፓር እ</i> ና
	Baby supplies such as diapers and bottles		ዲጂታል ቴርሞሜትር (ሙቀት ሞለኪያ)
	Divital the arms are store	🗌 ቆሻሻ	ቶ ለ ች
Ш	Digital thermometer	П	ማጽጃ ቁሶች
	Trash bags		,
	Cleaning supplies	Ш	ጥሬ <i>ገ</i> ንዘብ
	Money		

Step 3. Listen for Information

- Stay calm and get as many facts as you can.
- Listen for reports on the television, radio or Internet.
- For current information, go to www.pandemicflu.gov or www.flu.gov. This may only be available in English and Spanish.

- በቴሌቪዥን፣ ሬዲዮ ማሀበራዊ ሚዲያዎች እና በኢንተርኔት የሚሰጡ መማለጫዎችን ያድምጡ።

^{© 2005 -} November 18, 2019, Health Information Translations.