採尿 – 女性 (クリーンキャッチ尿)

Urine Sample – Female (Clean Catch)

This test is done to check for bladder or urinary tract infections. The best time to get a urine sample is when the urine has been in your bladder for at least two to three hours. We suggest that you get the sample when you first wake up in the morning.


この検査は、膀胱または尿路の感染症を調べるために実施されます。採尿するのに最適なタイミングは、膀胱内に尿が2~3時間以上溜まっているときです。当院では朝起きたときの最初の排尿時に採尿することをお勧めします。


Follow These Steps

- Wash your hands with soap and water. Dry your hands well.
- 2. Get the urine sample kit. The kit has a cup with a lid and a packet of wipes.
- Spread a clean paper or cloth towel out on a counter or surface you can reach from the toilet.
- 4. Open the wipes and place them on the towel.
- Take the lid off of the cup. Put the lid flat side down on the towel. Do not touch the inside of the cup or lid.



- 以下の手順に従ってください。
 - 1. 水と石けんで手を洗います。その後、手を完全に乾かします。
 - 2. 採尿キットを準備します。キット には、ふた付きのカップと拭き取 り布の袋が付属しています。
 - 3. 便器から届くところに、清潔なペーパータオルや布タオルを広げておきます。
 - 4. 拭き取り布を出してタオルの上 に置きます。





- Sit on the toilet and spread your legs apart. Use two fingers on one hand to spread open your labia. The labia are the folds of skin on each side of your vagina. Hold the labia open until you get the urine sample.
- 7. With your other hand, use the wipes to clean your labia.
 - With the first wipe, wipe from front to back of inner labial folds in one stroke. Throw away the wipe in the trash.
 - Use the second wipe
 to clean in the middle
 over the opening to
 your urethra. This is
 where your urine comes out. It is just
 above the opening to your vagina.
 Throw away wipe in the trash.
- 8. Urinate a small amount into the toilet, and then stop the flow.



- 6. 便器に座り、足を広げます。片手の2本の指 で陰唇を広げます。陰唇とは膣の両側にあ る皮膚のひだのことです。採尿するまで陰 唇を広げたままにしておきます。
 - 7. もう片方の手で拭き取り 布を使用して陰唇を清潔 にします。
 - 1枚目の拭き取り布で、 陰唇の内側を前から 後へ1回で拭きます。 この拭き取り布をゴミ 箱に捨てます。
 - ・ 2枚目の拭き取り布で、 尿道の開口部の中央 部を清潔にします。こ こから尿が出ます。膣 の入り口の真上に位

置しています。拭き取り布をゴミ箱に捨て ます。



8. 少量の尿をトイレに出してから、いったん止めます。

Hold the urine cup a few inches from your urethra.
 Urinate into the cup until it is about half full. Stop the flow. Let go of your labia, and if needed, finish urinating into the toilet (not the cup).



9. 採尿カップを尿道から5 センチ(数インチ)離して 持ちます。カップの半分く らいまで、尿をカップに 出します。尿を止めます。 陰唇から指を離し、尿が 残っている場合にはトイ レに(カップにではありま せん)を出します。

10. Put the lid tightly on the cup. Be careful not to touch the inside of the cup or lid.



10. カップのふたをしっかりと閉めてください。カップやふたの内側に手を触れないように注意してください。

- 11. Wash your hands with soap and water.
- **12. If you are in the hospital**, call the nurse to take the fresh specimen. Do not allow the sample to sit in the room.

If you are at home, put the cup in a plastic bag and put the bag in the refrigerator to keep the sample fresh. Take the sample with you when you go to the laboratory or doctor's office, as directed.

Test results are sent to your doctor. Your doctor will share the results with you.

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.

- 11.水と石けんで手を洗います。
- **12.院内で採尿する場合には**、看護師に新鮮な 試料を渡します。試料を部屋に置いておか ないでください。

自宅で採尿する場合には、カップをビニール袋に入れて、鮮度を保つために冷蔵庫で保管します。試料は指示に従って検査機関または医院に行くときに持参します。

検査結果は主治医に送付されす。主治医から 結果の説明を受けます。

質問や不明な事項については、主治医または 看護師にご相談ください。

Unless otherwise stated, user may print or download information from www.healthinfotranslations.org for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. The Ohio State University Wexner Medical Center, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children's Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain treatment.

^{© 2005 -} February 2, 2021, Health Information Translations.