



РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт: **Башкатов Дмитро Сергійович**
Дата народження: **15.12.1984**

Замовлення: **20715548**

Дата забору: **31.12.2021 10:49**

Дата виконання: **31.12.2021 18:25**

Забірний пункт: 3711 Харків

ПОКАЗНИК	РЕЗУЛЬТАТ	ОД.	РЕФЕРЕНТНІ ЗНАЧЕННЯ
Швидкий хроматографічний імуноферментний аналіз для якісного виявлення антигенів SARS-CoV-2, наявних у носоглотці людини (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test)	не виявлено		не виявлено
Заключення: Антиген коронавірусу SARS-CoV-2	не виявлено		не виявлено

*При проведенні експрес-тесту (імунохроматографічний метод, якісне дослідження) використовують тест-системи, які розроблені та затверджені відповідно до Директиви 98/79/ЕС для *in vitro* діагностики і сертифіковані на відповідність Європейським стандартам EN ISO 9001 та ISO 13485

* Товариство з обмеженою відповідальністю «СІ ЕС ДІ ЛАБ» ЄДРПОУ 42519264 Ліцензія МОЗ України Наказ № 811 від 11.04.2019

*Результати досліджень не є клінічним діагнозом і потребують консультації лікаря.

Виконавці:

Пасько Вікторія Ігорівна

