

Liite 2: Ukkolanvaaran 2025 kairausohjelman merkittävät lävistyksen

Reiän tunnus	Itäsuunta	Pohjois-suunta	Korkeus	Atsi-muutti (°)	Kalte-vuus (°)	Pituus (m)	Mistä (m)	Mihin (m)	Lävistyksen pituus (m)	Au (g/t)
UKKO-001	717378,8	6976025,3	170,1	229,5	-45,1	179,60	3,35	9,65	6,30	2,67
						<i>Sisältäen</i>	5,00	6,20	1,20	9,90
							16,20	36,20	20,00	1,60
						<i>Sisältäen</i>	18,95	20,70	1,75	5,52
						<i>ja</i>	26,9	29,95	3,05	4,07
							45,55	76,50	30,95	3,28
						<i>Sisältäen</i>	48,45	57,80	9,35	7,08
							97,90	98,75	0,85	1,62
UKKO-002	717455,3	6976086,4	169,8	229,7	-45,2	220,80	53,10	54,00	0,90	0,47
							110,65	136,90	26,25	1,89
						<i>Sisältäen</i>	116,70	123,70	7,00	4,53
						<i>ja</i>	132,90	133,80	0,90	6,17
							144,15	162,80	18,65	1,75
						<i>Sisältäen</i>	149,15	150,15	1,00	7,50
						<i>ja</i>	159,50	160,60	1,10	6,31
							192,15	204,95	12,80	1,48
UKKO-003	717534,4	6976145,8	169,9	230,1	-45,2	469,65	154,30	155,35	1,05	1,27
							232,60	244,85	12,25	0,77
						<i>Sisältäen</i>	232,60	234,60	2,00	2,58
						<i>ja</i>	238,05	239,25	1,20	1,86
							250,00	259,10	9,10	4,72
						<i>Sisältäen</i>	255,55	256,40	0,85	17,90
							279,00	280,80	1,80	4,17
							355,35	356,55	1,20	0,54
UKKO-004	717615,2	6976208,0	170,1	230,0	-45,2	167,30	106,95	108,00	1,05	0,99
							113,70	114,70	1,00	0,43
							122,70	123,50	0,80	0,40
							124,50	125,55	1,05	0,71
							138,20	139,10	0,90	0,49
UKKO-005	717360,5	6976392,6	170,6	229,6	-45,1	273,40	15,80	21,85	6,05	0,76
						<i>Sisältäen</i>	18,00	19,05	1,05	1,84
							223,80	240,50	16,70	1,26
						<i>Sisältäen</i>	226,75	230,70	3,95	3,71
							244,85	246,05	1,20	0,44
							258,10	263,90	5,80	1,23
UKKO-006	717435,2	6976450,1	171,7	230,1	-45,0	211,70	39,65	40,55	0,90	7,09
							82,05	87,05	5,00	0,62
						<i>Sisältäen</i>	83,10	83,90	0,80	1,48
UKKO-007	717508,5	6976507,4	170,2	230,3	-45,1	212,10	<i>Ei merkittävää lävistystä</i>			
UKKO-008	717170,0	6975861,2	169,3	50,0	-45,2	199,90	91,70	96,15	4,45	0,31

							124,30	125,25	0,95	0,86
							143,70	144,55	0,85	0,79
							177,30	178,40	1,10	1,14
UKKO-009	717138,0	6976197,3	170,2	50,0	-48,0	200,00	163,95	165,10	1,15	0,65
							178,25	182,80	4,55	1,94
						<i>Sisältäen</i>	179,10	180,10	1,00	5,44
							188,20	189,05	0,85	0,64
UKKO-010	717483,1	6976209,6	170,6	230,2	-45,1	409,70	150,10	151,00	0,90	0,94
							188,00	190,35	2,35	1,19
							209,90	210,95	1,05	1,80
							220,30	224,65	4,35	1,21
						<i>Sisältäen</i>	220,30	221,45	1,15	2,43
							258,70	264,80	6,10	0,48
						<i>Sisältäen</i>	263,15	263,95	0,80	1,44
							372,90	383,70	10,80	0,35
						<i>Sisältäen</i>	382,90	383,70	0,80	0,84
UKKO-011	717492,9	6976014,4	169,9	230,0	-45,2	408,60	59,10	60,10	1,00	0,44
							67,05	68,05	1,00	0,42
							82,70	83,75	1,05	0,57
							147,15	148,20	1,05	4,01
							235,10	236,80	1,70	0,51
							253,60	254,85	1,25	0,61
							333,50	334,30	0,80	0,70
UKKO-012	717564,3	6976077,3	170,0	230,2	-45,1	299,40	117,90	123,50	5,60	1,16
						<i>Sisältäen</i>	117,90	119,00	1,10	2,72
							212,90	216,10	3,20	0,68
							280,35	283,45	3,10	1,66
						<i>Sisältäen</i>	280,35	281,45	1,10	3,42
UKKO-013	717115,4	6976263,6	170,6	50,4	-50,1	271,80	<i>Ei merkittävää lävistystä</i>			
UKKO-014	717682,3	6976264,7	169,9	230,1	-50,1	298,80	<i>Ei merkittävää lävistystä</i>			
UKKO-015	717423,3	6975955,0	170,5	229,8	-45,1	311,30	67,10	70,85	3,75	2,02
	<i>Suunniteltu koord.</i>					<i>Sisältäen</i>	68,10	68,90	0,80	4,58
							83,20	85,10	1,90	3,52
							118,35	123,95	5,60	0,50
						<i>Sisältäen</i>	122,95	123,95	1,00	1,41
							249,70	250,80	1,10	0,97
							257,05	258,15	1,10	0,78
UKKO-016	717470,1	6975895,2	170,4	230,4	-45,2	310,90	20,15	21,05	0,90	0,53
	<i>Suunniteltu koord.</i>						80,90	87,10	6,20	2,93
						<i>Sisältäen</i>	80,90	82,00	1,10	9,36
							93,25	98,70	5,45	2,88
							118,40	119,50	1,10	0,49
							124,70	128,60	3,90	0,73
						<i>Sisältäen</i>	124,70	125,60	0,90	1,51
							169,30	170,25	0,95	0,64
UKKO-017	717542,9	6975959,4	171,2	229,9	-46,0	401,00	48,70	49,80	1,10	0,43
	<i>Suunniteltu koord.</i>						68,50	69,45	0,95	0,44

	162,55	163,65	1,10	0,45
	358,10	359,10	1,00	0,42

Huomautus: Raportoinnissa käytettiin alempaa 0,4 g/t Au:n cut-off pitoisuutta ja enintään 5 m:n peräkkäistä sisäistä laimennusta. Ylempää raja-arvoa ei sovellettu, ja kaikki luvut pyöristettiin ylöspäin. Todellisia leveyksiä ei ole vielä määritetty. UKKO-015:n, UKKO-016:n ja UKKO-017:n koordinaatteja ei ole vielä tarkemmitattu.