


**netwrix**

# Netwrix Auditor

Connaissez vos données. Protégez ce qui compte.



# Présentation du produit

## La plateforme Netwrix Auditor

Netwrix Auditor est une plateforme sans agent pour la sécurité des données, qui permet aux organisations d'identifier avec précision les informations sensibles, réglementées et critiques et d'appliquer des contrôles d'accès de manière cohérente quel que soit l'endroit où elles sont stockées. Cette plateforme permet de minimiser les risques de violation des données et d'assurer la conformité réglementaire en réduisant de manière proactive l'exposition des données sensibles et en détectant rapidement les infractions aux politiques et les comportements suspects des utilisateurs.



### Identifier

Sachez quelles données ont besoin d'être protégées et à quel point elles sont exposées.



### Protéger

Minimisez les risques de violation de données.



### Détecter

Détectez rapidement les menaces envers la sécurité des données.



### Réagir

Prenez des décisions plus rapides et plus éclairées en matière d'intervention sur d'incident.



### Récupérer

Facilitez la récupération des données essentielles et tirez les leçons des incidents passés.



### Se conformer

Assurez et prouvez la conformité réglementaire.

# Avantages

## 01 | Sachez quelles données ont besoin d'être protégées et à quel point elles sont exposées

Identifiez et classez les données sensibles, structurées et non structurées, ainsi que les risques liés à l'infrastructure qui pourraient compromettre la sécurité des données.

## 02 | Minimisez les risques de violation de données

Découvrez qui a accès à quoi et remédiez de manière proactive à la surexposition des données sensibles, réglementées et stratégiques.

## 03 | Détectez rapidement les menaces envers la sécurité des données

Repérez les comportements anormaux des utilisateurs et les infractions aux politiques qui menacent la sécurité des données.

## 04 | Prenez des décisions plus rapides et plus éclairées en matière d'intervention sur d'incident

Réduisez le temps moyen de réponse aux menaces envers la sécurité des données et limitez les incidents.


## 05 | Facilitez la récupération des données essentielles et tirez les leçons des incidents passés

Examinez tous les détails concernant la façon dont un incident de sécurité s'est produit et les données affectées.

## 06 | Assurez et prouvez la conformité réglementaire

Évaluez de manière proactive l'efficacité de vos contrôles de sécurité des données et prouvez votre conformité aux auditeurs avec des preuves tangibles.

01 | Sachez quelles données ont besoin d'être protégées et à quel point elles sont exposées



## Hiérarchisez la sécurité des données sensibles dans plusieurs silos de données

Classez et étiquetez les données structurées et non structurées indépendamment de leur emplacement afin de hiérarchiser la sécurité des informations sensibles. Appliquez les politiques de sécurité de manière cohérente dans plusieurs dépôts de données.

### Overexposed Files and Folders

Shows sensitive files and folders accessible by the specified users or groups, based on the combination of folder and share permissions. Clicking the "Object path" link opens the "Sensitive File and Folder Permission Details" report. Use this report to identify data at high risk and plan for corrective actions accordingly.

Group Name: Everyone

Object path	Categories
<a href="#">\\fs1\Accounting\Contractors</a>	GDPR PCI DSS PII
<a href="#">\\fs1\Accounting\Payroll</a>	GDPR PCI DSS
<a href="#">\\fs1\Accounting\Invoices</a>	GDPR PCI DSS

### Sensitive Files Count by Source

Shows the number of files that contain specific categories of sensitive data. Clicking the "Categories" or "Source" link narrows your results down to a certain file in this report. Use this report to estimate amount of your sensitive data in each category, plan for data protection measures and control their implementation.

Content source	Categories	Files count
<a href="#">\\fs1\Accounting</a>	GDPR	1300
	PCI DSS	585
<a href="#">\\fs1\Finance</a>	GDPR	715
	HIPAA	1085
	PCI DSS	952
<a href="#">\\fs1\HR</a>	GDPR	1500
	HIPAA	250
<a href="#">\\fs1\Public</a>	PCI DSS	15

## Identifiez les données sensibles surexposées

Constatez quelles données sensibles sont les plus exposées afin d'établir un ordre de priorité pour la remédiation à ces risques. Découvrez les informations sensibles qui sont exposées à un grand nombre d'utilisateurs sans véritable nécessité ou qui sont stockées dans un endroit non sécurisé.


## Évaluez les risques pour la sécurité des données et de l'infrastructure

Identifiez les lacunes en matière de sécurité des données et de l'infrastructure, telles qu'un grand nombre d'autorisations directement attribuées ou un trop grand nombre de comptes d'utilisateur inactifs. Évaluez continuellement ces critères de sécurité et concentrez-vous sur ce qui est le plus important.

### Risk Assessment – Overview


Risk name	Current value	Risk level
<b>Users and Computers</b>		
User accounts with Password never expires	2	■ Medium (1-4)
User accounts with Password not required	0	■ Low (0)
Disabled computer accounts	0% (0 of 20)	■ Low (0)
Inactive user accounts	10% (3 of 30)	■ High (1% - 100%)
Inactive computer accounts	20% (4 of 20)	■ High (3% - 100%)
<b>Permissions</b>		
User accounts with administrative permissions	20% (6 of 30)	■ High (3% - 100%)
Administrative groups	12% (6 of 50)	■ High (3% - 100%)
Empty security groups	6% (3 of 50)	■ High (2% - 100%)
<b>Data</b>		
Shared folders accessible by Everyone	14% (2145 of 15321)	■ High (5% - 100%)
File names containing sensitive data	2	■ High (2 - unlimited)

# 02 | Minimisez les risques de violation de données




Mettez automatiquement  
en quarantaine les données  
sensibles afin de réduire  
le risque de violation ou de perte

Si un fichier sensible est découvert à un endroit inattendu, déplacez-le automatiquement dans une zone de quarantaine jusqu'à ce que vous puissiez déterminer où il doit être stocké et qui doit y avoir accès.



Verrouillez immédiatement les données  
sensibles surexposées

Si les contrôles d'accès aux données sensibles ne sont pas adaptés aux risques, supprimez automatiquement tous les droits de lecture ou de modification de ces informations pour les groupes d'accès globaux (par exemple «Tout le monde»).



## Rationalisez les attestations régulières de privilèges

Sachez qui a accès à quelles données sensibles et comment ces personnes ont obtenu ces accès, et donnez la possibilité aux propriétaires de données de vérifier régulièrement que ces droits correspondent aux besoins métier. Si tel n'est pas le cas, retirez les autorisations excessives pour appliquer le principe du moindre privilège et maintenir le risque à un niveau acceptable.

### Sensitive File and Folder Permissions Details

Shows permissions granted on files and folders that contain certain categories of sensitive data. Use this report to see who has access to a particular file or folder, via either group membership or direct assignment. Reveal sensitive content that has permissions different from the parent folder.

**Object: \\fs1\Accounting (Permissions: Different from parent)**

**Categories: GDPR, PCI DSS**

Account	Permissions	Means Granted
ENTERPRISE\J.Carter	Full Control	Group
ENTERPRISE\T.Simpson	Full Control	Directly
ENTERPRISE\A.Brown	Full Control	Group


**Object: \\fs1\Accounting\Europe (Permissions: Different from parent)**

**Categories: GDPR**

Account	Permissions	Means Granted
ENTERPRISE\M.Smith	Full Control	Group
ENTERPRISE\A.Gold	Full Control	Group

## Augmentez la précision de votre solution DLP


Les éléments non sensibles étiquetés par erreur n'ont pas besoin de protection. Optimisez vos efforts en matière de sécurité des données en augmentant la précision de votre outil de prévention des pertes de données (DLP) grâce aux balises de classification de haute précision écrites par Netwrix Auditor.



## Expurgez les informations sensibles selon la politique de l'entreprise

Réduisez le risque d'exposition des informations confidentielles en supprimant automatiquement les contenus sensibles des documents si leur présence ne constitue pas un impératif métier. Préservez la productivité en conservant le reste du document intact.





# 03 | Détectez rapidement les menaces envers la sécurité



## Établissez une responsabilité stricte en ce qui concerne l'utilisation des comptes privilégiés

Surveillez en permanence l'activité des utilisateurs privilégiés sur tous les systèmes, afin de vous assurer qu'ils respectent les politiques internes et n'abusent pas de leurs privilèges pour accéder, modifier ou supprimer des données sensibles en toute impunité.

### Data Access Trend



### Administrative Group Membership Changes

Shows changes to membership of the Domain Admins, Enterprise Admins, Schema Admins, Account Operators, and other administrative groups.

Group name: \ENTERPRISE\Users\Domain Admins

Action	Member	Who	When
Added	\ENTERPRISE\Users\Jack Falcon Where: dc1.enterprise.com	ENTERPRISE\ R.Ferrano	9/17/2018 6:57:32 PM

Group name: \ENTERPRISE\Users\Domain Admins

Action	Member	Who	When
Added	\ENTERPRISE\Users\Liza Lee Where: dc1.enterprise.com	ENTERPRISE\ P.Jackson	9/16/2018 7:07:18 PM

Soyez informé des augmentations de privilèges

Détectez toute modification des droits d'accès ou de l'appartenance à un groupe afin de pouvoir évaluer si les autorisations d'accès aux données sensibles ont été modifiées sans motif légitime.

## Détectez les attaques de rançongiciels en cours

Soyez alerté des signes d'une éventuelle activité de rançongiciel, par exemple un grand nombre de modifications de fichiers dans un laps de temps très court. Isolez rapidement le compte utilisateur responsable pour empêcher le logiciel de chiffrer tous les fichiers auxquels ce compte a accès sur votre réseau.

### Netwrix Auditor Alert

#### Possible ransomware activity

The alert was triggered by 150 activity records being captured within 60 seconds. The most recent of those activity records is shown below. To review the full activity trail, use the interactive search in Netwrix Auditor.

Who: ENTERPRISE\\j.Carter  
Action: Modified  
Object type: File  
What: \\fs3.enterprise.com\Documents\Contractors\payroll2017.docx  
When: 4/28/2018 11:35:17 AM  
Where: fs3.enterprise.com  
Workstation: mkt025.enterprise.com  
Data source: File Servers  
Monitoring plan: Enterprise Data Visibility Plan  
Details: Size changed from "807936 bytes" to "831488 bytes"

This message was sent by Netwrix Auditor from [au-srv-fin.enterprise.com](mailto:au-srv-fin.enterprise.com).

## Surveillez de près les activités des tiers

Surveillez attentivement l'activité des comptes d'utilisateur tiers dans tout système ou toute application, même si ceux-ci ne produisent pas de journaux, afin d'établir les responsabilités. Soyez averti chaque fois qu'un fournisseur fait quelque chose qui ne relève pas de son domaine d'activité, car ses actions non autorisées pourraient mettre vos données en péril.

← Search WHO ACTION WHAT WHEN WHERE


Data source "User Activity (Video)" x

Open in new window SEARCH Advanced mode


Who	Object type	Action	What	Where	When
ENTERPRISE\\j.Carter	Window				
ENTERPRISE\\j.Carter	Window				
ENTERPRISE\\j.Carter	Window				
ENTERPRISE\\j.Carter	Window				

## Détectez les comptes compromis et les utilisateurs internes malveillants

Détectez rapidement les moindres signes d'éventuelles menaces en cours pour la sécurité des données, telles que des connexions inhabituelles ou des utilisateurs accédant à des données sensibles auxquelles ils n'ont jamais accédé auparavant. Identifiez facilement les utilisateurs qui présentent le plus de risques et enquêtez sur eux grâce à une vue agrégée de l'activité anormale de chaque utilisateur.



# 04 | Prenez des décisions plus rapides et plus éclairées en matière d'intervention sur d'incident



## Rationalisez les enquêtes sur incident

Faites rapidement la lumière sur les incidents impliquant des données sensibles : comprenez exactement ce qui s'est passé, comment c'est arrivé, qui était derrière cela et quels éléments d'information ont été affectés. Servez-vous de ce contexte pour formuler la meilleure réponse possible à l'incident.

Who	Object type	Action	What	When
Enterprise\J.Key	File	Read	\\fileserver1\shared\Finance\Q4_2018\Revenue Forecast.xlsx	10/25/2018 9:01:13 AM
Enterprise\J.Key	File	Read	\\fileserver1\shared\Finance\Q4_2018\Risk Assessment.pdf	10/25/2018 9:00:10 AM
Enterprise\J.Key	File	Copied	\\fileserver1\shared\Finance\Q4_2018\Audit Report.docx	10/25/2018 9:00:02 AM
Enterprise\J.Key	File	Removed	\\fileserver1\shared\Finance\Q4_2018\Revenue Forecast.draft.xlsx	10/25/2018 8:59:45 AM
Enterprise\J.Key	File	Modified	\\fileserver1\shared\Finance\Workflows\Billing workflow.pdf	10/25/2018 8:59:23 AM
Enterprise\J.Key	File	Modified	\\fileserver1\shared\Finance\Workflows\Forecasting workflow.pdf	10/25/2018 8:58:21 AM
Enterprise\J.Key	File	Modified	\\fileserver1\shared\Finance\Workflows\Auditing workflow.pdf	10/25/2018 8:58:02 AM

**Activity record details**

Data source: File Servers  
Monitoring plan: File Servers  
Item: \\fileserver1\shared (Windows file share)  
Workstation: 172.17.2.39  
Details: Process: C:\Windows\explorer.exe  
Session ID: 00042101-0000-0000-01d4-1d09158573e0  
Account details: Account: Enterprise\J.Key  
Full name: Jordan Key  
AD Status: Disabled  
Last logon: 10/25/2018 9:04:00 AM  
Manager: Enterprise\S.Carson  
Phone: +12025550177  
Member of: Enterprise\Users  
Enterprise\Domain Users  
Enterprise\Marketing  
Everyone

← Mass Data Removal from SharePoint

Home > All Alerts > Mass Data Removal from SharePoint

**General**  
Recipients  
Filters  
Thresholds  
Risk Score  
Response Action

Take action when alert occurs  
 On

Run: C:\Users\J.Carter\Scripts\KillSessions.txt

With parameters: Enter parameters

Save & Close Save Discard

Réagissez plus rapidement aux menaces en automatisant la réponse aux incidents anticipés

Réagissez plus rapidement aux menaces pour la sécurité des données en automatisant la réponse aux incidents anticipés. Fournissez un premier support en cas d'incident, accélérez les enquêtes et améliorez leur précision en intégrant Netwrix Auditor à votre processus SecOps.

## Déterminez et signalez la gravité d'une violation de données


Analysez la quantité de données auxquelles un utilisateur interne malveillant ou un compte compromis a eu accès et quelles données ont été réellement consultées, modifiées ou supprimées. Utilisez ces renseignements pour déterminer si vous devez signaler l'incident et, si nécessaire, aviser toutes les parties concernées et prendre d'autres mesures appropriées.

### Activity Related to Sensitive Files and Folders

Shows all access attempts (failed and successful changes, and successful and failed read attempts) to files and folders that contain certain categories of sensitive data.

Action	Object type	What	Who	When
■ Read (Failed Attempt)	Folder	\\fs1\Accounting\Payroll	ENTERPRISE\ M.Smith	3/12/2018 9:25:49 AM
Where:	fs1			
Workstation:	192.168.77.25			
Categories:	PCI DSS			
■ Read	Folder	\\fs1\Accounting\Payroll	ENTERPRISE\ M.Smith	3/12/2018 9:25:55 AM
Where:	fs1			
Workstation:	192.168.77.25			
Categories:	PCI DSS			

# 05 | Facilitez la récupération des données essentielles et tirez les leçons des incidents passés



## Comprenez la valeur et la sensibilité des données lors de la planification des processus de récupération des informations

Faites l'inventaire de vos données et voyez où se trouvent les données les plus sensibles ou les plus précieuses. Créez des plans de récupération des informations qui établissent un ordre de priorité pour la restauration de ces données.

### Sensitive Files Count by Source

Shows the number of files that contain specific categories of sensitive data. Clicking the "Categories" or "Source" link narrows your results down to a certain file in this report. Use this report to estimate amount of your sensitive data in each category, plan for data protection measures and control their implementation.

Content source	Categories	Files count
\fs1\Accounting	GDPR	1300
	PCI DSS	585
\fs1\Finance	GDPR	715
	HIPAA	1085
	PCI DSS	952
\fs1\HR	GDPR	1500
	HIPAA	250
\fs1\Public	PCI DSS	15

### Activity Related to Sensitive Files and Folders

Shows all access attempts (failed and successful changes, and successful and failed read attempts) to files and folders that contain certain categories of sensitive data.


Action	Object type	What	Who	When
Removed	File	\\fs1\Finance\Revenue2018.xlsx	ENTERPRISE\ T.Simpson	12/22/2018 4:30:33 PM
Where: fs1				
Workstation: 192.169.55.34				
Categories: PCI DSS				
Date created: "1/24/2018 10:11:42 AM"				
Removed	File	\\fs1\Finance\Revenue2017.xlsx	ENTERPRISE\ T.Simpson	12/22/2018 4:35:47 PM
Where: fs1				
Workstation: 192.169.55.34				
Categories: PCI DSS				
Date created: "1/23/2017 11:34:54 AM"				

Accélérez la reprise en définissant des priorités pour la récupération des données essentielles

Déterminez quelles données sensibles, confidentielles ou stratégiques ont été corrompues pendant une attaque et établissez un ordre de priorité pour leur récupération. Découvrez qui a eu quel accès à ces documents, pour permettre à vos utilisateurs professionnels de reprendre le travail le plus rapidement possible.

## Intégrez les leçons tirées de l'expérience dans votre stratégie de sécurité des données


Analysez précisément la manière dont un incident de sécurité s'est produit et utilisez ces informations pour améliorer votre stratégie de sécurité des données et prévenir des incidents similaires à l'avenir.



The screenshot displays a search interface with a navigation bar at the top containing icons for Search, WHO, ACTION, WHAT, WHEN, and WHERE. Below the navigation bar is a search input field containing the text "Enterprise\J.Smith" and a close button. Below the search bar are two buttons: "Open in new window" and "SEARCH". To the right of the "SEARCH" button is a button labeled "Advanced mode". Below these elements is a table with six columns: Who, Object type, Action, What, Where, and When. The table contains five rows of search results.

Who	Object type	Action	What	Where	When
Enterprise\ J.Smith	File	■ Added	\\FS1\Shared\Finance\ Reports.exe	fs1. enterprise.com	10/2/2018 6:59:49 AM
Enterprise\ J.Smith	Window	■ Activated	Microsoft Edge	srv01. enterprise.com	10/2/2018 6:30:55 AM
Enterprise\ J.Smith	File	■ Added	\\FS1\Shared\ Finance.msi	fs1. enterprise.com	10/2/2018 6:30:00 AM
Enterprise\ J.Smith	Folder	■ Read	\\FS1\Shared\Finance	fs1. enterprise.com	10/2/2018 6:21:10 AM
Enterprise\ J.Smith	Window	■ Activated	Microsoft Edge	srv01. enterprise.com	10/2/2018 6:06:04 AM

# 06 | Assurez et prouvez la conformité réglementaire



## Évaluez l'efficacité de vos contrôles de sécurité des données

Mettez en œuvre des contrôles de conformité dans toute votre infrastructure et évaluez régulièrement leur bon fonctionnement. Si les politiques de sécurité écrites diffèrent des mesures en place, vous pouvez remédier à vos contrôles de sécurité défectueux avant que les auditeurs ne les découvrent.

### Account Permissions

Shows accounts with permissions granted on files and folders (either directly or via group membership). Use this report to see who has access to files and folders and ensure these settings comply with your policies.

Group name: Everyone

Object Path	Permissions	Means Granted
\\pdc\shared\Accounting	Read (Execute, List folder content)	Directly
\\pdc\shared\Customer Data	Full Control	Directly
\\pdc\shared\Orders	Read (Execute, List folder content)	Directly
\\pdc\shared\Finance	Read (Execute, List folder content)	Directly
\\pdc\shared\Internal	Full Control	Directly
\\pdc\shared\Sales	Full Control	Directly

## Satisfaites les demandes d'accès

Trouvez facilement toutes les données que vous stockez sur un sujet de données particulier lorsque celui-ci exerce ses droits à la confidentialité selon le RGPD, CCPA ou d'autres réglementations modernes. Fournissez-lui une liste de ces informations ou supprimez-les si le sujet retire son consentement.

United Kingdom

Find:

Filter by URL:


add custom filter

Displaying results 1 to 10 of 53

- [\\fs1\Marketing\EU Promo\Participants.docx](#) (100%) Suggest  
Extract: Jason Smith → 315-42-9313 → Full Time Manuel Moller → 342-56-1676 → Full Time Angel Cobbs → 375-03-7817  
 [12KB] file://fs1\Marketing\EU Promo\Participants.docx
- [http://sp.enterprise.com/sites/Accounting/EU Invoices/Invoice\\_3\\_18.pdf](http://sp.enterprise.com/sites/Accounting/EU Invoices/Invoice_3_18.pdf) (100%) Suggest  
Extract: INVOICE Software Ltd. Prince Charles Dr, London NW4 3FP, UK Billed To: Jason Smith Baker St, Marylebone, London NW1 6XE, UK Invoice Date: 15.03.2018 Invoice Number: 55543/1 Client Reference: 234 564  
 [128KB] http://sp.enterprise.com/sites/Accounting/EU Invoices/Invoice\_3\_18.pdf

## Gagnez du temps dans la préparation de la conformité et les audits

Préparez-vous à la masse de requêtes des auditeurs en tirant parti des rapports prêts à l'emploi adaptés aux contrôles de conformité RGPD, HIPAA/HITECH, PCI DSS ou d'autres réglementations courantes.



### Long-Term Archive

Location and retention settings for the local file-based storage of audit data.

#### Location and retention settings

Write audit data to: C:\Program Data\Netwrix Auditor\Data

Keep audit data for: 60 months

Netwrix Auditor uses [the LocalSystem account](#) to write audit data to the Long-Term Archive

[Modify](#)

## Stockez et accédez à votre piste d'audit pendant des années

Archivez votre piste d'audit dans un format compressé pendant plus de 10 ans, comme l'exigent de nombreuses réglementations, tout en vous assurant que toutes les données d'audit sont facilement accessibles à tout moment par les utilisateurs autorisés.

# Applications

## Applications Netrix Auditor

La plateforme Netrix Auditor comprend une vaste gamme d'applications qui fournissent une vue d'ensemble de ce qui se passe dans les  **systèmes de stockage de données**  et les  **systèmes informatiques dorsaux** . Ces connaissances permettent aux entreprises de savoir où se trouvent leurs données sensibles, quels risques les concernent et quelles activités menacent leur sécurité.

### Données structurées



Netrix Auditor for  
SQL Server



Netrix Auditor for  
Oracle Database

### Données non structurées



Netrix Auditor for  
Windows File Servers



Netrix Auditor for  
SharePoint



Netrix Auditor for  
EMC



Netrix Auditor for  
NetApp



Netrix Auditor for  
Exchange

### Infrastructure



Netrix Auditor for  
Active Directory



Netrix Auditor for  
Network Devices



Netrix Auditor for  
Windows Server



Netrix Auditor for  
VMware

### Cloud



Netrix Auditor for  
Office 365



Netrix Auditor for  
Azure AD

# Options de déploiement

Sur site, virtuel ou dans le Cloud – déployez Netwrix Auditor là où vous en avez besoin.

**Virtuel**

Disponible sous forme  
d'appliances virtuelles pour  
**VMware vSphere**  
et **Microsoft**  
**Hyper-V**



**Sur site**

Intégralement pris  
en charge par  
**Microsoft Windows**  
**Server**



**Cloud**

Intégralement pris  
en charge pour  
**Microsoft Azure**  
et **AWS**



# API RESTful – des capacités d'intégration infinies pour une meilleure sécurité des données et un reporting simplifié



## Centralisez les audits et le reporting

Netwrix Auditor collecte les traces d'activité de toutes les applications sur site ou dans le Cloud et les stocke dans un dépôt central sécurisé, disponibles pour les contrôles d'historique et les enquêtes de conformité.



## Tirez le meilleur parti de votre investissement SIEM

En alimentant en données d'audit granulaires vos solutions HP Arcsight, Splunk, IBM QRadar ou autres solutions SIEM, Netwrix Auditor augmente le rapport signal/ bruit et maximise la valeur du SIEM.



## Automatisez les flux de travail informatiques

Netwrix Auditor s'intègre aux autres outils de sécurité informatique, de conformité et de gestion des données, permettant ainsi d'automatiser et d'améliorer les flux de travail informatiques et les processus SecOps.

Visitez la boutique en ligne de modules complémentaires pour Netwrix Auditor à l'adresse [www.netwrix.com/go/add-ons](http://www.netwrix.com/go/add-ons) et trouvez des modules complémentaires gratuits conçus pour intégrer Netwrix Auditor à votre écosystème informatique.

Conçu pour les environnements informatiques de toutes tailles, l'architecture de Netwrix Auditor prend en charge la croissance de votre entreprise



## Santé, plus de 20 000 séjours par an

Le Groupe Synergia assure sa conformité RGPD et juggle une attaque ransomware en une heure.



## Enseignement, 1000 employés

L'Université William Woods utilise Netwrix Auditor pour réduire le risque d'exposition des données et améliorer la posture de sécurité.



## Gouvernement, 3800 employés

Le comté de Johnson au Kansas simplifie la détection des événements suspects et les enquêtes à leur sujet avec Netwrix Auditor.



## Énergie, 5800 employés

Pike Electric résout plus rapidement les problèmes de sécurité et assure la continuité des opérations grâce à Netwrix Auditor.

Awards

SC 2018  
awards  
**finalist**

500<sup>™</sup>  
Technology Fast 500  
2017 NORTH AMERICA  
Deloitte



**Inc.**  
500<sup>®</sup>



# Étapes suivantes

## Essai gratuit

---

Installez-le dans votre propre environnement de test

Sur site | [netwrix.fr/freetrial](https://netwrix.fr/freetrial)

Virtual | [netwrix.com/go/appliance](https://netwrix.com/go/appliance)

Cloud | [netwrix.com/go/cloud](https://netwrix.com/go/cloud)

## Démonstration dans le navigateur

---

Démonstration interactive du produit dans votre navigateur

[netwrix.com/browser\\_demo](https://netwrix.com/browser_demo)

## Démonstration en direct

---

Présentation détaillée du produit avec un expert Netwrix

[netwrix.com/livedemo](https://netwrix.com/livedemo)

## Social

---

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

[netwrix.com/social](https://netwrix.com/social)



## Hotline

---

Nous nous réjouissons de recevoir vos questions et commentaires

Tél | + 33 9 75 18 11 19

Toll-free | 888-638-9749

EMEA | +44 (0) 203-588-3023

## Contactez le service des ventes

---

Contactez le service des ventes pour plus d'informations

[netwrix.fr/contactez\\_nous](https://netwrix.fr/contactez_nous)

## Siège social

---

300 Spectrum Center Drive, Suite 200, Irvine, CA 92618, USA

[netwrix.fr](https://netwrix.fr)

## Blog

---

Suivez les dernières actualités du blog Netwrix

[blog.netwrix.fr](https://blog.netwrix.fr)