

Cross reference HANSABASIC - Oras Linea



No	picture	item number HANSA		series	item number Oras	series	description
<b>Washbasin faucets 3.5 - top operated</b>							
1		5542	2203	HANSABASIC	1610FN	Oras Linea	Washbasin faucet (standard size), projection 101 mm, without pop up waste
2		5540	2203	HANSABASIC	1600FN	Oras Linea	Washbasin faucet (standard size), projection 101 mm, with pop up waste
3		5552	2203	HANSABASIC	1603FN	Oras Linea	Washbasin faucet (XL size), projection 112 mm, without pop up waste
4		5547	2203	HANSABASIC	1601FN	Oras Linea	Washbasin faucet (high body), without pop up waste, projection 150 mm
<b>Washbasin faucets 3.5 - side operated</b>							
5		5554	2203	HANSABASIC	1611FN	Oras Linea	Washbasin faucet, without pop up waste, projection 150 mm
<b>Kitchen faucet 3.5 - top operated</b>							
6		5548	2203	HANSABASIC	1630FN	Oras Linea	Kitchen faucet, top operated, Projection 223 mm
<b>Kitchen faucet 3.5 - side operated</b>							
7		5556	2203	HANSABASIC	1631FN	Oras Linea	Kitchen faucet, side operated, projection 200 mm



CERT

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-6506DO0165**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	HANSA Armaturen GmbH Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	HANSA Armaturen GmbH Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Eingriff-Sanitärarmatur
<b>Modell</b> <i>model</i>	HANSABASIC
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: DE23TKBX 002 vom 27.02.2023 (LGW) Baumusterprüfung: DE23X125 002 vom 27.02.2023 (LGW) Baumusterprüfung: DE23WILE 002 vom 27.02.2023 (LGW) Hygiene: Z-337356-20-Hy220 vom 17.12.2020 (WHY) Hygiene: 032101081-0001 vom 13.01.2022 (KIM)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.09.2008) UBA BWGL-Metal: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	27.02.2028 / 23-0212-WNE

7028-04-A-DE

21.06.2023 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993  
[www.dvgw-cert.com](http://www.dvgw-cert.com)  
[info@dvgw-cert.com](mailto:info@dvgw-cert.com)

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
5542 2203; 5540 2203	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 101 mm; Auslaufhöhe: 70 mm
5552 2203; 5550 2203	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 112 mm; Auslaufhöhe: 92 mm
5547 2203	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 150 mm; Auslaufhöhe: 208 mm
5554 2203; 5555 2203	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 150 mm; Auslaufhöhe: 185 mm
5556 2203	Armaturengruppe: I Bauform: Spültsicharmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 200 mm; Auslaufhöhe: 236 mm
5548 2203	Armaturengruppe: I Bauform: Spültsicharmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 223 mm; Auslaufhöhe: 119 mm
5545 0103	Armaturengruppe: I Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Tiefe Schlauchanschluss: 52 mm
5544 2103	Armaturengruppe: U Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Tiefe Schlauchanschluss: 116 mm; Auslauftiefe: 165 mm

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe***certified components*

<b>Registr.-Nr. registration no.</b>	<b>Bauteil (Produktart) component</b>	<b>Modell/Typ model/type</b>	<b>Hersteller manufacturer</b>
NW-6312AS2271	Einsteckrückflussverhinderer	CV...; FR-CV.../CV 14; CV 14-AF/FR; CV 15; CV 15- FR; FRCV 15; CV 15-short	NEOPERL GmbH

DVGW