

... bigbang . fr



Charte d'utilisation Porte-vélos

CE VÉHICULE EST ÉQUIPÉ D'UN PORTE-VÉLOS POUVANT ACCUEILLIR MINIMUM 6 CYCLES.



Règles d'utilisation du matériel:

- Vous pouvez utiliser le support à vélo **dans la limite des places disponibles** et ce, au tarif habituel de votre trajet.
- **Aucune réservation de place sur le support à vélo n'est possible.** Le transporteur ne peut être tenu responsable de blessures corporelles liées à l'utilisation du support à vélo ni des dommages, vols ou pertes qui pourraient arriver au vélo ou à ses équipements lors de son transport, de son embarquement ou de son débarquement sur le support.
- **Seuls les vélos à 2 roues, non motorisés, sont acceptés (vélos électriques également).** Il est formellement interdit de tenter d'utiliser le support à vélo pour le transport de vélo aux dimensions atypiques, monocycle, trottinette ou tricycle.
- **Il est de la responsabilité du client de cadenasser son vélo** sur le porte-vélos par un antivol si besoin.
- Le client doit être en mesure d'**embarquer** ou de **débarquer** son vélo sur le support **de manière autonome**.
- **Assurez-vous d'avoir enlevé au préalable tous les accessoires** qui ne sont pas fixés solidement sur le vélo, dans le panier ou sur le porte-bagages.
- **Lorsque le véhicule s'arrête**, assurez-vous d'être vu par le conducteur, et indiquez-lui que vous désirez installer votre vélo sur le support. Si une personne veut retirer son vélo du support, vous devez attendre avant d'installer le vôtre.
- **Lorsque vous êtes à l'intérieur du véhicule**, mentionnez au conducteur l'arrêt où vous désirez descendre avec votre vélo. Au moment de descendre du véhicule, rappelez au conducteur que vous vous apprêtez à retirer votre vélo du support. Une fois votre vélo récupéré, éloignez-vous du véhicule et faites signe au conducteur que vous avez bien retiré votre vélo et qu'il peut repartir.



POUR FIXER VOTRE VÉLO:



La fixation du vélo est **sous la responsabilité du voyageur** et doit être effectuée en suivant les consignes ci-dessous :

- 1 J'indique au conducteur** que je vais accrocher mon vélo
- 2 J'ouvre** la sangle du bas
- 3 J'abaisse** le bras bloqueur du vélo
- 4 Je tourne la manette** qui bloque le cadre
- 5 J'accroche** le vélo par la roue avant
- 6 J'engage** la roue arrière dans le rail
- 7 Je règle** le bloqueur de vélo ou le tendeur (selon le modèle de porte-vélo)
- 8 Je referme** la sangle du bas
- 9 Pour reprendre le vélo**, indiquez au conducteur que vous allez le reprendre et suivez le processus inverse (j'enlève la sangle du bas, le bras bloqueur et je décroche la roue avant du vélo)
- 10 Pour éviter tout risque de vol** il est recommandé de fixer votre antivol personnel

