



## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Distribuidor: JBM CAMPLLONG, S.L.U.

Dirección: CIM La Selva – Crta. Aeroport Km 1.6 Nave 2.2, 17185 Vilobí d'Onyar, Girona

CIF: B17419292

Descripción del producto: MÓDULO EVA DE HERRAMIENTAS AISLADAS VDE 26 PIEZAS

Referencia del distribuidor: 54093

El objeto de la declaración es conforme a los siguientes estándares:

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

DIN EN IEC 60900 Ber. 1 (VDE 0682-201 Ber. 1):2020-11; EN IEC 60900:2018/AC:2020-05

Medidas:

Firmado:



Eduard Godoy

Director departamento de compras

En Girona, a 16 de noviembre de 2022

Certificado para vasos hexagonales, carraca, barra de extensión y mango en T

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL



ist berechtigt, für ihr Produkt /  
is authorized to use for their product  
**Zusammensetzbares Werkzeug**  
**Assembly tool**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



und/oder - and/or

oder/oder

Geprüft und zertifiziert nach /  
Tested and certified according to

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018  
DIN EN IEC 60900 Ber. 1 (VDE 0682-201 Ber. 1):2020-11; EN IEC 60900:2018/AC:2020-05

Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG)  
hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit.  
The product covers the requirements of the German Act "Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)"  
regarding the ensurance of safety and health.

Befristet zum / valid until: 2025-04-30

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tschudi

Aktenzeichen: 2211100-3940-0019 / 281750  
File ref.:

Ausweis-Nr. 40051936  
Certificate No.

Blatt 1  
Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2020-05-29

(letzte Änderung / updated 2021-10-15 )

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

# VDE



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /  
Certificate No. / Page  
40051936 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Aktenzeichen / File ref.  
2211100-3940-0019 / 281750 / TL6 / KUJ

letzte Änderung / updated  
2021-10-15

Datum / Date  
2020-05-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40051936.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40051936.*

## Zusammensetzbares Werkzeug Assembly tool

Typ(en) / Type(s)

V257 J3/8	3/8" Knarre, umschaltbar/ratchet handle, reversible
V257 3/8	3/8" T-Aufsteckschlüssel/Tee-handle
V257 3/8x125mm	3/8" 125 mm Verlängerung/extension bar
V257 3/8x250mm	3/8" 250 mm Verlängerung/extension bar
V257 3/8x8	3/8" Steckschlüsseleinsätze für Sechskantschrauben
V257 3/8x10	/hexagon socket wrenches
V257 3/8x11	
V257 3/8x12	
V257 3/8x13	
V257 3/8x14	
V257 3/8x16	
V257 3/8x17	
V257 3/8x18	
V257 3/8x19	
V257 3/8x21	
V257 3/8x22	
V257 3/8xH4	3/8" Steckschlüsseleinsätze für Innensechskantschrauben /internal hexagon socket wrenches
V257 3/8xH5	
V257 3/8xH6	
V257 3/8xH8	
V257 J1/2	1/2" Knarre, umschaltbar/ratchet handle, reversible
V257 1/2	1/2" T-Aufsteckschlüssel/Tee-handle
V257 1/2x125mm	1/2" 125 mm Verlängerung/extension bar
V257 1/2x250mm	1/2" 250 mm Verlängerung/extension bar
V257 1/2x10	1/2" Steckschlüsseleinsätze für Sechskantschrauben
V257 1/2x11	/hexagon socket wrenches
V257 1/2x12	
V257 1/2x13	
V257 1/2x14	
V257 1/2x16	

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Testing and Certification Institute



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Aktenzeichen / File ref.

2211100-3940-0019 / 281750 / TL6 / KUJ

letzte Änderung / updated

2021-10-15

Datum / Date

2020-05-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40051936.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40051936.*

## Zusammensetzbares Werkzeug Assembly tool

Typ(en) / Type(s)

V257 1/2x17  
V257 1/2x18  
V257 1/2x19  
V257 1/2x21  
V257 1/2x22  
V257 1/2x24  
V257 1/2x27  
V257 1/2x30  
V257 1/2x32  
V257 1/2xH4  
V257 1/2xH5  
V257 1/2xH6  
V257 1/2xH8  
V257 1/2xH10

**1/2" Steckschlüsseleinsätze für  
Innensechskantschrauben /internal hexagon  
socket wrenches**

Kategorie  
Category

C

Farbe

Knarren: rot/gelb  
T-Aufsteckschlüssel: gelb/rot  
Steckschlüsseleinsätze und Verlängerungen: rot  
*ratchet handles: red/yellow  
tee-handles: yellow/red  
socket wrenches and extension bars: red*

Colour

Firmenzeichen  
Trademark

F-2211100

PAK AfPS GS 2019:01PAK

Das Produkt entspricht den Anforderungen gemäß  
PAK-Dokument AfPS GS  
2019:01PAK

PAH AfPS GS 2019:01PAH

*The product is in accordance with the requirements of  
PAH-document AfPS  
GS 2019:01PAH*

Fortsetzung siehe Blatt 4 /  
*continued on page 4*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Testing and Certification Institute



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /  
Certificate No. 40051936  
Blatt /  
Page 4

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Aktenzeichen / *File ref.*  
2211100-3940-0019 / 281750 / TL6 / KUJ

letzte Änderung / *updated*  
2021-10-15

Datum / *Date*  
2020-05-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40051936.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40051936.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet TL6  
*Section TL6*



*Certificado para destornilladores*

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL



ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Schraubendreher, isoliert**  
**Screwdriver, insulated**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



und/oder - and/or



oder/for



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018  
DIN EN IEC 60900 Ber. 1 (VDE 0682-201 Ber. 1):2020-11; EN IEC 60900:2018/AC:2020-05

Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG)  
hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit.

*The product covers the requirements of the German Act "Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)"  
regarding the ensurance of safety and health.*

Befristet zum / *valid until*: 2026-03-31

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Zertifizierungsstelle / *Certification*

M. Tassot

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
*VDE certificates are valid only when published on:*

# VDE

Aktenzeichen: 2211100-3940-0013 / 288963

*File ref.:*

Ausweis-Nr. 40053447

*Certificate No.*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2021-04-30

(letzte Änderung / *updated* 2021-10-27 )

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

Blatt 1  
*Page*



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /  
Certificate No. / Page  
40053447 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Aktenzeichen / File ref.  
2211100-3940-0013 / 288963 / TL6 / KUJ

letzte Änderung / updated  
2021-10-27

Datum / Date  
2021-04-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40053447.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40053447.*

## Schraubendreher, isoliert Screwdriver, insulated

Typ(en) / Type(s)

V257 SL0.25x1.5x50

Schraubendreher für Schlitzschrauben/  
screwdrivers for slotted head screws

V257 SL0.4x2.0x50

V257 SL0.4x2.5x50

V257 SL0.5x3.0x50

V257 SL0.6x3.5x50

V257 SL0.8x4.0x50

V257 PH00x50

Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben PH/  
screwdrivers for screws with cross recess PH

V257 PH0x50

V257 PH1x50

V257 PZ0x50

Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben PZ/  
screwdrivers for screws with cross recess PZ

V257 T5x50

Schraubendreher für Torxschrauben/  
screwdrivers for torx screws

V257 T6x50

V257 T7x50

V257 T8x50

V257 T9x50

V257 T10x50

V257 T15x50

V257 T20x50

V257 H2.5x50

Schraubendreher für Robertson-Schrauben/  
screwdrivers for robertson screws

V257 H3.0x50

Farbe  
Colour

rot/gelb  
red/yellow

Firmenzeichen  
Trademark

F-2211100

PAK AfPS GS 2019:01PAK

Das Produkt entspricht den Anforderungen gemäß  
PAK-Dokument AfPS GS  
2019:01PAK

PAH AfPS GS 2019:01PAH

The product is in accordance with the requirements of  
PAH-document AfPS  
GS 2019:01PAH

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Testing and Certification Institute



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /  
Certificate No. / Page  
40053447 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Aktenzeichen / *File ref.*

2211100-3940-0013 / 288963 / TL6 / KUJ

letzte Änderung / *updated*

2021-10-27

Datum / *Date*

2021-04-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40053447.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40053447.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet TL6  
*Section TL6*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63089 Offenbach



Phone +49 (0) 69 83 06-0  
Telefax +49 (0) 69 83 06-555

*Certificado para alicates*

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL



ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Zange, isoliert**  
**Pliers, insulated**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018  
DIN EN IEC 60900 Ber. 1 (VDE 0682-201 Ber. 1):2020-11; EN IEC 60900:2018/AC:2020-05

Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG)  
hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit.

*The product covers the requirements of the German Act "Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)"  
regarding the ensurance of safety and health.*

Befristet zum / *valid until:* 2026-08-31

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Zertifizierungsstelle / *Certification*

M. Tschöke

Aktenzeichen: 2211100-3940-0011 / 281113

*File ref.:*

Ausweis-Nr. 40054103

*Certificate No.*

*Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2021-09-24

Blatt 1

*Page*

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
*VDE certificates are valid only when published on:*

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Aktenzeichen / File ref.  
2211100-3940-0011 / 281113 / TL6 / KUJ

Datum / Date  
2021-09-24

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40054103.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40054103.*

## Zange, isoliert *Pliers, insulated*

Typ(en) / Type(s)

V257 PLCB001	6" Kombizange/combination pliers
V257 PLCB002	7" Kombizange/combination pliers
V257 PLCB003	8" Kombizange/combination pliers
V257 PLSN001	6" Flachrundzange/snipe nose pliers
V257 PLSN002	8" Flachrundzange/snipe nose pliers
V257 PLSB001	6" Flachrundzange, gebogen/ snipe nose pliers, bent
V257 PLSB002	8" Flachrundzange, gebogen/ snipe nose pliers, bent
V257 PLDC001	6" Seitenschneider/ diagonal cutting nippers
V257 PLDC002	7" Seitenschneider/ diagonal cutting nippers
V257 PLFN001	6" Flachzange/flat nose pliers
V257 PLRN001	6" Rundzange/round nose pliers
V257 PLWS001	6" Abisolierzange/wire stripping pliers
V257 PLMJ001	10" Wasserpumpenzange/ multiple slip joint pliers
V257 PLMJ002	12" Wasserpumpenzange/ multiple slip joint pliers

Farbe  
Colour  
gelb/rot  
yellow/red

Firmenzeichen  
Trademark  
F-2211100

PAK AfPS GS 2019:01PAK  
Das Produkt entspricht den Anforderungen gemäß  
PAK-Dokument AfPS GS  
2019:01PAK

PAH AfPS GS 2019:01PAH  
*The product is in accordance with the requirements of  
PAH-document AfPS  
GS 2019:01PAH*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
*continued on page 3*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Testing and Certification Institute



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Certificate No.	Blatt / Page
40054103	3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Aktenzeichen / *File ref.*  
2211100-3940-0011 / 281113 / TL6 / KUJ

Datum / *Date*  
2021-09-24

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40054103.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40054103.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet TL6  
*Section TL6*



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL



ist berechtigt, für ihr Produkt /  
is authorized to use for their product

**Kabelmesser**  
**Cable knives**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /  
Tested and certified according to

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG)  
hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit.  
The product covers the requirements of the German Act "Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)"  
regarding the ensurance of safety and health.

Befristet zum / valid until: 2025-06-30

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 2211100-3940-0010 / 277324

File ref.:

Ausweis-Nr. 40052132

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
Further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2020-07-21

(letzte Änderung / updated 2021-01-29)

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

Blatt 1  
Page



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Aktenzeichen / File ref.  
2211100-3940-0010 / 277324 / TL6 / HUE

letzte Änderung / updated  
2021-01-29

Datum / Date  
2020-07-21

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40052132.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40052132.*

## Kabelmesser Cable knives

Typ(en) / Type(s)

V257 KN001  
V257 KN002  
V257 KN003  
V257 KN004  
V257 KN005  
V257 KN006

Kategorie  
Category C

Farbe  
Colour gelb/rot  
yellow/red

Firmenzeichen  
Trademark F-2211100

PAK AfPS GS 2019:01PAK Das Produkt entspricht den Anforderungen gemäß  
PAK-Dokument AfPS GS  
2019:01PAK

PAH AfPS GS 2019:01PAH *The product is in accordance with the requirements of  
PAH-document AfPS  
GS 2019:01PAH*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Fachgebiet TL6  
Section TL6



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL



ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*  
**Isolierter Schraubenschlüssel**  
*Insulated wrench*

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



und/oder - and/or

oder/for

Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018  
DIN EN IEC 60900 Ber. 1 (VDE 0682-201 Ber. 1):2020-11; EN IEC 60900:2018/AC:2020-05

Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG)  
hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit.  
*The product covers the requirements of the German Act "Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)"  
regarding the ensurance of safety and health.*

Befristet zum / *valid until:* 2026-01-31

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Zertifizierungsstelle / *Certification*

  
R. Nickel

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
*VDE certificates are valid only when published on:*

Aktenzeichen: 2211100-3940-0015 / 288966

*File ref.:*

Ausweis-Nr. 40053137

*Certificate No.*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2021-02-25

(letzte Änderung / *updated* 2021-10-25 )

Blatt 1

*Page*

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

# VDE



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Aktenzeichen / File ref.  
2211100-3940-0015 / 288966 / TL6 / KUJ

letzte Änderung / updated  
2021-10-25

Datum / Date  
2021-02-25

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40053137.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40053137.*

## Isolierter Schraubenschlüssel *Insulated wrench*

Typ(en) / Type(s)

V257 OR0601

Einmaulschlüssel/engineer wrench, single-head

V257 OR0701

V257 OR0801

V257 OR0901

V257 OR1001

V257 OR1101

V257 OR1201

V257 OR1301

V257 OR1401

V257 OR1501

V257 OR1601

V257 OR1701

V257 OR1801

V257 OR1901

V257 OR2101

V257 OR2201

V257 OR2401

V257 OR2701

V257 OR3001

V257 OR3201

V257 BR0601

Einringschlüssel/box wrench, single-head

V257 BR0701

V257 BR0801

V257 BR0901

V257 BR1001

V257 BR1101

V257 BR1201

V257 BR1301

V257 BR1401

V257 BR1501

V257 BR1601

V257 BR1701

V257 BR1801

V257 BR1901

V257 BR2101

V257 BR2201

V257 BR2401

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
*continued on page 3*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Testing and Certification Institute



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /  
Certificate No. / Page  
40053137 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Aktenzeichen / File ref.  
2211100-3940-0015 / 288966 / TL6 / KUJ

letzte Änderung / updated  
2021-10-25

Datum / Date  
2021-02-25

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40053137.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40053137.*

## Isolierter Schraubenschlüssel *Insulated wrench*

Typ(en) / Type(s)

**V257 BR2701**  
**V257 BR3001**  
**V257 BR3201**

Kategorie  
Category C

Farbe  
Colour gelb/rot  
yellow/red

Firmenzeichen  
Trademark F-2211100

PAK AfPS GS 2019:01PAK Das Produkt entspricht den Anforderungen gemäß  
PAK-Dokument AfPS GS  
2019:01PAK

PAH AfPS GS 2019:01PAH *The product is in accordance with the requirements of  
PAH-document AfPS  
GS 2019:01PAH*

---

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet TL6  
*Section TL6*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Testing and Certification Institute



Merianstrasse 28, D-63089 Offenbach

Phone +49 (0) 69 83 06-0  
Telefax +49 (0) 69 83 06-555