

From the desk of

Rabbi Zevulun Charlop

Dr. Norman Lerner
President
Yeshiva University



جَاهَ

RABBI ISAAC ELCHANAN THEOLOGICAL SEMINARY

Affiliate — Yeshiva University

2540 Amsterdam Avenue / New York, N.Y. 10033 / (212) 960-5344

OFFICE OF THE DEAN

ב"ה

וְיֵשׁ עַל גּוֹדֶר וְאֶלְעָזֶר וְמִרְבָּק אֶלְרָמֶן... אֲנָא גּוֹדֶר גּוֹדֶר כִּי וְנִימְצָא חַיִּים גִּירָאִים כִּי גְּזָעָה וְוְגָבָה...

הה"מ ר' נטע מילא

210 ▷ 10722
82221 01313

מִזְרָחֶם וְמִבְּנֵי אַתָּה

جیسا پر جیسا

וְאֵת שָׁמֶן כִּי תַּחֲזִק
בְּעֵינֵי אָבִיךְ וְאֵת
לְפָנֵיךְ כִּי תַּחֲזִק
בְּעֵינֵי אָבִיךְ

ווארוך צירוגי אַפְּרָהָן וְגַבְעָן, אַגְּרָזִין וְאַגְּרָזִין (פֶּגֶק אַגְּרָזִין כְּדֵם אֲלֹתָן) וְאַגְּרָזִין וְאַגְּרָזִין נְאַגְּרָזִין נְאַגְּרָזִין.

12/21/91

"n1/r3/(L^3 r^3) if"

לנ"ז. בז' צרכרָה אַמִּינָה אֶבְשָׂתָה.

... یعنی اینکه میتوانیم با هر دوی از این دو مجموعه از داده ها، یعنی مجموعه ای از
دستگاه های کنترل و مجموعه ای از دستگاه های پاسخگیری، میتوانیم تابع
کنترل را برای هر دوی از این دو مجموعه ای از داده ها بدستور
برآورد کنیم، اگرچنانچه این دو تابع کنترل ممکن است متفاوت باشند

Now we can find
a solution for each one
and I can find a different
for this