

Ak_06

Design | FRANCO DRIUSSO



WorldWideKitchen

Ak_06

L'eleganza e la versatilità degli elementi compositivi caratterizzano il sistema cucina Ak_06.

La particolare lavorazione dell'anta con profilo maniglia a Step, dello spessore di 22 mm, con bordo superiore di soli 6 mm., consente di offrire un'immagine dal design essenziale, con un effetto di grande leggerezza e pulizia formale.

Lo stile di Ak_06, inconfondibilmente riconoscibile nel marchio Arrital, coniuga l'esigenza di avere una cucina che sappia garantire comfort logistico-funzionale con un design ricercato, accessibile a tutti.

Elegance and versatility are the elements that characterise the Ak_06 kitchen system.

The special workmanship on the door with its Step handle that is 22 mm thick with an upper edge that is only 6 mm offers a basic design image with great lightness and clean lines.

The unmistakeable Arrital style of the Ak_06 kitchen, combines a kitchen that can ensure logical and functional comfort with a sophisticated design that is affordable for everyone.

L'élegance et l'adaptabilité des éléments de composition caractérisent le système cuisine Ak_06.

La structure particulière de la porte avec profil poignée en Step, de l'épaisseur de 22 mm, avec bord supérieur de seulement 6 mm., permet d'offrir une image au design essentiel, avec un effet de grande légèreté et des lignes minimalistes.

Le style de Ak_06, typiquement attribuable à la marque Arrital, conjugue l'exigence d'avoir une cuisine qui sache garantir un confort logistique et fonctionnel avec un design recherché, accessible à tous.

El sistema cocina Ak_06 se caracteriza por la elegancia y la versatilidad de sus elementos compositivos.

La especial elaboración de la puerta con perfil tirador de Step, con espesor de 22 mm, con borde superior de solo 6 mm., permite ofrecer una imagen de diseño esencial, con un efecto de gran ligereza y limpieza formal.

El estilo de Ak_06, reconocible indudablemente en la marca Arrital, combina la necesidad de poseer una cocina capaz de garantizar el confort logístico y funcional con un diseño refinado, accesible para todos.





Ak_06 propone una gamma di 8 finiture, tutte di grande impatto estetico e dalle elevate prestazioni funzionali. Le possibilità espressive spaziano dall'utilizzo del melaminico supermatt, disponibile nelle 2 tinte unite con finitura opaca e nelle 3 tipologie in melaminico termostrutturato con effetto legno dalla morbida superficie texturizzata, fino all'utilizzo del Fenix Ntm®, proposto in 3 varianti cromatiche, che rende la superficie estremamente opaca e con un gradevole effetto soft-touch.

L'accostamento di questi materiali consente un'ampia gamma di eleganti soluzioni compositive.

Ak_06 offers a range of 8 finishes, all with great aesthetic impact and high functional performance. The expressive possibilities range from the use of supermatt melamine, available in 2 solid colours with a matte finish, and the 3 types of thermostructured melamine with a wood effect and a soft textured surface, to the use of Fenix Ntm®, which is offered in 3 colour variants and makes the surface extremely opaque with a soft-touch effect.

The combination of these materials allows a wide range of elegant compositions.

Ak_06 propose une gamme de 8 finitions, toutes de grand impact esthétique et aux performances fonctionnelles élevées. Les possibilités expressives vont de l'utilisation du mélaminé supermatt, disponible dans les 2 couleurs unies finition mate et dans les 3 typologies en mélaminé thermostructuré avec effet bois à la surface soyeuse texturisée, jusqu'à l'emploi du Fenix Ntm®, proposé en 3 variantes chromatiques, qui rend la surface extrêmement mate et avec un effet soft-touch agréable.

L'assortiment de ces matériaux permet une ample gamme de compositions élégantes.

Ak_06 ofrece una gama de 8 acabados, todos de gran impacto estético y de elevadas prestaciones funcionales. Las posibilidades de expresión esta' demostrada por el uso del melamínico supermatt, disponible en 2 colores lisos con acabado mate y también en 3 tipos de melamínico termoestructurado con efecto madera con suave superficie texturizada, hasta el uso del Fenix Ntm®, disponible en 3 variantes cromáticas, que hacen la superficie extremadamente mate y con un agradable efecto soft-touch.

La combinación de estos materiales permite una amplia gama de elegantes soluciones compositivas.

• Continua la ricerca di Arrital verso materiali e tecnologie che sappiano suscitare sensazioni tattili e percettive, senza rinunciare all'aspetto funzionale.

Oltre alle tinte unite del melaminico supermatt, viene aggiunto l'innovativo Fenix Ntm®, materiale a base di resine di ultima generazione che, grazie ad un trattamento nanotecnologico irreversibile, rende la superficie estremamente compatta e idrorepellente con un gradevole effetto soft-touch.

Resistente ai graffi e ripristinabile è idoneo al contatto con gli alimenti grazie all'attività antibatterica.

• Arrital's search for materials and technologies that can provoke tactile and perceptive sensations ignoring the functional aspect continues.

Along with the solid colours in the supermatt melamine, now the innovative Fenix Ntm® has been added. This latest generation, resin-based material, has an extremely compact and water repellent surface with a pleasant soft-touch effect due to its irreversible nanotechnology treatment.

Scratch resistant and restorable, it is suitable for contact with food due to its antibacterial properties.

• Arrital est continuellement à la recherche de matériaux et technologies sachant susciter des sensations tactiles et perpectives, sans renoncer à l'aspect fonctionnel.

L'ajout, outre les couleurs unies du mélaminé supermatt, de l'innovant Fenix Ntm®, matériel à base de résines de dernière génération qui, grâce à un traitement nanotechnologique irréversible, rend la surface extrêmement compacte et hydrofuge avec un effet soft-touch agréable.

Résistant aux égratignures et réparable il est approprié au contact avec les aliments grâce à l'activité antibactérienne.

• Sigue la investigación de Arrital sobre materiales y tecnologías capaces de producir sensaciones táctiles y perpectivas, sin renunciar al aspecto funcional.

Además de los colores lisos del melamínico supermatt, se añade el innovador Fenix Ntm®, un material a base de resinas de última generación que, gracias a un tratamiento nanotecnológico irreversible, crea una superficie extremadamente compacta e impermeable con un agradable efecto soft-touch.

Es resistente a arañazos y se puede restaurar, además es apto para estar en contacto con alimentos gracias a sus propiedades antibacterianas.

FENIX NTM® NANOTECH MATT MATERIAL



Bianco
Malé



Grigio
Londra



Nero
Ingo



- Bassa riflessione della luce, superficie estremamente opaca
- Low light reflectivity, extremely matt surface
- Faible réflectivité, surface extrêmement mate
- Reflectancia mínima de la luz, superficie extremadamente mate



- Anti-impronta
- Anti-fingerprint
- Aucune trace de doigts
- Anti-huella digital



- Riparabilità termica dei micrograffi
- Thermal healing of microscratches
- Réparation thermique des micro-rayures
- Reparabilidad térmica de microarañazos



- Morbidezza al tatto
- Soft-touch
- Toucher soyeux
- Suave al tacto

MELAMINICO TERMOSTRUTTURATO



Pomice



Juta



Forest



MELAMINICO SUPERMATT



Bianco 06



Malto



Ak_06
WorldWideKitchen

Ak_06

01

Ante, gole, zoccoli:
Termostrutturato Juta

Doors, grooves, plinths:
Juta Thermostructured








Composizione ad isola con ante in Thermostrutturato Juta e top monoblocco in acciaio inox spessore 4 mm.
Tavolo "Layer" caratterizzato da piano e gambe composti da pannelli in Thermostrutturato Juta spessore 12 mm. e profilo rientrante bianco.

Island composition with doors in Thermostructured Juta and single piece top in 4 mm thick stainless steel.
"Layer" table with legs and surface made of 12 mm thick Thermostructured Juta panels with white recessed profile.

Composition en îlot avec portes en Thermostructuré Juta et plan monobloc en acier inox épaisseur 4 mm.
Table "Layer" caractérisée par dessus et pieds composés de panneaux en Thermostructuré Juta épaisseur 12 mm. et profil rentrant blanc.

Composición en isla con puertas en Termoestructurado Juta y encimera monobloque en acero inoxidable de 4 mm de espesor. Mesa "Layer" caracterizada por la superficie y patas compuestas por paneles en Termoestructurado Juta de 12 mm de espesor y perfil blanco.




Le colonne in finitura Juta, con elemento sopralzo, ospitano un ampio vano a giorno funzionale alla zona lavoro. Gole e zoccoli coordinati, ante con profilo maniglia a Step anche sulle colonne in verticale.

The columns in Juta finish with a raised open element have a large functional wall cabinet with open shelving and a drawer in the work area. Coordinated grooves and plinths, doors with Step handles even on the vertical columns.

Les colonnes finition Juta, avec élément surélevé, accueillent un ample espace ouvert fonctionnel à la zone travail. Gorges et socles assortis, portes avec profil poignée en Step même sur les colonnes verticales.

Las columnas en acabado Juta, con sobrecolumna, alojan un amplio mueble abierto funcional para la zona de trabajo. Golas y zócalos entonados, puertas con perfil tirador de Step incluso en las columnas en vertical.





Ak_06

02

Ante: Termostrutturato Forest e Bianco 02
Gole: alluminio Brown

Doors: Forest Thermostructured and Bianco 02
Grooves: Brown aluminium







Isla operativa articolata che ospita un'ampia modularità compositiva. Nel gruppo colonne complanari, in finitura Bianco O2 con bordo Laser di Ak_O2, trovano posto gli elettrodomestici, la dispensa ed una essenziale zona operativa. Le ante presentano la nuova e pratica maniglia ad incasso in tinta.

The organized food-preparing island allows wide compositional modularity. Appliances, pantry and an essential work area are housed in the Ak_O2 aligned columns in Bianco O2 finish. The doors have the new, practical recessed handle in matching colour.

Ilot opérationnel articulé qui accueille une ample modularité de composition. Le groupe colonnes coplanaires finition Blanc Laser de Ak_O2, peut accueillir les électroménagers, le garde-manger et une zone opérationnelle essentielle. Les portes proposent la nouvelle poignée pratique et encastrable de la même couleur.

Isla operativa articulada que acoje una amplia modularidad compositiva. En el conjunto de columnas complanares, en acabado Blanco Laser di Ak_O2, están alojados los electrodomésticos, la despensa y una zona operativa esencial. Las puertas cuentan con el nuevo y práctico tirador empotrable del mismo color.





Il piano di lavoro in acciaio inox, ospita il lavello saldato a filo e la cappa di aspirazione a scomparsa che, una volta abbassata, evidenzia la pulizia formale della composizione. Estraibile anche la torretta di alimentazione che rende il piano di lavoro funzionale anche all'utilizzo di piccoli elettrodomestici o strumenti tecnologici.

The stainless steel work surface holds the flush-fit sink and the concealed exhaust hood that, once lowered, highlights the clean lines of the composition. There is also a concealed power supply tower, which makes it easy to use small appliances or high-tech tools.

Le plan de travail en acier inoxydable, accueille l'évier soudé à fil et la hotte aspirante escamotable qui, une fois abaissée, met en évidence les lignes minimalistes de la composition. Le bloc prises est lui aussi extractible et rend aussi le plan de travail fonctionnel à l'utilisation de petits électroménagers ou d'instruments technologiques.

La superficie de trabajo en acero inoxidable, aloja el fregadero soldado a hilo y la ampana extractora plegable que, cuando se cierra, muestra limpideza formal de la composición. Además la torre de alimentación se puede extraer, de forma que la encimera sea apta para el uso de pequeños electrodomésticos.



Ak_06

03

Ante: Fenix Ntm® Grigio Londra
Gole e Zoccoli: Laccato Sand Ral 5024

Doors: Grigio Londra Fenix Ntm®
Grooves and plinths: Ral 5024 Sand Lacquered







La penisola, operativa sui due fronti, viene prolungata dal tavolo "Layer", caratterizzato da un piano composto da sottili spessori di Fenix Ntm® e sostenuto da un setto in vetro temperato. Massima integrazione della vasca lavello, anche questa realizzata in Fenix Ntm® Grigio Londra.

The peninsula, which is operative on both sides, is lengthened by the "Layer" table with its surface made of thin Fenix Ntm® and supported by a tempered glass support. The sink is also built in and also made in Fenix Ntm® Grigio Londra.

Le retour îlot, opérationnel sur les deux fronts, est prolongé par la table "Layer", caractérisée par un plan composé de minces épaisseurs de Fenix Ntm® et soutenue par une cloison en verre trempé. Intégration maximum de la cuve évier, elle aussi réalisée en Fenix Ntm® Grigio Londra.

La península, operativa en ambos frentes, continúa en la mesa "Layer", que se caracteriza por una superficie compuesta por espesores finos de Fenix Ntm® y es soportada por un tabique en cristal templado. Integración máxima del fregadero que ésta también realizado en Fenix Ntm® Grigio Londra.



Elementi caratterizzanti di questa ambientazione sono la raffinata opacità delle superfici ed il coordinamento cromatico tra gole, zoccoli, elementi a giorno e le ante in Fenix Ntm®.

The refined matte surfaces and colour coordination between the grooves, plinths, open elements and Fenix Ntm® doors characterise this setting.

Les éléments qui caractérisent cette composition sont l'opacité raffinée des surfaces et la coordination chromatique entre gorges, socles, éléments ouverts et portes en Fenix Ntm®.

Los elementos que caracterizan este ambiente son la refinada opacidad de las superficies y la coordinación cromática entre golas, zócalos, elementos abiertos y las puertas en Fenix Ntm®.





Ak_06

04

Ante: Melaminico supermatt Bianco 06

Gole: Termostrutturato Juta

Doors: Bianco 06 melamine supermatt

Grooves: Juta Thermostructured







Leggerezza formale grazie all'utilizzo di spessori sottili e delicati accostamenti cromatici tra il Bianco 06 e l'effetto legno del Termostrutturato Juta. I nuovi pensili Shanghai laccati e retroilluminati perimetralmente completano la zona operativa.

Formal lightness thanks to the use of thin and delicate colour combinations between Bianco 06 and the wood effect of the Thermostructured Juta. The new lacquered and backlit Shanghai cabinets complete the work area.

Légèreté formelle grâce à l'emploi d'épaisseurs réduites et d'assortiments chromatiques délicats entre le Blanc 06 et l'effet bois du Thermostructuré Juta. Les nouveaux meubles hauts Shanghai laqués et rétroéclairés périphériquement complètent la zone opérationnelle.

Ligereza formal gracias al uso de espesores finos y combinaciones cromáticas delicadas entre el Blanco 06 y el efecto madera Termoestructurado Juta. Los nuevos armarios altos Shanghai lacados y retroiluminados completan la zona operativa.



Volume essenziale per l'isola operativa in acciaio inox spessore 4 mm. con fuochi integrati a filo e completati dalla cappa di aspirazione a scomparsa totale. Ampia capacità contenitiva dei cestoni e cassetti ad estrazione totale.

The work island in 4 mm thick stainless steel has essential volumes with its flush mounted built-in burners and completely concealing exhaust hood. The fully extendible drawers have a large storage capacity.

Volume essentiel pour l'ilot opérationnel en acier inox épaisseur 4 mm. avec brûleurs intégrés affleurants et complétés par la hotte aspirante totalement escamotable. Ample capacité de rangement des caissons et tiroirs à extraction totale.

Volumen esencial para la isla operativa en acero inoxidable de 4 mm de espesor con alogenos montados a ras y completados por la campana extractora totalmente plegable. Amplia capacidad de equipamiento de las gabinetes y los cajones de extracción total.





Ak_06

05

Ante: Fenix Ntm® Grigio Londra e Nero Ingo
Gole: Brown

Doors: Grigio Londra Fenix Ntm®
and Nero Ingo
Grooves: Brown







Piacevole sensazione al tatto ed alte prestazioni grazie al trattamento nanotecnologico della superficie, i piani di lavoro e le ante sono realizzati in Fenix Ntm®, così come il bancone di collegamento tra l'isola con lavello e la zona cottura.

The work surfaces and doors along with the connecting counter between the sink island and cooking area are made of Fenix Ntm®, given them a pleasant feel and high performance thanks to the surface nanotechnology treatment.

Sensation agréable à la touche et performances élevées grâce au traitement nanotechnologique de la surface, les plans de travail et les portes sont réalisés en Fenix Ntm®, ainsi que le comptoir de liaison entre l'îlot avec évier et la zone cuisson.

Agradable sensación al tacto y altas prestaciones gracias al tratamiento nanotecnológico de las superficies, las superficies de trabajo y las puertas están realizadas en Fenix Ntm®, así como la encimera que une la isla con fregadero y la zona cocción.




Il nuovo tavolo da pranzo "Thin" con piano in Fenix Ntm® Nero Ingo, perfettamente abbinato alla cucina, è realizzato con struttura allungabile in alluminio verniciato nero e prolunga a scomparsa.

The new "Thin" table with its surface in Fenix Ntm® Nero Ingo and perfectly matched to the kitchen is made of an extendible structure in black painted aluminium with a concealed extension.

La nouvelle table de salle à manger "Thin" avec dessus en Fenix Ntm® Nero Ingo, parfaitement assortie à la cuisine, est réalisée avec une structure extensible en aluminium peint en noir et une rallonge escamotable.

La nueva mesa de comedor "Thin" con superficie en Fenix Ntm® Nero Ingo, a juego con la cocina, está hecha con estructura extensible en aluminio barnizado negro y extensión plegable.





Ak_06

06

Ante: Termostrutturato Pomice e Malto

Gole: Termostrutturato Pomice

Doors: Pomice Thermostructured and Malto
Grooves: Pomice Thermostructured







Compatta e funzionale, questa composizione è inserita in una suggestiva architettura moderna. Vengono utilizzate finiture dalle tonalità tenui quali il Termostrutturato effetto legno Pomice e la tinta unita Malto per il gruppo colonne. I pensili sono accessoriati con sottili profili a led per l'illuminazione a basso consumo energetico.

This compact and functional composition is inserted in a suggestive modern architecture. Soft colours are used for the finishes like wood effect Thermostructured Pomice and the Malto solid colour for the column unit. The cabinets have thin led profiles for energy saving lighting.

Compacte et fonctionnelle, cette composition s'inscrit dans une architecture moderne suggestive. Des finitions aux tonalités pâles telles que le Thermostructuré effet bois Pomice et la couleur unie Malto ont été utilisées pour le groupe colonnes. Les meubles hauts sont équipés de minces profils à led pour un éclairage à faible consommation d'énergie.

Compacta y funcional, esta composición está incluida en una arquitectura moderna y sugestiva. Se utilizan acabados con tonalidades tenues como el Termoestructurado efecto madera Pomice y el color liso Malto para el conjunto de columnas. Los armarios altos están equipados con perfiles finos de led para la iluminación de bajo consumo energético.



La penisola, sulla quale scende la cappa di aspirazione telescopica in acciaio, è completata dal tavolo con piano in finitura Termostrutturato Pomice. Lavello in acciaio inox con vasche incassate a filo su top in Silestone Bianco River finitura Suede Leather.

The peninsula with its telescopic steel exhaust hood includes a table with a Thermostructured Pomice finish. The stainless steel sink is flush with the Silestone Bianco River top with Suede Leather finish.

Le retour îlot, sur lequel s'abaisse la hotte aspirante télescopique en acier, est complété par la table avec dessus finition Thermostructuré Pomice. Évier en acier inox avec cuves encastrées affleurantes sur plan en Silestone Bianco River finition Suede Leather.

La península, encima de la cual se encuentra la campana extractora telescópica en acero, se completa con una superficie en acabado Termoestructurado Pomice. Fregadero en acero inoxidable con senos empotradas a ras en la encimera en Silestone Bianco River acabado Suede Leather.





Ak_06



07

Ante: Termostrutturato Juta e Bianco 02

Gole: Bianco

Doors: Juta Thermostructured and Bianco 02

Grooves: White





Composizione minimale impreziosita dall'abbinamento del Termostrutturato Juta con la tinta unta Bianco O2 con bordo Laser di Ak_O2 utilizzato sulle colonne complanari adibite a dispensa. Caratterizzante la cappa appositamente predisposta per l'integrazione a filo con la parete.

Essential composition enhanced by the combination of Thermostructured Juta with solid colour Bianco O2 in Ak_O2, used on the aligned columns with pantry. It is characterised by the hood that is specially designed to integrate flush with the wall.

Composition minimale enrichie par l'assortiment du Thermostructuré Juta avec la couleur unie Bianco Laser de Ak_O2 utilisé sur les colonnes coplanaires de rangement. Hotte caractéristique spécialement prévue pour l'intégration affleurante avec la paroi.

Composición minimal enriquecida por la combinación del Termoestructurado Juta de color liso Bianco Laser die Ak_O2 utilizado en las columnas complanares despensero. Caracterizada por la campana preparada específicamente para el montaje a ras en la pared.





Le colonne complanari, nella finitura Bianco O2, sono disponibili in varie configurazioni attrezzate sia per il contenimento degli elettrodomestici che ad uso dispensa.

The aligned columns in Bianco O2 finish in Ak_O2 are available in various configurations and can be used for appliances or as a pantry.

Les colonnes coplanaires, finition Bianco Laser d'Ak_O2, sont disponibles en diverses configurations équipées aussi bien pour l'installation des électroménagers que pour le rangement.

Las columnas complanares, en acabado Bianco Laser di Ak_O2, están disponibles en distintas distribuciones internas tanto para acoger aparatos de electrodomésticos como para el uso despensa.



Ak_06


08

Ante: Fenix Ntm® Bianco Malè
Gole-Zoccoli: Laccato Sand Giallo Ambra
RAL 1004

Doors: Bianco Malè Fenix Ntm®
Grooves-plinths: RAL 1004 Giallo Ambra
Sand Lacquered







Dinamica soluzione con penisola e ampie colonne contenitive. Ricercate le finiture con ante in Fenix Ntm® Bianco Malè, gole e zoccoli in Laccato Sand Giallo Ambra. Caratterizzante l'elemento polifunzionale sopra la penisola che contiene la cappa di aspirazione e un sistema motorizzato a scomparsa con ripiani.

Dynamic solution with a peninsula and large capacity columns. It has refined finishings with doors in Fenix Ntm® Bianco Malè and grooves and plinths in Lacquered Ambra Giallo Sand. It is characterised by the multi-function element above the peninsula, which contains the exhaust hood and a motorised concealing system and shelves.

Solution dynamique pour retour îlot et amples colonnes de rangement. Finitions recherchées avec portes en Fenix Ntm® Bianco Malè, gorges et socles en Laqué Sand Giallo Ambra. Élément multifonctionnel caractéristique sur le retour îlot qui contient la hotte aspirante et un système motorisé escamotable avec étagères.

Solución dinámica con península y amplias columnas de contenido. Acabados refinados con puertas en Fenix Ntm® Bianco Malè, golas y zócalos en Lacado Sand Giallo Ambra. Caracterizado por el elemento polifuncional encima de la península que contiene la campana extractora y un sistema motorizado abatible con estanterías.



Il caratteristico profilo a maniglia Step identifica l'anta di Ak_06 che conferisce linearità alla composizione. La possibilità di laccare alcuni elementi accessori, amplia la personalizzazione della cucina.

The Ak_06 is identified by its characteristic Step handle which gives linearity to the composition. The ability to lacquer some accessories makes the kitchen more customizable.

Le profil caractéristique de la poignée en Step identifie la porte de Ak_06 qui confère sa linéarité à la composition. La possibilité de laquer certains éléments complémentaires, élargit les possibilités de personnalisation de la cuisine.

El característico perfil de tirador Step identifica la puerta de Ak_06 que aporta linealidad a la composición. La posibilidad de barnizar algunos accesorios, amplía la personalización de la cocina.







01

10_19
ANTE: Termostrutturato Juta - GOLE: Juta - ZOCCOLI: Juta - TOP: Acciaio sp.4mm.
DOORS: Juta thermostructured - GROOVE: Juta - PLINTH: Juta - WORKTOP: 4mm. Stainless Steel
FACADES: thermo structuré Juta - GORGE: Juta - SOCLE: Juta - PLAN DE TRAVAIL: Acier 4mm.
PUERTAS: termoestructurado Juta - GOLA: Juta - ZOCALO: Juta - ENCIMERA: Acero 4mm.

Finitura Fenix Ntm® - Fenix Ntm® finishes
Finition Fenix Ntm® - Acabado Fenix Ntm®



Bianco Malè



Grigio Londra

02

20_29
ANTE: basi Termostrutturato Forest; colonne melaminico Bianco 02 - GOLE: alluminio Brown
ZOCCOLI: alluminio Brown - TOP: Acciaio sp. 30mm.; Silestone Gris Expo suede leather sp. 20mm.
DOORS: base units Forest thermostructured; tall units Bianco 02 melamine - GROOVE: Brown aluminium - PLINTH: Brown aluminium - WORKTOP: 30mm. Stainless Steel; Silestone Gris Expo suede leather 20mm th.
FACADES: Bas thermo structuré Forest; Colonnes mélaminé Bianco 02 - GORGE: aluminium Brown
SOCLE: aluminum Brown - PLAN DE TRAVAIL: Acier 30mm.; Silestone Gris Expo suede leather sp. 20mm.
PUERTAS: bajos termoestructurado Forest; Columnas melamínico Bianco 02 - GOLA: aluminio Brown
ZOCALO: aluminio Brown - ENCIMERA: Acero 30mm.; Silestone Gris Expo suede leather sp. 20mm.



Nero Ingo

03

30_39
ANTE: Fenix Ntm® Grigio Londra - GOLE: laccato RAL 5024 - ZOCCOLI: laccato RAL 5024
TOP: Fenix Ntm® Grigio Londra sp. 12mm.
DOORS: Grigio Londra Fenix Ntm® - GROOVE: RAL 5024 Lacquered - PLINTH: RAL 5024 Lacquered
WORKTOP: 12mm. Grigio Londra Fenix Ntm®
FACADES: Fenix Ntm® Grigio Londra - GORGE: Laques RAL 5024 - SOCLE: Laques RAL 5024
PLAN DE TRAVAIL: Fenix Ntm® Grigio Londra 12mm.
PUERTAS: Fenix Ntm® Grigio Londra - GOLA: lacado RAL 5024 - ZOCALO: lacado RAL 5024
ENCIMERA: Fenix Ntm® Grigio Londra sp. 12mm.

Melaminico Termostrutturato - Thermostructured Melamine
Mélaniné Thermo structuré - Melaminico Termoestructurado



Pomice



Juta

04

40_49
ANTE: basi melaminico Bianco 06; colonne Termostrutturato Juta - GOLE: Juta
ZOCCOLI: Juta - TOP: acciaio sp. 4mm
DOORS: base units melamine Bianco 06; tall units Juta thermostructured - GROOVE: Juta
PLINTH: Juta - WORKTOP: 4mm. Stainless Steel
FACADES: Bas mélaminé Bianco 06; Colonnes thermo structuré Juta - GORGE: Juta
SOCLE: Juta - PLAN DE TRAVAIL: Acier 4mm.
PUERTAS: bajos melamínico Bianco 06; Columnas termoestructurado Juta - GOLA: Juta
ZOCALO: Juta - ENCIMERA: Acero 4mm.



Forest


05

50_59
ANTE: basi Fenix Ntm® Grigio Londra; colonne Fenix Ntm® Nero Ingo - GOLE: alluminio Brown
ZOCCOLI: alluminio Brown - TOP: Fenix Ntm® Grigio Londra sp. 12mm.
DOORS: base units Grigio Londra Fenix Ntm®; tall units Nero Ingo Fenix Ntm® - GROOVE: Brown aluminium - PLINTH: Brown aluminium - WORKTOP: 12mm. Grigio Londra Fenix Ntm®
FACADES: Bas Fenix Ntm® Grigio Londra; Colonnes Fenix Ntm® Nero Ingo - GORGE: aluminum Brown - SOCLE: aluminum Brown - PLAN DE TRAVAIL: Fenix Ntm® Grigio Londra 12mm.
PUERTAS: bajos Fenix Ntm® Grigio Londra; Columnas Fenix Ntm® Nero Ingo - GOLA: aluminio Brown
ZOCALO: aluminio Brown - ENCIMERA: Fenix Ntm® Grigio Londra 12mm.

Melaminico Supermatt - Supermatt Melamine
Mélaniné Supermatt - Melaminico Supermatt



Bianco 06



Malto

06

60_69
ANTE: basi e pensili Termostrutturato Pomice; colonne melaminico Malto - GOLE: Pomice
ZOCCOLI: Pomice - TOP: penisola Silestone Kensho suede leather; Silestone Bianco River suede leather
DOORS: base units and wall units Pomice thermostructured; tall units Malto melamine - GROOVE: Pomice
PLINTH: Pomice - WORKTOP: Silestone Kensho suede leather; Silestone Bianco River suede leather
FACADES: bas et meubles hauts thermo structuré Pomice; Colonnes mélaminé Malto - GORGE: Pomice
SOCLE: Pomice - PLAN DE TRAVAIL: Silestone Kensho suede leather; Silestone Bianco River suede leather
PUERTAS: bajos y colgantes termoestructurado Pomice; Columnas melamínico Malto - GOLA: Pomice
ZOCALO: Pomice - ENCIMERA: Silestone Kensho suede leather; Silestone Bianco River suede leather

07

70_79
ANTE: basi Termostrutturato Juta; colonne melaminico Bianco 02 - GOLE: bianco
ZOCCOLI: bianco - TOP: Silestone Bianco Zeus lucido sp. 20mm.
DOORS: base units Juta thermostructured; tall units Bianco 02 melamine - GROOVE: White aluminium
PLINTH: White aluminium - WORKTOP: Silestone Bianco Zeus glossy 20mm th.
FACADES: Bas thermo structuré Juta; Colonnes mélaminé Bianco 02 - GORGE: aluminum Blanc
SOCLE: aluminum Blanc - PLAN DE TRAVAIL: Silestone Bianco Zeus brilliant sp. 20mm.
PUERTAS: bajos termoestructurado Juta; Columnas melamínico Bianco 02 - GOLA: aluminio Blanco
ZOCALO: aluminio Blanco - ENCIMERA: Silestone Bianco Zeus brillo sp. 20mm.

08

80_89
ANTE: Fenix Ntm® Bianco Malè - GOLE: laccato Giallo Ambra Ral 1004
ZOCCOLI: laccato Giallo Ambra Ral 1004 - TOP: Fenix Ntm® Bianco Malè
DOORS: Bianco Malè Fenix Ntm® - GROOVE: RAL 1004 Giallo Ambra Lacquered
PLINTH: RAL 1004 Giallo Ambra Lacquered - WORKTOP: Bianco Malè Fenix Ntm®
FACADES: Fenix Ntm® Bianco Malè - GORGE: Laques Giallo Ambra RAL 1004
SOCLE: Laques Giallo Ambra RAL 1004 - PLAN DE TRAVAIL: Fenix Ntm® Bianco Malè
PUERTAS: Fenix Ntm® Bianco Malè - GOLA: lacado Giallo Ambra RAL 1004
ZOCALO: lacado Giallo Ambra RAL 1004 - ENCIMERA: Fenix Ntm® Bianco Malè

Arrital s.p.a. si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche ritenute opportune al fine di migliorare le caratteristiche qualitative e tecniche della propria produzione. Inoltre le ambientazioni sono a puro titolo esemplificativo e non sono vincolanti in alcun modo per l'Azienda. Le immagini stampate di questo catalogo possono non riprodurre fedelmente le tinte reali dei nostri mobili; per questo motivo si potranno riscontrare differenze di toni. ... Arrital s.p.a. reserves the right to modify product specifications without notice. The kitchen settings are only for illustrative purposes and can not bind the company in any way. Due to the photography and print processes, all colours in this brochure could be subject to variations from the actual products. ... Arrital s.p.a. se réserve d'apporter à tout moment et sans préavis des modifications retenues opportunes afin d'améliorer les caractéristiques qualitatives et techniques de sa production. En outre, les imitations sont faites à titre d'exemple et ne sont en aucun cas contraignantes pour la Société. Les images de ce catalogue peuvent ne pas reproduire fidèlement les couleurs réelles des meubles. Pour cette raison, il est possible d'avoir des différences de tonalité. ... Arrital s.p.a. se reserva el derecho de aprobar sin aviso previo las modificaciones oportunas al producto cuando lo considere oportuno al fin de mejorar las características técnicas y cualitativas de su propia producción. Las fotos presentadas en este catálogo sirven de ejemplo y no son vinculantes para la empresa Arrital. A lo mismo, las fotos presentadas en este catálogo pueden presentar pequeñas diferencias de tonalidades con los acabados reales de los muebles siendo estas.

THANKS TO

ANTONIO LUPI
ARPER
ARTEMIDE
AXO LIGHT
BERKEL
B&B
CAPPELLINI
ERBA
ESTILUZ
FLOS
FONTANA ARTE
FOSCARINI
FRITZ HANSEN
GANDIA BLASCO
INGO MAURER
KARTELL
KASTEL
KITCHENAID
KNOLL
LIVING DIVANI
LUALDI
LUCENTE
MAGIS
MDF
MOOOI
MOROSO
PETITE FRITURE
POLIFORM
UNOPIU'
VIABIZZUNO
VITRA

AWARD



ARRITAL Spa - Corporate Identity Program
The Chicago Athenaeum Museum Of Architecture And Design - Winner 2012



Certified Quality System



Design and Art Direction

ARCH. FRANCO DRIUSO

Graphic Design and Stylist

DRIUSOASSOCIATI | ARCHITECTS

Images Production

Nerokubo

Color Separation

Luce Group

Printed

AGCM 01/2015