



| SYSTEMS





INDICE / INDEX

004 DINAMICA

010 LAMA

018 ELLIPSE

026 HESSE

032 LINEA

038 SQUARE

044 ALA

054 RAYSØ12

062 RAYSØ20


070 UKØ12

078 UKØ20

084 LUCENTE

092 DRUGO

098 VETRASSE





DINAMICA
collection





DETTAGLI TECNICI | MATERIALI

Ancoraggio: soffitto o parete

Sistema: singolo o doppio

Larghezza massima in un unico pezzo: 300 cm

Movimentazione a strappo

Finiture: Bianco standard, a richiesta disponibile in tutti i colori della gamma Corian® (per maggiori informazioni visitare sito www.corian.it)

Sistema realizzato su misura

Struttura: DuPont™ Corian®

Staffe: Alluminio laccato bianco

Scivoli: Nylon

TECHNICAL REMARKS | MATERIALS

Installation: ceiling or wall

System: single or double

Max. length in a unique piece: 300cm

Hand drawn movement

Finishes: standard White, on request all the colours of the Corian®range (for further info visit www.corian.it)

Customized system

Structure: DuPont™ Corian®

Brackets: White lacquered aluminum

Gliders: Nylon







LAMA
collection





DETTAGLI TECNICI | MATERIALI

Ancoraggio: soffitto o parete

Sistema: singolo o doppio

Larghezza massima in un unico pezzo: 390 cm

Movimentazione a strappo

Finiture: Satinato

Sistema realizzato su misura

Struttura: Alluminio Palladio satinato

Staffe: Alluminio anodizzato

Scivoli: Nylon

TECHNICAL REMARKS | MATERIALS

Installation: ceiling or wall

System: single or double

Max. length in a unique piece: 390cm

Hand drawn movement

Finishes: Satin

Customized system

Structure: Satin Palladio Aluminum

Brackets: Anodized aluminum

Gliders: Nylon







LAMA collection







ELLIPSE
collection





DETTAGLI TECNICI | MATERIALI

Ancoraggio: soffitto o parete

Sistema: singolo o doppio

Larghezza massima in un unico pezzo: 300 cm
(per misure maggiori è possibile giuntare più binari, la divisione in più pezzi non preclude lo scorrimento della tenda)

Larghezza massima con 2 supporti: 220 cm

Movimentazione a strappo

Disponibile per tenda con confezione a pieghe o con confezione ad onda

Finiture: Bianco opaco, bronzo anticato, ardesia, grigio cemento, champagne e corten

Finiture Inserti: oro, argento, cromo nero e rame

Struttura: Alluminio verniciato

Staffe: Alluminio in finitura con il binario

Tappi: Alluminio in finitura con il binario

Finali: Alluminio in finitura con il binario, inserto in ottone con finitura a scelta

Scivoli: Nylon

TECHNICAL REMARKS | MATERIALS

Installation: ceiling or wall

System: single or double

Max. length in a unique piece: 300cm

(for bigger dimensions we can join several tracks, the division in more pieces doesn't affect the sliding of the curtain)

Max. length with 2 brackets: 220 cm

Hand drawn movement

Available for flat folds or wave pleated curtains

Finishes: White matt, anique brass, slate, cement grey, champagne and corten

Insert's finishes: gold, silver, black chrome and copper

Structure: Lacquered aluminum

Brackets: Aluminum in the same finish of the track

Endcaps: Aluminum in the same finish of the track

Finials: Aluminum in the same finish of the track, brass insert with on request finish

Gliders: Nylon





FINITURE FINISH

Bianco opaco con inserto Oro
White matt with gold insert



Ardesia con inserto Argento
Slate with silver insert



Bronzo anticato con inserto Rame
Antique brass with copper insert



Grigio cemento con inserto Cromo Nero
Cement grey with black chrome insert



Champagne con inserto Oro
Champagne with gold insert



Corten con inserto Rame
Corten with copper insert







HESSE
collection





DETTAGLI TECNICI | MATERIALI

Ancoraggio: soffitto o parete

Sistema: singolo o doppio

Larghezza massima in un unico pezzo: 500 cm sui sistemi con finitura satinata e di 310 cm sui sistemi laccati bianco (per misure maggiori è possibile giuntare più binari, la divisione in più pezzi non preclude lo scorrimento della tenda)

Larghezza massima con 2 supporti: 200 cm

Movimentazione a strappo o corda

Disponibile per tenda con confezione a pieghe o con confezione ad onda

Finiture: Satinato e Bianco

Struttura: Alluminio satinato o verniciato

Staffe: Alluminio in finitura con il binario

Tappi: Alluminio in finitura con il binario

Scivoli: Nylon

TECHNICAL REMARKS | MATERIALS

Installation: ceiling or wall

System: single or double

Max. length in a unique piece: 500cm for systems with satin finish and 310 cm for white lacquered systems (for bigger dimensions we can join several tracks, the division in more pieces doesn't affect the sliding of the curtain)

Max. length with 2 brackets: 200 cm

Hand drawn movement or by cord

Available for flat folds or wave pleated curtains

Finishes: Satin and White

Structure: Satin or lacquered aluminum

Brackets: Aluminum in the same finish of the track

Endcaps: Aluminum in the same finish of the track

Gliders: Nylon





 LINEA
collection





DETTAGLI TECNICI | MATERIALI

Ancoraggio: soffitto o parete

Sistema: singolo o doppio

Larghezza massima in un unico pezzo: 500 cm sui sistemi con finitura satinata e di 310 cm sui sistemi laccati bianco (per misure maggiori è possibile giuntare più binari, la divisione in più pezzi non preclude lo scorrimento della tenda)

Larghezza massima con 2 supporti: 200 cm

Movimentazione a strappo

Disponibile per tenda con confezione a pieghe o con confezione ad onda

Finiture: Satinato e Bianco

Struttura: Alluminio satinato o verniciato

Staffe: Alluminio in finitura con il binario

Tappi: Alluminio in finitura con il binario

Scivoli: Polietilene

TECHNICAL REMARKS | MATERIALS

Installation: ceiling or wall

System: single or double

Max. length in a unique piece: 500cm for systems with satin finish and 310cm for white lacquered systems (for bigger dimensions we can join several tracks, the division in more pieces doesn't affect the sliding of the curtain)

Max. length with 2 brackets: 200 cm

Hand drawn movement

Available for flat folds or wave pleated curtains

Finishes: Satin and White

Structure: Satin or lacquered aluminum

Brackets: Aluminum in the same finish of the track

Endcaps: Aluminum in the same finish of the track

Gliders: Polyethylene







SQUARE
collection





DETTAGLI TECNICI | MATERIALI

Ancoraggio: soffitto o parete

Sistema: singolo o doppio

Larghezza massima in un unico pezzo: 340cm
(per misure maggiori è possibile giuntare più binari, la divisione in più pezzi non preclude lo scorrimento della tenda)

Larghezza massima con 2 supporti: 200 cm

Movimentazione a strappo

Disponibile per tenda con confezione a pieghe o con confezione ad onda

Finiture: Bianco opaco, Corten, Argento e Champagne

Finiture Inserti: oro, argento, cromo nero e rame

Struttura: Alluminio satinato o verniciato

Staffe: Alluminio in finitura con il binario

Tappi: Alluminio in finitura con il binario

Finali: Alluminio in finitura con il binario, inserto in ottone con finitura a scelta

Scivoli: Nylon

TECHNICAL REMARKS | MATERIALS

Installation: ceiling or wall

System: single or double

Max. length in a unique piece: 340cm (for bigger dimensions we can join several tracks, the division in more pieces doesn't affect the sliding of the curtain)

Max. length with 2 brackets: 200 cm

Hand drawn movement

Available for flat folds or wave pleated curtains

Finishes: White matt, Corten, Silver and Champagne

Insert's finishes: gold, silver, black chrome and copper

Structure: Satin or lacquered aluminum

Brackets: Aluminum in the same finish of the track

Endcaps: Aluminum in the same finish of the track

Finials: Aluminum in the same finish of the track, brass insert with on request finish

Gliders: Nylon





 **ALA**
collection





DETTAGLI TECNICI | MATERIALI

Ancoraggio: parete

Sistema: singolo o doppio

Larghezza massima in un unico pezzo: 500cm

Larghezza massima con 2 supporti: 250 cm

Movimentazione a strappo

Finiture: satinato o lucido

Asta: Acciaio Inox Ø 6 o Ø 12x1,5

Staffe: Acciaio Inox

Rolling: Ottone in finitura inox con gancio in acciaio inox

TECHNICAL REMARKS | MATERIALS

Installation: wall

System: single or double

Max. length in a unique piece: 500cm

Max. lenght with 2 brackets: 250cm

Hand drawn movement

Finishes: Satin or polished

Rod: S-steel Ø 6 or Ø 12x1,5

Brackets: S-steel


Rolling: Brass in steel finish with steel hook





ALA collection









ALA collection







RAYS012
collection





DETTAGLI TECNICI | MATERIALI

Ancoraggio: soffitto o parete

Sistema: singolo o doppio

Larghezza massima in un unico pezzo: 340 cm

Larghezza massima con 2 supporti: 180 cm

Movimentazione a strappo

Finiture: Bianco opaco, Argento, Champagne, Corten e Nero opaco

Finiture Finali: Oro, argento, cromo nero e rame

Asta: Acciaio Inox Ø 12x1,5 verniciato

Staffe: Acciaio Inox verniciato in finitura dell'asta

Tappo: Acciaio Inox verniciato in finitura dell'asta

Finali: Ottone verniciato con finitura a scelta

Anelli: Ø 35 ottone cromato con guaina in polietilene

TECHNICAL REMARKS | MATERIALS

Installation: ceiling or wall

System: single or double

Max. length in a unique piece: 340cm

Max. length with 2 brackets: 180 cm

Hand drawn movement

Finishes: White matt, Silver, Champagne, Corten and Black matt

Insert's finishes: Gold, silver, black chrome and copper

Rod: Ø12x1,5 Lacquered S-steel

Brackets: Lacquered steel in the same finish of the rod

Endcaps: Lacquered steel in the same finish of the rod

Finials: Lacquered brass on requested finish

Rings: Ø35 chromed brass with polyethylene girdle







 RAYSØ20
collection





DETTAGLI TECNICI | MATERIALI

Ancoraggio: soffitto o parete

Sistema: singolo o doppio

Larghezza massima in un unico pezzo: 340 cm

Larghezza massima con 2 supporti: 220 cm

Movimentazione a strappo

Finiture: Bianco opaco, Argento, Champagne, Corten e Nero opaco

Finiture Finali: Oro, argento, cromo nero e rame

Asta: Acciaio Inox Ø20x1 verniciato

Staffe: Acciaio Inox verniciato in finitura dell'asta

Tappo: Acciaio Inox verniciato in finitura dell'asta

Finali: Ottone verniciato con finitura a scelta

Anelli: Ø35 ottone cromato con guaina in polietilene

TECHNICAL REMARKS | MATERIALS

Installation: ceiling or wall

System: single or double

Max. length in a unique piece: 340cm

Max. length with 2 brackets: 220 cm

Hand drawn movement

Finishes: White matt, Silver, Champagne, Corten and Black Matt

Insert's finishes: Gold, silver, black chrome and copper

Rod: Ø20x1 Lacquered S-steel

Brackets: Lacquered steel in the same finish of the rod

Endcaps: Lacquered steel in the same finish of the rod

Finials: Lacquered brass on requested finish

Rings: Ø35 chromed brass with polyethylene girdle







 UKØ12
collection





DETTAGLI TECNICI | MATERIALI

Ancoraggio: soffitto o parete

Sistema: singolo o doppio

Larghezza massima in un unico pezzo: 400 cm

Larghezza massima con 2 supporti: 180 cm

Movimentazione a strappo

Finiture: satinato o lucido

Asta: Acciaio Inox Ø12x1,5

Staffe: Acciaio Inox

Finali: Acciaio Inox

Rolling: Ottone in finitura inox con gancio in acciaio inox

Anelli: Ø35 ottone cromato con guaina in polietilene

TECHNICAL REMARKS | MATERIALS

Installation: ceiling or wall

System: single or double

Max. length in a unique piece: 400cm

Max. length with 2 brackets: 180 cm

Hand drawn movement

Finishes: satin or polished

Rod: S-steel Ø12x1,5

Brackets: S-steel

Finials: S-steel

Rolling: Brass in steel finish with steel hook

Rings: Ø35 chromed brass with polyethylene girdle





UKØ12 collection







UKØ20
collection





DETTAGLI TECNICI | MATERIALI

Ancoraggio: soffitto o parete

Sistema: singolo o doppio

Larghezza massima in un unico pezzo: 400 cm

Larghezza massima con 2 supporti: 220 cm

Movimentazione a strappo

Finiture: satinato o lucido

Asta: Acciaio Inox Ø20x1

Staffe: Acciaio Inox

Finali: Acciaio Inox

Rolling: Polietilene con gancio in acciaio inox

Anelli: Ø35 ottone cromato con guaina in polietilene

TECHNICAL REMARKS | MATERIALS

Installation: ceiling or wall

System: single or double

Max. length in a unique piece: 400cm

Max. length with 2 brackets: 220 cm

Hand drawn movement

Finishes: satin or polished

Rod: S-steel Ø20x1

Brackets: S-steel

Finials: S-steel

Rolling: Brass in steel finish with steel hook


Rings: Ø35 chromed brass with polyethylene girdle





 **LUCENTE**
collection





DETTAGLI TECNICI | MATERIALI

Ancoraggio: parete

Sistema: singolo o doppio

Larghezza massima in un unico pezzo: 400 cm

Larghezza massima con 2 supporti: 180 cm

Movimentazione a strappo

Finiture: satinato o lucido

Asta: Acciaio Inox

Staffe: Acciaio Inox

Finali: Acciaio Inox

Rolling: Ottone in finitura inox con gancio in acciaio inox

Anelli: Ø35 ottone cromato con guaina in polietilene

TECHNICAL REMARKS | MATERIALS

Installation: ceiling or wall

System: single or double

Max. length in a unique piece: 400cm

Max. length with 2 brackets: 180 cm

Hand drawn movement

Finishes: satin or polished


Rod: S-steel



Brackets: S-steel

Finials: S-steel

Rolling: Brass in steel finish with steel hook

Rings: Ø35 chromed brass with polyethylene girdle










 **DRUGO**
collection





DETTAGLI TECNICI | MATERIALI

Ancoraggio: soffitto o parete

Sistema: singolo o doppio

Larghezza massima in un unico pezzo: 400 cm

Larghezza massima con 2 supporti: 200 cm

Movimentazione a strappo

Finiture: satinato

Asta: Acciaio Inox Ø12x1,5

Staffe: Alluminio satinato ed anodizzato

Tappi: Acciaio Inox

Anelli/Ganci: Ø40 in filo d'acciaio inox

TECHNICAL REMARKS | MATERIALS

Installation: ceiling or wall

System: single or double

Max. length in a unique piece: 400cm

Max. length with 2 brackets: 200 cm

Hand drawn movement

Finishes: satin


Rod: S-steel Ø12x1,5

Brackets: Anodized and satin aluminum

Finials: S-steel

Rolling: Brass in steel finish with steel hook

Rings/Hooks: Ø40 filo S-steel







VETRASSE
collection



www.tao.eu