



## 1. Allmän beskrivning

Effektivt precisionsrengöringsmedel för ömtålig elektrisk/elektronisk utrustning. Lämnar ej rester.




## 2. Egenskaper

- Ingen ozonedbrytande verkan.
- Lämnar inte rester.
- Icke-korrosiv.
- Icke ledande.
- Säker på alla metallytor, utan missfärgning.
- Säker på de flesta plaster, gummimaterial och beläggningar. Testa före användningen på material som är känsliga eller utsatta för påfrestning.
- Praktisk 360 graders (upp och ned) sprayventil för aerosoler.
- Mycket ren drivgas av CO2 vilket ger ett aktivt produktinnehåll på 95 %.

## 3. Användningsområden

- Rengör snabbt och avlägsnar snabbt flussmedel, tunna oljor, fingeravtryck och andra föroreningar.
- Elektromekaniska anordningar.



- Regleranordningar.
- Alla elektriska kontakter.
- Elektroniska komponenter.
- Kretskort.
- Sensorer.

#### 4. Anvisningar

- Spraya rikligt och låt rinna av.
- Använd förlängningsröret för exakt applicering.
- Får bara användas med god ventilation.
- Testa på känsliga material före användningen.
- Använd inte på spänningssatt utrustning.
- Använd inte på känslig elektronisk utrustning.
- Låt torka helt före reaktivering.
- Skydda och smörj igen om det behövs.
- Använd slipmedel för att avlägsna oxid och kolavlagringar och skölj av då och då med CRC Contact Cleaner.
- **Säkerhetsdatablad i enlighet med EG:s förordning 1907/2006 art. 31 och efterföljande tillägg finns för alla CRC-produkter.**

#### 5. Typiska produktdata (utan drivgas)

Utseende	Vätska.
Färg	Färglös / Färglöst / Färglösa.
Lukt	Lösningsmedel.
Densitet	0.76 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
Flampunkt	< 0 °C (sluten degel)
Självantändningstemperatur, tändpunkt	> 200 °C
Dielectric strenght active product	1.99 kV
Surface tension active product	22 mN/m
Kauri Butanol value active product	48


#### 6. Förpackning

Aerosol	12x200 ML
	12x300 ML



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
**www.crcind.com**





12x500 ML  
24x200 ML

## 7. Anmärkningar

Mycket lättantändlig produkt, får inte användas på spänningsförande utrustning.

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laborietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorer som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro, men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd. Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: [www.crcind.com](http://www.crcind.com)  
Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida reviderade versioner skickade till dig automatiskt.

Version CRC\_GREEN-CONTACT\_CLEANER-20131002

Datum



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

