

Produktnamn : WIPES PRO
Ref.Nr.: BDS002187_8_20180727 (SV)

Utfärdande datum : 27.07.18 Version : 1.1
Bearbetning av : BDS002187_20170629

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

WIPES PRO
Bulk

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Cleaning - Accessories

| | |
|----------------------------|------------|
| Nationella uppgifter | (FI) Suomi |
| Kod för näringsgren (TOL): | 452 |

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

| Subsidiaries | | Tel | Fax |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy | Smedsgatan 3-5 LT4, PL62, 08101 LOJO | +358/(19)32.921 | |
| CRC Industries France | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex | 01.34.11.20.00 | 01.34.11.09.96 |
| CRC Industries Deutschland GmbH | Südring 9, D-76473 Iffezheim | (07229) 303 0 | (07229)30 32 66 |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U. | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546 | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden | Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)
Sverige: Giftinformationscentralen 08-33 12 31 i nödfall 112
Finland: +358-9-471 977

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008



Produktnamn : WIPES PRO
 Ref.Nr.: BDS002187_8_20180727 (SV)

Utfärdande datum : 27.07.18 Version : 1.1
 Bearbetning av : BDS002187_20170629

| | |
|--|---|
| Fysikalisk, fysisk: | Inte tillämplig. Överensstämmer med europeiska föreskrifter för kosmetika (76/768/EU) |
| Klassificering grundat på testdata. | |
| Hälsorisker: | Inte tillämplig. Överensstämmer med europeiska föreskrifter för kosmetika (76/768/EU) |
| Klassificering baserat på beräkningsmetod. | |
| Miljörisker : | Inte tillämplig. Överensstämmer med europeiska föreskrifter för kosmetika (76/768/EU) |
| Klassificering baserat på beräkningsmetod. | |
| Övriga risker : | Undvik kontakt med ögonen. Om produkten kommer i kontakt med ögonen skölj genast med vatten och rådfråga läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. |
| Övriga risker : | Ej klassificerad |

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ingen | |
| Kompletterande faroinformaion: | Undvik kontakt med ögonen. Om produkten kommer i kontakt med ögonen skölj genast med vatten och rådfråga läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. |

Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel:

Aqua, C9-11 Pareth 8, Dimethyl Gluturate, Isopropyl

Alcohol, Dimethyl Succinate, PEG-75 Lanolin, Dimethyl Adipate, Chlorhexidine Digluconate, DMDM Hydantoin Parfum, Iodopropynyl Butylcarbamate, Limonene, Hexyl Cinnamal

Inte tillämplig.
 Överensstämmer med europeiska föreskrifter för kosmetika (76/768/EU)

2.3 Andra faror

Ingen information tillgänglig

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Inte tillämplig.

3.2 Blandningar

| Skadligt ämne | Registreringsnummer | CAS-nr | EC-nr | w/w % | Faroklass och farokategori | Faroangivelse | Anmärkning |
|--------------------------------------|---------------------|---------|-----------|-------|---------------------------------------|----------------|------------|
| 2-propanol; propan-2-ol; isopropanol | 01-2119457558-25 | 67-63-0 | 200-661-7 | <5 | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 | H225,H319,H336 | B |
| alcohols. C9-11. | 01-2119980051-45 | 68439- | 614- | <5 | Acute Tox. 4. Eve Dam. 1 | H302.H318 | |



Produktnamn : WIPES PRO
Ref.Nr.: BDS002187_8_20180727 (SV)

Utfärdande datum : 27.07.18 Version : 1.1
Bearbetning av : BDS002187_20170629

| | | | | | | |
|---|--|------|-------|--|--|--|
| ethoxylated | | 46-3 | 482-0 | | | |
| Explanation notes | | | | | | |
| B : ämnen för vilka det finns nationalgränsvärden för exponering på arbetsplatsen | | | | | | |

(* Förklaring till fraser ges under punkt 16)

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

| | |
|-------------------------|---|
| Stänk i ögonen : | Om substansen har kommit in i ögonen, skölj omedelbart i rikligt med tempererat vatten under flera minuter Sök läkarvård om retningen kvarstår |
| Hudkontakt : | Bedöms ej vara hälsofarlig. |
| Inandning : | Frisk luft, håll varm och vid vila. Sök läkarvård omedelbart om sjukdomstecken uppstår |
| Förtäring : | Vid förtäring framkalla inte kräkning Inhämta råd från läkare |

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

| | |
|----------------------|--|
| Inandning : | Bedöms ej vara hälsofarlig. |
| Förtäring : | Bedöms ej vara hälsofarlig. |
| Hudkontakt : | Bedöms ej vara hälsofarlig. |
| Ögonkontakt : | Svagt irriterande på ögonen symptom : rodnad och värk |

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

| | |
|-----------------------------|---|
| Allmän information : | Vid illamående, sök läkarvård (visa etiketten om möjligt) Om symptom består, kontakta alltid läkare. |
|-----------------------------|---|

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

skum, kolsyra eller torrt medel

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Bildar farliga sönderdelningsprodukter
CO, CO₂

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Kyl ned behållare utsatta för brand, genom vattenbesprutning
I händelse av brand andas inte in ångorna

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp



Produktnamn : WIPES PRO
Ref.Nr.: BDS002187_8_20180727 (SV)

Utfärdande datum : 27.07.18 Version : 1.1
Bearbetning av : BDS002187_20170629

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Stäng av alla antändningskällor
Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen
Använd skyddsglasögon enligt standard EN 166.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Låt inte utsläppet komma in i kloaksystem och vattendrag
Om förorenat vatten når avloppssystem eller vattendrag, meddela omedelbart berörda myndigheter

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Absorbera spill i lämpligt inaktivt material

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För ytterligare information se punkt 8

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Används endast i välventilerade områden
Undvik kontakt med ögonen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras på sval, torr och välventilerad plats
Förvaras oåtkomligt för barn.

7.3 Specifik slutanvändning

Cleaning - Accessories

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Exponeringsgränser :

| Skadligt ämne | CAS-nr | metod | |
|--|---------|-------|---------|
| EU faställd exponerings gräns: | | | |
| 2-propanol; propan-2-ol; isopropanol | 67-63-0 | NGV | 400 ppm |
| | | KTV | 500 ppm |
| Nationell faställd exponerings gräns, Suomi | | | |



Produktnamn : WIPES PRO
 Ref.Nr.: BDS002187_8_20180727 (SV)

Utfärdande datum : 27.07.18 Version : 1.1
 Bearbetning av : BDS002187_20170629

| | | | |
|--|---------|-----|-----------|
| 2-propanol; propan-2-ol; isopropanol | 67-63-0 | NGV | 200 ppm |
| | | KTV | 250 ppm |
| Nationell faställd exponerings gräns, Sverige | | | |
| 2-propanol; propan-2-ol; isopropanol | 67-63-0 | NGV | 350 mg/m3 |
| | | KTV | 600 mg/m3 |

8.2 Begränsning av exponeringen

| | |
|------------------------------------|--|
| Förebyggande åtgärder : | Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen |
| Personliga skyddsåtgärder : | Undvik kontakt med ögonen. |
| andningsskydd : | I händelse av otillräcklig ventilation, använd lämplig andningsapparat. |
| rekommenderat andningsskydd: | Organiska gaser och ångor masker (A) |
| hud- och handskydd : | No special measures necessary. |
| Rekommenderade handskar: | (nitrile) |
| ögonskydd : | Använd skyddsglasögon enligt standard EN 166. |

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| | |
|---------------------------------------|---|
| Utseende : | Pappersduk impregnerad med vätska. |
| aggregationstillstånd : | |
| färg : | Färglös / Färglöst / Färglösa. |
| lukt : | Citrus. |
| pH : | 6 - 8 |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall: | Inte tillgänglig. |
| Flampunkt : | > 100 °C |
| Avdunstningshastighet : | Inte tillämplig. |
| Explosionområde : övre gräns : | Inte tillgänglig. |
| undre gräns : | Inte tillgänglig. |
| Ångtryck : | Inte tillgänglig. |
| Relativ densitet : | 1.00 g/cm3 (@ 20°C). |
| Löslighet i vatten : | Blandbar / blandbart / blandbara med vatten |
| Tändtemperatur : | > 200 °C |

9.2 Annan information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga riskfyllda reaktioner kända vid användning för avsett ändamål

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil



Produktnamn : WIPES PRO
Ref.Nr.: BDS002187_8_20180727 (SV)

Utfärdande datum : 27.07.18 Version : 1.1
Bearbetning av : BDS002187_20170629

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga riskfyllda reaktioner kända vid användning för avsett ändamål

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik överhettning

10.5 Oförenliga material

Starkt oxidationsmedel

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

CO, CO2

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

| | |
|---|---|
| Akut toxicitet: | kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Frätande/irriterande på huden: | kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation: | kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Luftvägs-/hudsensibilisering: | kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Mutagenitet i könsceller: | kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Cancerogenitet: | kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Reproduktionstoxicitet: | kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Specifik organtoxicitet ? enstaka exponering: | kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Specifik organtoxicitet ? upprepad exponering: | kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Fara vid aspiration: | kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |

Information om sannolika exponeringsvägar:

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Inandning : | Bedöms ej vara hälsofarlig. |
| Förtäring : | Bedöms ej vara hälsofarlig. |
| Hudkontakt : | Bedöms ej vara hälsofarlig. |
| Ögonkontakt : | Kan orsaka irritation. |

Toxikologisk data :



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

Produktnamn : WIPES PRO
Ref.Nr.: BDS002187_8_20180727 (SV)

Utfärdande datum : 27.07.18 Version : 1.1
Bearbetning av : BDS002187_20170629

| Skadligt ämne | CAS-nr | metod | |
|--------------------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| 2-propanol; propan-2-ol; isopropanol | 67-63-0 | LD50 oral rat | 5840 mg/kg |
| | | LC50 inhal.rat | > 25000 mg/l |
| | | LD50 dermal rabbit | 13900 mg/kg |
| alcohols, C9-11, ethoxylated | 68439-46-3 | LD50 oral rat | 1000-1400 mg/kg |
| | | LD50 dermal rabbit | >2000 mg/kg |

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Inte tillämplig.
Överensstämmer med europeiska föreskrifter för kosmetika (76/768/EU)

Ekotoxikologiska data:

| Skadligt ämne | CAS-nr | metod | |
|--------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 2-propanol; propan-2-ol; isopropanol | 67-63-0 | IC50-alger | 1000 mg/l |
| | | LC50-fisk | 9640 mg/l |
| | | EC50-dafnier | 9714 mg/l |
| alcohols, C9-11, ethoxylated | 68439-46-3 | LC50-fisk | 10-100 mg/l |
| | | EC50-dafnier | 5-25 mg/l |

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Inga experimentella data tillgängliga

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Inga experimentella data tillgängliga

12.4 Rörligheten i jord

Blandbar / blandbart / blandbara med vatten

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen information tillgänglig

12.6 Andra skadliga effekter

Inga experimentella data tillgängliga

AVSNITT 13: Avfallshantering



Produktnamn : WIPES PRO
Ref.Nr.: BDS002187_8_20180727 (SV)

Utfärdande datum : 27.07.18 Version : 1.1
Bearbetning av : BDS002187_20170629

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Detta material och dess behållare måste bortskaffas på säkert sätt.
Släpp inte ut i avlopp eller miljön, utan frakta bort till godkänt
avfallsuppsamlingsställe.
Nationella regler : Bortskaffning skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

UN-Nummer : Ej klassificerad / klassificerat / klassificerade som riskfylld / riskfyllt / riskfyllda
för transport

14.2 Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning: inte tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Klass: inte tillämplig
ADR / RID - Klassificeringskod: inte tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp: inte tillämplig

14.5 Miljöfaror

ADR/RID - miljöfarlig: Nej
IMDG ? havsföroring: No
IATA / ICAO - miljöfarlig: Nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

ADR/RID - tunnelkod: inte tillämplig
IMDG - Ems: inte tillämplig
IATA/ICAO - PAX: inte tillämplig
IATA/ICAO - CAO: inte tillämplig

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Inte tillämplig.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö



Produktnamn : WIPES PRO **Utfärdande datum :** 27.07.18 Version : 1.1
Ref.Nr.: BDS002187_8_20180727 (SV) **Bearbetning av :** BDS002187_20170629

Säkerhetsdatabladet sammanställt enligt relevanta europeiska direktiv.
Överensstämmer med europeiska föreskrifter för kosmetika (76/768/EU)
Dokumentation finns tillgänglig

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Nationella uppgifter | (FI) Suomi |
| Kod för näringsgren (TOL): | 452 |

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen information tillgänglig

AVSNITT 16: Annan information

*Förklaring till faroangivelse: H225 : Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H302 : Skadligt vid förtäring.
H318 : Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 : Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

acronyms and synonyms: NGV = Nivågränsvärde
KTV = Korttidsvärde
VOC:
PBT = persistent bioaccumulative toxic
vPvB = very persistent very bioaccumulative

Denna produkt skall lagras, hanteras och användas enligt god industrihygienisk praxis och i enlighet med gällande lagbestämmelser.

Denna information grundar sig på de fakta som är kända i nuläget och är avsedd att beskriva våra produkter ur säkerhetssynpunkt. Den garanterar inte några särskilda egenskaper.

Ingen del av dessa dokument får kopieras, oavsett metod, utan skriftligt tillstånd från CRC. Undantag från detta gäller för varje åtgärd, med ärligt uppsåt, för att studera, forska i samt bedöma risker som berör hälsa, säkerhet och miljö.