




BRÄCKJÄRN OCH SPETT

FÖRBEREDDA FÖR VERKTYGSSÄKRING

Luna
TOOLS




- ▶ Tillverkad i höglegerat stål för höga påfrestningar
- ▶ Tunnslipad klys och mejsel, lätt att "slå" in mellan lister och reglar
- ▶ Verktvågssäkrad för arbete på höjd



Bräckjärn av höglegerat 8-kantigt CRV-stål. Slipade tunna ytor i både klys och mejselända för att underlätta inslagning, spikurdrag och minska brytmärken på underlaget. Grönlackerade. Levereras verktvågssäkrad (infästningskomponent i syrafast stål, AISI 316) för att enkelt kunna fästas till valfri lina. Om du inte behöver verktvågssäkringen är denna enkel att demontera.

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING	LÄNGD	BREDD	VIKT
270870108	Bräckjärn 300P	300 mm	76 mm	0,49 kg
270870207	Bräckjärn 500P	500 mm	116 mm	1,02 kg
270870306	Bräckjärn 625P	625 mm	116 mm	1,25 kg
270870405	Bräckjärn 710P	710 mm	127 mm	1,81 kg
270870504	Bräckjärn 900P	900 mm	127 mm	2,7 kg

- ▶ Slipad klys och mejsel
- ▶ Verktgssäkrad för arbete på hög höjd



Bräckjärn av sexkantstål. Härdat och anlöpt för god spänst och funktion. Grönlackerade. Levereras verktgssäkrad (infästningskomponent i syrafast stål, AISI 316) för att enkelt kunna fästas till valfri lina. Om du inte behöver verktgssäkringen är denna enkel att demontera.

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING	LÄNGD	BREDD	VIKT
271480105	Bräckjärn 400E	400 mm	90 mm	0,76 kg
271480204	Bräckjärn 500E	500 mm	95 mm	0,91 kg
271480303	Bräckjärn 700E	700 mm	100 mm	1,66 kg

- ▶ Tunnslipad för precisionsarbete
- ▶ Förberedd för verktgssäkring

TIPS!

- För att verktgssäkra, komplettera med Lunas wireögla art nr 276830106.



Bräckjärn, minimodell. Perfekt för att t ex bryta loss små och tunna lister samt småspik.

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING	LÄNGD	BREDD	VIKT
270880107	Bräckjärn Mini	190 mm	30 mm	0,086 kg

TIPS!

- För att verktygssäkra, komplettera med Lunas U-fäste art nr 264421801.

- ▶ Smitt i ett stycke vilket ökar hållfastheten
- ▶ Välbalanserad för maximal kraft
- ▶ Förberedd för verktygssäkring



Stålspett, härdat och anlöpt. Fyrkantigt huvud och åttakantigt skaft.

ARTIKELNUMMER	BENÄMNING	LÄNGD	BREDD	VIKT
270900103	Spett 1350	1350 mm	28 mm	6 kg
270900202	Spett 1500	1500 mm	30 mm	7 kg