



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.04.2012 (BGBl I S.679)

Nummer der ABE: 91324*01

Gerät: Tieferlegungssatz für Krafträder

Typ: LK

Inhaber der ABE
und Hersteller: Hyperpro Sales B.V.
NL-4251 LR WERKENDAM

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird diese Genehmigung mit folgender Maßgabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhält das Typzeichen

KBA 91324

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stück der laufenden Fertigung in der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von außen gut lesbar anzubringen. Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen Anlaß geben können, dürfen nicht angebracht werden.

Bei der Erteilung dieser Urkunde wurden die bisherigen Genehmigungsteile zusammengefasst.

Diese Urkunde ist daher als Neufassung anzusehen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 91324*01

Die Tieferlegungssätze für Krafträder, Typ LK, dürfen in den in den beiliegenden Prüfunterlagen beschriebenen Ausführungen nur zum Anbau an den dort aufgeführten Krafträdern unter den angegebenen Bedingungen feilgeboten werden.

Bei Verwendung der Geräte an den in den beiliegenden Prüfunterlagen beschriebenen Krafträdern, die mit Einzelbetriebserlaubnis (EBE) nach §21 StVZO in den Verkehr gelangt sind, ist eine unverzügliche Überprüfung des Ein- oder Anbaus der Fahrzeugteile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO durchzuführen.

Der ordnungsgemäße Ein- oder Anbau ist gemäß §22 Absatz 1 Satz 5 bei der Überprüfung mit positivem Ergebnis zu bestätigen. Nach durchgeführter Abnahme ist die ausgestellte Bestätigung mit dieser ABE und den Fahrzeugpapieren mitzuführen und den zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen. Letzteres entfällt nach Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

In einer mitzuliefernden Anbauanweisung sind die Bezieher auf den eingeschränkten Verwendungsbereich hinzuweisen.

Der Anbau hat nach dieser Anweisung zu erfolgen.

An jedem Tieferlegungssatz für Krafträder muß an einer gegen Beschädigung geschützten, auch nach dem Anbau sichtbaren Stelle gut lesbar und dauerhaft ein Fabrikschild angebracht sein, das folgende Angaben enthält:

Hersteller oder Herstellerzeichen
Typ,
Ausführung und
Typzeichen

Statt der Kennzeichnung der Geräte mit dem Fabrikschild können die geforderten Angaben auch eingeprägt sein.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen der GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH, Stuttgart, vom 21.08.2014 festgehaltenen Angaben.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 91324*01

Das geprüfte Muster ist so aufzubewahren, dass es noch fünf Jahre nach Erlöschen der ABE in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann.

Flensburg, 28.10.2014

Im Auftrag

Jan Hendrik Schneider



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Gutachten Nr. GTÜ StVZO22-14008.00



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 91324*01

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Mit dem zugeteilten Typzeichen/Prüfzeichen dürfen die Fahrzeugteile nur gekennzeichnet werden, die den Genehmigungsunterlagen in jeder Hinsicht entsprechen.

Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist unverzüglich zu benachrichtigen, wenn die reihenweise Fertigung oder der Vertrieb der genehmigten Einrichtung innerhalb eines Jahres oder endgültig oder länger als ein Jahr eingestellt wird. Die Aufnahme der Fertigung oder des Vertriebs ist dann dem Kraftfahrt-Bundesamt unaufgefordert innerhalb eines Monats mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten – auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

**zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91324
nach § 22 StVZO Tieferlegungssatz für Krafträder**

Fahrzeugteilart : Tieferlegungssatz für Krafträder
Typ : LK
Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam

1. Allgemeines

- 1.1. Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
Hulsenboschstraat 26
NL-4251 LR Werkendam
Niederlande
- 1.2. Antragsteller : Siehe Ziff. 1.1.
- 1.3. Teileart : Tieferlegungssatz für Krafträder
- 1.4. Teiletyp / Handelsbezeichnung : LK
Genehmigungsnummer : KBA 91324
- 1.5. Ausführungen : siehe Anlage 1
bestehend aus:
– Umlenkhebeln bzw.
– Umlenkhebelbrücken bzw.
– Umlenkhebeldreiecke bzw.
– geänderten Federbein-Befestigungsaugen bzw.
– Distanzhülsen
- Codierung der Tieferlegungssätze : Siehe Anlage 2
Beispiel : LK-KA03-001-25
- 1.6. Grund des Nachtrags : - erweiterter Verwendungsbereich
- redaktionelle Änderungen
- Wechsel Technischer Dienst

2. Verwendungsbereich : Verwendungsbereich siehe Anlage 1

**zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91324
nach § 22 StVZO Tieferlegungssatz für Krafträder**

Fahrzeugteilart : Tieferlegungssatz für Krafträder
Typ : LK
Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam

3. Technische Angaben

- 3.1. Beschreibung der Umrüstung : Fahrwerkstieferlegung hinten durch geänderte
- Umlenkhebel,
- Umlenkhebelbrücken oder
- Umlenkhebeldreiecke
zur Anlenkung des Federbeins oder
- kürzere Austausch-Befestigungsaugen am Federbein oder
- geänderte Distanzhülsen als Federteller
in Verbindung mit Fahrwerkstieferlegung vorne
durch tiefer geklemmten Gabelholme
- 3.2. Beschreibung der Bauteile
- 3.2.1 Dimensionen : fahrzeugspezifisch
siehe Anlage 4
- 3.2.2 Werkstoff : Stahl, Kunststoff
- 3.3. Kennzeichnung : Herstellerlogo (Hyperpro),
Typ (LK),
KBA-Genehmigungsnummer
- Art der Kennzeichnung : Lasergravur
- Ort der Kennzeichnung : Seitlich auf den Teilen

4. Durchgeführte Prüfungen

Die repräsentativen Versuchsfahrzeuge wurden einer eingehenden Begutachtung und Fahrerprobung unterzogen.

Anbauprüfungen wurden durchgeführt.

Betriebsfestigkeitsuntersuchungen wurden durchgeführt.

Die Forderungen des VdTÜV-MBL 762 "Prüfung von Zubehörfedern und Austauschfederbeinen für Kraftfahrzeuge nach §30a Abs.3 StVZO" (Stand 01/2011) wurden herangezogen.

**zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91324
nach § 22 StVZO Tieferlegungssatz für Krafträder**

Fahrzeugteilart : Tieferlegungssatz für Krafträder
Typ : LK
Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam

Mit einem Fahrer allein sowie beladen bis zum zulässigen Gesamtgewicht wurden

- das Ansprechverhalten der Federung,
 - das Lenk- und Bremsverhalten,
 - das Fahrverhalten bei hohen Geschwindigkeiten, insbesondere in langgezogenen Kurven, bei Fahrbahnwechsel und bei absichtlich hervorgerufenen Schwingungsanregungen um die Hochachse sowie
 - das Fahrverhalten im Grenzbereich und auf schlechten Wegstrecken
 - die Aussenkanten nach 97/24/EG, Kap:3
 - der Kennzeichenanbau nach 2009/62/EG
 - der Ständeranbau nach 2009/78/EG
 - der Beleuchtungsanbau nach 2009/67/EG
- geprüft.

5. Prüfergebnisse

Eine ausreichende Betriebsfestigkeit der Tieferlegungssätze wurde nachgewiesen.

Eine ausreichende Freigängigkeit zu anderen Fahrwerksteilen ist bei sachgerechter Montage gewährleistet.

Die Tieferlegungssätze werden nur an Originalbefestigungspunkten angebracht.

Fahr-, Lenk- und Bremsverhalten werden durch die Verwendung der Tieferlegungssätze im Vergleich zum Serienzustand nicht negativ beeinflusst.

**zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91324
nach § 22 StVZO Tieferlegungssatz für Krafträder**

Fahrzeugteilart : Tieferlegungssatz für Krafträder
Typ : LK
Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam

6. Abnahme des Anbaus

- 6.1. Die zur Prüfung vorgestellten Fahrzeugteile Tieferlegungssätze des Herstellers Hyper Pro Sales B.V. entsprechen den vorstehenden Angaben.

Die im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen nach dem Einbau der Fahrzeugteile den heute gültigen Vorschriften der StVZO sowie den hierzu vom Bundesminister für Verkehr erlassenen heute gültigen Anweisungen und Richtlinien.

Eine Prüfung des Einbaus der Fahrzeugteile und die Überprüfung der vorgeschlagenen Auflagen durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kfz-Verkehr oder einen Prüfer einer Überwachungsorganisation wird bei eindeutiger Zuordnung des Fahrzeugs durch Nennung des Fahrzeugtyps **und** der Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) bzw. EG-Typgenehmigung in Anlage 1 nicht für erforderlich gehalten.

Eine Änderung der Angaben in den Zulassungsbescheinigungen bzw. Fahrzeugpapieren wird nicht für erforderlich gehalten.

- 6.2. Die Verwendung der unter Pkt. 1.1 beschriebenen Umrüstung an den in Anlage 1 aufgeführten Fahrzeugtypen mit Zulassung gem. § 21 StVZO, welche bzgl. der Umrüstung baugleich mit entsprechend im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen sind, ist möglich.

Die Zulässigkeit der Verwendung für diese Fahrzeugtypen muß unverzüglich im Rahmen einer Änderungsabnahme gemäß StVZO § 19 Abs. 3 durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfer einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation geprüft und bestätigt werden.

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

**zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91324
nach § 22 StVZO Tieferlegungssatz für Krafträder**

Fahrzeugteilarart : Tieferlegungssatz für Krafträder
Typ : LK
Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam

7. Anlagen

	<u>Stand</u>
1 Verwendungsbereich (11 Blatt)	21.08.2014
2 Codierung der Kennzeichnung (1 Blatt)	21.08.2014
3 Auflagen und Hinweise (1 Blatt)	21.08.2014
4 Abmessungen für Hyper Pro LK-Tieferlegungssatz (5 Blatt)	21.08.2014
5 Darstellung von beispielhaftem Tieferlegungssatz (1 Blatt)	21.08.2014

8. Schlussbestätigung


Es lag das Gutachten Nr.114KA0024-00 vom 16.05.20131 des Technischen Dienstes der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH einschließlich der Genehmigung 91324 des KBA vor.

Die von der GTÜ an repräsentativen Fahrzeugen durchgeführten Prüfungen schließen auch den Verwendungsbereich des vorangegangenen Gutachtens mit ein.

Dieser Prüfbericht behandelt zusammenfassend und vollständig den Gesamtumfang der Typprüfung einschließlich der Dokumentation des Fahrzeugteils.

Stuttgart, 21.08.2014

Technischerdienst@gtue.de
Tel.: 0711-97676 510
Fax.: 0711-97676 519



Dipl.-Ing. Andreas Kohlhas



Prüfbericht
Nr.: GTÜ StVZO22-14008.00
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91324
nach § 22 StVZO Tieferlegungssatz für Krafträder



Fahrzeugteilart : Tieferlegungssatz für Krafträder
 Typ : LK
 Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam

Anlage 1

Fahrzeug Hersteller	Fahrzeug Handelsbezeichnung	TYP	EG-BE / ABE	Baujahr	Ausführung	Tieferlegung in mm
APRILIA (I)	ETV 1000 Capo Nord	PS	e11*00031	'01 - '03	LK-AP10-001-40	Lowering Kit: - 40 mm
BELGARDA (I)	Yamaha NSR 1100 (BT 1100 Bulldog)	RP 05	e1*00116	'02 - '03	LK-YA11-001-40	Lowering Kit: - 40 mm
	Yamaha SZR 660	4 SU	H 274	'95 - '01	LK-YA06-006-30	Lowering Kit: - 30 mm
BMW (D)	K 1200 R	K 12 R	e1*0234	'04 - '08	LK-BM12-001-25	Lowering Kit: - 25 mm
	K 1200 S	K 12 S	e1*0217	'04 - '08	LK-BM12-001-25	Lowering Kit: - 25 mm
HONDA (I)	CB 500 F	PC 39	e3*0244	'04 - '08	LK-HO05-001-30	Lowering Kit: - 30 mm
	CB 600 F Hornet	PC 36	e3*0101	'02 - '06	LK-HO06-005-35	Lowering Kit: - 35 mm
	CB 600 S Hornet	PC 36	e3*0101	'02 - '06	LK-HO06-005-35	Lowering Kit: - 35 mm
	CB 600 F Hornet	PC 41	e3*0454	'07 - '08	LK-HO06-011-30	Lowering Kit: - 30 mm
	XL 1000 V Varadero	SD 03	e9*0421	'10 ->	LK-HO10-003-40	Lowering Kit: - 40 mm
	XL 1000 VA Varadero	SD 03	e9*0421	'10 ->	LK-HO10-003-40	Lowering Kit: - 40 mm
Honda (J)	CB 600 F Hornet	PC 34	K 016	'98 - '01	LK-HO06-005-35	Lowering Kit: - 35 mm
	CB 600 F Hornet	PC 34	e13*0020	'01 - '02	LK-HO06-005-35	Lowering Kit: - 35 mm
	CB 600 S Hornet	PC 34	K 016	'99 - '01	LK-HO06-005-35	Lowering Kit: - 35 mm
	CB 600 S Hornet	PC 34	e13*0020	'01 - '02	LK-HO06-005-35	Lowering Kit: - 35 mm
	CB 900 F Hornet	SC 48	e13*0020	'01 - '05	LK-HO09-005-30	Lowering Kit: - 30 mm
	CB 1100 SF X11 Super Four	SC 42	e4*0026	'99 - '04	LK-HO11-001-30	Lowering Kit: - 30 mm
	CBR 600 F	PC 35	K 294	'97 - '00	LK-HO06-003-40	Lowering Kit: - 40 mm

Prüfbericht
Nr.: GTÜ StVZO22-14008.00
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91324
nach § 22 StVZO Tieferlegungssatz für Krafträder



Fahrzeugteilart : Tieferlegungssatz für Krafträder
 Typ : LK
 Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam

Anlage 1

Fahrzeug Hersteller	Fahrzeug Handelsbezeichnung	TYP	EG-BE / ABE	Baujahr	Ausführung	Tieferlegung in mm
	CBR 600 F	PC 35	e4*0101	'01 - '02	LK-HO06-003-40	Lowering Kit: - 40 mm
	CBR 600 FS	PC 35	e4*0101	'01 - '02	LK-HO06-003-40	Lowering Kit: - 40 mm
	CBR 600 RR	PC 40	e4*1247	'07 - '10	LK-HO06-009-40	Lowering Kit: - 40 mm
	CBR 900 RR	SC 28	G 034	'92 - '95	LK-HO09-001-35	Lowering Kit: - 35 mm
	CBR 900 RR	SC 29	-	'92 - '95	LK-HO09-001-35	Lowering Kit: - 35 mm
	CBR 900 RR	SC 33	H 294	'96 - '97	LK-HO09-002-35	Lowering Kit: - 35 mm
	CBR 900 RR	SC 33	H 294	'98 - '99	LK-HO09-003-35	Lowering Kit: - 35 mm
	CBR 900 RR	SC 44	e13*0019	'00 - '01	LK-HO09-004-35	Lowering Kit: - 35 mm
	CBR 1000 RR	SC 57	e4*0269	'04 - '05	LK-HO10-004-35	Lowering Kit: - 35 mm
	CBR 1100 XX	SC 35	H 541	'96 - '01	LK-HO11-002-30	Lowering Kit: - 30 mm
	CBR 1100 XX	SC 35	e13*0043	'01 - '06	LK-HO11-002-30	Lowering Kit: - 30 mm
	NX 650 Dominator	RD 08	H 031	'95 - '98	LK-HO06-010-40	Lowering Kit: - 40 mm
	VFR 750 F	RC 36	F 372	'91 - '97	LK-HO07-001-35	Lowering Kit: - 35 mm
	VFR 800 FIW	RC 46	K 011	'97 - '01	LK-HO08-001-35	Lowering Kit: - 35 mm
	VFR 800 FIW	RC 46	e13*0132	'02	LK-HO08-002-35	Lowering Kit: - 35 mm
	VFR 1200 X	SC 70	e4*2701	'12 ->	LK-HO12-001-40	Lowering Kit: - 40 mm
	XL 1000 V Varadero	SD 01	e4*0009	'98 - '01	LK-HO10-001-35	Lowering Kit: - 35 mm
Hyosung	GT 125 Naked	GT 125	e9*0114	'04 - '12	LK-HY01-001-40	Lowering Kit: - 40 mm

Prüfbericht
Nr.: GTÜ StVZO22-14008.00
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91324
nach § 22 StVZO Tieferlegungssatz für Krafträder



Fahrzeugteilart : Tieferlegungssatz für Krafträder
 Typ : LK
 Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam

Anlage 1

Fahrzeug Hersteller	Fahrzeug Handelsbezeichnung	TYP	EG-BE / ABE	Baujahr	Ausführung	Tieferlegung in mm
(ROK)	GT 250 Naked	GT	e9*0114	'03 - '11	LK-HY02-001-40	Lowering Kit: - 40 mm
	GT 650 Naked	GT 650	e9*0002	'03 - '04	LK-HY06-001-40	Lowering Kit: - 40 mm
Kawasaki (J)	1400 GTR	ZGT 40 A	e1*0310	'07	LK-KA14-001-25	Lowering Kit: - 25 mm
	GPZ 500 S	EX 500 D	G 587	'93 - '00	LK-KA05-001-40	Lowering Kit: - 40 mm
	GPZ 500 S	EX 500 D	e4*0132	'01 - '06	LK-KA05-001-40	Lowering Kit: - 40 mm
	GTR 1400	ZGT40A	e1*0310	'07 - '09	LK-KA14-001-25	Lowering Kit: - 25 mm
	GTR 1400	ZGT40C	e1*0442	'10 - '12	LK-KA14-001-25	Lowering Kit: - 25 mm
	KLE 500	LE 500 A	F 670	'91 - '00	LK-KA05-002-60	Lowering Kit: - 60 mm
	KLE 500	LE 500 A	e1*00074	'01 - '06	LK-KA05-002-60	Lowering Kit: - 60 mm
	Ninja 250 R	EX 250 K	e1*0351	'07 ->	LK-KA02-001-30	Lowering Kit: - 30 mm
	Ninja 300 R	EX 300 A	e1*0572	'13 ->	LK-KA03-001-25	Lowering Kit: - 25 mm
	Z 750	ZR 750 J	e1*0197	'03 - '06	LK-KA07-002-50	Lowering Kit: - 50 mm
	Z 750	ZR 750 J	e1*0197	'03 - '06	LK-KA07-001-30	Lowering Kit: - 30 mm
	Z 750 ABS	ZR 750 L	e1*0309	'07 ->	LK-KA07-003-35	Lowering Kit: - 35 mm
	Z 750 S	ZR 750 J	e1*0197	'05 - '06	LK-KA07-002-50	Lowering Kit: - 50 mm
	Z 750 S	ZR 750 J	e1*0197	'05 - '06	LK-KA07-001-30	Lowering Kit: - 30 mm
	Z 1000	ZRT 00 A	e1*0172	'03 - '06	LK-KA10-003-30	Lowering Kit: - 30 mm
Z 1000	ZRT 00 B	e1*0172	'07 - '09	LK-KA10-005-35	Lowering Kit: - 35 mm	

Prüfbericht
Nr.: GTÜ StVZO22-14008.00
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91324
nach § 22 StVZO Tieferlegungssatz für Krafträder



Fahrzeugteilart : Tieferlegungssatz für Krafträder
 Typ : LK
 Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam

Anlage 1

Fahrzeug Hersteller	Fahrzeug Handelsbezeichnung	TYP	EG-BE / ABE	Baujahr	Ausführung	Tieferlegung in mm
	ZX-6 R Ninja	ZX 600 F	G 937	'95 - '97	LK-KA06-001-40	Lowering Kit: - 40 mm
	ZX-6 R Ninja	ZX 600 G	H 967	'98 - '99	LK-KA06-002-35	Lowering Kit: - 35 mm
	ZX-6 R Ninja	ZX 600 J	e4*0042	'00 - '02	LK-KA06-003-35	Lowering Kit: - 35 mm
	ZX-6 R Ninja	ZX 600 J	e4*0042	'00 - '02	LK-KA06-004-55	Lowering Kit: - 55 mm
	ZX-6 R Ninja	ZX 600 P	e4*1274	'06 - '08	LK-KA06-007-30	Lowering Kit: - 30 mm
	ZX-6 R Ninja	ZX 600 R	e4*2077	'08 ->	LK-KA06-007-30	Lowering Kit: - 30 mm
	ZX-6 R Ninja	ZX 636 B	e1*00141	'03 - '04	LK-KA06-005-40	Lowering Kit: - 40 mm
	ZX-6 R Ninja	ZX 636 C	e1*00141	'05 - '06	LK-KA06-006-40	Lowering Kit: - 40 mm
	ZX-9 R Ninja	ZX 900 B	G 588	'94 - '97	LK-KA09-001-35	Lowering Kit: - 35 mm
	ZX-9 R Ninja	ZX 900 C	H 884	'98 - '99	LK-KA09-001-35	Lowering Kit: - 35 mm
	ZX-9 R Ninja	ZX 900 E	e1*00054	'00 - '01	LK-KA09-002-35	Lowering Kit: - 35 mm
	ZX-9 R Ninja	ZX 900 E	e1*00054	'02 - '03	LK-KA09-003-35	Lowering Kit: - 35 mm
	ZX-10 R Ninja	ZXT 00 C	e4*0246	'04 - '05	LK-KA10-001-30	Lowering Kit: - 30 mm
	ZX-12 R Ninja	ZXT 20 A	e1*00065	'00 - '01	LK-KA12-001-35	Lowering Kit: - 35 mm
	ZX-12 R Ninja	ZXT 20 A	e1*00065	'02 - '05	LK-KA12-002-30	Lowering Kit: - 30 mm
MBK (F)	Yamaha XT 660 R	DM 01	e13*0085	'04 - '09	LK-YA06-007-30	Lowering Kit: - 30 mm
	Yamaha XT 660 R	DM 01	e13*0085	'04 - '09	LK-YA06-008-50	Lowering Kit: - 50 mm
	Yamaha XT 660 X	DM 01	e13*0085	'04 - '09	LK-YA06-009-45	Lowering Kit: - 45 mm

Prüfbericht
Nr.: GTÜ StVZO22-14008.00
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91324
nach § 22 StVZO Tieferlegungssatz für Krafträder



Fahrzeugteilart : Tieferlegungssatz für Krafträder
 Typ : LK
 Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam

Anlage 1

Fahrzeug Hersteller	Fahrzeug Handelsbezeichnung	TYP	EG-BE / ABE	Baujahr	Ausführung	Tieferlegung in mm
MONTESA - HONDA (E)	NT 650 V Deauville	RC 47	K 027	'98 - '02	LK-HO06-007-35	Lowering Kit: - 35 mm
	NT 650 V Deauville	RC 47	e9*0073	'02 - '08	LK-HO06-007-35	Lowering Kit: - 35 mm
	NT 700 V Deauville	RC 52	e9*0069	'05 - '09	LK-HO07-002-35	Lowering Kit: - 35 mm
	XL 125 V Varadero	JC 32	e9*0053	'01 - '12	LK-HO01-001-30	Lowering Kit: - 30 mm
	XL 1000 V Varadero	SD 02	e9*0059	'02 - '09	LK-HO10-003-40	Lowering Kit: - 40 mm
	XL 1000 VA Varadero	SD 02	e9*0059	'04 - '09	LK-HO10-003-40	Lowering Kit: - 40 mm
MV AGUSTA (I)	Cagiva Raptor 650	M 2	E3*0018	'01 - '04	LK-CA06-001-35	Lowering Kit: - 35 mm
	Cagiva V-Raptor 650	M 2	E3*0018	'01 - '11	LK-CA06-001-35	Lowering Kit: - 35 mm
Suzuki (E)	GS 500	BK	e9*0116	'03 - '08	LK-SU05-001-30	Lowering Kit: - 30 mm
	GS 500	BK	e9*0116	'03 - '08	LK-SU05-002-50	Lowering Kit: - 50 mm
	GS 500 F	BK	e9*0116	'04 - '06	LK-SU05-001-30	Lowering Kit: - 30 mm
	GS 500 F	BK	e9*0116	'04 - '06	LK-SU05-002-50	Lowering Kit: - 50 mm
Suzuki (J)	DL 650 V-Strom	WVB 1	e4*0233	'04 - '05	LK-SU06-013-30	Lowering Kit: - 30 mm
	DL 650 V-Strom	WVB 1	e4*0724	'05 - '12	LK-SU06-013-30	Lowering Kit: - 30 mm
	DL 650 V-Strom	WVB 1	e4*0233	'04 - '05	LK-SU06-014-50	Lowering Kit: - 50 mm
	DL 650 V-Strom	WVB 1	e4*0724	'05 - '12	LK-SU06-014-50	Lowering Kit: - 50 mm
	DL 1000 V-Strom	WVBS	e4*0142	'01 - '07	LK-SU10-002-30	Lowering Kit: - 30 mm
	DL 1000 V-Strom	WVBS	e4*0142	'01 - '07	LK-SU10-003-50	Lowering Kit: - 50 mm

Prüfbericht
Nr.: GTÜ StVZO22-14008.00
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91324
nach § 22 StVZO Tieferlegungssatz für Krafträder



Fahrzeugteilart : Tieferlegungssatz für Krafträder
 Typ : LK
 Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam

Anlage 1

Fahrzeug Hersteller	Fahrzeug Handelsbezeichnung	TYP	EG-BE / ABE	Baujahr	Ausführung	Tieferlegung in mm
	DR-Z 400 S	WVBC	e4*0066	'99 - '05	LK-SU04-001-40	Lowering Kit: - 40 mm
	DR-Z 400 SM	WVB 8	e4*0376	'05 - '12	LK-SU04-001-40	Lowering Kit: - 40 mm
	GS 500	WVBK	e4*0105	'01 - '03	LK-SU05-001-30	Lowering Kit: - 30 mm
	GS 500	WVBK	e4*0105	'01 - '03	LK-SU05-002-50	Lowering Kit: - 50 mm
	GS 500 E	GM 51 B	F 114	'88 - '00	LK-SU05-001-30	Lowering Kit: - 30 mm
	GS 500 E	GM 51 B	F 114	'88 - '00	LK-SU05-002-50	Lowering Kit: - 50 mm
	GS 500 H	WVBK	e4*0105	'01 - '03	LK-SU05-001-30	Lowering Kit: - 30 mm
	GS 500 H	WVBK	e4*0105	'01 - '03	LK-SU05-002-50	Lowering Kit: - 50 mm
	GSF 600 Bandit	GN 77 B	H 008	'94 - '99	LK-SU06-001-35	Lowering Kit: - 35 mm
	GSF 600 Bandit	WVA 8	e4*0060	'00 - '04	LK-SU06-002-30	Lowering Kit: - 30 mm
	GSF 600 Bandit	WVA 8	e4*0060	'00 - '04	LK-SU06-003-50	Lowering Kit: - 50 mm
	GSF 600 S Bandit	WVA 8	e4*0060	'00 - '04	LK-SU06-002-30	Lowering Kit: - 30 mm
	GSF 600 S Bandit	WVA 8	e4*0060	'00 - '04	LK-SU06-003-50	Lowering Kit: - 50 mm
	GSF 650 Bandit	WVB 5	e4*0359	'05 - '06	LK-SU06-015-50	Lowering Kit: - 50 mm
	GSF 650 Bandit	WVCJ	e4*1342	'07 - '09	LK-SU06-015-30	Lowering Kit: - 30 mm
	GSF 650 S Bandit	WVB 5	e4*0359	'05 - '06	LK-SU06-015-50	Lowering Kit: - 50 mm
	GSF 650 S Bandit	WVCJ	e4*1342	'07 - '09	LK-SU06-015-30	Lowering Kit: - 30 mm
	GSF 1200 Bandit	GV 75 A	H 344	'95 - '99	LK-SU12-001-35	Lowering Kit: - 35 mm

Prüfbericht
Nr.: GTÜ StVZO22-14008.00
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91324
nach § 22 StVZO Tieferlegungssatz für Krafträder



Fahrzeugteilart : Tieferlegungssatz für Krafträder
 Typ : LK
 Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam

Anlage 1

Fahrzeug Hersteller	Fahrzeug Handelsbezeichnung	TYP	EG-BE / ABE	Baujahr	Ausführung	Tieferlegung in mm
	GSF 1200 Bandit	WVA 9	e4*0086	'00 - '04	LK-SU12-002-30	Lowering Kit: - 30 mm
	GSF 1200 Bandit	WVCB	e4*0850	'05 - '06	LK-SU12-002-30	Lowering Kit: - 30 mm
	GSF 1200 S Bandit	GV 75 A	H 344	'96 - '99	LK-SU12-001-35	Lowering Kit: - 35 mm
	GSF 1200 S Bandit	WVA 9	e4*0086	'00 - '04	LK-SU12-002-30	Lowering Kit: - 30 mm
	GSF 1200 S Bandit	WVCB	e4*0850	'05 - '06	LK-SU12-002-30	Lowering Kit: - 30 mm
	GSF 1250 Bandit	WVCH	e4*1300	'06 ->	LK-SU12-003-30	Lowering Kit: - 30 mm
	GSF 1250 Bandit	WVCH	e4*1300	'06 ->	LK-SU12-004-50	Lowering Kit: - 50 mm
	GSF 1250 S Bandit	WVCH	e4*1300	'06 ->	LK-SU12-003-30	Lowering Kit: - 30 mm
	GSF 1250 S Bandit	WVCH	e4*1300	'06 ->	LK-SU12-004-50	Lowering Kit: - 50 mm
	GSR 600	WVB 9	e4*0721	'05 ->	LK-SU06-016-40	Lowering Kit: - 40 mm
	GSX 600 F	AJ	H 928	'97 - '01	LK-SU06-006-30	Lowering Kit: - 30 mm
	GSX 600 F	AJ	H 928	'97 - '01	LK-SU06-007-45	Lowering Kit: - 45 mm
	GSX 750 F	AK	K 222	'98 - '01	LK-SU07-001-25	Lowering Kit: - 25 mm
	GSX 750 F	AK	K 222	'98 - '01	LK-SU07-003-30	Lowering Kit: - 30 mm
	GSX 750 F	AK	K 222	'98 - '01	LK-SU07-004-45	Lowering Kit: - 45 mm
	GSX 1300 R Hayabusa	WVA 1	e4*0012	'99 - '05	LK-SU13-001-30	Lowering Kit: - 30 mm
	GSX 1300 R Hayabusa	WVA 1	e4*0852	'06 - '08	LK-SU13-001-30	Lowering Kit: - 30 mm
	GSX 1300 R Hayabusa II	WVCK	e4*1618	'07 - '08	LK-SU13-002-30	Lowering Kit: - 30 mm

Prüfbericht
Nr.: GTÜ StVZO22-14008.00
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91324
nach § 22 StVZO Tieferlegungssatz für Krafträder



Fahrzeugteilart : Tieferlegungssatz für Krafträder
 Typ : LK
 Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam

Anlage 1

Fahrzeug Hersteller	Fahrzeug Handelsbezeichnung	TYP	EG-BE / ABE	Baujahr	Ausführung	Tieferlegung in mm
	GSX-R 600	AD	H 583	'96 - '00	LK-SU06-004-40	Lowering Kit: - 40 mm
	GSX-R 600	WVVG	e4*0100	'00 - '03	LK-SU06-005-40	Lowering Kit: - 40 mm
	GSX-R 600	WVB 2	e4*0253	'04 - '05	LK-SU07-002-30	Lowering Kit: - 30 mm
	GSX-R 750	WVBD	e4*0068	'99 - '03	LK-SU06-005-40	Lowering Kit: - 40 mm
	GSX-R 750	WVB 3	e4*0261	'04 - '05	LK-SU07-002-30	Lowering Kit: - 30 mm
	GSX-R 750 FI	GR 7 DB	H 254	'97 - '99	LK-SU07-001-35	Lowering Kit: - 35 mm
	GSX-R 750 T	GR 7 DB	H 254	'95 - '98	LK-SU07-001-35	Lowering Kit: - 35 mm
	GSX-R 1000	WVBL	e4*0375	'01 - '02	LK-SU10-001-30	Lowering Kit: - 30 mm
	GSX-R 1000	WVB 6	e4*0375	'05 - '06	LK-SU10-005-30	Lowering Kit: - 30 mm
	Kawasaki KLV 650	WVB 1	e4*0233	'04 - '05	LK-SU06-013-30	Lowering Kit: - 30 mm
	Kawasaki KLV 650	WVB 1	e4*0724	'05 - '06	LK-SU06-013-30	Lowering Kit: - 30 mm
	Kawasaki KLV 650	WVB 1	e4*0233	'04 - '05	LK-SU06-014-50	Lowering Kit: - 50 mm
	Kawasaki KLV 650	WVB 1	e4*0724	'05 - '06	LK-SU06-014-50	Lowering Kit: - 50 mm
	Kawasaki KLV 1000	WVBS	e4*0142	'03 - '05	LK-KA10-004-30	Lowering Kit: - 30 mm
	Kawasaki KLV 1000	WVBS	e4*0142	'03 - '05	LK-KA10-002-50	Lowering Kit: - 50 mm
	RF 900 R	GT 73 B	G 616	'93 - '97	LK-SU09-001-35	Lowering Kit: - 35 mm
	SFV 650 Gladius	WVCX	e4*2102	'08 ->	LK-SU06-018-25	Lowering Kit: - 25 mm
	SFV 650 Gladius	WVCX	e4*2102	'08 ->	LK-SU06-018-40	Lowering Kit: - 40 mm

Prüfbericht
Nr.: GTÜ StVZO22-14008.00
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91324
nach § 22 StVZO Tieferlegungssatz für Krafträder



Fahrzeugteilart : Tieferlegungssatz für Krafträder
 Typ : LK
 Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam

Anlage 1

Fahrzeug Hersteller	Fahrzeug Handelsbezeichnung	TYP	EG-BE / ABE	Baujahr	Ausführung	Tieferlegung in mm
	SV 650	AV	K 329	'98 - '02	LK-SU06-010-30	Lowering Kit: - 30 mm
	SV 650	AV	K 329	'98 - '02	LK-SU06-009-50	Lowering Kit: - 50 mm
	SV 650	WVBY	e4*0192	'03 - '07	LK-SU06-011-30	Lowering Kit: - 30 mm
	SV 650 S	AV	K 329	'98 - '02	LK-SU06-010-30	Lowering Kit: - 30 mm
	SV 650 S	AV	K 329	'98 - '02	LK-SU06-009-50	Lowering Kit: - 50 mm
	SV 650 S	WVBY	e4*0192	'03 - '07	LK-SU06-012-50	Lowering Kit: - 50 mm
	SV 1000	WVBX	e4*0191	'03 - '04	LK-SU10-004-30	Lowering Kit: - 30 mm
	SV 1000 S	WVBX	e4*0191	'03 - '04	LK-SU10-004-30	Lowering Kit: - 30 mm
Triumph (GB)	Tiger 800 (not for XC models)	T 309 RT	H 046 / K 346	'11 ->	LK-TR08-001-30	Lowering Kit: - 30 mm
Yamaha (I)	NSR 1100 (BT 1100 Bulldog)	RP 05	e1*00116	'04 - '05	LK-YA11-001-40	Lowering Kit: - 40 mm
	XG 250 Tricker	DG 14	e13*0035	'05 - '12	LK-YA02-001-35	Lowering Kit: - 35 mm
	XT 660 Z	DM 02	e13*0272	'07 - '10	LK-YA06-013-25	Lowering Kit: - 25 mm
	XT 660 Z	DM 02	e13*0272	'07 - '10	LK-YA06-013-40	Lowering Kit: - 40 mm
Yamaha (J)	DT 125 R	4 BL	F 803	'92 - '97	LK-YA01-001-40	Lowering Kit: - 40 mm
	DT 125 R	DE 03	K 263	'98 - '01	LK-YA01-001-40	Lowering Kit: - 40 mm
	FJR 1300	RP 04	e13*0045	'00 - '02	LK-YA13-001-30	Lowering Kit: - 30 mm
	FJR 1300	RP 08	e13*0062	'03	LK-YA13-001-30	Lowering Kit: - 30 mm
	FJR 1300	RP 11	e13*0081	'03 - '06	LK-YA13-001-30	Lowering Kit: - 30 mm

Prüfbericht
Nr.: GTÜ StVZO22-14008.00
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91324
nach § 22 StVZO Tieferlegungssatz für Krafträder



Fahrzeugteilarart : Tieferlegungssatz für Krafträder
 Typ : LK
 Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam

Anlage 1

Fahrzeug Hersteller	Fahrzeug Handelsbezeichnung	TYP	EG-BE / ABE	Baujahr	Ausführung	Tieferlegung in mm
	FJR 1300 A	RP 11	e13*0081	'03 - '06	LK-YA13-001-30	Lowering Kit: - 30 mm
	FJR 1300 AS	RP 13	e13*0041	'06 - '12	LK-YA13-002-30	Lowering Kit: - 30 mm
	FZ 1	RN 16	e13*0040	'05 - '09	LK-YA10-008-30	Lowering Kit: - 30 mm
	FZ 1 ABS	RN 16	e13*0040	'06 - '09	LK-YA10-008-30	Lowering Kit: - 30 mm
	FZ 1 Fazer	RN 16	e13*0040	'05 - '09	LK-YA10-008-30	Lowering Kit: - 30 mm
	FZ 1 Fazer ABS	RN 16	e13*0040	'06 - '09	LK-YA10-008-30	Lowering Kit: - 30 mm
	FZR 600 R	4 JH	G 653	'93 - '96	LK-YA06-005-40	Lowering Kit: - 40 mm
	FZR 600 R	4 MH	G 663	'93 - '96	LK-YA06-005-40	Lowering Kit: - 40 mm
	FZR 1000 Exup	3 LE	F 128	'89 - '96	LK-YA10-001-30	Lowering Kit: - 30 mm
	FZS 600 Fazer	RJ 02	H 988	'00 - '04	LK-YA06-004-35	Lowering Kit: - 35 mm
	FZS 1000 Fazer	RN 06	e1*00103	'00 - '04	LK-YA10-006-30	Lowering Kit: - 30 mm
	FZS 1000 Fazer	RN 06	e1*00103	'00 - '04	LK-YA10-007-50	Lowering Kit: - 50 mm
	FZS 1000 Fazer	RN 14	e13*0021	'04 - '05	LK-YA10-006-30	Lowering Kit: - 30 mm
	FZS 1000 Fazer	RN 14	e13*0021	'04 - '05	LK-YA10-007-50	Lowering Kit: - 50 mm
	TDM 850	3 VD	F 699	'91 - '96	LK-YA08-001-40	Lowering Kit: - 40 mm
	TDM 850	4 CM	F 843	'91 - '96	LK-YA08-001-40	Lowering Kit: - 40 mm
	TDM 850	4 TX	H 442	'96 - '00	LK-YA08-001-40	Lowering Kit: - 40 mm
	TDM 900	RN 08	e13*0053	'01 - '03	LK-YA09-001-35	Lowering Kit: - 35 mm

Prüfbericht
Nr.: GTÜ StVZO22-14008.00
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91324
nach § 22 StVZO Tieferlegungssatz für Krafträder



Fahrzeugteilart : Tieferlegungssatz für Krafträder
 Typ : LK
 Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam

Anlage 1

Fahrzeug Hersteller	Fahrzeug Handelsbezeichnung	TYP	EG-BE / ABE	Baujahr	Ausführung	Tieferlegung in mm
	TDM 900	RN 11	e13*0074	'03 - '06	LK-YA09-001-35	Lowering Kit: - 35 mm
	XJ 900 S Diversion	4 KM	G 844	'94 - '03	LK-YA09-002-35	Lowering Kit: - 35 mm
	YZF 600 R Thunder Cat	4 TV	H 441	'96 - '00	LK-YA06-003-40	Lowering Kit: - 40 mm
	YZF 600 R Thunder Cat	4 WD	H 653	'97 - '00	LK-YA06-003-40	Lowering Kit: - 40 mm
	YZF 750 R	4 HN	e13*0393	'93 - '98	LK-YA07-001-35	Lowering Kit: - 35 mm
	YZF 750 SP	4 HT	G 347	'93 - '97	LK-YA07-003-35	Lowering Kit: - 35 mm
	YZF 750 SP	4 HT	G 347	'93 - '97	LK-YA07-002-35	Lowering Kit: - 35 mm
	YZF 1000 R Thunder Ace	4 VD	H 443	'96 - '98	LK-YA10-005-35	Lowering Kit: - 35 mm
	YZF 1000 R Thunder Ace	4 SV	-	'96 - '98	LK-YA10-005-35	Lowering Kit: - 35 mm
	YZF R 1	RN 12	e13*0084	'04 - '06	LK-YA10-004-30	Lowering Kit: - 30 mm
	YZF R 6	RJ 03	K 265	'98 - '02	LK-YA06-001-40	Lowering Kit: - 40 mm
	YZF R 6	RJ 05	e13*0060	'02 - '03	LK-YA06-002-40	Lowering Kit: - 40 mm
	YZF R 6	RJ 11	e13*0038	'05 - '06	LK-YA06-011-40	Lowering Kit: - 40 mm

Prüfbericht
Nr.: GTÜ StVZO22-14008.00
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91324
nach § 22 StVZO Tieferlegungssatz für Krafträder



Fahrzeugteilart : Tieferlegungssatz für Krafträder
Typ : LK
Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam

Anlage 2

Codierung der Bauteilkennzeichnung gemäß Punkt 1.5 des Prüfberichts

z.B. LK-KA03-001-25

Nummer	XX	YY	ZZZ	TTT	FF
Bsp	LK	KA	03	001	25
Position	1	2	3	4	5

- Position 1: zwei Buchstaben XX – Teiletyp
- Position 2: zwei Buchstaben YY – Code des Fahrzeugherstellers

BMW	BM
Ducati	DU
Honda	HO
Husaberg	HU
Husqvarna	HQ
Kawasaki	KA
Moto Guzzi	MG
Moto Morini	MM
KTM	KT
Triumph	TR
Yamaha	YA

usw.

- Position 3: zwei Ziffern ZZZ – Code der Hubraumklasse

600 cc	06
700 cc	07
1000 cc	10
1100 cc	11

usw.

- Position 4: drei und mehr Zeichen TTT – auf Fahrzeugtyp bezogene Teileausführung
- Position 5: zwei Ziffern FF – Tieferlegungsmaß in mm

Prüfbericht
Nr.: GTÜ StVZO20-14008.00
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91324
nach § 22 StVZO Tieferlegungssatz für Krafträder



Fahrzeugteilart : Tieferlegungssatz für Krafträder
Typ : LK
Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam

Anlage 3

Auflagen und Hinweise

21.08.2014

1. Die Zuordnung der Tieferlegungssätze gilt auch für Fahrzeuge des selben Fahrzeug-Typs mit fortgeschriebenen Erweiterungen der Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) bzw. EG-Typgenehmigung, soweit diese Fahrzeuge in allen Bereichen, die für den Anbau der Tieferlegungssätze wesentlich sind, technisch identisch sind mit Fahrzeugen, die gemäß der in Anlage 1 genannten Genehmigung gefertigt worden sind.
2. Der Einbau erfolgt wie bei den serienmäßigen Tieferlegungssätzen gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers bzw. der Einbau-Anleitung der Fa. Hyperpro.
3. Nach dem Einbau ist die Einstellung der Scheinwerfer zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.
4. Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsbauteile müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen.
5. Wird die Allgemeine Betriebserlaubnis erteilt, so hat der Inhaber dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten durch Nachtrag ergänzt wird, sofern sich die im Verwendungsbereich der Allgemeinen Betriebserlaubnis aufgeführten Fahrzeuge in Teilen ändern, welche die Verwendung der Tieferlegungssätze beeinträchtigen können.
6. Die Befestigung des Tieferlegungssatzes erfolgt unter Verwendung der serienmäßigen Befestigungselemente mit den entsprechenden, vom Fahrzeug-Hersteller vorgeschriebenen Anzugsmomenten.
Der Anbau erfolgt gemäß den Angaben des Antragstellers.
Die Standrohre bei konventionellen Telegabeln bzw. Tauchrohre bei Upside-Down-Telegabeln sind entsprechend den Angaben des Antragstellers in den Gabelbrücken tiefer zu klemmen.
Gegebenenfalls ist ein Federweg-Begrenzer entsprechend den Angaben des Antragstellers im Federbein zu montieren.

Gegebenenfalls ist der Seitenständer entsprechend den Angaben des Antragstellers zu kürzen.

Prüfbericht
Nr.: GTÜ StVZO20-14008.00
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91324
nach § 22 StVZO Tieferlegungssatz für Krafträder



Fahrzeugteilart : Tieferlegungssatz für Krafträder
Typ : LK
Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam

Anlage 5

Beispielhafte Tieferlegungssätze

Stand: 21.08.2014

Umlenkhebel (Teilenummer PR101160) und
Federwegbegrenzer (Teilenummer SL164710)
für Aprilia Capo Nord

Umlenkhebel (Teilenummer LINK0002) und
Federwegbegrenzer (Teilenummer SL254713)
für Triumph Sprint RS

