

Oсотex M

Entretien du gazon



Concentré à base d'un mélange d'acide lactique pour interrompre physiquement la croissance des dépôts verts sur les surfaces et mousse dans le gazon.

- › Contre les mousses, les algues, les lichens
- › Dans le gazon, sur les arbres et sur les surfaces
- › Arrête la couverture verte de manière physique
- › Produit naturel



Domaines d'application

Arbres de Noël, Arbres et arbustes (hors forêt), Azalée, Buis, Conifères, Gazon, Genévrier, Laurier-cerise, Marronnier d'Inde, Pinacées (Pinaceae), Rhododendron, Rosiers, Sapin bleu, Sapin de Nordmann, Thuyas/juniperus, Épicéa commun

Application

Bien secouer Oсотex M avant emploi et le mélanger avec de l'eau dans une proportion de 1 volume d'Oсотex M pour 9 volumes d'eau (100 ml d'Oсотex M + 900 ml d'eau = 1 l de bouillie). Répartir régulièrement 10 l de bouillie sur 50 m². Le traitement agit au mieux lorsque l'on pulvérise la bouillie directement sur l'algue, lichen et mousse et que celle-ci l'assimile activement, ce qui est le cas lorsque l'humidité de l'air est élevée, p. ex. en hiver, au printemps, en automne ou le matin tôt. Appliqué préventivement, le traitement agit dès les premières apparitions de mousse.

Période d'application

janvier – décembre

Effet

Oсотex M forme un film agissant physiquement sur la mousse afin de l'éliminer. Pour être efficace, la bouillie doit pouvoir sécher. Appliqué préventivement, Oсотex M forme une couche protectrice empêchant la croissance des mousses. Les résultats sont visibles au bout de quelques jours dans la plupart des cas. Il se peut que le traitement soit moins efficace s'il est appliqué par temps sec, en été.

A noter

Ne pas mélanger à d'autres produits. Ne pas appliquer: à moins de 5 °C et à plus de 25 °C, par ensoleillement direct ou pluie et quand on annonce des averses importantes. La bouillie doit pouvoir sécher. Il se peut que plusieurs applications soient nécessaires si la mousse est épaisse et que la bouillie ne peut pénétrer jusqu'à la couche inférieure. Nettoyer soigneusement le pulvérisateur et les buses après le traitement. Stockage: à l'abri du soleil, dans un endroit frais (1–15 °C) et sec. Les emballages entamés ont une durée de conservation limitée. La quantité restante doit être employée dans les six mois suivants.

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement. Provoque des lésions oculaires graves. Conserver hors de la portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin. Mettre les récipients vidés et nettoyés à la déchetterie. Déposer les résidus dans une déchetterie communale, un centre collecteur pour déchets spéciaux ou dans les points de ventes de ces produits. Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

Oсотex M

Entretien du gazon



Contenu

mélange, acide lactique

Dimensions des emballages



Füllmenge:
1 l; pour 10 l sur 50 m²

Artikel-Nummer:
60572

EAN:
7610176072515

Agit sur les dommages suivants

Algues



Lichens



Mousse

