

# Stop a cocciniglie e acari

Insetticida, Produit biologique



**Stop a cocciniglie e acari è un insetticida e acaricida concentrato da diluire e spruzzare per combattere cocciniglie, acari, falene e afidi prima e dopo il germogliamento su piante da bacca e da frutto, ortaggi, patate e tutte le piante ornamentali.**

- > Da utilizzare tutto l'anno
- > Olio vegetale, 100% naturale
- > Anche contro falene e afidi
- > Con autorizzazione di FiBL

Fragole, Frutti in generale, Garofani, Geranio, Gerbera, Ginepro, Gladiolo, Hyacinthus, Ippocastano, Iris, Lamponi, Lauro ceraso, Liliacee (piante ornamentali), More, Peperoncino, Peperone, Peperone dolce, Pinacee (Pinaceae), Pomodori, Pomodori a grappolo, Pomodori tondi sciolti, Pomodoro ciliegino, Primule, Rhododendro, Rose, Specialità di pomodori, Specie di rubus (mora, lampona), Tuia/Ginepri, Tulipano, Zucca ornamentale, Zucchine



 [Acquista online](#)

 [Disponibile qui](#)

## Coltura

Abete del Caucaso, Abete del Colorado, Abete rosso, Alberi di Natale, Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Alchechengio (Physalis edulis), Azalee, Begonia, Bossi, Cardo azzurro, Cetrioli, Cetrioli per conserva, Cetriolo nostrano, Cetriolo olandese, Ciclamino, Colture da fiore e piante verdi, Conifere, Crisantemo, Ericaceae, Fagioli, Fagioli con baccello, Fagioli senza baccelli, Fagiolo nano, Fagiolo rampicante, Fragole, Fragole,

# Stop a cocciniglie e acari

Insetticida, Produit biologique



## Impiego

In generale: durante l'utilizzo, tenere in sempre in movimento la miscela.

Dosaggio: 2 % (200 ml/10 l di acqua).

### Bacche

Bacche in generale: contro gli acari. La dose (quantità di prodotto) va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. La quantità-referenza di poltiglia è di 1 l/10 m<sup>2</sup>.

Al massimo 2 trattamenti per coltura a distanza 5 giorni. Periodo di attesa: 3 giorni.

More: per le more la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50 % dei fiori aperti".

Fragole: la dose indicata si riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini", 4 piante/m<sup>2</sup>.

Lamponi: per i lamponi estivi la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50 % dei fiori aperti". Per i lamponi autunnali la dose si riferisce ad una siepe di 150–170 cm di altezza.

### Frutticoltura

Frutticoltura in generale: contro le cocciniglie elmetto, con effetto parziale contro eriofidi del pero, afidi, falene e acari. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10 m<sup>3</sup>/10 m<sup>2</sup>. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.

### Piante ornamentali

Piante ornamentali in generale: da utilizzare solo nel giardino di casa.

Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), colture di fiori e piante verdi, rose, fiori estivi, arbusti: contro afidi e acari in estate.

Alberi e arbusti (al di fuori della foresta): per il trattamento al germogliamento, al più tardi al rigonfiamento delle gemme, contro le cocciniglie elmetto, con effetto parziale contro afidi, falene e acari. Le applicazioni subito prima del rigonfiamento delle gemme hanno il massimo effetto.

## Periodo di applicazione

gennaio – aprile

## Confezioni



Numero di articolo:

208292

## Azione

Il prodotto ricopre con un sottile velo oleoso le uova e le larve degli insetti nocivi svernanti impedendone la respirazione. Ciò riduce gli insetti nocivi e gli acari al di sotto della soglia di tolleranza, per garantire una sana germinazione primaverile. Omologato per l'agricoltura biologica in base alla lista FiBL delle sostanze ausiliarie.

## Commenti

Autorizzato per l'utilizzazione non professionale. Non utilizzare in condizioni di forte caldo (>28 °C). Effettuare il trattamento al mattino o alla sera in estate. Non utilizzare in presenza di forte luce solare. È vietato il riutilizzo della confezione.



## Attenzione

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale, un servizio di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.

## Contenuto

85 % (776 g/l) olio di colza

## Numero di approvazione

W-7579-1

UFI

PC00-T0G7-0005-HAN3

Quantità:

500 ml per 17-25 l

EAN:

7640185982925

Acquista online

# Stop a cocciniglie e acari

Insetticida, Produit biologique

