



AGRESIVIDAD EN LA JAULA

Por qué ocurre y cómo actuar sin empeorarla

Una guía práctica para entender qué puede haber detrás de esta conducta, cómo observarla con criterio y qué hacer para construir cooperación.

Observa primero. Actúa mejor.

Recurso gratuito · Vivir con Loros

Antes de hablar de conducta, pensemos en salud

AVISO IMPORTANTE

Si la conducta aparece de forma repentina, aumenta claramente de intensidad o se acompaña de cambios en apetito, postura, actividad, vocalización o plumaje, lo primero es consultar con un veterinario de aves para descartar dolor, malestar o enfermedad.

Muchas personas describen a su loro como “muy bueno fuera, pero agresivo dentro de la jaula”. Sin embargo, la etiqueta por sí sola no explica nada. Lo útil es descubrir qué ocurre antes, qué hace exactamente el loro y qué cambia después.

Ese análisis funcional de la conducta ayuda mucho más que ideas simplistas como “quiere mandar” o “se ha vuelto malo”.

La pregunta útil no es «¿por qué es así?», sino «¿qué función tiene esta conducta en este contexto?»

Lo que solemos ver

- Se lanza cuando metemos la mano.
- No deja cambiar un comedero o mover un juguete.
- Protege una percha concreta o una esquina.
- Muerde cuando intentamos sacarlo o hacerlo entrar.
- Se muestra mucho más reactivo con una persona que con otra.

Qué puede haber detrás

No existe una única explicación. En muchos casos confluyen varias cosas al mismo tiempo.

PROTECCIÓN DE RECURSOS Dentro de la jaula están su comida, sus juguetes, sus perchas favoritas y su zona de descanso. Todo eso puede adquirir mucho valor.	DISTANCIA La conducta puede estar funcionando para mantener alejadas manos o personas cuando el loro se siente incómodo.
HISTORIA PREVIA Si la mano suele entrar para coger, retirar, arrinconar o forzar, el loro puede anticipar una experiencia desagradable.	MIEDO O INCERTIDUMBRE Dentro de la jaula hay menos opciones para alejarse. Cuando no puede escapar, puede intentar aumentar la distancia de otra forma.
SOBREEXCITACIÓN La llegada de comida, una visita, ver a otro loro o la expectativa de salir pueden elevar mucho la activación.	CONTEXTO HORMONAL En algunos individuos y momentos del año puede aumentar la protección de ciertos espacios o recursos.

Qué no asumir

No des por hecho que “defiende toda la jaula”. A veces solo reacciona ante un objeto concreto, al tocar un comedero, cuando intentas sacarlo o con una persona específica.

La mordida rara vez es el primer mensaje

Muchos loros muestran cambios antes de llegar a una respuesta intensa. Aprender a leerlos evita que la mordida se convierta en el único mensaje efectivo.

VERDE

Puede observar, aceptar premios, responder a una señal sencilla, mantenerse relativamente suelto.

AMARILLO

Se tensa, se aparta, fija mucho la atención, deja de aceptar premios, aumenta la activación.

ROJO

Persecución de la mano, abalanzamiento, intentos repetidos de morder.

Algunas señales que merece la pena registrar

- Se desplaza hacia el lado contrario cuando te acercas.
- Se queda rígido o cambia bruscamente la postura.
- Se inclina hacia delante o prepara el pico.
- Caminata rápida hacia la mano o el utensilio.
- Deja de aceptar un premio que normalmente sí le interesa.
- La reacción aparece solo cerca de un juguete, cuenco o percha concreta.

REGLA ÚTIL

Si solo respetamos la mordida, la mordida puede acabar siendo el mensaje más eficaz. Intenta escuchar la señal pequeña antes de que el loro tenga que subir la intensidad.

El registro ABC

Durante varios días registra lo que ves sin adjetivos ni interpretaciones. Eso te ayudará a encontrar patrones reales.

A · ANTES	B · CONDUCTA	C · DESPUÉS
¿Qué ocurrió justo antes?	¿Qué hizo exactamente?	¿Qué cambió después?
Ej.: acerqué la mano al comedero.	Ej.: caminó rápido hacia mis dedos y abrió el pico.	Ej.: retiré la mano y cerré la puerta.

Qué buscamos descubrir

- Si la conducta aparece solo al acercarse a un recurso concreto.
- Si ocurre más con una persona determinada.
- Si el problema principal es sacar al loro, hacerlo entrar o tocar objetos.
- Si después de la conducta nosotros nos alejamos, retiramos la mano o dejamos de insistir.

Durante 7 días: observa antes de intentar corregir.

Qué no haría

FORZAR EL CONTACTO Meter la mano hasta que “se rinda” no construye confianza; puede aumentar miedo y conflicto.	CASTIGAR LA MORDEDURA Gritar, golpear la jaula o asustarlo puede empeorar la relación y la respuesta emocional.
PERSEGUIRLO POR LA JAULA Arrinconarlo dentro de su espacio elimina distancia y favorece respuestas más intensas.	IGNORAR LAS SEÑALES TEMPRANAS Si solo reaccionamos cuando muerde, le enseñamos que solo así funciona.
PRACTICAR SOLO EN CRISIS No entrenes subir, entrar o moverse a una percha solo cuando tienes prisa.	ASUMIR QUE TODO ES “CELOS” O “DOMINANCIA” Esa etiqueta suele esconder el problema real y nos impide intervenir mejor.

Qué sí intentaría

- Reducir temporalmente las situaciones que desencadenan la secuencia completa.
- Trabajar por debajo del nivel de reacción.
- Construir una asociación más positiva con nuestra aproximación.
- Enseñar una conducta alternativa útil.
- Facilitar el manejo con mejor diseño de la jaula.

Cómo empezar a cambiar la situación

PASO 1 · DEJA DE PROVOCAR LA MORDEDURA

Si sabes exactamente qué desencadena el episodio, deja de repetirlo una y otra vez solo para comprobarlo.

PASO 2 · ENCUENTRA LA DISTANCIA ÚTIL

Trabaja a una distancia en la que el loro todavía pueda observar, mantenerse relativamente tranquilo y aceptar un premio.

PASO 3 · CAMBIA EL SIGNIFICADO DE TU APROXIMACIÓN

Acércate, deja algo valioso y márchate. Al principio no hace falta tocar, pedir ni introducir la mano.

PASO 4 · HAZ SESIONES MUY CORTAS

Termina mientras todavía va bien. La calidad de la repetición importa más que la duración.

La idea base

Queremos pasar de persona se acerca = problema a persona se acerca = pasan cosas buenas y previsibles.

La estación: una herramienta muy útil

Una estación es una percha concreta a la que enseñamos al loro a ir voluntariamente cuando damos una señal. Esto puede transformar tareas cotidianas como cambiar el agua o mover un juguete.

1	Elige una percha concreta, cómoda y fácil de identificar.
2	Refuerza cualquier aproximación voluntaria hacia esa percha.
3	Refuerza primero una pata y luego las dos, sin empujar ni invadir.
4	Añade una señal sencilla: "sitio", "percha" o la que prefieras.
5	Aumenta poco a poco el tiempo que permanece allí.
6	Practica cuando no necesitas hacer ninguna tarea urgente.

Antes

Mano entra → loro persigue la mano → tú te apartas → aparece la mordida.

Después

Señal de estación → loro va a su percha → recibe algo valioso → cambias el agua o el objeto.

Salir, entrar y manejar sin luchar

PERCHA DE SALIDA

Si el principal conflicto aparece al sacarlo, puede ayudar una percha situada cerca de la puerta para facilitar una salida voluntaria.

“SUBE” EN MOMENTOS NEUTROS

Practica subir a la mano o a una percha cuando no tienes ninguna prisa y no solo cuando necesitas moverlo.

ENTRAR TAMBIÉN SE ENTRENA

Practica entrar en la jaula, recibir refuerzo y volver a salir, para que entrar no signifique siempre «se acabó lo bueno».

DISEÑO DEL ENTORNO

Comederos accesibles desde fuera, puertas de servicio y una estación alejada de la zona de trabajo reducen muchos conflictos.

Si conviven varios loros

Observa si la reacción cambia cuando otro loro está cerca. En algunos casos la competencia por recursos o la presencia de otro individuo puede aumentar la activación.

PISTA ÚTIL

Pregunta siempre: ¿reacciona igual si está solo?, ¿solo protege un punto concreto?, ¿cambia según la hora o la persona?

Ejercicio práctico: 5 minutos de puerta

Solo hazlo si el loro puede mantenerse por debajo de su nivel de reacción. Si aumenta la tensión, simplifica.

MINUTO 1 Acércate a la jaula y refuerza tranquilidad.

MINUTO 2 Acércate a la puerta y refuerza.

MINUTO 3 Abre la puerta sin introducir la mano y refuerza.

MINUTO 4 Pide una conducta sencilla que ya conozca y refuerza.

MINUTO 5 Termina. No aproveches para intentar algo más difícil.

El objetivo no es llegar más lejos cada día. El objetivo es conseguir repeticiones tranquilas, previsibles y útiles.

Auditoría rápida

Marca lo que ocurre con tu loro. Esto te ayudará a definir mejor el problema real.

- ☐ Solo intenta morder cuando está dentro de la jaula.
- ☐ También reacciona encima o alrededor de la jaula.
- ☐ Reacciona al introducir la mano.
- ☐ Reacciona al tocar los comederos.
- ☐ Reacciona al tocar determinados juguetes.
- ☐ Reacciona cerca de una percha concreta.
- ☐ Reacciona cuando intento sacarlo.
- ☐ Reacciona cuando intento hacerlo entrar.
- ☐ La conducta aparece con una persona concreta.
- ☐ Ocurre más en determinados momentos del día.
- ☐ Antes de morder muestra señales que puedo reconocer.
- ☐ Acepta premios mientras me acerco.
- ☐ Tiene una percha de estación entrenada.
- ☐ Tiene una percha de salida bien situada.
- ☐ Tiene suficientes oportunidades de forrajeo, destrucción y movimiento.

Reto de observación de 7 días

Durante una semana no intentes “corregir” la conducta. Primero recoge información.

DÍA 1	ANTES: _____ CONDUCTA: _____ DESPUÉS: _____
DÍA 2	ANTES: _____ CONDUCTA: _____ DESPUÉS: _____
DÍA 3	ANTES: _____ CONDUCTA: _____ DESPUÉS: _____
DÍA 4	ANTES: _____ CONDUCTA: _____ DESPUÉS: _____
DÍA 5	ANTES: _____ CONDUCTA: _____ DESPUÉS: _____
DÍA 6	ANTES: _____ CONDUCTA: _____ DESPUÉS: _____
DÍA 7	ANTES: _____ CONDUCTA: _____ DESPUÉS: _____

Fuentes fiables consultadas

He seleccionado fuentes centradas en bienestar, medicina aviar y análisis de conducta. No sustituyen la valoración individual cuando el caso lo necesita.

World Parrot Trust · The ABC's of Behaviour

<https://parrots.org/wp-content/uploads/2025/02/The-ABCs-of-Behaviour.pdf>

World Parrot Trust · Improving Parrot Care / Understanding and Managing Parrot Aggression

<https://parrots.org/focus/improving-parrot-care/>

World Parrot Trust · New Parrot Owner Behaviour Guidelines

https://www.parrots.org/pdfs/all_about_parrots/reference_library/beginners_guide_to_parrots/New%20Parrot%20Owner%20Behaviour%20Guidelines.pdf

Association of Avian Veterinarians · Wings of Welfare

<https://www.aav.org/blogpost/2127750/Wings-of-Welfare>

Association of Avian Veterinarians · Enrichment Tips

<https://www.aav.org/blogpost/1778905/AAV-Enrichment-Tips>

RSPCA · Understanding your pet bird's behaviour

<https://www.rspca.org.uk/adviceandwelfare/pets/birds/behaviour>

RSPCA · Housing and environments for pet birds

<https://www.rspca.org.uk/adviceandwelfare/pets/birds/environment>

Merck Veterinary Manual · Pet Birds / Management and Health

<https://www.merckvetmanual.com/exotic-and-laboratory-animals/pet-birds/management-of-pet-birds>

Un loro que reacciona en la jaula no necesita una lucha de poder. Necesita observación, contexto y mejores decisiones.

Nota: Este recurso es educativo. Si hay riesgo importante, mordidas graves o un cambio brusco de comportamiento, busca apoyo de un veterinario de aves y, cuando haga falta, de un profesional cualificado en comportamiento.