

Temeljem članka 91. stavka 2. točke 1. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.) i članka 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“ br. 66/11. i 47/13.) te članka 19. točke 2. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09., 13/09., 9/13. i 11/13.-pročišćeni tekst), uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda (Klasa: 325-03/14-01/232, Urbroj: 374-22-2-14-2) od 28. kolovoza 2014., Gradsko vijeće Grada Osijeka na 13. sjednici održanoj 14. studenoga 2014., donijelo je

O D L U K U

o zaštiti zahvata vode „Pampas“ na rijeci Dravi

I. Opća odredba

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se zona sanitarne zaštite i mjere zaštite zahvata vode „Pampas“ na rijeci Dravi (u daljnjem tekstu: Odluka).

Zona sanitarne zaštite utvrđuju se radi zaštite izvorišta od onečišćenja i drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode namijenjene ljudskoj potrošnji ili na izdašnost izvorišta.

Ovom odlukom propisuju se:

1. veličina i granica zone sanitarne zaštite
2. sanitarni i drugi uvjeti održavanja
3. mjere zaštite
4. izvori i načini financiranja provedbe mjera zaštite
5. ograničenja ili zabrane obavljanja poljoprivredne i drugih djelatnosti
6. ograničenja ili zabrane građenja ili obavljanja drugih radnji kojima se može utjecati na kakvoću ili količinu voda izvorišta
7. nadzor nad provođenjem Odluke i prekršajne odredbe i
8. prijelazne i završne odredbe.

II. Veličina i granica zone sanitarne zaštite zahvata vode „Pampas“ na rijeci Dravi

Članak 2.

Veličina i granica zone sanitarne zaštite zahvata vode „Pampas“ na rijeci Dravi (u daljnjem tekstu: Zahvat vode) određeni su na temelju rezultata istražnih radova prikazanih u Elaboratu zona sanitarne zaštite zahvata vode „Pampas“ na rijeci Dravi kojega je izradio Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 303-02/11-01/202, Urbroj: 251-70-13-12-2) veljača 2013. (u daljnjem tekstu: Elaborat), kojim je utvrđeno da se radi o zahvatu vode iz otvorenog vodotoka rijeke Drave.

Članak 3.

Za Zahvat vode iz rijeke Drave Elaboratom iz članka 2. ove odluke utvrđena je I. zona sanitarne zaštite Zahvata vode (u daljnjem tekstu: I. zona) sukladno članku 33. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta.

Članak 4.

I. zona iz članka 3. ove odluke ucrtana je u Situacijskom planu mjerila 1:500 koji se nalazi u Prilogu ove odluke.

Članak 5.

I. zona utvrđuje se radi zaštite Zahvata vode, građevina i uređaja za zahvaćanje vode i njegove neposredne okolice od bilo kakvog onečišćenja vode te drugih slučajnih ili namjernih negativnih utjecaja.

Područje I. zone obuhvaća katastarske čestice kako sljede:

- u k.o. Osijek k.č.br. 9028, te dijelove sljedećih katastarskih čestica: 9029/2, 9015/1 i 11460/1.

I. zona sanitarne zaštite otvorenog vodotoka obuhvaća područje neposrednog vodozahvata, korito i obalu vodotoka uz zahvat, crpne stanice, uređaj za kondicioniranje vode, građevine za čuvanje izvorišta.

Granica I. zone sanitarne zaštite otvorenog vodotoka u vodotoku mora biti udaljena najmanje 10 m od vodozahvatne građevine u svim smjerovima, a obilježava se plutačama.

U I. zoni sanitarne zaštite otvorenog vodotoka granica u odnosu na građevine na obali iznad razine visoke vode mora biti udaljena najmanje 10 m na sve strane od slijedećih građevina: vodozahvata, crpne stanice, uređaja za kondicioniranje vode, građevina za čuvanje izvorišta i mora se ograditi stabilnom ogradom.

III. Sanitarni i drugi uvjeti održavanja

Članak 6.

Zahvaćanje sirove vode iz rijeke Drave vrši se u zahvatnoj građevini – crpnoj stanici na način da voda slobodno ili crpljena crpkama (kod niskog vodostaja) ulazi, između dvije betonske pregrade s rešetkama koje sprečavaju ulazak krupnih plivajućih elemenata, u pjeskolov gdje se tok vode usporava i omogućava taloženje suspendiranih čestica u vodi.

Vodozahvat je zaštićen ledobranom za sprečavanje štetnog djelovanja leda na rijeci.

Zahvaćena se sirova voda crpkama potiskuje do lokacije pogona za proizvodnju vode javnog isporučitelja vodnih usluga (u daljnjem tekstu: Javni isporučitelj), VODOVOD-OSIJEK d.o.o. u Osijeku, Poljski put 1, gdje se pročišćava i dezinficira.

IV. Mjere zaštite

Članak 7.

Mjere zaštite Zahvata vode sastoje se od mjera pasivne zaštite i mjera aktivne zaštite.

Članak 8.

Pod pasivnim mjerama zaštite podrazumijevaju se zabrane i ograničenja u korištenju prostora i provedbe određenih aktivnosti unutar zone sanitarne zaštite.

U I. zoni zabranjuju se sve aktivnosti osim onih koje su vezane za crpljenje, pročišćavanje i transport vode u građevine javne vodoopskrbe, i to:

- izvođenje radova, građenje i obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti osim potrebnih za zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode u vodoopskrbni sustav

- ispuštanje otpadnih voda iz pogonskih građevina i voda za pranje uređaja za kondicioniranje voda
- upotreba gnojiva i sredstava za zaštitu bilja
- korištenje svih vrsta plovila, sidrenje ili vezivanje uz obalu, sportovi na vodi i kupanje
- ribarenje i sportski ribolov
- držanje i napajanje stoke
- javni promet vozila i pješaka
- produbljivanje korita i
- eksploatacija šljunka, pijeska, kamena i gline.

Članak 9.

Pod aktivnim mjerama zaštite podrazumijevaju se dodatne mjere kontrole provođenja zaštite, te monitoring kakvoće vode iz rijeke Drave i poduzimanje aktivnosti za poboljšanje stanja voda, a osobito: gradnja vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, uvođenje čistih proizvodnji, organiziranje ekološke poljoprivredne proizvodnje, ugradnja spremnika opasnih i onečišćujućih tvari s dodatnom višestrukom zaštitom i druge mjere koje poboljšavaju stanje voda.

Članak 10.

Mjere zaštite i uređenja I. zone, određene ovom odlukom, provodi Javni isporučitelj. Javni isporučitelj dužan je po nalogu nadležnih inspekcijskih službi poduzeti i dodatne odgovarajuće mjere zaštite.

Članak 11.

Pristup I. zoni dopušten je samo radnicima Javnog isporučitelja, koji rade na poslovima zahvaćanja i transporta vode, opažanjima u sklopu praćenja rada Zahvata vode te nadležnim inspekcijskim tijelima.

Pristup trećim osobama dopušten je isključivo uz prethodnu najavu i posebno odobrenje Javnog isporučitelja.

Svaki posjet I. zoni registrira se u dnevnik koji vodi Javni isporučitelj.

Članak 12.

Javni isporučitelj dužan je organizirati fizičko osiguranje I. zone.

Javni isporučitelj dužan je na ogradu koja omeđuje I. zonu (ograda oko vodozahvatnog objekta i oграда koja ograđuje pjeskolov i crpnu stanicu) postaviti pravokutne natpisne ploče visine 50 cm i širine 70 cm koje označavaju njezinu granicu.

Na natpisnim pločama iz prethodnoga stavka mora pisati:

„Zahvat vode za vodoopskrbu Pampas

I. zona

Zona strogog režima zaštite i nadzora

Zabranjen pristup neovlaštenim osobama“

Javni isporučitelj na obali rijeke Drave dužan je postaviti natpis iz stavka 3. ovog članka tako da bude jasno čitljiv i s vodene strane.

Članak 13.

Javni isporučitelj, sukladno Zakonu o plovidbi i lukama u unutarnjim vodama („Narodne novine“ br. 109/07., 132/07. i 51/13.) i Prometnoj suglasnosti Lučke kapetanije Osijek (Klasa: UP/I-345-19/13-02/207, Urbroj: 530-03-4-2-1-13-2) od 13. studenoga 2013., dužan je:

- na vodnom dijelu rijeke Drave obilježiti vodozahvat s dva žuta plovka u obliku stožca dimenzija 60x30 cm s betonskim sidrima dovoljne mase da održi plovke na mjestu pri svim vodostajima i svim vremenskim prilikama na udaljenosti 10 m od vodozahvata i
 - u područje Zahvata vode na Dravi postaviti obalni znak A.6 zabrane sidrenja ili vučenja sidara, užadi i lanaca,
- sve sukladno Pravilniku o plovidbi na unutarnjim vodama („Narodne novine“ br. 138/08., 8/10., 74/10., 8/11. i 39/12.).

Članak 14.

Javni isporučitelj obvezuje se provoditi redoviti neposredni nadzor nad provođenjem ove odluke.

U slučaju iznenadnih i izvanrednih onečišćenja, Javni isporučitelj obvezan je postupiti sukladno Operativnom planu interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja zahvata vode "Pampas" na rijeci Dravi, Osijek (Uprava Društva, ožujka 2014.).

Članak 15.

Monitoring Zahvata vode treba obuhvatiti praćenje vodostaja te kakvoću vode i crpljenih količina vode iz rijeke Drave.

Radi ostvarenja učinkovite kontrole stanja kakvoće vode obvezno je provoditi:

1. registriranje rada zahvata
2. uzimanje uzoraka vode iz zahvata dva puta godišnje i provesti fizikalno - kemijske i mikrobiološke analize koje obuhvaćaju: mutnoću, boju, miris, okus, temperaturu, električnu vodljivost, pH vrijednost, amonij, nitrite, nitrate, utrošak KMnO₄, Fe, Mn, kloride i sulfate, a od mikrobioloških parametara ukupne i fekalne koliforme bakterije, fekalne streptokoke, te broj kolonija pri 37°C i 22°C
3. uzimanje sumarnog uzorka vode iz zahvata i provedba kontrole "C" analize uzorka izvan laboratorija za redovite analize, svakih 5 godina, odnosno pri svakoj verifikaciji rada vodozahvata.

Radnje iz stavka 2. ovog članka, pod točkama 1. i 2. provodi Javni isporučitelj, a pod točkom 3. ovlaštenu laboratorij.

Kakvoću vode namijenjene ljudskoj potrošnji i sanitarnu ispravnost uređaja za opskrbu pitkom vodom, nadzire upravno tijelo nadležno za poslove sanitarne inspekcije.

V. Izvori i načini financiranja provedbe mjera zaštite

Članak 16.

Financijska sredstva za provedbu mjera zaštite Zahvata vode, u zoni sanitarne zaštite, osigurava Javni isporučitelj.

Kada su, u cilju zaštite Zahvata vode, potrebna posebna povećana ulaganja u zoni sanitarne zaštite, potrebna sredstva za takva ulaganja osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne samouprave uvođenjem naknade za razvoj.

VI. Ograničenja ili zabrane obavljanja poljoprivredne i drugih djelatnosti

Članak 17.

U I. zoni strogo je zabranjeno bavljenje poljoprivrednom i drugim djelatnostima.

VII. Ograničenja ili zabrane građenja ili obavljanja drugih radnji kojima se može utjecati na kakvoću ili količinu voda izvorišta

Članak 18.

U I. zoni strogo je zabranjeno građenje ili obavljanje drugih radnji kojima se može utjecati na kakvoću ili količinu voda vodozahvata.

VIII. Nadzor nad provođenjem Odluke i prekršajne odredbe

Članak 19.

Nadzor nad provođenjem ove odluke obavljaju nadležne inspekcije temeljem posebnih propisa.

Pravna ili fizička osoba koja postupa protivno odredbama ove odluke, snosit će odgovornost prema odredbama važećih zakonskih propisa.

IX. Prijelazne i završne odredbe

Članak 20.

Javni isporučitelj obvezan je dostaviti nacrt prijedloga Programa mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ove odluke.

Program mjera sanacije sadržava osobito:

- popis svih onečišćivača na području zona sanitarne zaštite
- prioritetne sanacijske zahvate
- rokove provedbe sanacijskih zahvata
- troškove sanacije
- obveznike financiranja provedbe Programa mjera sanacije.

Članak 21.

Postojeći i novi dokumenti prostornog uređenja moraju se uskladiti s odredbama ove odluke.

Članak 22.

Javni isporučitelj nositelj je prava vlasništva u I. zoni sanitarne zaštite Zahvata vode na katastarskoj čestici broj 9028, broj uložka 20818, katastarska općina Osijek.

Javni isporučitelj obvezan je, u roku utvrđenom Vodopravnom dozvolom Hrvatskih voda za korištenje vode iz rijeke Drave na zahvatu vode "Pampas" (Klasa: UP/I-325-03/13-02/148, Urbroj: 374-22-3-14-3) od 9. travnja 2014., riješiti imovinsko-pravne odnose na

katatarskim česticama: 9029/2, 9015/1 i 11460/1 u katastarskoj općini Osijek, na kojima nema dokaza da je vlasnik ili zakoniti posjednik.

Članak 23.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Osijeka.

Klasa: 080-09/13-01/18
Urbroj: 2158/01-01-14-22
Osijek, 14. studenoga 2014.

Predsjednik
Gradskoga vijeća
Anto Đapić, dipl.iur., v.r.