



ALUMINIJASTA VHODNA VRATA THERMOSAFE DECORAL

NOVO. Moderni dekorji vrat so elegantno kombinirani z intenzivno črnimi okvirji vrat in zunanji ročaji black.edition

HÖRMANN





04

Dobri razlogi
za vhodna vrata
Hörmann.



08

Motivi vrat.
Navdihi.



18

Dizajn.
Oprema.
Dodatna oprema.

Odgovornost že nekaj generacij

Družinsko podjetje Hörmann se ozira na več kot 85-letne izkušnje kot specialist za gradbene elemente. To zavezuje sedanje in prihodnje generacije. Prav zato ima ekološka odgovornost za nas tako pomembno vlogo. V ta namen razvijamo inovativne rešitve za trajnostne izdelke in pametno varstvo okolja.



„DOBRO IME SI JE TREBA PRIDOBITI.“

August Hörmann

Povsem v smislu ustanovitelja družbe je blagovna znamka Hörmann porok za kakovost in na področju vhodnih vrat sodi med najuspešnejše ponudnike v Evropi. S pomočjo široke mednarodne prodajne in servisne mreže je Hörmann vaš močni partner za visokokakovostne gradbene elemente.

POGLED V PRIHODNOST. Hörmann daje dober zgled. Zato svoje potrebe po električni energiji v Nemčiji 100-% pokrivamo z zeleno elektriko. Skupaj s pametnim in certificiranim sistemom energetskega upravljanja, s CO₂ nevtralno dostavo pošte ter s pridobivanjem sekundarnih surovin se izpust CO₂ letno zmanjša za več kot 60.000 ton. Poleg tega kompenziramo več kot 100.000 ton CO₂ s spodbujanjem projektov vetrne energije in pogoždovanja v sodelovanju z družbo Climate Partner.



Več informacij vam je na voljo na
www.hoermann.de/umwelt



Kakovost znamke Izdelano v Nemčiji



Družinsko podjetje Hörmann ponuja vse pomembne gradbene elemente za gradnjo in obnovo na enem mestu. Proizvodnja teh elementov poteka v visoko specializiranih tovarnah in temelji na najnovejših tehničnih dosežkih. Poleg tega naši sodelavci intenzivno razvijajo nove proizvode, nenehno dopolnjujejo obstoječe in jih izboljšujejo do podrobnosti. Tako nastajajo patenti in edinstvene ponudbe na trgu.





**10 let
garancije***

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA JE ZAGOTOVLJENA.

Konstrukcija vhodnih vrat pri podjetju Hörmann je rezultat lastnega razvoja in lastne proizvodnje. Trajnostni preizkusi, izvedeni v realnih pogojih, zagotavljajo domišljene serijske proizvode s kakovostjo Hörmann. Zato in zaradi zagotavljanja brezkompromisne kakovosti imate pri podjetju Hörmann 10 let garancije* za vsa aluminijasta vhodna vrata.

* Izčrpane pogoje garancije najdete na spletnem naslovu:
www.hoermann.com



**Površinsko
izravnani prehod**
na notranji strani



Visoka zvočna izolacija
do 30 dB



**Izjemna toplotna
izolacija**



Samo pri Hörmannu



Varnost RC 3
serijsko



**10-letna zagotovljena
varnost**

VRATNO KRILO BREZ VIDNEGA PROFILA.

Ekskluziven in eleganten je sprejem, ki vam ga nudijo naša vhodna vrata ThermoSafe Decoral. Lepo oblikovano, na notranji in zunanji strani polno vratno krilo z zakritim profilom izpolnjuje najvišje oblikovalske zahteve. Notranji videz vrat se idealno ujema z vašimi sobnimi vrati.

PREPRIČAJO V VSAKI IZVEDBI.

Naša aluminijasta vhodna vrata v številnih pogledih prekašajo plastična ali lesena vrata. S popolnoma prilagojenimi in visokokakovostnimi materiali postavljamo visoka merila na področju stabilnosti, zvočne in toplotne izolacije. Poleg tega vsa naša aluminijasta vhodna vrata izpolnjujejo zahteve novega nemškega zakona o energiji v zgradbah GEG.

SERIJSKA VARNOSTNA OPREMA.

Naša vhodna vrata morebitnim dolgoprstnežem zelo otežujejo, da bi vlomili skozi vhodna vrata. Tako varujemo vaš dom pred nepovabljenimi gosti. In certificirana varnost vaših vrat sploh ni vidna, za razliko od številnih konkurenčnih rešitev.

NASLOV. Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe motiv 860, vratno krilo v skedenjskem lesu Decoral, okvir vrat v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 501 black.edition v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura (opsijsko), osvetloba z okrasnim steklom Satinato

STRAN 2. Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe, motiv 860, vratno krilo v sivem skedenjskem lesu Decoral, okvir vrat v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 500, osvetloba z okrasnim steklom Float prozorno

Več informacij vam je na voljo v brošuri Aluminijasta vhodna vrata.





ThermoSafe Decoral

Z 18 motivi aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe Decoral prepričajo tudi pri zahtevnih željah po oblikovanju. Posebno eleganco dajejo standardni profil okvirja v intenzivno črni barvi ter zunanji ročaji in aplikacije, ki so opcijsko na voljo v intenzivno črni barvi.

Imitacije se s patentiranim postopkom lakiranja prenesejo na prašno barvano aluminijasto površino vrat. V tej barvno obstojni in podrobni površini boste uživali dolgo časa.

Z NEKAJ KLIKI DO SANJSKIH VRAT. Z našim konfiguratorjem za vrata lahko udobno doma na svojem namiznem ali tabličnem računalniku preizkusite številne različice proizvodov in njihovih oblik. Z izbiro izvedbe, motiva, barve in velikosti boste s samo nekaj kliki oblikovali svoja sanjska vhodna vrata, poleg tega pa videli tudi nezavezujočo prodajno ceno za svojo konfiguracijo.



Konfigurator Hörmann najdete na strani
www.hoermann.de/konfigurator



LEVO. Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe motiv 860, vratno krilo v cementu Decoral, okvir vrat v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 501 black.edition v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura (opcijsko), osvetloba z okrasnim steklom Float prozorno



Motiv 189



Motiv 650



Motiv 686



Motiv 138

THERMOSAFE DECORAL

Motiv 189 vratno krilo v sivem skedenjskem lesu Decoral, okvir vrat v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 501 black.edition v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura (opcijsko), steklo z motivom Float matirano s 7 prozornimi trakovi, osvetloba s steklom z motivom Float matirano s 7 prozornimi trakovi

Motiv 650. vratno krilo v sivem skedenjskem lesu Decoral, okvir vrat v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 500, osvetloba z okrasnim steklom Pave bela, osvetloba z okrasnim steklom Pave bela


Motiv 686 vratno krilo v skedenjskem lesu Decoral, okvir vrat v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura, aplikacija v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura (opcijsko), ročaj iz nerjavnega jekla HOE 501 black.edition v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura (opcijsko), steklo z motivom Float matirano s 7 prozornimi trakovi, osvetloba s steklom z motivom Float matirano s 7 prozornimi trakovi

Motiv 138 vratno krilo v skedenjskem lesu Decoral, okvir vrat v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 500, okrasno steklo Satinato, osvetloba z okrasnim steklom Satinato

→ Vse barve in površine najdete na strani 18.



Motiv 860



Motiv 514



Motiv 524



Motiv 860 z lizenami L



THERMOSAFE DECORAL


Motiv 860 vratno krilo v cement Decoral, okvir vrat v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 700, osvetloba z okrasnim steklom Satinato

Motiv 514 vratno krilo v cement Decoral, okvir vrat v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura, Design držalo G 750 in aplikacije v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura, zasteklitev Float prozorno

Motiv 524 vratno krilo v cement Decoral, okvir vrat v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura, Design držalo G 750 in aplikacije v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura, zasteklitev Float prozorno

Motiv 860 vratno krilo v cement Decoral, okvir vrat v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 501 black.edition v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura (opcijsko), nameščene lizene v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura (opcijsko) ■, osvetloba z okrasnim steklom Satinato

→ Vse barve in površine najdete na strani 18.



Motiv 823



Motiv 723

THERMOSAFE DECORAL

Motiv 823 vratno krilo v skedenjskem lesu Decoral, okvir vrat v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura, ročaj black.edition v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura (opcijsko), pritrdilni profili v barvi vrat, opcijsko z LED-reflektorji v ročaju **1**, osvetloba z okrasnim steklom Satinato

Motiv 723 vratno krilo v skedenjskem lesu Decoral, okvir vrat v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura, okrasno steklo Satinato, ročaj black.edition v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura (opcijsko), pritrdilni profili v barvi vrat, opcijsko z LED-reflektorji v ročaju **1**, osvetloba z okrasnim steklom Satinato

Motiv 836 vratno krilo v sivem skedenjskem lesu Decoral, okvir vrat v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 820, aplikacija v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura (opcijsko), osvetloba z okrasnim steklom Satinato

Motiv 836 vratno krilo in okvir vrat v svetli barvi aluminija RAL 9006, satenasti sijaj, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 820, aplikacija v skedenjskem lesu **2**, osvetloba z okrasnim steklom Satinato

→ Vse barve in površine najdete na strani 18.



Motiv 836



Motiv 836



48





Motiv 503



Motiv 504



Motiv 505



Motiv 177



Motiv 501



Motiv 502

THERMOSAFE

Motiv 503 vratno krilo v Decoral Rusty Patina, okvir vrat v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 500, steklo z motivom Float matirano s 7 prozornimi trakovi

Motiv 504 vratno krilo v Decoral Rusty Patina, okvir vrat v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 501 black.edition v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura (opsijsko), steklo z motivom Float matirano s 5 prozornimi trakovi

Motiv 505 vratno krilo v Decoral Rusty Patina, okvir vrat v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 500, steklo z motivom Float matirano s 4 prozornimi trakovi, obsvetloba s steklom z motivom Float matirano s 4 prozornimi trakovi

Motiv 177 vratno krilo v divji hrast Decoral, okvir vrat v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 700, okrasno steklo Pave bela

Motiv 501 vratno krilo v divji hrast Decoral, okvir vrat v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 501 black.edition v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura (opsijsko), okrasno steklo Satinato


Motiv 502 vratno krilo v divji hrast Decoral, okvir vrat v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 500, okrasno steklo Satinato, obsvetloba z okrasnim steklom Satinato

→ Vse barve in površine najdete na strani 18.

LEVO. Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe motiv 504, vratno krilo v divjem hrastu Decoral, okvir vrat v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 501 black.edition v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura (opsijsko), steklo z motivom Float matirano s 5 prozornimi trakovi



Motiv 565



Motiv 565

THERMOSAFE DECORAL

Motiv 565 vratno krilo in okvir vrat v svetli barvi aluminija RAL 9006, satenast sijaj, Design ročaj G 760 black.edition v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura (opcijsko), aplikacija ročaja v Decoral Rusty Patina **1**, obsvetloba z okrasnim steklom Satinato

Motiv 565 vratno krilo v cement Decoral, okvir vrat v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura, Design ročaj G 760 black.edition in aplikacija ročaja v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura (opcijsko), obsvetloba z okrasnim steklom Satinato

Motiv 568 vratno krilo v Decoral Rusty Patina, okvir vrat v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura, Design ročaj G 750 black.edition v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura (opcijsko), opcijsko z vgrajeno LED-letvico **2**, obsvetloba z okrasnim steklom Satinato

Motiv 568 vratno krilo v Decoral Rusty Patina, okvir vrat v svetli barvi aluminija RAL 9006, satenast sijaj, Design ročaj G 750 v svetli barvi aluminija RAL 9006, satenast sijaj (opcijsko), opcijsko z vgrajeno LED-letvico **2**, obsvetloba z okrasnim steklom Satinato

→ Vse barve in površine najdete na strani 18.



Motiv 568



Motiv 568



Zunanja držala

Otipljivo lep dizajn

Zunanja držala iz nerjavnega jekla



HOE 501 black.edition
intenzivno črna RAL 9005
fina struktura
dolžina držala: 1000 mm

HOE 506 black.edition
intenzivno črna RAL 9005
fina struktura
pripravljeno za namestitev
čitalnika prstnih odtisov
dolžina držala: 1000 mm

Individualna oprema. Vsak motiv vrat lahko oblikujete povsem po svojih željah. Posebno zunanje držalo ali posebna zasteklitev? Ponujamo vam veliko izbiro možnosti za osebno noto vaših vhodnih vrat.

Udobno upravljanje za uporabnike vseh starosti.

Odpirajte svoja vhodna vrata preprosto, pametno in udobno. Z vnosom kode, prstnim odtisom ali pametnim telefonom. Naši paketi ključavnic ponujajo pametne rešitve, ki ustrezajo vašim željam.

→ Več informacij vam je na voljo v brošuri
Aluminijasta vhodna vrata

Design držalo G 750



Prijemalna letev v E6 / EV 1,
zaključna kapica nerjavno jeklo

Prijemalna letev black.edition
v intenzivno črni RAL 9005
fina struktura (RAL po izbiri),
zaključna kapica v intenzivno
črni RAL 9005

Design držalo G 760




Prijemalna letev black.edition
v intenzivno črni RAL 9005
fina struktura, aplikacija držala
v intenzivno črni RAL 9005
fina struktura (RAL po izbiri),
zaključna kapica v intenzivno
črni RAL 9005 fina struktura

Prijemalna letev v eloksiranem
aluminiju E6 / EV1, aplikacija
držala v Decoral Rusty Patina,
zaključna kapica v nerjavnem
jeklu

Aplikacije držala so na voljo tudi v Decoral .NOVO


Največja dolžina držala 2100 mm



1




2



3




4



5

- 1 cement
- 2 Rusty Patina
- 3 divji hrast
- 4 skedenjski les
- 5 skedenjski les, siv



- 1 Cement
- 2 Rusty Patina
- 3 Divji hrast
- 4 Skedenjski les
- 5 Skedenjski les, siv

Upoštevajte:

Prikazane imitacije lahko zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov odstopajo. **Naj vam svetuje vaš Hörmann prodajni partner.**

Doživite kakovost Hörmann pri novogradnji in prenovi

S pomočjo podjetja Hörmann lahko brezskrbno načrtujete. Rešitve pri gradnji objektov, ki so vam na voljo, so kar najboljše medsebojno usklajene in nudijo za vsako področje vrhunske izdelke z visoko stopnjo funkcionalnosti.

GARAŽNA VRATA. POGONI VRAT. VHODNA VRATA. SOBNA VRATA. JEKLENA VRATA. PODBOJI.



Prikazana vrata so delno opremljena s posebno opremo, zato ne ustrezajo vedno standardni izvedbi. Prikazane barve in površine lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. Avtorske pravice zaščitene. Ponatis, tudi izvlečki, samo z našim dovoljenjem. Pridržujemo si pravico do sprememb.

Hörmann Slovenija, d.o.o

Petrovče 115 b
3301 Petrovče
Tel.: 03/71 20 600
Faks: 03/71 20 620
E-pošta: info@hormann.si

PE Ljubljana

Letališka cesta 29 c
1000 Ljubljana
Tel.: 01/24 45 680
Faks: 01/24 45 684
Splet: www.hormann.si

PE Maribor

Kavčičeva ulica 11
2000 Maribor
Tel.: 02/48 00 141
Faks: 02/48 00 140
#ljubimovrata

HÖRMANN