

Dobro za naše podnebje Lepo in varno za vaš dom

Podnebno nevtralna vrata proizvajalca št. 1 v Evropi

Pri proizvodnji naših vrat promocijske ponudbe uporabljamo 100 % zeleno električno energijo in s številnimi drugimi ukrepi prihranimo več tisoč ton CO₂.

Preostale emisije nadomestimo s spodbujanjem projektov za varstvo podnebja v sodelovanju s ClimatePartner.

Več informacij vam je na voljo na www.hoermann.de/umwelt



klimatsko nevtravno
Product
ClimatePartner.com/14241-2007-1001



Garažna vrata
vključno s pogonom

od **858 €***

Vhodna vrata
brez osvetlobe

od **1.275 €***

HÖRMANN



Hörmann
kakovost
Izdelano v Nemčiji

Sekcijska garažna vrata RenoMatic

- dvostenske toplotno izolirane lamele, debeline 42 mm, za toplotno izolacijo visokih vrednosti, za dobro stabilnost ter tih in miren tek vrat
- promocijske velikosti:
od 2000 mm do 5000 mm širine,
od 2000 mm do 3000 mm višine
- vse površine vrat dobavljamo s pocinkanjem v srebrni barvi in premazane z zaščitnim lakom na notranji strani vrat



Pogon garažnih vrat ProLift 700

- z dvema lepo oblikovanima 2-kanalnima ročnima oddajnikoma s kromiranim obročkom za ključče



Serijski pogon ProMatic

- z moderno tehniko BiSecur za daljinsko upravljanje
- vključno z ročnim oddajnikom HSE 4 BS



Pogon garažnih vrat SupraMatic 4

- z moderno tehniko BiSecur za daljinsko upravljanje in dodatno višino odpiranja za potrebe zračenja garaže
- do 3-krat oz. 5-krat** boljša LED osvetlitev
- vključno z ročnim oddajnikom HSE 4 BS, s kromiranim pokrovom



* Cena, vključno z montažo in 9,5% DDV, za akcijske velikosti (RenoMatic: 2315 × 2080 mm, 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2400 × 2080 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm). Veljavno do 30.09.2021 pri vseh Hörmann partnerjih v Sloveniji.

Prikazane barve in površine niso zavezujoče. Vsi podatki o barvah se nanašajo na barvno lestvico RAL. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah.

Ostale informacije so vam na voljo na www.hormann.si

RenoMatic, M-vodoravni motiv Woodgrain / Decocolor



RAL 9016, standardno bela



**„Klimatsko nevtralna vrata so
dobra izbira za naše podnebje in
prihodnost naših otrok.“**




RAL 9006, svetla barva
aluminija




RAL 9007, temna barva
aluminija



CH 703, antracit kovinska




RAL 7016, antracit siva



RAL 8028, terra rjava



Decocolor
Dekor Golden Oak



Decocolor
Dekor Dark Oak



Decocolor
Dekor Night Oak



Površino Woodgrain
odlikuje originalni
strukturiran vzorec in
robustnost (slika levo
v RAL 9016,
standardno bela).




Lakirana **površina**
Decocolor navduši z
naravnim videzom lesa
v 3 promocijskih imitacijah
(slika levo v imitaciji
Golden Oak).

**RenoMatic,
M-vodoravni motiv
Woodgrain / Decocolor**

od **858 €***

HÖRMANN


RenoMatic, L-vodoravni motiv Planar / Decocolor




CH 9016 Matt deluxe, standardno bela




**„Elegantni mat luksuzni barvni
odtenki se odlično ujemajo z
našim domom in so zelo v modi.“**




CH 9006 Matt deluxe,
svetla barva aluminija




CH 9007 Matt deluxe,
temna barva aluminija



CH 703 Matt deluxe,
antracit kovinska



CH 7016 Matt deluxe,
antracit siva




CH 8028 Matt deluxe,
terra rjava



Decocolor
Dekor Golden Oak



Decocolor
Dekor Dark Oak



Decocolor
Dekor Night Oak



6 ekskluzivnih Hörmann
barvnih odtenkov Matt
deluxe gladke **površine**
Planar je prepričljivih zaradi
svoje fine elegance (slika
levo v CH 703, Matt deluxe,
antracit kovinska).



Lakirana **površina**
Decocolor navduši z
naravnim videzom lesa
v 3 promocijskih imitacijah
(slika levo v imitaciji
Golden Oak).


**RenoMatic,
L-vodoravni motiv
Planar / Decocolor**

od **1.012 €***

* Cena, vključno z montažo in 9,5% DDV, za akcijske velikosti (RenoMatic: 2315 × 2080 mm, 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2400 × 2080 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm). Veljavno do 30.09.2021 pri vseh Hörmann partnerjih v Sloveniji.

Prikazane barve in površine niso zavezujoče. Vsi podatki o barvah se nanašajo na barvno lestvico RAL.
Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah.


RenoMatic, L-vodoravni motiv Duragrain




Diamond Black



**„Ta posebej proti praskam
odporna in na umazanijo
neobčutljiva površina naju je
popolnoma prepričala.“**



Diamond Anthracite




Diamond Basalt



Diamond Stone



Diamond Grey




Diamond Brown



Diamond Red



Diamond Green



**Gladka površina
Duragrain** v 8 modnih
barvah zagotavlja trajno
lep videz vrat (slika levo
v Diamond Stone).



**Končni premaz iz
zaščitnega laka visoke
trdnosti** je še posebej
odporen proti praskam in
neobčutljiv na umazanijo.

**RenoMatic,
L-vodoravni motiv
Duragrain**

od **1.160 €***

HÖRMANN



Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe

- vratno krilo debeline 73 mm
- visoka toplotna izolacija z U_D -vrednostjo do $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- promocijske velikosti: do $1250 \times 2250 \text{ mm}$
(izdelano po meri brez doplačila)




ThermoSafe
brez zasteklitve
od **2.228 €***




ThermoSafe
z zasteklitvijo
od **2.374 €***

7 promocijskih barv brez doplačila



RAL 9016, mat, standardno bela



RAL 7030, fine strukture mat, kamnito siva



RAL 7016, mat, antracit siva



RAL 7016, fine strukture mat, antracit siva



RAL 9007, fine strukture mat, temna barva aluminija



CH 703, antracit kovinska



CH 607, kostanjeve barve



Motiv 860



Motiv 138



Motiv 505



Motiv 502



Motiv 459



Motiv 871




Motiv 189



Motiv 686



Motiv 503



Motiv 422



Motiv 872



Motiv 501



Motiv 867



Motiv 504



Motiv 454

Dodatni paket Design

- skriti tečaji zagotavljajo eleganten notranji videz vrat
- elegantna nerjavna notranja kljuka Caro

Za doplačilo

Dodatni paket ThermoSafe Hybrid

- zunanja stran vratnega krila je iz prašno lakirane nerjavne pločevine za posebej visoko oblikovno stabilnost
- ni na voljo za motive 459, 422 in 454

Za doplačilo



Jeklena / aluminijasta vhodna vrata Thermo65




Jeklena / aluminijasta vhodna vrata Thermo65

- vratno krilo debeline 65 mm
- visoka toplotna izolacija z U_D -vrednostjo do $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- promocijske velikosti: do $1250 \times 2250 \text{ mm}$
(izdelano po meri brez doplačila)



Serijsko

6 promocijskih barv brez doplačila Thermo65 in Edition46



RAL 9016, standardno bela



RAL 9006, svetla barva aluminija



RAL 7016, antracit siva



RAL 8028, terra rjava



CH 703, antracit kovinska



CH 907, temna barva aluminija

Po želji so vam na voljo promocijska vrata Thermo65 z doplačilom tudi v Hörmann barvnem tonu Matt deluxe, ki se barvno ujemajo z vrati RenoMatic (glej stran 4).

3 promocijske imitacije Thermo65



Decograin Golden Oak



Decograin Dark Oak



Decograin Night Oak

Za doplačilo



Motiv 010



Motiv 015



Motiv 515



Motiv 700S



Motiv 810S



Motiv 900S

Thermo65
brez zasteklitve
od **1.275 €***

Thermo65
z zasteklitvijo
od **1.470 €***

Jeklena / aluminijasta stranska vhodna vrata Edition46



- vratno krilo debeline 46 mm
- U_D -vrednost do $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- garnitura kljuk ali kljuka/ročaj
- promocijske velikosti:
do $1250 \times 2250 \text{ mm}$
(izdelano po meri brez doplačila)



Edition46

Edition46
brez zasteklitve
samo **833 €***

* Cena, vključno z 9,5 % DDV-jem za promocijska vrata v promocijskih velikostih (ThermoSafe, Thermo65 in Edition46: RAM do $1250 \times 2250 \text{ mm}$) brez predizmere, montaže, demontaže in odstranitve. Veljavno do 30.09.2021 pri vseh Hörmann partnerjih v Sloveniji.

** Odvisno od motiva in velikosti vrat, navedena vrednost za motiv vrat brez zasteklitve v velikosti $1230 \times 2180 \text{ mm}$.

Prikazane barve in površine niso zavezujoče. Vsi podatki o barvah se nanašajo na barvno lestvico RAL. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah.

HÖRMANN



Pogoni dvoriščnih vrat

LineaMatic pogon drsnih vrat

- do dolžine maks. 6000 mm
- teža vratnega krila do maks. 300 kg (s talnim vodilom)

Pogon RotaMatic za krilna vrata

- za širino vratnih kril od 1000 do 2500 mm
- teža vratnega krila do maks. 220 kg



vključno z ročnim oddajnikom HSE 4 BS z ušescem za obesek za ključe



LineaMatic
od **465 €***



RotaMatic 2
od **736 €***

Hörmann Slovenija, d.o.o

Petrovče 115 b
3301 Petrovče
Tel.: 03/71 20 600
Fax: 03/71 20 620

E-pošta: info@hormann.si

PE Ljubljana

Letališka cesta 29 c
1000 Ljubljana
Tel.: 01/24 45 680
Fax: 01/24 45 684

Splet: www.hormann.si

PE Maribor

Kavčičeva ulica 11
2000 Maribor
Tel.: 02/48 00 141
Fax: 02/48 00 140

#ljubimovrata

Na naše storitve se lahko zanesete



Kompetentno in strokovno svetovanje



Predizmera na kraju samem



Strokovna montaža



Servis in vzdrževanje vrat

HÖRMANN