



# Promocija varnostnih vhodnih vrat

Jeklena/aluminijasta vhodna vrata Thermo65 vklj. z varnostno opremo RC 2  
Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe vključno z varnostno opremo RC 3

**HÖRMANN**

**Thermo65**  
brez zasteklitve  
od **1.474 €**<sup>1)</sup>



Motiv 010



Motiv 015



Motiv 515

**Thermo65**  
z zasteklitvijo  
od **1.705 €**<sup>1)</sup>



Motiv 700S



Motiv 810S



Motiv 900S

<sup>1)</sup> Cena, vključno z montažo in 9,5 % DDV do 31.12.2022

<sup>2)</sup> Izčrpne pogoje garancije najdete na spletnem naslovu: [www.hoermann.com](http://www.hoermann.com)

<sup>3)</sup> odvisno od velikosti vrat, navedene vrednosti za RAM 1230 × 2180 mm

<sup>4)</sup> pri vhodnih vratih brez osvetlobe/nadsvetlobe, opcijsko pri vhodnih vratih z osvetlombo/nadsvetlombo z doplačilom in podaljšanim dobavnim rokom

<sup>5)</sup> z doplačilom in podaljšanim dobavnim rokom

Prikazane barve in površine lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. Vsi podatki o barvah se nanašajo na barvno lestvico RAL. Opisi in slike, podatki o obsegu dobave, opremljenosti in barvnem odtenku ustrezajo času tiskanja kataloga. Pridržana je pravica do sprememb in napak. Informacije o konkretni opremljenosti vrat lahko pridobite pri svojem partnerju Hörmann, ob upoštevanju trenutno veljavnega cenika. Avtorske pravice zaščitene. Ponatis, tudi izvlečki, samo z našim dovoljenjem.

# Jeklena / aluminijasta vhodna vrata Thermo65



- 6 promocijskih motivov z zasteklitvijo ali brez
- toplotno ločeno vratno krilo 65 mm
- visoka vrednost toplotne izolacije  $U_D$  do pribl.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^3$
- serijsko z varnostno opremo RC 2<sup>4)</sup>
- izdelava po meri do  $1250 \times 2250 \text{ mm}$
- opcijsko<sup>5)</sup> z osvetlobo in / ali nadsvetlobo



**5 let  
garancije<sup>2)</sup>**



**Visoka toplotna izolacija<sup>3)</sup>**  
 $U_D$ -vrednostjo do  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



**RC 2 varnostni razred**  
serijsko<sup>4)</sup>

## 6 promocijskih barv brez doplačila

RAL 9016, standardno bela

RAL 9006, svetla barva aluminija

RAL 7016, antracit siva

RAL 8028, terra rjava

CH 703, antracit kovinska

CH 907, temna barva aluminija

## 3 promocijske imitacije

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

**Z doplačilom**

## 6 barv Matt deluxe

CH 9016, Matt deluxe,  
standardno bela

CH 9006, Matt deluxe,  
svetla barva aluminija

CH 9007 Matt deluxe,  
temna barva aluminija

CH 7016 Matt deluxe,  
antracit siva

CH 8028 Matt deluxe,  
terra rjava

CH 703 Matt deluxe,  
antracit kovinska

**Z doplačilom**

**ThermoSafe**  
brez zasteklitve  
od **2.592 €**<sup>1)</sup>



Motiv 860



Motiv 871



Motiv 872



Motiv 459

**ThermoSafe**  
z zasteklitvijo  
od **2.762 €**<sup>1)</sup>



Motiv 138



Motiv 189



Motiv 454



Motiv 422



Motiv 501



Motiv 502



Motiv 503



Motiv 504



Motiv 505



Motiv 686



Motiv 867

<sup>1)</sup> Cena, vključno z montažo in 9,5 % DDV do 31.12.2022

<sup>2)</sup> Izčrpne pogoje garancije najdete na spletnem naslovu: [www.hoermann.com](http://www.hoermann.com)

<sup>3)</sup> odvisno od velikosti vrat, navedene vrednosti za RAM 1230 × 2180 mm

<sup>4)</sup> pri vhodnih vratih brez osvetlobe/nadsvetlobe, opcijsko pri vhodnih vratih z osvetlombo/nadsvetlombo z doplačilom in podaljšanim dobavnim rokom

<sup>5)</sup> z doplačilom in podaljšanim dobavnim rokom

# Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe



- 12 sodobnih promocijskih motivov
- 3 klasični promocijski motivi
- visoka vrednost toplotne izolacije  $U_D$  do pribl.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^3$
- serijsko z varnostno opremo RC 3<sup>4)</sup>
- trojna toplotnoizolacijska zasteklitev z obojestranskim varnostnim steklom za protivlomno zaščito od zunaj in zaščito pred nesrečami od znotraj
- izdelava po meri do  $1250 \times 2250 \text{ mm}$
- opcijsko v nestandardnih velikostih do  $1250 \times 2350 \text{ mm}^5$
- opcijsko z osvetlobo in / ali nadsvetlobo<sup>5)</sup>



10 let  
garancije<sup>2)</sup>



Visoka toplotna izolacija<sup>3)</sup>  
 $U_D$ -vrednostjo do  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$




RC 3 varnostni razred  
serijsko<sup>4)</sup>


## 7 promocijskih barv brez doplačila



RAL 9016, mat, standardno bela




RAL 7030, fine strukture mat, kamnito siva



RAL 7016, mat, antracit siva




RAL 7016, fine strukture mat, antracit siva



RAL 9007, fine strukture mat, temna barva aluminija



CH 703, antracit kovinska



CH 607, kostanjeve barve

## Dodatni paket ThermoSafe Hybrid

- zunanja stran vratnega krila je iz prašno lakirane nerjavne pločevine za posebej visoko oblikovno stabilnost
- ni na voljo za motive 459, 454 in 422

Z doplačilom

## Dodatni paket Design

- skriti tečajji zagotavljajo eleganten notranji videz vrat
- elegantna nerjavna notranja kljuka Caro



Z doplačilom

Prikazane barve in površine lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. Vsi podatki o barvah se nanašajo na barvno lestvico RAL. Opisi in slike, podatki o obsegu dobave, opremi in barvnem odtenku ustrezajo času tiskanja kataloga. Pridržana je pravica do sprememb in napak. Informacije o konkretni opremi vrat lahko pridobite pri svojem partnerju Hörmann, ob upoštevanju trenutno veljavnega cenika. Avtorske pravice zaščitene. Ponatis, tudi izvlečki, samo z našim dovoljenjem.



samo **1.474 €<sup>1)</sup>**

vsa promocijska varnostna  
vhodna vrata Thermo65  
brez zasteklitve v 6 barvah



**RC 2 varnostni razred**  
serijsko<sup>2)</sup>



#### Thermo65 motiv 010

Slika: promocijska barva standardno  
bela RAL 9016, svilnato mat, držalo  
iz nerjavnega jekla HB 38-2, vrednost  
 $U_D$  do pribl.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ <sup>3)</sup>



#### Thermo65 motiv 015

Slika: promocijska barva terra rjava  
RAL 8028, svilnato mat, držalo iz  
nerjavnega jekla HB 38-2, vrednost  
 $U_D$  do pribl.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ <sup>3)</sup>



#### Thermo65 motiv 515

Slika: promocijska imitacija Decograin  
Dark Oak, držalo iz nerjavnega jekla  
HB 38-2, vrednost  $U_D$  do pribl.  
 $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ <sup>3)</sup>

samo **1.627 €<sup>1)</sup>**

vsa promocijska varnostna  
vhodna vrata Thermo65  
brez zasteklitve v 3 imitacijah  
ali 6 barvah Matt deluxe

<sup>1)</sup> Cena, vključno z montažo in 9,5 % DDV do 31.12.2022

<sup>2)</sup> pri vhodnih vratih brez osvetlobe, opcijsko pri vhodnih vratih z osvetlobo/nadsvetlobo  
z doplačilom in podaljšanim dobavnim rokom

<sup>3)</sup> odvisno od velikosti vrat, navedene vrednosti za RAM 1230 × 2180 mm





samo **1.705 €<sup>1)</sup>**

vsa promocijska varnostna  
vhodna vrata Thermo65  
z zasteklitvijo v 6 barvah



RC 2 varnostni razred  
serijsko<sup>2)</sup>



#### Thermo65 motiv 700S

Slika: promocijska barva antracitno siva RAL 7016, svilnato mat, držalo iz nerjavnega jekla HB 38-2, zasteklitev s Satinato, vrednost  $U_D$  do pribl.  $0,98 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{3)}$



#### Thermo65 motiv 810S

Slika: promocijska barva CH 703 antracit kovinska, držalo iz nerjavnega jekla HB 38-2, zasteklitev s Satinato, vrednost  $U_D$  do pribl.  $0,97 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{3)}$



#### Thermo65 motiv 900S

Slika: promocijska imitacija Decograin Night Oak, držalo iz nerjavnega jekla HB 38-2, zasteklitev s Satinato, vrednost  $U_D$  do pribl.  $0,96 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{3)}$

samo **1.859 €<sup>1)</sup>**

vsa promocijska varnostna  
vhodna vrata Thermo65  
z zasteklitvijo v 3 imitacijah  
ali 6 barvah Matt deluxe

<sup>1)</sup> Cena, vključno z montažo in 9,5 % DDV do 31.12.2022

<sup>2)</sup> pri vhodnih vratih brez osvetlobe, opcijsko pri vhodnih vratih z osvetlobo/nadsvetlobo z doplačilom in podaljšanim dobavnim rokom

<sup>3)</sup> odvisno od velikosti vrat, navedene vrednosti za RAM 1230 × 2180 mm

## Atraktivno oblikovanje vhodov: osvetloba in nadsvetloba

### Z doplačilom

na element osvetlobe  
npr. 400 x 2100 mm



### Zasteklitve



prozorno



Satinato



peskano

## Individualne različice odpiranja

### Z doplačilom



E-odpiralo za standardno  
ključavnico

### Z doplačilom



Avtomatska ključavnica  
z mehanskim samozapiralom

### Z doplačilom



Avtomatska ključavnica  
z odpiranjem s pomočjo  
brezžičnega čitalnika prstnih  
odtisov

### Z doplačilom



Avtomatska ključavnica  
z odpiranjem s pomočjo ročnega  
oddajnika HSE 4 BS



Ostale informacije najdete v  
prospektu: Thermo65 / Thermo46  
hišna in vhodna vrata.

# Jeklena/aluminijasta stranska vhodna vrata Edition46

- 1 promocijska imitacija brez zasteklitve
- toplotno ločeno jekleno vratno krilo 46 mm
- visoka toplotna izolacija z vrednostjo  $U_D$  do pribl.  $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^2$
- serijsko večtočkovno zaklepanje z glavno ključavnico (z mehkim zaklepom) in dvema zatičema
- izdelava po meri do  $1250 \times 2250 \text{ mm}$
- garnitura kljuk ali kljuka/bučka



Garnitura kljuk iz nerjavnega jekla tip D-110 (standardno)



garnitura kljuka z bučko iz nerjavnega jekla tipa D-110, gumb tip K-160

**Edition46**  
brez zasteklitve  
samo **939 €<sup>1)</sup>**



## Edition46

Slika: promocijska barva standardno bela RAL 9016, svilnato mat, garnitura kljuk D-110, vrednost  $U_D$  do pribl.  $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^2$

## 6 promocijskih barv brez doplačila

RAL 9016, standardno bela

RAL 9006, svetla barva aluminija

RAL 7016, antracit siva

RAL 8028, terra rjava

CH 703, antracit kovinska

CH 907, temna barva aluminija

<sup>1)</sup> Cena, vključno z montažo in 9,5 % DDV do 31.12.2022

<sup>2)</sup> odvisno od velikosti vrat, navedene vrednosti za RAM  $1230 \times 2180 \text{ mm}$

Prikazane barve in površine lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. Vsi podatki o barvah se nanašajo na barvno lestvico RAL.

samo **2.762 €<sup>1)</sup>**

vsa promocijska varnostna  
vhodna vrata ThermoSafe  
z zasteklitvijo v 7 barvah




**RC 3 varnostni razred**  
serijsko<sup>4)</sup>



#### ThermoSafe motiv 189

Slika: promocijska barva standardno bela RAL 9016, mat, držalo iz nerjavnega jekla HOE 615, steklo z motivom Float, matirano, s 7 prozornimi prečnimi črtami (višine 10 mm), trojno toplotnoizolacijsko steklo, vrednost  $U_D$  do pribl.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^3$



#### ThermoSafe motiv 501

Slika: promocijska barva kamnito siva RAL 7030, mat, držalo iz nerjavnega jekla HOE 500, ornamentno steklo Satinato, vrednost  $U_D$  do pribl.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^3$



#### ThermoSafe motiv 502

Slika: promocijska barva kostanjeva CH 607, fina struktura mat, držalo iz nerjavnega jekla HOE 500, ornamentno steklo Satinato, vrednost  $U_D$  do pribl.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^3$

<sup>1)</sup> Cena, vključno z montažo in 9,5 % DDV do 31.12.2022

<sup>2)</sup> pri vhodnih vratih brez osvetlobe, opcijsko pri vhodnih vratih z osvetlombo/nadsvetlombo z doplačilom in podaljšanim dobavnim rokom

<sup>3)</sup> odvisno od velikosti vrat, navedene vrednosti za RAM 1230 × 2180 mm

► ThermoSafe motiv 501 v promocijski barvi antracit siva RAL 7016, mat, z opcijsko osvetlombo



samo **2.762 €<sup>1)</sup>**

vsa promocijska varnostna  
vhodna vrata ThermoSafe  
z zasteklitvijo v 7 barvah



**RC 3 varnostni razred**  
serijsko<sup>4)</sup>



#### ThermoSafe motiv 503

Slika: promocijska barva standardno bela RAL 9016, mat, držalo iz nerjavnega jekla HOE 500, steklo z motivom Float, matirano, s 7 prozornimi prečnimi črtami (višine 10 mm), vrednost  $U_D$  do pribl.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{(3)}$



#### ThermoSafe motiv 504

Slika: promocijska barva kostanjeva CH 607, fina struktura mat, držalo iz nerjavnega jekla HOE 500, steklo z motivom Float, matirano, s 5 prozornimi prečnimi črtami (višine 10 mm), vrednost  $U_D$  do pribl.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{(3)}$



#### ThermoSafe motiv 505


Slika: promocijska barva antracit siva RAL 7016, mat, držalo iz nerjavnega jekla HOE 500, steklo z motivom Float, matirano, s 4 prozornimi prečnimi črtami (višine 10 mm), vrednost  $U_D$  do pribl.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{(3)}$

samo **2.762 €<sup>1)</sup>**

vsa promocijska varnostna  
vhodna vrata ThermoSafe  
z zasteklitvijo v 7 barvah



**RC 3 varnostni razred**  
serijsko<sup>4)</sup>



#### **ThermoSafe motiv 686**

Slika: promocijska barva antracit siva RAL 7016, mat, držalo iz nerjavnega jekla HOE 600, steklo z motivom Float, matirano, s 7 prozornimi prečnimi črtami (višine 20 mm), trojno toplotnoizolacijsko steklo, vrednost  $U_D$  do pribl.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ <sup>3)</sup>



#### **ThermoSafe motiv 867**

Slika: promocijska barva standardno bela RAL 9016, mat, držalo iz nerjavnega jekla HOE 620, steklo z motivom Float, matirano, s 7 prozornimi prečnimi črtami (višine 5 mm), širina utorov 5 mm, vrednost  $U_D$  do pribl.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ <sup>3)</sup>



#### **ThermoSafe motiv 138**

Slika: promocijska barva temna barva aluminija RAL 9007, fina struktura mat, ornamentno steklo Satinato, držalo iz nerjavnega jekla HOE 500, vrednost  $U_D$  do pribl.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Cena, vključno z montažo in 9,5 % DDV do 31.12.2022

<sup>2)</sup> pri vhodnih vratih brez osvetlobe, opcijsko pri vhodnih vratih z osvetlobo/nadsvetlobo z doplačilom in podaljšanim dobavnim rokom

<sup>3)</sup> odvisno od velikosti vrat, navedene vrednosti za RAM 1230 × 2180 mm





samo **2.592 €<sup>1)</sup>**

vsa promocijska varnostna  
vhodna vrata ThermoSafe  
brez zasteklitve v 7 barvah



**RC 3 varnostni razred**  
serijsko<sup>4)</sup>



#### **ThermoSafe motiv 860**

Slika: promocijska barva standardno bela RAL 9016, mat, držalo iz nerjavnega jekla HOE 700, vrednost  $U_D$  do pribl.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ <sup>3)</sup>



#### **ThermoSafe motiv 871**

Slika: promocijska barva antracit siva RAL 7016, fina struktura mat, držalo iz nerjavnega jekla HOE 620, širina utorov 5 mm, vrednost  $U_D$  do pribl.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ <sup>3)</sup>



#### **ThermoSafe motiv 872**

Slika: promocijska barva antracit kovinska CH 703, fina struktura mat, držalo iz nerjavnega jekla HOE 615, širina utorov 5 mm, vrednost  $U_D$  do pribl.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ <sup>3)</sup>

◀ ThermoSafe motiv 871 v promocijski barvi antracit kovinska CH 703, fina struktura mat, z opsijsko osvetlobo in nadsvetlobo ter sekcijnska garažna vrata z L-zaobljenim robom v barvi Silkgrain antracit kovinska CH 703

<sup>1)</sup> Cena, vključno z montažo in 9,5 % DDV do 31.12.2022

<sup>2)</sup> pri vhodnih vratih brez osvetlobe, opsijsko pri vhodnih vratih z osvetlobo/nadsvetlobo z doplačilom in podaljšanim dobavnim rokom

<sup>3)</sup> odvisno od velikosti vrat, navedene vrednosti za RAM 1230 × 2180 mm



samo **2.762 €<sup>1)</sup>**

vsa promocijska varnostna vhodna vrata ThermoSafe z zasteklitvijo v 7 barvah



RC 3 varnostni razred serijsko<sup>4)</sup>

samo **2.592 €<sup>1)</sup>**

vsa promocijska varnostna vhodna vrata ThermoSafe brez zasteklitve v 7 barvah



#### ThermoSafe motiv 422

Slika: promocijska barva standardno bela RAL 9016, mat, držalo iz nerjavnega jekla HOE 14-2, steklo z motivom Reflo peskano z nepeskanim robom (20 mm po celotnem obodu), vrednost  $U_D$  do pribl.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ <sup>3)</sup>



#### ThermoSafe motiv 454

Slika: promocijska barva kostanjeva CH 607 fina struktura mat, opsijsko držalo v barvi medenine HOE 14-4, steko z motivom Reflo peskano z nepeskanim robom (20 mm po celotnem obodu), vrednost  $U_D$  do pribl.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ <sup>3)</sup>



#### ThermoSafe motiv 459

Slika: promocijska barva standardno bela RAL 9016, mat, držalo iz nerjavnega jekla HOE 14-2, vrednost  $U_D$  do pribl.  $0,88 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ <sup>3)</sup>

◀ ThermoSafe motiv 459 v promocijski barvi antracit siva RAL 7016, mat

<sup>1)</sup> Cena, vključno z montažo in 9,5 % DDV do 31.12.2022

<sup>2)</sup> pri vhodnih vratih brez osvetlobe, opsijsko pri vhodnih vratih z osvetlombo/nadsvetlombo z doplačilom in podaljšanim dobavnim rokom

<sup>3)</sup> odvisno od velikosti vrat, navedene vrednosti za RAM 1230 × 2180 mm

# Atraktivno oblikovanje vhodov: osvetloba in nadsvetloba



## Z doplačilom

na osvetlobo  
Float/Float/Float  
npr. 400 x 2250 mm

### Zasteklitve



Float prozorno



Float matirano



Satinato




steklo z motivom

#### Opozorilo:


Satinato je videti nekoliko bolj zeleno in prepušča malo več svetlobe kot Float matirano. **Satinato je zato prva izbira** za vhodna vrata brez osvetlobe in nadsvetlobe ter razmeroma temne hodnike.

# Povsem po vaših željah: 7 promocijskih barv

**Brez doplačila**




standardno bela RAL 9016, mat



antracit kovinska CH 703, fine strukture, mat



kostanjeva CH 607, fine strukture, mat




temna barva aluminija RAL 9007, fine strukture, mat



kamnito siva barva RAL 7030, fine strukture, mat



antracit siva barva RAL 7016, fine strukture, mat



antracit siva barva RAL 7016, mat

Notranjost vrat je serijsko dobavljivo v beli barvi RAL 9016. Prikazane barve in površine lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. Vsi podatki o barvah se nanašajo na barvno lestvico RAL. Pri vratih s temno površino se je priporočljivo izogibati sončnim legam, ker lahko povečano raztezanje materiala omeji funkcionalnost vrat.

# Individualen dizajn: držalo po naročilu


## Brez doplačila

Izberite individualno držalo za  
motiv vaših vhodnih vrat



## Z doplačilom

Pri izbiri držal HOE 501 ali 701  
za motiv vaših vhodnih vrat



# Za vašo varnost in več udobja: izvedbe ključavnic



Po izbiri brez  
doplačila

**Standardna ključavnica H5** s 5-točkovno ključavnico, varnostno rozeto in zapahom s kavljem, VdS razred C, ali **ključavnica S5 Avtomatik** s 5-točkovno zapahnitvijo in mehansko, 4-kratno samodejno zapahnitvijo, VdS razred B



**Z doplačilom**  
Električno odpiralo za  
ključavnico H5  
**Z doplačilom**  
Ključavnica S5 Comfort

**Standardna ključavnica H5 z električnim odpiralom** ali **avtomatska ključavnica S5 Comfort vklj. z avtomatskim odpiralom** za odpiranje vrat od znotraj s pritiskom na gumb



**Z doplačilom**

**Avtomatska ključavnica S5 Scan**  
za odpiranje vrat od zunaj z vašim prstnim odtisom



**Z doplačilom**

**Avtomatska ključavnica S5 Code**  
za odpiranje vrat od zunaj z vnosom kode



**Z doplačilom**

**Avtomatska ključavnica S5 Smart**  
za odpiranje vrat od znotraj in zunaj z daljinskim upravljanjem BiSecur  
s serijskim ročnim oddajnikom v vrednosti 40 €



**Z doplačilom**

**Avtomatska ključavnica S5 Bluetooth**  
za odpiranje vrat od znotraj in zunaj prek sprejemnika Bluetooth in vašega pametnega telefona z aplikacijo Hörmann BlueSecur



# Dobro za naše podnebje Lepo in varno za vaš dom

## Podnebno nevtralna vrata proizvajalca št. 1 v Evropi

Pri proizvodnji naših vrat promocijske ponudbe uporabljamo 100% zeleno električno energijo in s številnimi drugimi ukrepi prihranimo več tisoč ton CO<sub>2</sub>. Preostale emisije nadomestimo s spodbujanjem projektov za varstvo podnebja v sodelovanju s ClimatePartner. Več informacij vam je na voljo na [www.hoermann.de/umwelt](http://www.hoermann.de/umwelt)



### Hörmann Slovenija, d.o.o

Petrovče 115 b  
3301 Petrovče  
Tel.: 03/71 20 600  
Fax: 03/71 20 620

E-pošta: [info@hormann.si](mailto:info@hormann.si)

### PE Ljubljana

Letališka cesta 29 c  
1000 Ljubljana  
Tel.: 01/24 45 680  
Fax: 01/24 45 684

Splet: [www.hormann.si](http://www.hormann.si)

### PE Maribor

Kavčičeva ulica 11  
2000 Maribor  
Tel.: 02/48 00 141  
Fax: 02/48 00 140

#ljubimovrata