



Kompas proizvodov

Pregled proizvodov za investitorje in prenovitelje

HÖRMANN

Hörmann kakovost

S 75-letnimi izkušnjami specialista za gradbene elemente ter s preko 20 milijoni prodanih vrat in pogonov je družinsko podjetje Hörmann postalo tudi v Evropi številka 1 za garažna vrata. Garažna vrata in pogoni, vhodna vrata in nadstreški, vrata od kleti do podstrešja prihajajo pri Hörmannu iz ene roke v kakovosti brez kompromisov.

Kvalificirano svetovanje, prodajo, predizmero in vgradnjo prevzame pooblaščeni specializirani trgovec v vaši bližini, ki odstrani tudi vaše stare gradbene elemente okolju prijazno. Vaš partner Hörmann se že veseli vašega obiska.



4	Garažna vrata	20	Pogoni vrat
6	Sekcijska garažna vrata	22	Pogoni garažnih vrat
12	Stranska sekcijska vrata	23	Pogoni dvoriščnih vrat
14	Dvižna vrata Berry	24	Pogoni vrat
18	Navojna garažna vrata RollMatic	25	Dodatna oprema



Made in Germany



- | | |
|----|--|
| 28 | Vhodna vrata |
| 30 | Aluminijasta vhodna vrata ThermoCarbon |
| 32 | Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe |
| 38 | Jeklena / aluminijasta vhodna vrata ThermoPlus |
| 40 | Jeklena / aluminijasta vhodna vrata ThermoPro |
| 42 | Aluminijasta vhodna vrata TopComfort |
| 43 | Nadstreški |

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 44 | Lesena vrata / jeklena vrata |
| 46 | Lesena notranja vrata |
| 50 | Jeklena notranja in zunanja vrata |

Prikazana vrata so delno opremljena z nestandardno opremo, zato ne ustrezajo vedno standardni izvedbi.


Prikazane barve in površine lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov.

Avtorske pravice zaščitene. Ponatis, tudi izvlečki, samo z našim dovoljenjem. Pridržana je pravica do sprememb.

Za vse, ki pričakujejo več

Hörmann ima za vsako garažo in zahtevo ustreznata vrata: topotno izolirana sekcijska vrata, klasična dvižna vrata, kompatkna navojna in praktična stranska sekcijska vrata.

Vseeno, za kateri proizvod se odločite: vse Hörmann rešitve vrat so prepričljive zaradi kakovosti blagovne znamke „Made in Germany“ kot tudi individualnih možnosti oblikovanja in domišljenih detajlov, ki so vam na voljo samo pri evropskem proizvajalcu št. 1: npr. mehansko varovalo pred dvigovanjem garažnih vrat za visoko stopnjo protivlomne zaščite, BiSecur brezžični sistem poganov za več udobja in varnosti ali plastično podnožje podboja sekcijskih vrat za optimalno dolgotrajno zaščito vrat.



Več informacij najdete v brošurah o sekcijskih garažnih vratih, stranskih sekcijskih vratih, dvižnih vratih Berry in o garažnih navojnih vratih RollMatic.







Jeklene površine / vrste masivnega lesa




1



2



3



4



5



6

Jeklene površine

- 1** Woodgrain
- 2** Sandgrain
- 3** Silkgrain
- 4** Micrograin


Vrste masivnega lesa

- 5** Skandinavska smreka
- 6** Kanadski iglavec


Prednostne barve



1



2



3



4




5



6




7



8



9



10



11




12



13



14



15

Upoštevajte:

Notranje strani sekcijskih garažnih vrat so načeloma na voljo v sivo-belem barvnem odtenku, RAL 9002.

Vsi podatki o barvah se nanašajo na posamezno barvo barvne lestvice RAL.



6 * prednostne barve za površino Sandgrain

Konfigurator vrat




S konfiguratorjem vrat lahko udobno doma na svojem osebnem računalniku vnaprej preizkusite številne variente proizvodov in njihovih oblik. Hörmann konfigurator vrat najdete na spletnem naslovu: www.hoermann.de

Decograin imitacije



- 1** Golden Oak
- 2** Dark Oak
- 3** Night Oak
- 4** Rosewood
- 5** Winchester Oak
- 6** Titan Metallic CH 703

Držala vrat



- 1** plastično držalo črne barve
- 2** alu litina bele barve, RAL 9016
- 3** alu litina, barva novega srebra
- 4** krtačeno nerjavno jeklo
- 5** polirano nerjavno jeklo
- 6** alu litina rjave barve, RAL 8028



Pogoni garažnih vrat in dodatna oprema

Več informacij o Hörmann pogonih in dodatni opremi za upravljanje vam je na voljo na straneh 20 – 27.



LPU – dvostenska jeklena sekcijska vrata

Podatke o dobavljenih velikostih vrat najdete v brošuri o sekcijskih garažnih vratih ali pa o tem povprašajte svojega Hörmann partnerja.

	Vodoravni motiv S	Vodoravni motiv M	Vodoravni motiv L
Woodgrain	●	●	●
Sandgrain		●	●
Micrograin			●
Silkgrain		●	●
Decograin		●	●




LTE – enostenska jeklena sekcijska vrata

Podatke o dobavljenih velikostih vrat najdete v brošuri o sekcijskih garažnih vratih ali pa o tem povprašajte svojega Hörmann partnerja.

	Vodoravni motiv S	Vodoravni motiv M	Vodoravni motiv L
Woodgrain*	●	●	

* samo v standardno beli RAL 9016


● dobavljive izvedbe vrat / površin



Upoštevajte:

Dvostenska vrata LPU zagotavljajo najboljšo možno izolacijo. Razen tega pa lamele, debeline 42 mm, zagotavljajo boljšo stabilnost in miren tek vrat.

Enostenska vrata LTE so cenovno ugodna rešitev za montažne garaže, ki ne potrebujejo dodatne toplotne izolacije.



LPU – dvostenska jeklena sekcijska vrata

Podatke o dobavljivih velikostih vrat najdete v brošuri o sekcijskih garažnih vratih ali pa o tem povprašajte svojega Hörmann partnerja.

	Vodoravni motiv D	Vodoravni motiv T	Kaseta
Woodgrain			●
Sandgrain			
Micrograin			
Silkgrain	●	●	
Decograin			●



LTE – enostenska jeklena sekcijska vrata

Podatke o dobavljivih velikostih vrat najdete v brošuri o sekcijskih garažnih vratih ali pa o tem povprašajte svojega Hörmann partnerja.

	Vodoravni motiv D	Vodoravni motiv T	Kaseta
Woodgrain*			●

* samo v standardno beli RAL 9016

● dobavljive izvedbe vrat / površin



LPU – dvostenska dizajn sekcijska vrata, vodoravni motiv L s površino Silkgrain

Podatke o dobavljenih velikostih vrat najdete v brošuri o sekcijskih garažnih vratih ali pa o tem povprašajte svojega Hörmann partnerja.



Motiv 450



Motiv 451*




Motiv 452*



Motiv 454



Motiv 456



Motiv 457



Motiv 458




Motiv 459*




LPU – dvostenska jeklena sekcijska vrata, vodoravni motiv T z dizajn vstavkom


Podatke o dobavljenih velikostih vrat najdete v brošuri o sekcijskih garažnih vratih ali pa o tem povprašajte svojega Hörmann partnerja.




Motiv 500**



Motiv 500***




Motiv 501**



Motiv 501***

* motivi 451, 452, 459 so dobavljeni tudi s plastično zasteklitvijo



** vstavki z videzom nerjavnega jekla



*** vstavki z videzom lesa




Sekcijska vrata iz masivnega lesa, skandinavska smreka (slike), kanadski iglavec

Podatke o dobavljenih velikostih vrat najdete v brošuri o sekcijskih garažnih vratih ali pa o tem povprašajte svojega Hörmann partnerja.



Vodoravni motiv S



Vodoravni motiv M



Vodoravni motiv L



Kaseta V




Motiv 401



Motiv 402



Motiv 403




Motiv 403
s polnilom iz naravnega kamna *




Motiv 404



Motiv 404
s polnilom iz naravnega kamna *



Motiv 405



Motiv 406



* tropsko zelena





* večbarvno rdeča





* Balmoral-rosso


Jeklene površine



Prednostne barve



Decograin imitacije



- 1** Woodgrain
- 2** Sandgrain
- 3** Silkgrain

- 1** RAL 9007 temna barva aluminija
- 2** RAL 9006 svetla barva aluminija*
- 3** RAL 8028 terra rjava*
- 4** RAL 8003 ilovnato rjava
- 5** RAL 8001 oker rjava
- 6** RAL 7040 temnosiva
- 7** RAL 7035 svetlo siva
- 8** RAL 7030 kamnito siva

- 9** RAL 7016 antracit siva*
- 10** RAL 6009 smrečno zelena
- 11** RAL 6005 zelena kot mah
- 12** RAL 5014 golobje modra
- 13** RAL 5011 jekleno modra
- 14** RAL 3003 rubinasto rdeča
- 15** RAL 1015 barva svetle slonovine

- 1** Golden Oak
- 2** Dark Oak
- 3** Titan Metallic CH 703

Upoštevajte:

Notranje strani stranskih sekcijskih vrat so načeloma na voljo v sivobelem barvnem odtenku, RAL 9002.

Vsi podatki o barvah se nanašajo na posamezno barvo barvne lestvice RAL.



Pogoni garažnih vrat in dodatna oprema

Več informacij o Hörmann pogonih in dodatni opremi za upravljanje vam je na voljo na straneh 20–27.



Dvostenska jeklena sekcijska vrata

Podatke o dobavljivih velikostih vrat najdete v brošuri o stranskih sekocijskih vratih ali pa o tem povprašajte svojega Hörmann partnerja.

	Vodoravni motiv M	Vodoravni motiv L	Kaseta
Woodgrain	●	●	●
Sandgrain	●	●	
Silkgrain	●	●	
Decograin	●	●	●

● dobavljive izvedbe vrat / površin



Držala vrat

Barva svetlega aluminija
RAL 9006



Standardno bela
RAL 9016



Rjava



Videz krtačenega
nerjavnega jekla

Izvedba za ročno
upravljanje




Izvedba s pogonom:
držalo vrat s funkcijo
za osebni prehod
(delno odpiranje)




● dobavljive izvedbe držal / površin


Jeklene površine / vrste masivnega lesa



Prednostne barve



Barvni odtenki lesenih vrat



Jeklene površine

- 1** RAL 9016 standardno bela

Vrste masivnega lesa

- 2** Skandinavska smreka

Jeklene površine prednostne barve

- 1** RAL 9006 svetla barva aluminijskega krovila
- 2** RAL 8028 terra rjava
- 3** RAL 7040 temnosiva
- 4** RAL 7035 svetlo siva
- 5** RAL 7016 antracit siva
- 6** RAL 6009 smrečno zelena
- 7** RAL 1015 barva svetle slonovine

Barvni odtenki vrat iz masivnega lesa

- 1** čisto bela
- 2** smrečno rumena
- 3** pariško modra
- 4** golobje modra
- 5** smrečno zelena
- 6** svetlo siva

Upoštevajte:

Dobavljena vrata so na zunanjih in notranjih straneh enake barvi.

Podboji je serijsko pocinkan, brez osnovnega premaza.

14 Vsi podatki o barvah se nanašajo na posamezno barvo barvne lestvice RAL.

Konfigurator vrat



S konfiguratorjem vrat lahko udobno doma na svojem osebnem računalniku vnaprej preizkusite številne variente proizvodov in njihovih oblik. Hörmann konfigurator vrat najdete na spletnem naslovu: www.hoermann.de

Decograin imitacije



1



2

Držala vrat



1



2



3



4



5



6

1 Golden Oak

2 Rosewood

1 plastično držalo črne barve

2 alu litina bele barve, RAL 9016

3 alu litina rjave barve, RAL 8028

4 alu litina, barva novega srebra

5 krtičeno nerjavno jeklo

6 polirano nerjavno jeklo




Pogoni garažnih vrat in dodatna oprema

Več informacij o Hörmann pogonih in dodatni opremi za upravljanje vam je na voljo na straneh 20 – 27.



Dvižna vrata Berry Jekleni motivi

Podatke o dobavljenih velikostih vrat najdete v brošuri o stranskih dvižnih vratih Berry ali pa o tem povprašajte svojega Hörmann partnerja.



Motiv 902



Motiv 941




Motiv 957



Motiv 990



Motiv 968



Motiv 984*



Motiv 985*



Motiv 971*



Motiv 973*



Motiv 975*



Motiv 977*



Motiv 979*

* na voljo v izvedbi Decograin Golden Oak oz. Rosewood



Dvižna vrata Berry Jekleni motivi Skandinavska smreka

Podatke o dobavljenih velikostih vrat najdete v brošuri o stranskih dvižnih vratih Berry ali pa o tem povprašajte svojega Hörmann partnerja.



Motiv 925



Motiv 927



Motiv 931



Motiv 933




Motiv 934



Motiv 937



Motiv 936 basic




Motiv 905


11 barv po isti ceni



Decograin imitacije



Imitacije Decopaint



- 1** RAL 9016 standardno bela
- 2** RAL 9006 svetla barva aluminija
- 3** RAL 9005 intenzivno črna
- 4** RAL 9001 kremno bela
- 5** RAL 8028 terra rjava
- 6** RAL 7035 svetlo siva

- 7** RAL 7016 antracit siva
- 8** RAL 6005 zelena kot mah
- 9** RAL 5011 jekleno modra
- 10** RAL 3003 rubinasto rdeča
- 11** RAL 1015 barva svetle slonovine

- Decograin imitacije
- 1** Golden Oak
 - 2** Rosewood

- Imitacije Decopaint
- 1** Golden Oak
 - 2** Rosewood

Upoštevajte:

Površina Decograin je na zunani strani profilov navojnih vrat iz UV obstojnega plastičnega folijskega premaza. Z brazgotinastim vzorcem daje premaz do podrobnosti enak videz lesa.

Pri izvedbi Decopaint so profili navojnih vrat na zunani in notranji strani lakirani v videzu vrat. Okvir, tekalka vodila, maska za preklado in ohišje navojne osi so prašno obdelani v osnovnem tonu barve lesa, kar daje harmoničen videz vrat.



Dodatna oprema za pogone

Več informacij o Hörmann dodatni opremi za upravljanje vam je na voljo na straneh 25 – 27.



Garažna navojna vrata RollMatic

Podatke o dobavljivih velikostih vrat najdete v brošuri o navojnih garažnih vratih RollMatic ali pa o tem povprašajte svojega Hörmann partnerja.

	Notranja navojna vrata	Zunanja navojna vrata
Standardno bela RAL 9016	●	●
Decograin	●	
Decopaint	●	●

● = dobavljive izvedbe vrat / površin



Serijsko s pogonom, krmiljenjem in ročnim oddajnikom HSE 2 BS

Udobje, ki vam daje varnost

Hörmann pogoni in elementi upravljanja so prepričljivi zaradi inovativne tehnike, ekskluzivnega dizajna in stropocentne kompatibilnosti – idealna kombinacija za vse, ki dajejo poudarek popolnosti.

Si želite maksimalno udobje?

S posebno varno kodiranim brezžičnim sistemom BiSecur lahko pogone svojih garažnih in dvoriščnih vrat kot tudi pogone drugih vrat in električne naprave udobno in varno upravljate z brezžičnimi sprejemniki.

In seveda imamo za vse vaše želje in potrebe tudi ustrezne elemente upravljanja: elegantne ročne oddajnike, stacionarna brezžična tipkala in lepo oblikovana notranja brezžična tipkala – izberite svoje favorite.



Več informacij najdete v brošurah Pogoni za garažna in dvoriščna vrata, Pogon PortaMatic in BiSecur SmartHome.







Pogoni garažnih vrat



SupraMatic

vključno z ročnim oddajnikom HS 5 BS in vodilom (K)*

SupraMatic E

SupraMatic P

vključno z enosmerno fotocelico EL 101

Enosmerna fotocelica EL 101



ProMatic

vključno z ročnim oddajnikom HS 2 BS in vodilom (K)*

ProMatic

Enosmerna fotocelica EL 101



ProMatic z akumulatorjem

vključno z ročnim oddajnikom HSE 2 BS in vodilom (K)*

ProMatic z akumulatorjem

Zamenljivi akumulator WA 24 za ProMatic z akumulatorjem

Sončni modul SM 1-1 za ProMatic z akumulatorjem

* Kratko vodilo (K) primerno za:

Dvižna vrata Berry do višine 2500 mm

Jeklena sekcijska vrata do višine 2250 mm z okovjem L / Z / H

Lesena sekcijska vrata do višine 2125 mm z okovjem N



Pogoni dvoriščnih vrat



Pogon krilnih vrat RotaMatic za 1- in 2-krilna vrata
vključno z ročnim oddajnikom HS 5 BS

RotaMatic
za širino vratnih kril od 1000 do 2500 mm



RotaMatic P
za širino vratnih kril od 1000 do 2500 mm

RotaMatic PL
za širino vratnih kril do 4000 mm

SK set (vključno z enosmerno fotocelico in rumeno opozorilno lučjo)

Enosmerna fotocelica EL 31 za RotaMatic

Pogon krilnih vrat RotaMatic z akumulatorjem za 1- in 2-krilna vrata
vključno z ročnim oddajnikom HSE 2 BS



RotaMatic z akumulatorjem
za širino vratnih kril od 1000 do 2500 mm

Zamenljivi akumulator za RotaMatic z akumulatorjem

Sončni modul RotaMatic z akumulatorjem

Enosmerna fotocelica EL 31 za RotaMatic

LineaMatic pogon drsnih vrat za 1-krilna dvoriščna vrata
vključno z ročnim oddajnikom HS 5 BS



LineaMatic
do dolžine maks. 6000 mm

LineaMatic P
do dolžine maks. 8000 mm

SK set (vključno z enosmerno fotocelico in rumeno opozorilno lučjo)

Enosmerna fotocelica EL 31 za LineaMatic



Pogoni vrat



Pogon vrat PortaMatic

za vrata do širine vratnih kril 1100 mm oz. teže vratnih kril maks. 125 kg



PortaMatic

v srebrni barvi (E6 / EV 1) za montažo na podboju



PortaMatic

v standardno beli RAL 9016 za montažo na podboju

Možna oprema

Podaljšek osi za montažo pogona nad podbojem vrat

15 mm

30 mm

45 mm

Montažna plošča

v srebrni (E6 / EV 1) ali standardno beli RAL 9016

Škarjasto ogrodje

za montažo pogona na nasprotni strani tečajev (na potisk)



Mobilna dodatna oprema za pogone



Ročni oddajnik HS 5 BS
s 5 tipkami

črne barve, površina visokega sijaja
s kromiranim pokrovom

bele barve, površina visokega sijaja
s kromiranim pokrovom

črne barve, strukturirana površina
s kromiranim pokrovom



Ročni oddajnik HS 4 BS
s 4 tipkami

črne barve, površina visokega sijaja
s kromiranim pokrovom



Ročni oddajnik HS 1 BS
z 1 tipko

črne barve, površina visokega sijaja
s kromiranim pokrovom



Ročni oddajnik HSE 1 BS
z 1 tipko

črne barve, površina visokega sijaja
s kromiranim pokrovom



Ročni oddajnik HSE 2 BS
z 2 tipkama

črne barve, strukturirana površina
s kromiranim pokrovom



črne barve, strukturirana površina
s plastičnim pokrovom



črne barve, površina visokega sijaja
s kromiranim pokrovom

bele barve, površina visokega sijaja
s kromiranim pokrovom

zeleni, lila, rumena, rdeča, oranžna površina
visokega sijaja s kromiranim pokrovom

imitacije v srebrni in karbon barvi,
v svetlem koreninskem lesu, svetlem lesu,
temnem lesu, temnem koreninskem lesu



Postaja ročnega oddajnika

za HS 1 BS, HS 4 BS in HS 5 BS
v črni ali beli barvi



Nosilec ročnega oddajnika
vključno s sponko za senčilo

transparentno,
za HS 1 BS, HS 4 BS, HS 5 BS



Ročni oddajnik HSD 2-A BS

v videzu aluminija,
2 funkcionalni tipki



Ročni oddajnik HSD 2-C BS

pokromano do visokega sijaja,
2 funkcionalni tipki



Ročni oddajnik HSP 4 BS

4 funkcionalne tipke



Ročni oddajnik HSZ 1 BS

1 funkcionalna tipka,
za vstavitev v cigaretni vžigalnik



Ročni oddajnik HSZ 2 BS

2 funkcionalni tipki,
za vstavitev v cigaretni vžigalnik



Brezžični set HF 22 BS

Vsebina seta: ročni oddajnik HSZ 2 BS
in 2-kanalni sprejemnik HET / S 2 BS



Stacionarna dodatna oprema za pogone



Brezžično notranje tipkalo FIT 2

za maks. 2 funkciji



Brezžični čitalnik prstnih odtisov
FFL 12 BS

za maks. 2 funkciji
in do 12 prstnih odtisov



Brezžično kodno tipkalo
FCT 3 BS

za maks. 3 funkcije, osvetljeno



Brezžično kodno tipkalo
FCT 10 BS

za maks. 10 funkcij, osvetljeno



Daljinski podometni oddajnik
2-kanalni podometni oddajnik

HSU 2, obratovalna napetost: 220 V AC

FSU 2, obratovalna napetost: 4,5 – 24 V,
vključno z 9 V baterijo



Daljinski sprejemnik ESE

za izbiro določene smeri „odpiranje –
ustavitev – zapiranje“ na različnih tipkah,
za pogon SupraMatic



Sprejemnik HER 1

sprejemnik (1-kanalni) za upravljanje
zunanje osvetlitve ali enih garažnih vrat
(tuj proizvod)



BiSecur pretvornik

centralna krmilna enota za pogone
in brezžični sprejemnik do 10 uporabnikov,
maks. 16 funkcij



BiSecur aplikacija

brezplačni prenos z App Store
ali Google Play



Brezžično notranje tipkalo
FIT 1 BS

1 funkcijска tipka



Brezžično notranje tipkalo FIT 4 BS

4 funkcijске tipke



Brezžično notranje tipkalo FIT 5 BS
s sklopnim zaščitnim pokrovom

4 funkcijске tipke plus tipka
za preverjanje pozicije



Brezžični sprejemnik vtičnica
FES 1 / FES 1-1

FES 1 za vklop in izklop luči in drugih
porabnikov, do 2500 W

FES 1-1 za krmiljenje (impulz) tujih
pogonov kot tudi za vklop in izklop
luči in drugih porabnikov, do 2500 W



Stacionarna dodatna oprema za pogone

Notranje tipkalo IT 1



za 1 funkcijo



Notranje tipkalo

IT 1b za 1 funkcijo, osvetljena tipka

IT 3b za maks. 3 funkcije,
osvetljena tipka



Čitalnik prstnih odtisov FL 12

za maks. 2 funkciji
in do 12 prstnih odtisov



Kodno tipkalo CTR 1b / CTR 3b

CTR 1b za 1 funkcijo, osvetljeno

CTR 3b za maks. 3 funkcije, osvetljeno



Kodno tipkalo CTR 1d / CTR 3d
s sklopnim zaščitnim pokrovom

CTR 1d za 1 funkcijo

CTR 3d za maks. 3 funkcije



Kodno tipkalo CTV 1 / CTV 3
z zaščito pred vandalizmom

CTV 1 za 1 funkcijo

CTV 3 za maks. 3 funkcije



Ključno stikalo
STUP 40 / STAP 40

podometna izvedba, vključno z 2 ključema



Transpondersko tipkalo TTE 12

vključno z 2 ključema



Transpondersko tipkalo TTR 100

vključno z 2 ključema



Fotocelica EL 101

dodatna varnostna naprava
na garažnih vratih



Notranje tipkalo

podometno stikalo
(Š x V): 81 x 81 mm

podometno stikalo
z napisom „odpiranje vrat“
ali oznako za „invalidski voziček“
(Š x V): 81 x 81 mm



podometno stikalo
z napisom „odpiranje vrat“
(Š x V): 81 x 152 mm



Stikalo brez dotika TWT 1

1 funkcija

Predstavite svojo hišo z njene najboljše plati

Pustite, da vas presenetijo vhodna vrata, ki vam nudijo več. Vseeno, ali se odločite za izvedbo iz aluminija ali jekla / aluminija: varnost in prvorosten dizajn sta pri Hörmann vhodnih vratih vedno vključena. Naslednja prednost za vas je odlična topotna izolacija – prihranili boste energijo in denar. Naš najboljši primer: prvorazredna vhodna vrata ThermoCarbon so z vrednostjo topotne prepustnosti $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ svetovni prvak v topotni izolaciji in z varnostno opremo RC 4 istočasno tudi najboljša glede varnostnih razredov med aluminijastimi vhodnimi vrti.

Sicer pa: v okviru naše akcije vhodnih vrat imamo za vas do 30. 6. 2016 pripravljena izbrana vhodna vrata po ugodni ceni.



Vhodna vrata
ThermoPlus, ThermoPro, ThermoPro Topotek



ThermoPlus / ThermoPro
Haus- und Eingangstüren
www.hormann.com/seznamna.html

Več informacij najdete v brošurah
Vhodna vrata ter ThermoPlus / ThermoPro
vhodna in dvoriščna vrata.



Prednostne barve z enobarvno površino



Prednostne barve s strukturirano površino



- 1** RAL 9016 standardno bela, visokosijajna
- 2** RAL 9006 svetla barva aluminija, visokosijajna
- 3** RAL 8028 terra rjava mat
- 4** RAL 7040 temnosiva mat
- 5** RAL 7030 kamnito siva mat
- 6** RAL 7016 antracit siva mat
- 7** RAL 7015 skrilasto siva mat
- 8** RAL 6009 smrečno zelena mat
- 9** RAL 6005 zelena kot mah mat
- 10** RAL 3003 rubinasto rdeča mat

- 1** RAL 9007 temna barva aluminija, strukturirana
- 2** RAL 9001 kremno bela, strukturirana
- 3** RAL 7039 kremenčeve siva, strukturirana
- 4** RAL 7030 kamnito siva, strukturirana
- 5** RAL 7016 antracit siva, strukturirana
- 6** RAL 7015 skrilasto siva, strukturirana
- 7** Hörmann barvni odtenek CH 703 antracit, strukturiran
- 8** Hörmann barvni odtenek CH 607 kostanjeve barve, strukturiran

Upoštevajte:

Vhodna vrata v prednostnih barvah so na zunanjosti v prednosti barvi in na notranji strani serijsko v standardno beli mat, RAL 9016, pršljano lakirana. Proti doplačilu so vam vhodna vrata na voljo v enakem barvnem odtenku tudi na notranji strani.

Konfigurator vrat

S konfiguratorjem vrat lahko udobno doma na svojem osebnem računalniku vnaprej preizkusite številne variente proizvodov in njihovih oblik. Hörmann konfigurator vrat najdete na spletnem naslovu: www.hoermann.de



Aluminijasta vhodna vrata ThermoCarbon

maks. velikost vrat 1340 x 2350 mm



Motiv

300

301

302

304

305



Motiv



306

308

309

310

312



Motiv

314

650

680

686

860

Možna oprema

Varnostna oprema razred odpornosti RC 2

Varnostna oprema razred odpornosti RC 3

Varnostna oprema razred odpornosti RC 4

Avtomatska ključavnica S7: Ključavnica z vpadom in zapahom s 7 točkovno zapahnitvijo in mehansko samodejno zapahnitvijo (ni možna kombinacija z električnim odpiralom)

Električno odpiralo (za varnostno ključavnico H9) s preklapljanjem dan / noč

Prednostne barve z enobarvno površino



Prednostne barve s strukturirano površino



- 1** RAL 9016 standardno bela, visokosijajna
- 2** RAL 9006 svetla barva aluminija, visokosijajna
- 3** RAL 8028 terra rjava mat
- 4** RAL 7040 temnosiva mat
- 5** RAL 7030 kamnito siva mat
- 6** RAL 7016 antracit siva mat *
- 7** RAL 7015 skrilasto siva mat
- 8** RAL 6009 smrečno zelena mat
- 9** RAL 6005 zelena kot mah mat
- 10** RAL 3003 rubinasto rdeča mat

- 1** RAL 9007 temna barva aluminija, strukturirana *
- 2** RAL 9001 kremno bela, strukturirana
- 3** RAL 7039 kremenčeve sive, strukturirana
- 4** RAL 7030 kamnito siva, strukturirana *
- 5** RAL 7016 antracit siva, strukturirana *
- 6** RAL 7015 skrilasto siva, strukturirana
- 7** Hörmann barvni odtenek CH 703 antracit, strukturiran *
- 8** Hörmann barvni odtenek CH 607 kostanjeve barve, strukturiran *

Upoštevajte:

Vhodna vrata v prednostnih barvah so na zunanjih strani v prednostni barvi in na notranji strani serijsko v standardno beli mat, RAL 9016, prašno lakirana. Proti doplačilu so vam vhodna vrata na voljo v enakem barvnem odtenku tudi na notranji strani.

Konfigurator vrat

S konfiguratorjem vrat lahko udobno doma na svojem osebnem računalniku vnaprej preizkusite številne variente proizvodov in njihovih oblik. Hörmann konfigurator vrat najdete na spletnem naslovu: www.hoermann.de



Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe

maks. velikost vrat 1250 x 2250 mm



Motiv

40

45

65

75

110



Motiv

136

140

166

173

176



Motiv

177

185

188

189

402

Možna oprema

Varnostna oprema razred odpornosti RC 2

Varnostna oprema razred odpornosti RC 3

Avtomatska ključavnica S5: ključavnica z vpodom in zapahom s 5 točkovno zapahnitvijo in mehansko samodejno zapahnitvijo (ni možna kombinacija z električnim odpiralom)

Električno odpiralo (za varnostno ključavnico H5) s preklapljanjem dan / noč

Pločevina parapeta iz nerjavnega jekla (samo za vhodna vrata brez aplikacij iz nerjavnega jekla)

**Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe**

maks. velikost vrat 1250 x 2250 mm

Motiv	413	449	501	502
Motiv	504	505	514	515
Motiv	525	551	552	553
				554

Možna oprema

Varnostna oprema razred odpornosti RC 2

Varnostna oprema razred odpornosti RC 3

Avtomatska ključavnica S5: ključavnica z vpadom in zapahom s 5 točkovno zapahnitvijo in mehansko samodejno zapahnitvijo (ni možna kombinacija z električnim odpiralom)

Električno odpiralo (za varnostno ključavnico H5) s preklapljanjem dan / noč

Pločevina parapeta iz nerjavnega jekla (samo za vhodna vrata brez aplikacij iz nerjavnega jekla)



Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe

maks. velikost vrat 1250 x 2250 mm



Motiv

555



556



557



558



559



Motiv

560



565



568



581



583



Motiv

585




590



596



650



659

**Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe**

maks. velikost vrat 1250 x 2250 mm

Motiv	667	675	680	686
Motiv	693	694	697	757
Motiv	762	771	777	779

Možna oprema

Varnostna oprema razred odpornosti RC 2

Varnostna oprema razred odpornosti RC 3

Avtomatska ključavnica S5: ključavnica z vpadom in zapahom s 5 točkovno zapahnitvijo in mehansko samodejno zapahnitvijo (ni možna kombinacija z električnim odpiralom)

Električno odpiralo (za varnostno ključavnico H5) s preklapljanjem dan / noč

Pločevina parapeta iz nerjavnega jekla (samo za vhodna vrata brez aplikacij iz nerjavnega jekla)



Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe

maks. velikost vrat 1250 x 2250 mm



Motiv

799

860

861

862

867



Motiv

871

872

877

878

879



825
za višino vrat 2000 mm

875
za višino vrat 2000 mm

Motiv*

845

895

za višino vrat 2125 mm


za višino vrat 2125 mm

855
za višino vrat 2250 mm


898
za višino vrat 2250 mm

* skladno s Hörmann sekcijskimi vrti z vodoravnim motivom M oz. L, brez optičnega zamika

Prednostne barve z enobarvno površino



Decograin imitacije



- 1** RAL 9007 temna barva aluminija
- 2** RAL 9006 svetla barva aluminija
- 3** RAL 9002 sivobela
- 4** RAL 9001 kremno bela
- 5** RAL 8028 terra rjava*
- 6** RAL 8003 ilovnato rjava
- 7** RAL 7040 temnosiva
- 8** RAL 7035 svetlo siva

- 9** RAL 7016 antracit siva*
- 10** RAL 6005 zelena kot mah
- 11** RAL 5014 golobje modra
- 12** RAL 5010 encijan modra
- 13** RAL 3003 rubinasto rdeča
- 14** RAL 3000 ognjeno rdeča
- 15** RAL 1015 barva svetle slonovine

- 1** Golden Oak**
- 2** Dark Oak **
- 3** Night Oak
- 4** Winchester Oak
- 5** Titan Metallic CH 703**

Upoštevajte:

Vhodna vrata v prednostnih barvah in imitacijah Decograin so na zunanjem in notranji strani enake barve.



Jeklena / aluminijasta vhodna vrata ThermoPlus

maks. velikost vrat 1250 x 2250 mm



Motiv

THP 010

THP 015

THP 515

THP 700

THP 750



Motiv

THP 800

THP 810

THP 850


THP 900

Možna oprema

Varnostna oprema, razred odpornosti RC 2, za THP 010 in THP 015,
paket HB 14-2 z varnostno rozeto iz nerjavnega jekla


Varnostna oprema, razred odpornosti RC 2, za THP 700, THP 750, THP 800,
THP 810, THP 850, THP 900,
paket HB 38-2 z varnostno rozeto iz nerjavnega jekla

Prednostne barve z enobarvno površino



- 1** RAL 9007 temna barva aluminija
- 2** RAL 9006 svetla barva aluminija
- 3** RAL 9002 sivobela
- 4** RAL 9001 kremno bela
- 5** RAL 8028 terra rjava
- 6** RAL 8003 ilovnato rjava
- 7** RAL 7040 temnosiva
- 8** RAL 7035 svetlo siva

Decograin imitacije



- 9** RAL 7016 antracit siva
- 10** RAL 6005 zelena kot mah
- 11** RAL 5014 golobje modra
- 12** RAL 5010 encijan modra
- 13** RAL 3003 rubinasto rdeča
- 14** RAL 3000 ognjeno rdeča
- 15** RAL 1015 barva svetle slonovine

- 1** Golden Oak
- 2** Dark Oak
- 3** Night Oak
- 4** Winchester Oak
- 5** Titan Metallic CH 703

Upoštevajte:

Vhodna vrata v prednostnih barvah in imitacijah Decograin so na zunanjem in notranji strani enake barve.



Jeklena / aluminijasta vhodna vrata ThermoPro

maks. velikost vrat 1250 x 2250 mm oz. 1100 x 2186 mm (TPS 100, 200, 400)

Motiv	TPS 010	TPS 015	TPS 020	TPS 025
Motiv	TPS 030	TPS 040	TPS 700	TPS 750
Motiv	TPS 900	Motiv TPS 100	Motiv TPS 200	Motiv TPS 400

Možna oprema

Varnostna oprema, razred odpornosti RC 2, za TPS 010, TPS 015 in TPS 100,
paket HB 14-2 z varnostno rozeto iz nerjavnega jekla

Varnostna oprema, razred odpornosti RC 2, za TPS 700, TPS 750 in TPS 900,
paket HB 38-2 z varnostno rozeto iz nerjavnega jekla

Prednostne barve

z enobarvno površino



Aluminijasta vhodna vrata TopComfort s steklom z motivom

maks. velikost vrat 1300 x 2500 mm

Motiv



100



101



100 / MG 111

Motiv



100 / MG 112



100 / MG 113



100 / MG 114

Motiv



100 / MG 115



100 / MG 116



100 / MG 117

- 1** RAL 9016 standardno bela
- 2** RAL 9006 svetla barva aluminija
- 3** RAL 8028 terra rjava mat
- 4** RAL 7040 temnosiva mat
- 5** RAL 7030 kamnito siva mat
- 6** RAL 7016 antracit siva mat
- 7** RAL 7015 skrilasto siva mat
- 8** RAL 6009 smrečno zelena mat
- 9** RAL 6005 zelena kot mah mat
- 10** RAL 3003 rubinasto rdeča mat
- 11** RAL 9007 temna barva aluminija
- 12** RAL 9001 kremno bela
- 13** RAL 7039 kremenčeve siva
- 14** RAL 7030 kamnito siva
- 15** RAL 7016 antracit siva
- 16** RAL 7015 skrilasto siva
- 17** barvni odtenek CH 703 antracit
- 18** barvni odtenek CH 607 kostanjeve barve

Upoštevajte:

Vhodna vrata v prednostnih barvah so na zunanjji strani v prednostni barvi in na notranji strani serijsko v standardno beli mat, RAL 9016, prašno lakirana. Proti doplačilu so vam vhodna vrata na voljo v enakem barvnem odtenku tudi na notranji strani.

Možna oprema

Varnostna oprema razred odpornosti RC 2



Nadstreški



Nadstrešek motiv 105

nadstrešek motiv 105 iz nerjavnega jekla
velikost: 1600 × 900 mm

nadstrešek motiv 105 iz nerjavnega jekla
velikost: 2000 × 1000 mm

stranska maska iz nerjavnega jekla za motiv 105,
ravna izvedba, velikost: 900 × 2000 mm
poševna izvedba, velikost: 600 / 900 × 2000 mm



Nadstrešek motiv 405

nadstrešek motiv 405 iz nerjavnega jekla
velikost: 2000 × 1000 mm



Nadstrešek motiv 505

nadstrešek motiv 505 iz nerjavnega jekla
velikost: 2000 × 1000 mm




Nadstrešek motiv 605

nadstrešek motiv 605 iz nerjavnega jekla
velikost: 2000 × 1000 mm

nadstrešek motiv 605 v barvnem odtenku CH 703
velikost: 2000 × 1000 mm

Naj vaša hiša postane pravi dom

Želite zase in svojo družino le najboljše? Mi tudi! Zato imamo za vas kakovostna lesena in robustna jeklena vrata za notranjost in zunanjost objektov, s katerimi boste svojo hišo odlično opremili od kleti do podstrešja. Med številnimi izvedbami in dizajni poiščite vrata, ki se idealno ujemajo z vašimi zahtevami – kakovost vas bo navdušila v vseh primerih. In če si želite neoviran dostop za invalide ali pa samo več udobja, lahko svoja notranja vrata upravljate tudi avtomatsko s Hörmann pogonom PortaMatic: enostavno z daljinskim upravljanjem, s tipkalom ali z aplikacijo Smartphone.









Več informacij najdete v brošurah Notranja lesena vrata, Vrata za vaš dom in Pogon PortaMatic.





Duradecor barve / imitacije




- 1** RAL 9016 standardno bela
- 2** bela staničevina
- 3** beli jesen
- 4** RAL 7035 svetlosiva
- 5** sivo sivo staničevina

- 6** RAL 7016 antracit siva
- 7** italijanska akacija
- 8** italijanska akacija prečno
- 9** kanadski javor
- 10** francoska bukev

- 11** beli hrast
- 12** beli hrast prečno
- 13** sivi hrast


Duradecor strukturirano / usklajeno strukturirano






- Duradecor strukturirano
- 1** divji hrast
- 2** surovi hrast

- Duradecor usklajeno strukturirano
- 3** hrast kremen
- 4** hrast bazalt
- 5** ognjeni hrast


Furnir iz pravega lesa





Lak



Pogon vrat PortaMatic



Jekleni podboj VarioFix



- 1** javor
- 2** bukev
- 3** beli hrast

- 1** RAL 9016 standardno bela
- 2** RAL 9010 čisto bela
- 3** RAL 7035 svetlo siva
- 4** RAL 7016 antracit siva

- 1** PortaMatic v srebrni (E6 / EV 1) z lučjo, montaža na razširjenem podboju vrat
- 2** PortaMatic v beli RAL 9016 z opcijskim podaljškom osi, montaža nad podbojem vrat

- 1** Vgradnja v montažno steno z vratnim krilom z utorom
- 2** vgradnja v zidano steno s površinsko izravnanim vratnim krilom in zakritimi tečaji

Jekleni podboj VarioFix

- videz kot leseni podboj brez vidne zajere
- enostavna montaža kot pri lesenem podboju
- robusten in z dolgo življensko dobo




Pogoni za notranja vrata in dodatna oprema

Več informacij o Hörmann pogonih in dodatni opremi za upravljanje vam je na voljo na straneh 24 – 27.



Lesena notranja vrata
maks. velikost vrat 1250 x 2250 mm



Motiv	BaseLine	Plain 27-7	Steel 14	Steel 27	Steel 20	Inlay 26
Duradecor	●	●	●	●	●	
Duradecor usklajeno strukturirano	●					
Duradecor strukturirano	●					
furnir iz pravega lesa	●					●
lak	●	●	●	●	●	



Motiv	Inlay 2	Inlay 12	Groove 15	Groove 13	Groove 20
Duradecor					
Duradecor usklajeno strukturirano					
Duradecor strukturirano					
furnir iz pravega lesa	●	●			
lak			●	●	●

● dobavljive izvedbe vrat / površin



Lesena notranja vrata

maks. velikost vrat 1250 x 2250 mm




Motiv	Rail 1	Rail 2	Georgia 1	Georgia 2	Georgia 4	Vermont 1
Duradecor	●	●	●	●	●	●
Duradecor usklajeno strukturirano						
Duradecor strukturirano						
furnir iz pravega lesa	●	●	●	●	●	
lak	●	●	●	●	●	



Motiv	Vermont 2	Vermont 4	Carolina 1	Carolina 2	Carolina 4
Duradecor	●	●			
Duradecor usklajeno strukturirano					
Duradecor strukturirano					
furnir iz pravega lesa					
lak			●	●	●

● dobavljive izvedbe vrat / površin


Prednostne barve z enobarvno površino



Decograin imitacije



Imitacije za notranja vrata



- 1** RAL 9007 temna barva aluminija **
- 2** RAL 9006 svetla barva aluminija
- 3** RAL 9002 sivobela *
- 4** RAL 9001 kremno bela *
- 5** RAL 8028 terra rjava
- 6** RAL 8003 ilovnato rjava
- 7** RAL 7040 temnosiva
- 8** RAL 7035 svetlo siva

- 9** RAL 7016 antracit siva
- 10** RAL 6005 zelena kot mah
- 11** RAL 5014 golobje modra
- 12** RAL 5010 encijan modra *
- 13** RAL 3003 rubinasto rdeča
- 14** RAL 3000 ognjeno rdeča *
- 15** RAL 1015 barva svetle slonovine

- 1** Golden Oak
- 2** Dark Oak
- 3** Night Oak
- 4** Winchester Oak Winchester Oak **
- 5** Titan Metallic CH 703 **

- 1** beli jesen
- 2** svetel hrast
- 3** bukev
- 4** Melinga Dark

* ni na voljo za notranja vrata ZK in jeklena varnostna vrata KSI
** na voljo samo za večnamenska vrata MZ Thermo in jeklena varnostna vrata KSI Thermo



Jeklena vrata

Podatke o dobavljenih velikostih vrat najdete v brošuri „Vrata za vašo hišo“ ali pa o tem povprašajte svojega Hörmann partnerja.



Velikost vrat 1000 × 2000 mm	Notranja vrata ZK	Stanovanjska vhodna vrata WAT	Večfunkcijska vrata H3-D	T30 ognjevarna vrata H8-5	Jeklena varnostna vrata KSI
podboj	kotni podboj	kotni podboj	kotni podboj	kotni podboj	kotni podboj
standardno bela	●	●			●
sivobela			●	●	
pocinkana	●				
barva	●	●			●
notranje imitacije	●	●			●



Velikost vrat 1000 × 2000 mm	Večnamenska vrata MZ	Večnamenska vrata MZ Thermo TPS 011	Večnamenska vrata MZ Thermo TPS 021	Večnamenska vrata MZ Thermo TPS 051	Jeklena varnostna vrata KSI Thermo
podboj	slepi podboj	slepi podboj	slepi podboj	slepi podboj	slepi podboj
standardno bela	●	●	●	●	●
barva	●	●	●	●	●
Decograin imitacije	●	●	●	●	●

● dobavljive izvedbe vrat / površin

Doživite kakovost Hörmann pri novogradnji in prenovi

S pomočjo podjetja Hörmann lahko brezskrbno načrtujete. Rešitve pri gradnji objektov, ki so vam na voljo, so kar najbolje medsebojno usklajene in nudijo za vsako področje vrhunske izdelke z visoko stopnjo funkcionalnosti.

• Garažna vrata

Optimalno usklajeno z vašim osebnim arhitekturnim stilom: dvižna ali sekcijska garažna vrata iz jekla ali lesa.



Garažna vrata in pogoni

• Pogoni vrat

Uživajte izjemno udobje in protivlomno varnost s Hörmann pogoni za garažna in dvoriščna vrata. Udobje Hörmann pogonov vrat pa lahko uživate tudi v svojih bivalnih prostorih.



Lesena notranja vrata

• Vhodna vrata

Za vsako potrebo in zahtevo boste v našem obsežnem programu vhodnih vrat našli motiv po svojih željah.



Jeklena vrata

• Lesena notranja vrata

Kakovostna lesena notranja vrata dajejo vašemu domu izjemno prijetnost in se harmonično vključujejo v celostno podobo vaših lastnih štirih sten.

• Jeklena vrata

Solidna vrata za vse prostore vaše hiše, od kleti do podstrešja.

• Podboji Izberite jih iz obsežnega programa za novogradnjo, razširitev in prenovo.