



SISTEMI SKLADIŠČNIH PROSTOROV

NOVO. Lope za orodje Berry Classic Air in Classic Air Plus, lopa za orodje Berry z zeleno streho

HÖRMANN





4

Dobri razlogi za
sisteme skladiščnih
prostorov Hörmann.



14

Navdihi.



32

Dizajn.
Oprema.
Dodatna oprema.

Odgovornost že nekaj generacij

Družinsko podjetje Hörmann je že več kot 85 let specialist za gradbene elemente. To zavezuje sedanje in prihodnje generacije. Prav zato ima ekološka odgovornost za nas tako pomembno vlogo. V ta namen razvijamo inovativne rešitve za trajnostne izdelke in pametno varstvo okolja.



„DOBRO IME SI JE TREBA PRIDOBITI.“

August Hörmann

Povsem v skladu z vodilom ustanovitelja družbe je blagovna znamka Hörmann porok za kakovost in z več kot 20 milijoni prodanih vrat in pogonov sodi med najuspešnejše ponudnike v Evropi. S pomočjo široke mednarodne prodajne in servisne mreže je Hörmann vaš močni partner za visokokakovostne gradbene elemente.



MISLIMO IN DELUJEMO ZELENLO. Kot družinsko podjetje se zavedamo odgovornosti za naslednje generacije in ponujamo vse izdelke za stanovanjsko gradnjo serijsko CO₂ nevtralne. S svojo trajnostno strategijo sledi skupina Hörmann cilju zmanjševanja in preprečevanja nastanka emisij. Našo celotno potrebo po električni energiji na vseh evropskih proizvodnih lokacijah* 100-odstotno pokrivamo z zeleno električno energijo iz obnovljivih virov energije. Dodatno s številnimi nadaljnjimi ukrepi zmanjšujemo našo porabo in prihranimo letno več kot 75000 ton CO₂. Preostale emisije kompenziramo s spodbujanjem certificiranih projektov za varstvo podnebja v sodelovanju s ClimatePartner.

* Razen v Franciji



Več informacij vam je na voljo na
www.hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
certificirani izdelek
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
meritev
zmanjšanje
prispevati

Kakovost blagovne znamke Izdelano v Nemčiji

Poleg vseh pomembnih elementov za gradnjo in posodobitev družinsko podjetje Hörmann ponuja tudi inovativne sisteme skladiščnih prostorov iz enega vira. Proizvodnja teh elementov poteka v visoko specializiranih tovarnah in temelji na najnovejših tehničnih dosežkih. Poleg tega naši sodelavci intenzivno razvijajo nove proizvode, nenehno dopolnjujejo obstoječe in jih izboljšujejo do podrobnosti. Tako nastajajo patenti in edinstvene ponudbe na trgu.





20 let
garancije *

ZAGOTOVLJENA DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA. Podjetje Hörmann vse bistvene elemente sistemov skladiščnih prostorov samostojno razvija in proizvaja. Trajnostni preizkusi, izvedeni v realnih razmerah, zagotavljajo domišljene serijske proizvode s kakovostjo Hörmann. Zaradi zagotavljanja brezkompromisne kakovosti imate pri Hörmannu 20-letno garancijo na vse lope za orodje Berry, skladovnice Berry in vrtno zabojnike Juno.

* Izčrpne pogoje garancije najdete na naslovu: www.hoermann.de

VARNOST ZA VAS IN VAŠO DRUŽINO. Sistemi skladiščnih prostorov Hörmann prepričajo s kakovostjo in visoko stopnjo varnosti. Vse lope za orodje in skladovnice so izdelane iz prašno prevlečene, vroče pocinkane jeklene pločevine, brez ostrih robov in s kakovostnimi vrati, ključavnicami in tečaji. To zagotavlja vam in vaši družini vsakodnevno varnost.



Močne prednosti kovinskih sistemov skladiščnih prostorov

Kovinski sistemi skladiščnega prostora ponujajo številne prednosti v primerjavi z lesenimi. So negorljivi in se ne deformirajo. Zaradi vroče pocinkane jeklene pločevine potrebujejo malo vzdrževanja ter so odporni proti vremenskim vplivom in plesni. Uporabljeno jeklo je sestavljeno iz 25 % recikliranega materiala. Lope za orodje, skladovalnice in vrtni zabojniki so 100-% ponovno uporabni.



STABILNA KONSTRUKCIJA. Visoko stabilnost sistemov skladiščnega prostora zagotavljata jeklena konstrukcija okvirja in večja debelina materiala od običajne (do 1,5 mm). Vsi vijaki in tečaji so pocinkani in tako zaščiteni pred oksidacijo. Lope za orodje so serijsko opremljene z zanesljivimi ključavnicami za vrata in visokokakovostnimi tečaji. Serijski profilni cilinder v sistemu zaklepanja zagotavlja, da lahko varno shranite dragocenosti, kot so električna kolesa.

V VSEH VREMENSKIH RAZMERAH. Lope za orodje Hörmann pri zaprtih vratih in sidranju v temelj vzdržijo hitrosti vetra do 150 km/h in snežno obremenitev 150 kg/m².



Pritrditev aluminijastega profila talnega okvirja na tlakovce (primer sidranja)



NOVO. Pritrditev aluminijastega profila talnega okvirja na neravno podlago z vijačno osnovo



NASLOVNICA. Lopa za orodje Berry, sodobna enokapna streha, antracitno siva RAL 7016, velikost: tip 3, 2-krilna izvedba
Skladovnica Berry, antracitno siva RAL 7016, velikost: tip 1
Vrtni zabojnik Juno, antracitno siva RAL 7016, velikost: tip 1620



Stran 2: Lopa za orodje Berry, sodobna enokapna streha, antracitno siva RAL 7016, velikost: tip 3, 2-krilna izvedba

LEVO. Lopa za orodje Berry, klasična enokapna streha, škrlatno rdeča RAL 3004, velikost: tip 2, 2-krilna izvedba

Z veliko ljubezni do podrobnosti

Vsi sistemi skladiščnih prostorov Hörmann so razviti z upoštevanjem posebnih podrobnosti in vsakodnevnih funkcij. Zaradi visoke kakovosti in stabilne oblike vam bo lopa za orodje ali skladovnica Hörmann v veliko veselje. Privoščite si širok nabor prostora za skladiščenje in pravo udobje, vse do zadnje podrobnosti.





Samo pri Hörmannu

Hitra in enostavna montaža

HITRA IN ENOSTAVNA MONTAŽA.

Vsi sistemi skladiščnih prostorov Hörmann so v največji meri dobavljeni predizdelani. V obseg dobave je vključeno tudi ustrezno orodje. Zaradi tega sta gradnja in montaža hitri in enostavni.

POPOLNO KOMBINIRANJE. Za enoten in usklajen videz je mogoče medsebojno uskladiti skladovnice in lope za orodje. Višina skladovnic se popolnoma prilega lopam za orodje.

→ Ostale informacije glede skladovnic so vam na voljo od strani 26 naprej.

Samo pri Hörmannu

Tečaji, ki se ujemajo z barvo lope

Pri Hörmannu so tečaji vrat dobavljeni v barvi lope.

VARNO DELOVANJE. Serijsko vgrajeni blažilniki vrtnih zabojnikov zagotavljajo posebej udobno odpiranje in zapiranje. Upočasnijo premikanje pokrova in tako ščitijo pred poškodbami.

Mislimo zeleno

Ozelenitev strehe ponuja številne prednosti za okolje in samo zgradbo. Na eni strani izboljša kakovost zraka, tako da filtrira škodljive snovi iz zraka in proizvaja kisik, na drugi strani pa ozelenitev strehe zmanjša učinek toplote v pozidanih mestnih območjih, ker absorbira manj toplote kot običajne strehe. Zelena streha absorbira zvok in tako zmanjša hrup. Vpija in filtrira deževnico, preden se odvaja v kanalizacijo, kar prispeva k izboljšanju kakovosti vode. Obenem pa zelena streha služi kot zaščita pred vremenskimi vplivi, npr. pred točo.





OBSEŽNA OZELENITEV STREHE.

Vse lope za orodje Berry z enokapno streho je mogoče opremiti s strešnim okvirjem za pripravo na ozelenitev.

Sistem je zasnovan za največjo mokro težo 65 kg/m².

→ Ostale informacije o strešnem okvirju so vam na voljo na strani 44.





Lope za orodje Berry



16 Sodobna enokapna streha



18 Sodobna sedlasta streha



20 Klasična enokapna streha




22 Klasična sedlasta streha




24 Classic Air
Classic Air Plus

Skladovnice Berry



28 Classic



26 Modern

Vrtni zabojniki Juno



30 Modern



Motiv Modern z dvokapno streho

STRAN 14/15. Antracitno siva RAL 7016, velikost:
tip 1, 2-krilna izvedba

DESNO. Trstično zelena RAL 6013, velikost:
tip 2, 1-krilna izvedba

SPODAJ. Dodatna oprema: nosilec za kolo





PRIVLAČNO IN UDOBNO. Lopa za orodje Berry Modern z dvokapno streho in širokimi lamelami navduši z elegantnim videzom. Nadsvetloba s serijsko zasteklitvijo DuraTec, odporno na praske, skrbi za naravno svetlobo. Zaradi visokokakovostnega materiala boste lahko svojo lopo za orodje Hörmann dolgo uporabljali.

→ Ostale informacije so vam na voljo od strani 34 naprej.



NAŠE PRIPOROČILO. Vsa vrata so serijsko opremljena z mehansko fiksirno napravo s plinsko tlačno vzmetjo – za nadzorovano odpiranje in zapiranje. Tako se vrata nežno ustavijo, samodejno zaprejo ali ostanejo odprta. Pravo olajšanje pri zlaganju in odstranjevanju!

→ Informacije o nadaljnji dodatni opreми so vam na voljo od strani 44 naprej.



Motiv Modern s sedlasto streho



LEVO. Temna barva aluminija RAL 9007,
velikost: tip 3, 2-krilna izvedba

SPODAJ. Serijska mehanska fiksirna naprava
s plinsko tlačno vzmetjo



Motiv Classic z enokapno streho

BREZČASNO IN STILSKO. Lopa za orodje Berry Classic z enokapno streho vsebuje ozke navpično razporejene lamele – zasnova, ki združuje slog in obliko. Nadsvetloba s serijsko zasteklitvijo DuraTec, odporno na praske, skrbi za naravno svetlobo.

→ Informacije o vseh zasnovah in podrobnostih so vam na voljo od strani 34 naprej.





LEVO. Kremenčevo siva RAL 7039,
velikost: tip 1, 2-krilna izvedba

ZGORAJ DESNO. Golobje modra RAL 5014,
velikost: tip 1, 2-krilna izvedba,
z dodatno aluminijasto magnetno LED svetilko

SPODAJ DESNO. Dodatna oprema: mreža za vzpenjalke



DODATNA OPREMA. Lope za orodje nudijo dovolj prostora za skladiščenje v treh različnih dimenzijah. Od vrtnih pripomočkov do koles – vse lahko optimalno shranite. Obsežen program dodatne opreme, kot so kotni regali, zložljiva miza ali držalo za kolo, poskrbijo za prostor in urejenost.

→ Informacije o nadaljnji dodatni opremi so vam na voljo od strani 44 naprej.





Motiv Classic s sedlasto streho

ZGORAJ LEVO. Temno siva RAL 7040,
velikost: tip 2, 2-krilna izvedba

SPODAJ LEVO: Dodatna oprema:
cevi za deževnico v barvi RAL lope

SPODAJ DESNO. Dodatna oprema –
rampa za prag zunaj in znotraj





NOVO. Motiv Classic Air Plus



ZGORAJ. **NOVO.** Motiv Classic Air Plus, temno siva RAL 7040, s sedlasto streho, velikost: tip 3, 2-krilna izvedba

POVSEM LEVO. Dodatna oprema – rampa za prag zunaj in znotraj

LEVO. Dodatna oprema – aluminijasta polica iz valovite pločevine

SPODAJ DESNO. **NOVO.** Motiv Classic Air, antracitno siva RAL 7016, z enokapno streho, velikost: tip 3, 2-krilna izvedba

NOVO. Motiv Classic Air

ZRAČNE IN TRDNE. Nove lope za orodje Berry Air in Classic Air Plus s stranskimi nizi odprtin zagotavljajo naravno prezračevanje in dnevno svetlobo. Odlične so kot nadstreški za smetnjake in kolesa. Oba motiva sta na voljo z enokapno ali sedlasto streho.

Za uporabo kot nadstrešek za smetnjake priporočamo dodatno aluminijasto podkonstrukcijo in aluminijasto polico iz valovite pločevine.

→ Ostale informacije o motivu Classic Air so vam na voljo od strani 34 naprej.

→ Ostale informacije o dodatni opremi so vam na voljo od strani 44 naprej.



Motiv Modern



STRAN 24/25. Kremenčevo siva
RAL 7039, velikost: tip 2, z oporo,
Motiv Classic

ZGORAJ DESNO. Antracitno siva RAL 7016,
velikost: tip 1, s hrbtno steno





ZAŠČITENE IN PRIPRAVLJENE ZA UPORABO.

Skladovnica Berry Modern je izdelana iz vroče pocinkane, dimenzijsko stabilne jeklene pločevine in zato skoraj ne potrebuje vzdrževanja. Praktično skladišče za shranjevanje je na voljo v dveh izvedbah in dveh velikostih. Tu bo vaš les popolnoma zaščiten pred vsemi vremenskimi vplivi.

→ Na voljo s standardnim nosilcem ali izbirno hrbtno steno.
Nadaljnje informacije so na voljo od strani 38 naprej.



VELIKA IZBIRA BARV. Poleg dveh motivov Classic in Modern je mogoče za skladovalnico Berry konfigurirati devet standardnih barv, imitacijo Golden Oak in barvo RAL po izbiri. Barvo in višino skladovalnic lahko optimalno kombinirate z lopami za orodje Berry. Poleti lahko na police odložite vrtno pohištvo, žar ali vrtno orodje.

→ Ostale informacije so vam na voljo od strani 38 naprej.



Motiv Classic

LEVO. Golobje modra RAL 5014,
velikost: tip 1, s hrbtno steno





KAKOVOSTEN PROSTOR ZA SHRANJEVANJE NA BALKONU

IN VRTU. Zahvaljujoč robustni konstrukciji iz pocinkane in kakovostno lakirane pločevine je vrtni zabojnik Juno zelo obstojen in skorajda ne potrebuje vzdrževanja. Odličen je za shranjevanje blazin, igrač, vrtnih pripomočkov in pripomočkov za terase na balkonu ali vrtu. Za varno zaščito skrbita serijsko dvotočkovno zaklepanje s kovinskim okovjem in cilindrična ključavnica, vgrajena v pokrov. Noge s serijsko prilagoditvijo višine in blažilec zapiranja zagotavljata dodatno udobje.

→ Ostale informacije so vam na voljo od strani 40 naprej.



Vrtni zabojnik Juno

LEVO. Temna barva aluminija RAL 9007, velikost: tip 1320

SPODAJ. Antracitno siva RAL 7016, velikost: tip 1620





34



42



44



Dizajn.
Oprema.
Dodatna
oprema.

- 34 Lope za orodje Berry z enokapno streho
- 36 Lope za orodje Berry s sedlasto streho
- 38 Skladovnice Berry
- 40 Vrtni zabojniki Juno
- 42 Barve in imitacije
- 43 Samo pri Hörmannu
- 44 Dodatna oprema
- 46 Maksimalna predhodna izdelava
- 47 Temelj

Lope za orodje Berry z enokapno streho

Motivi in tipi



1 Motiv Modern 2 Motiv Classic
3 Motiv Classic Air 4 Motiv Classic Air Plus

Prednosti


- Vgrajena zasteklitev Duratec, izredno odporna na praske, za dnevno svetlobo v notranjosti
- Eleganten napušč
- Enostavna in hitra montaža zaradi največje stopnje predizdelave
- Stabilnost zaradi jeklene konstrukcije okvirja in velike debeline materiala
- Aluminijsko talno ogrodje je vključeno v ceno.
- Na izbiro sta dva različna motiva: Classic in Modern.
- Zahtevajo malo vzdrževanja in so odporne na vremenske vplive.
- Komaj vidni vijaki
- Udobna višina prehoda in široka vrata
- Zanesljiva ključavnica za vrata in kakovostni tečaji
- Brez ostrih robov in zato zelo varne za otroke
- Izjemno vzdržljive in oblikovno stabilne
- Pritrditev vratnega krila je možna levo ali desno – za lope za orodje brez okna v vratih.
- Serijski profilni cilinder
- Dodatno prezračevanje (samo motivi Classic Air in Classic Air Plus)

Dvojna vrata



Vse lope za orodje Berry so lahko izbirno opremljene z 2-krilnimi vrati za večjo širino prehoda.

Zasteklitve



Ob doplačilu je mogoče vključiti zasteklitvene elemente¹. Zasteklitveni okvirji so standardno beli. Izbirno lahko naročite okvirje v barvi RAL², ki se ujema z lopo za orodje, ali barvi RAL po izbiri.

¹ Ni na voljo za motive Classic Air in Classic Air Plus.

² Glejte stran 40.



Tip 1



Tip 2



Tip 3

Vgradne mere/tehnični podatki

Zunanje mere stenskih elementov (širina × globina)	2380 × 1078 mm	2380 × 2380 mm	3028 × 2380 mm
Skupna višina z enokapno streho	2286 mm	2323 mm	2323 mm
Bruto prostornina*	5,5 m ³	12,2 m ³	15,5 m ³
Zunanje mere z enokapno streho (širina × globina)	2479 × 1530 mm	2479 × 2834 mm	3127 × 2834 mm
Zunanje mere talnega okvirja (širina × globina)	2345 × 1043 mm	2345 × 2345 mm	2993 × 2345 mm
Zunanje mere temelja (širina × globina)	2445 × 1140 mm	2445 × 2445 mm	3090 × 2445 mm
Višina elementa	1980 mm	1980 mm	1980 mm
Širina prehoda pri 1- krilnih vratih	969 mm	969 mm	954 mm
Širina prehoda pri 2-krilnih vratih	1596 mm	1596 mm	1596 mm
Višina prehoda	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Vetrna obremenitev	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Snežna obremenitev	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

* Pozanimajte se o lokalnih gradbenih predpisih.

Standardne barve

9 standardnih barv
in barve RAL po vaši izbiri



Imitacija Golden Oak
možna samo z motivom Modern



Lope za orodje Berry s sedlasto streho

Motivi in tipi



1 Motiv Modern

2 Motiv Classic

3 Motiv Classic Air

4 Motiv Classic Air Plus

Prednosti


- Enostavna in hitra montaža zaradi največje stopnje predizdelave
- Stabilnost zaradi jeklene konstrukcije okvirja in velike debeline materiala
- Aluminijsko talno ogrodje je vključeno v ceno.
- Na izbiro sta dva različna motiva: Classic in Modern.
- Zahtevajo malo vzdrževanja in so odporne na vremenske vplive.
- Komaj vidni vijaki
- Udobna višina prehoda in široka vrata
- Zanesljiva ključavnica za vrata in kakovostni tečaji
- Brez ostrih robov in zato zelo varne za otroke
- Izjemno vzdržljive in oblikovno stabilne
- Pritrditev vratnega krila je možna levo ali desno – za lope za orodje brez okna v vratih.
- Serijski profilni cilinder
- Dodatno prezračevanje (samo motivi Classic Air in Classic Air Plus)

Dvojna vrata



Vse lope za orodje Berry so lahko izbirno opremljene z 2-krilnimi vrati za večjo širino prehoda.

Zasteklitve



Ob doplačilu je mogoče vključiti zasteklitvene elemente¹. Zasteklitveni okvirji so standardno beli. Izbirno lahko naročite okvirje v barvi RAL², ki se ujema z lopo za orodje, ali barvi RAL po izbiri.

¹ Ni na voljo za motive Classic Air in Classic Air Plus.

² Glejte stran 40.



Tip 1



Tip 2



Tip 3

Vgradne mere/tehnični podatki

Zunanje mere stenskih elementov (širina × globina)	2380 × 1078 mm	2380 × 2380 mm	3028 × 2380 mm
Skupna višina z enokapno streho	2160 mm	2160 mm	2194 mm
Bruto prostornina*	5,2 m ³	11,8 m ³	15,1 m ³
Zunanje mere z enokapno streho (širina × globina)	2588 × 1213 mm	2588 × 2477 mm	3236 × 2477 mm
Zunanje mere talnega okvirja (širina × globina)	2345 × 1043 mm	2345 × 2345 mm	2993 × 2345 mm
Zunanje mere temelja (širina × globina)	2445 × 1140 mm	2445 × 2445 mm	3090 × 2445 mm
Višina elementa	1980 mm	1980 mm	1980 mm
Širina prehoda pri 1- krilnih vratih	969 mm	969 mm	954 mm
Širina prehoda pri 2-krilnih vratih	1596 mm	1596 mm	1596 mm
Višina prehoda	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Vetrna obremenitev	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Snežna obremenitev	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

* Pozanimajte se o lokalnih gradbenih predpisih.

Standardne barve

9 standardnih barv
in in barve RAL po vaši izbiri




Imitacija Golden Oak
možna samo z motivom Modern



Skladovnice Berry

Motivi in tipi



Hrbtna stena
Izbirno na voljo

1 Motiv Modern

2 Motiv Classic

Prednosti

- Možno skladiščenje lesa v dveh vrstah, prostor za do 3 kubične metre lesa ali 5 kubičnih metrov nasutega lesa
- Odlično kombiniranje z lopami za orodje Berry
- Enostavna in hitra montaža zaradi največje stopnje predizdelave
- Stabilnost zaradi jeklene konstrukcije okvirja in velike debeline materiala
- Na izbiro sta dva različna motiva: Classic in Modern.
- Aluminijsko talno ogrodje je vključeno v ceno.
- Zahtevajo malo vzdrževanja in so odporne na vremenske vplive.
- Brez ostrih robov in zato zelo varne za otroke
- Izjemno vzdržljive in oblikovno stabilne

Opornik in hrbtna stena



Motiv Classic
s standardnim opornikom




Motiv Classic z izbirno
hrbno steno



Motiv Modern z izbirno
hrbno steno

Skladovnice so serijsko odprte z oporniki in izbirno na voljo s hrbno steno. Upoštevajte: hrbtna stena skladovalnice je enaka hrbtišču Classic pri obeh motivih.



Tip 1



Tip 2

Vgradne mere/tehnični podatki

Zunanje mere talnega okvirja (širina × globina)	1195 × 807 mm	1782 × 807 mm
Zunanje mere temelja (širina × globina)	1300 × 910 mm	1882 × 910 mm
Notranje mere skladovnice (širina × globina)	1027 × 807 mm	1714 × 807 mm
Zunanje mere skladovnice (širina × globina)	1127 × 1025 mm	1814 × 1025 mm
Višina elementa	1780 mm	1780 mm
Skupna višina	1980 mm	1980 mm
Prostornina (brez strehe)	1,5 m ³	2,3 m ³
Kubični metri za skladiščenje lesa	pribl. 2 m ³	pribl. 3 m ³
Skladiščenje nasutega lesa	pribl. 3,5 m ³ v raz. st.	pribl. 5 m ³ v raz. st.

Standardne barve

9 standardnih barv
in in barve RAL po vaši izbiri



Imitacija Golden Oak
možna samo z motivom Modern



Vrtni zabojniki Juno

Tipi in barve



1 Tip 1320

2 Tip 1620

Prednosti

- Varno shranjevanje npr. blazin, igrač, vrtnih pripomočkov in pripomočkov za terase
- Robustna konstrukcija iz pocinkane in kakovostno lakirane pločevine
- Odporna na vremenske vplive, ne prepušča dežja, odporna na UV žarke
- Cilindrična ključavnica nevpadljivo vgrajena v pokrov
- Hitra in enostavna montaža zaradi majhnega števila posameznih delov
- Individualna prilagoditev z nogami, nastavljivimi po višini

Dvotočkovni zaklep v pokrovu



Mehanski dvotočkovni zaklep omogoča varno shranjevanje vrtnih pripomočkov in pripomočkov za teraso.

Vgrajen blažilnik



Dva vgrajena blažilnika zagotavljata posebej udobno odpiranje in zapiranje vrtnega zabojnika.



Tip 1320



Tip 1620

Vgradne mere/tehnični podatki

Zunanje mere s pokrovom
(širina × globina × višina)

1360 × 675 × 725 mm

1660 × 875 × 725 mm

Notranje mere
(širina × globina)

1230 × 530 mm

1530 × 730 mm

Prostornina

0,4 m³

0,7 m³

Standardne barve



1



2

Standardne barve zunaj

1 RAL 9007 temna barva aluminija

2 RAL 7016 antracitno siva



3


Standardne barve znotraj

3 RAL 9002 sivobela

Barve in imitacije

Imate možnost izbire

9 standardnih barv za lope za orodje Berry in skladovalnice Berry



Standardne barve za lope za orodje Berry in skladovalnice Berry

- 1** RAL 9006 svetla barva aluminija
- 2** RAL 7040 temno siva
- 3** RAL 9007 temna barva aluminija
- 4** RAL 7039 kremenčevo siva
- 5** RAL 5014 golobje modra
- 6** RAL 3004 škrlatno rdeča
- 7** RAL 6013 trstično zelena
- 8** RAL 6005 zelena kot mah
- 9** RAL 7016 antracitno siva

Imitacija Decograin

- 10** Golden Oak: srednje rjava, zlatorumena imitacija hrasta (samo za lope za orodje in skladovalnice z motivom Modern)

Imitacija Decograin za lope za orodje Berry in skladovalnice Berry



2 standardni barvi za vrtno zabojnike Juno



Standardne barve za vrtno zabojnike Juno

- 1** RAL 9007 temna barva aluminija
- 2** RAL 7016 antracitno siva

Barve RAL po naročilu

Sistemi skladiščnega prostora Hörmann so na voljo v vseh barvah RAL proti doplačilu.

Upoštevajte:

Imitacija Golden Oak je proti doplačilu na voljo za lope za orodje in skladovalnice z motivom Modern. Sistemi skladiščnih prostorov s to imitacijo so na notranji strani bele barve.



Samo pri Hörmannu

1 Priložen aluminijasti talni okvir

Za razliko od običajnih lop za orodje je aluminijasti talni okvir pri izdelkih Hörmann že vključen. Tako pri lopah za orodje kot pri skladovnicah. Okvir zagotavlja stabilnost in ščiti pred vremenskimi vplivi in rjo.

2 Barve RAL po naročilu

Hörmann lope za orodje in skladovnice so na voljo v vseh barvah RAL proti doplačilu.

3 Debelina materiala do 1,5 mm

Za optimalno varnost in trajnostno kakovost so obdelani stabilni materiali debeline do 1,5 mm.

4 Tečaji vrat v barvi lope

Tečaji vrat za lope za orodje Hörmann so vedno dobavljeni v barvi lope za orodje. Na ta način lope ohranijo privlačen eleganten videz.

Hitra in enostavna montaža

Vsi sistemi skladiščnih prostorov Hörmann so v največji meri dobavljeni predizdelani. V obseg dobave je vključeno tudi ustrezno orodje. Zaradi tega sta gradnja in montaža enostavni in hitri.

Dodatna oprema

Zunanja

Vsem lopam za orodje Berry je mogoče enostavno in posamično dopolniti notranjost in zunanjo. S praktičnimi dodatki lahko naše lope za orodje spremenite v svoj individualni unikat.



NOVO. Strešni okvir za zeleno streho

Velikost tipa 1: 2517 × 1544 mm
Velikost tipa 2: 2517 × 2843 mm
Velikost tipa 3: 3165 × 2843 mm



NOVO. Pokrov za zaščito pred listjem

Velikost: od 90 × 1555 mm
(odvisno od oblike strehe in velikosti lope)




Garnitura kljuk iz nerjavnega jekla, s serijskim profilnim cilindrom



Mreža za vzpenjalke

Velikost 1: 973 × 1950 mm
Velikost 2: 2275 × 1950 mm



Rampa za prag (zunaj)

1-krilne lope za orodje:
1090 × 40 mm
2-krilne lope za orodje:
1720 × 40 mm



Rampa za prag (znotraj)

1-krilne lope za orodje:
1090 × 58 mm
2-krilne lope za orodje:
1720 × 58 mm



NOVO. Prezračevalne rešetke

Za motive lop za orodje Berry Classic Air in Classic Air Plus
Velikost: 50 × 50 mm



NOVO. Talni vijak in talna plošča (osnova za vijačni temelj)

Za lope za orodje Berry
Velikost: 60 × 600 mm



Komplet cevi za odtok deževnice

Ø 25 mm, dolžina 1900 mm



Cevi za deževnico v barvi RAL lope

Ø 40 mm, dolžina 1936 mm



Elementi zasteklitve s plastičnimi šipami

Okvir serijsko v beli barvi*, izbirno v barvi lope; možne so različice s prečnimi elementi 283 × 203 mm

*Glejte stran 32/34.

Opomba:

Mere v mm
širina × globina × višina



Zložljiva miza s kompletom dolgega držala za police

Zložljiva miza: 700 × 591 mm
Dolg nosilec za police: dolžina 1946 mm
(2 kosa)



Komplet polic s kompletom kratkih nosilcev za police

Polica za regal: 674 × 240 mm (2 kosa)
Kratek nosilec za police: dolžina 708 mm
(2 kosa)



Kotna polica

622 × 622 mm



Držalo za orodje

Širina 350 mm



Komplet nosilcev za orodje s kompletom kratkih nosilcev za police

Nosilec za police: širina 674 mm
Kratek nosilec za police: dolžina 708 mm
(2 kosa)



Nosilec za kolesa do 40 kg

Dolžina 1946 mm



Aluminijasta polica iz valovite pločevine

Za lope za orodje tipa 1: 752 × 955 mm (3 kosi)
Za lope za orodje tipa 2: 752 × 1128 mm (6 kosov)
Za lope za orodje tipa 3: 726 × 1128 mm (8 kosov)
Za skladovnice tipa 1: 554 × 720 mm (2 kosa)
Za skladovnice tipa 2: 565 × 720 mm (3 kosi)



Aluminijasta podkonstrukcija za tla

Za lope za orodje tipa 1: 2243 × 941 × 40 mm
Za lope za orodje tipa 2: 2243 × 2243 × 40 mm
Za lope za orodje tipa 3: 2891 × 2243 × 40 mm
Za skladovnice tipa 1: 1093 × 705 × 40 mm
Za skladovnice tipa 2: 1680 × 705 × 40 mm



Aluminijasta magnetna LED svetilka z detektorjem gibanja

430 × 34 × 16 mm

Maksimalna predhodna izdelava

Za enostavno in hitro montažo

S priloženim kompletom orodja lahko sistem skladiščnih prostorov Hörmann postavite hitro in enostavno. Zahvaljujoč največji stopnji predizdelave in manjšemu številu posameznih delov imate vedno pregled nad vsem.

Hrbtna stena:
3 deli

Streha:
16 delov

Aluminijasti
talni okvir:
4 deli

Stranica:
1 del

Samo pri Hörmannu

S serijskim talnim ogrodjem iz aluminija:
za zaščito pred rjo in večjo stabilnost

Stranica:
1 del

Spredaj:
6 delov

Lopa za orodje Berry Classic
s sedlasto streho
Velikost: tip 2, 1- krilna vrata



Horizontalna podkonstrukcija je nujno potrebna za popolno stabilnost in varno montažo lop za orodje in skladovnic Hörmann. Sistemi skladiščnih prostorov so zasidrani in nameščeni na tlakovani, asfaltni ali betonski površini, katere velikost je najmanj enaka velikosti lope za orodje. Če podkonstrukcija ni vodoravna, lahko pride do omejitev glede strukture, funkcionalnosti in varnosti.

Montaža in pritrditev aluminijastega talnega okvirja na podlago; predstavljen je primer kamnite plošče

- 1 V travnato površino izkopljite pribl. 10 cm globoko in jo izravnajte.
- 2 Položite tlakovce in jih poravnajte z vodno tehcnico.
- 3 Položite aluminijasti talni okvir.
- 4 S priloženim kompletom kotnikov (16 kosov) in vijaki pritrdite izdelek na tlakovce.



NOVO. Če tlakovana, asfaltirana ali betonska ravna podlaga ni na voljo, priporočamo novi vijačni temelj z zemeljskimi sidri. Ta način montaže omogoča uporabo vodoravne podkonstrukcije lope za orodje tudi na neravnem terenu. Dodatna prednost: zagotavlja večjo prilagodljivost za prihodnje oblikovanje vašega vrta.

Montaža in pritrditev aluminijaste podkonstrukcije z vijačno osnovo na zemljo

- 1 Sestavite aluminijasti talni okvir s podkonstrukcijo in ga postavite na predvideno mesto.
- 2 Najprej poravnajte 4 zunanja zemeljska sidra na talnem okvirju in nato namestite ostala zemeljska sidra. Pripomoček za privijanje je serijsko vključen v obseg dobave.
- 3 Zemeljsko sidro pritrdite na talni okvir in podkonstrukcijo z montažnimi ploščami in kotniki.
- 4 Razporedite posamezne točke pritrditve s pomočjo vijačne povezave z nastavljivo višino za vodoravni fiksni temelj.

Doživite kakovost Hörmann pri novogradnji in prenovi

S pomočjo podjetja Hörmann lahko brezskrbno načrtujete. Rešitve pri gradnji objektov, ki so vam na voljo, so kar najboljše medsebojno usklajene in za vsako področje nudijo vrhunske izdelke z visoko stopnjo funkcionalnosti.

GARAŽNA VRATA. POGONI VRAT. VHODNA VRATA. SOBNA VRATA. JEKLENA VRATA. PODBOJI.



Prikazani sistemi prostorov za skladiščenje so delno opremljeni z dodatno opremo, zato ne ustrezajo vedno standardni izvedbi.
Prikazane barve in površine lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. Avtorske pravice zaščitene.
Ponatis, tudi izvlečki, samo z našim dovoljenjem. Pridržujemo si pravico do sprememb.

HÖRMANN