



# SISTEMI SKLADIŠČNIH PROSTOROV

**NOVO.** Lope za orodje Juno, lope za orodje Berry z motivom Vario

**HÖRMANN**






4



14



30

# Vsebina

- 4 Dobri razlogi za proizvode Hörmann
- 14 Navdihi
- 16 **NOVO.** Lope za orodje Juno z motivom Design
- 18 **NOVO.** Lope za orodje Juno z motivom Modern
- 20 Vrtni zabojniki Juno
- 22 Lope za orodje Berry z motivom Modern
- 24 Lope za orodje Berry z motivom Classic
- 26 Lope za orodje Berry z motivom Classic Air in Classic Air Plus
- 28 **NOVO.** Lope za orodje Berry z motivom Vario
- 29 Skladovnice Berry
- 30 Dizajn, oprema, dodatna oprema
- 32 Pregled lop za orodje Juno in Berry
- 33 Primerjava lop za orodje Juno in Berry
- 34 **NOVO.** Lope za orodje Juno s ploščato streho
- 36 **NOVO.** Lope za orodje Juno z dvokapno streho
- 38 Vrtni zabojniki Juno
- 40 Lope za orodje Berry z enokapno streho
- 41 Lope za orodje Berry z dvokapno streho
- 42 Skladovnice Berry
- 44 Barve
- 45 Temelj
- 46 **NOVO.** Dodatna oprema za lope za orodje Juno
- 48 Dodatna oprema za lope za orodje Berry
- 50 Maksimalna predhodna izdelava

# Odgovornost že nekaj generacij

Družinsko podjetje Hörmann se ozira na več kot 85-letne izkušnje kot specialist za gradbene elemente. To zavezuje sedanje in prihodnje generacije. Prav zato ima ekološka odgovornost za nas tako pomembno vlogo. V ta namen razvijamo inovativne rešitve za trajnostne izdelke in pametno varstvo okolja.



## „DOBRO IME SI JE TREBA PRIDOBITI.“

August Hörmann

Povsem v skladu z vodilom ustanovitelja družbe je blagovna znamka Hörmann porok za kakovost in z več kot 20 milijoni prodanih vrat in pogonov sodi med najuspešnejše ponudnike v Evropi. S pomočjo široke mednarodne prodajne in servisne mreže je Hörmann vaš močni partner za visokokakovostne gradbene elemente.



**MISLIMO IN DELUJEMO ZELENO.** Kot družinsko podjetje se zavedamo odgovornosti za naslednje generacije in ponujamo vse izdelke za stanovanjsko gradnjo serijsko CO<sub>2</sub> nevtralne. S svojo trajnostno strategijo sledi skupina Hörmann cilju zmanjševanja in preprečevanja nastanka emisij. Našo celotno potrebo po električni energiji na vseh evropskih proizvodnih lokacijah 100-odstotno pokrivamo z zeleno električno energijo iz obnovljivih virov energije. Dodatno s številnimi nadaljnjiimi ukrepi zmanjšujemo našo porabo in prihranimo letno več kot 75000 ton CO<sub>2</sub>. Preostale emisije kompenziramo s spodbujanjem certificiranih projektov za varstvo podnebja v sodelovanju s ClimatePartner.



Več informacij vam je na voljo na  
[www.hoermann.com/sustainability](http://www.hoermann.com/sustainability)



**ClimatePartner**  
certificirani izdelek  
[climate-id.com/XNEBKC](http://climate-id.com/XNEBKC)



CO<sub>2</sub>  
meritev  
zmanjšanje  
prispevati

# Kakovost blagovne znamke Izdelano v Evropi

Poleg vseh pomembnih elementov za gradnjo in posodobitev družinsko podjetje Hörmann ponuja tudi inovativne sisteme skladiščnih prostorov iz enega vira. Proizvodnja teh elementov poteka v visoko specializiranih tovarnah in temelji na najnovejših tehničnih dosežkih. Poleg tega naši sodelavci intenzivno razvijajo nove proizvode, nenehno dopolnjujejo obstoječe in jih izboljšujejo do podrobnosti. Tako nastajajo patenti in edinstvene ponudbe na trgu.





20 let  
garancije\*

**DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA JE ZAGOTOVLJENA.** Podjetje Hörmann vse bistvene elemente sistemov skladiščnih prostorov samostojno razvija in proizvaja. Trajnostni preizkusi, izvedeni v realnih razmerah, zagotavljajo domišljene serijske proizvode s kakovostjo Hörmann. Zaradi zagotavljanja brezkompromisne kakovosti imate pri podjetju Hörmann 20-letno garancijo na vse lope za orodje Juno, vrtne zabojnike Juno, lope za orodje Berry in skladovnice Berry.

\* Izčrpne pogoje garancije najdete na naslovu: [www.hoermann.si](http://www.hoermann.si)

**VARNOST ZA VAS IN VAŠO DRUŽINO.** Sistemi skladiščnih prostorov Hörmann prepričajo s kakovostjo in visoko stopnjo varnosti. Vse lope za orodje Berry in skladovnice Berry so izdelane iz vroče pocinkane jeklene pločevine, brez ostrih robov in s kakovostnimi vrati, ključavnicami in tečaji. To zagotavlja vam in vaši družini vsakodnevno varnost.



# Močne prednosti kovinskih sistemov skladiščnih prostorov

Kovinski sistemi skladiščnega prostora ponujajo številne prednosti v primerjavi z lesenimi.

So negorljivi in se ne deformirajo. Zaradi vroče pocinkane jeklene pločevine potrebujejo malo vzdrževanja ter so odporni proti vremenskim vplivom in plesni. Uporabljeno jeklo je sestavljeno iz 25 % recikliranega materiala. Lope za orodje, skladovnice in vrtni zabojniki so 100-% ponovno uporabni. Dodatna prednost: udobna višina prehoda skoraj 2 metra olajša vstop in je višja od primerljivih lop za orodje drugih proizvajalcev.





**STABILNA KONSTRUKCIJA.** Visoko stabilnost sistemov skladiščnega prostora zagotavlja robustna jeklena konstrukcija okvirja. Za optimalno varnost in dolgotrajno kakovost se uporablja material stabilne debeline do 1,5 mm. Vsi vijaki in tečaji so pocinkani in tako zaščiteni pred oksidacijo. Lope za orodje so serijsko opremljene z zanesljivimi ključavnicami za vrata in visokokakovostnimi tečaji. Serijski profilni cilinder v sistemu zaklepanja zagotavlja, da lahko varno shranite tudi dragocenosti, kot so električna kolesa.

**V VSEH VREMENSKIH RAZMERAH.** Lope za orodje Hörmann pri zaprtih vratih in sidranju v temelj vzdržijo hitrosti vetra do 150 km/h in snežno obremenitev 150 kg/m<sup>2</sup>.



Pritrditev aluminijastega profila talnega okvirja Berry na tlakovce (primer sidranja)



Pritrditev aluminijastega profila talnega okvirja Berry na neravno podlago z vijačno osnovo



**NASLOVNICA.** Lopa za orodje Juno  
Design z enokapno streho,  
RAL 9007 temna barva aluminija,  
Velikost: JFD 14, 1-krilna izvedba;  
Vrtni zabojnički Juno,  
RAL 9007 temna barva aluminija,  
velikost tip 1620


**STRAN 2.** Lopa za orodje Juno  
Modern s ploščato streho,  
RAL 7016 antracitno siva  
Velikost: JFD 13, 2-krilna izvedba

**LEVO.** Lopa za orodje Juno  
Modern z dvokapno streho,  
RAL 7016 antracitno siva,  
Velikost: JSD 7, 2-krilna izvedba

# Z veliko ljubezni do podrobnosti

Vsi sistemi skladiščnih prostorov Hörmann so razviti z upoštevanjem posebnih podrobnosti in vsakodnevnih funkcij. Zaradi visoke kakovosti in stabilne oblike vam bo lopa za orodje, skladovnica ali vrtni zabojnički Hörmann v veliko veselje. Privoščite si širok nabor prostora za skladiščenje in pravo udobje, vse do zadnje podrobnosti.





## Samo pri Hörmannu


Hitra in enostavna montaža

### HITRA IN ENOSTAVNA MONTAŽA.

Vsi sistemi skladiščnih prostorov Berry so v največji meri dobavljeni predizdelani. V obseg dobave je vključeno tudi ustrezno orodje. Zato sta gradnja in montaža hitri in enostavnii.

→ Nadaljnje informacije so vam na voljo od strani 50 naprej.

**POPOLNO KOMBINIRANJE.** Za enoten in usklajen videz je mogoče skladovnice Berry in lope za orodje Berry (izbirno v RAL barvi po izbiri) ter vrtne zabojnice Juno in lope za orodje Juno medsebojno barvno uskladiti. Poleg tega se višina skladovnic Berry popolnoma prilega lopam za orodje Berry.




## Samo pri Hörmannu

Zakriti tečaji

**ZAKRITI TEČAJI.** Za harmoničen videz poskrbijo skriti tečaji vrat lop za orodje Juno, ki povezujejo vratno krilo in vratni okvir ter niso vidni od zunaj.

# Mislimo zeleno

Ozelenitev strehe ponuja številne prednosti za okolje in samo zgradbo. Na eni strani izboljša kakovost zraka, tako da filtrira škodljive snovi iz zraka in proizvaja kisik, na drugi strani pa ozelenitev strehe zmanjša učinek toplotne v pozidanih mestnih območjih, ker absorbira manj toplotne kot običajne strehe. Zelena streha absorbira zvok in tako zmanjša hrup. Vpija in filtrira deževnico, preden se odvaja v kanalizacijo, kar prispeva k izboljšanju kakovosti vode. Obenem pa zelena streha služi kot zaščita pred vremenskimi vplivi, npr. pred točo.





**VELIKA OZELENITEV STREHE.** Vse lope za orodje Berry je mogoče opremiti s strešnim okvirjem za pripravo na ozelenitev.

**NOVO.** Tudi lope za orodje Berry z dvokapno streho je mogoče opremiti z zeleno streho.

Sistem je zasnovan za največjo mokro težo  $65 \text{ kg/m}^2$ .

→ Nadaljnje informacije so vam na voljo od strani 48 naprej.



LEVO. Lopa za orodje Berry z enokapno streho, motiv Modern, tip 3, antracitno siva RAL 7016

ZGORAJ. Detajl strešnega okvirja za zeleno streho

SREDINA. Porazdelitev kaset zelene strehe

**NOVO. SPODAJ.** Strešni okvir za lopo za orodje Berry z dvokapno streho, motiv Classic, zip 3, kremenčeve sive RAL 7039







## Navdih

- 16 **NOVO.** Lope za orodje Juno z motivom Design
- 18 **NOVO.** Lope za orodje Juno z motivom Modern
- 20 Vrtni zabojniki Juno
- 22 Lope za orodje Berry z motivom Modern
- 24 Lope za orodje Berry z motivom Classic
- 26 Lope za orodje Berry z motivom Classic Air in Classic Air Plus
- 28 **NOVO.** Lope za orodje Berry z motivom Vario
- 29 Skladovnice Berry




ZGORAJ. Lopa za orodje Juno z dvokapno streho Design, RAL 7016 antracitno siva, velikost JSD 5, 1-krilna izvedba

SPODAJ LEVO. Serijska mehanska fiksirna naprava s plinsko tlachno vzmetjo

SPODAJ V SREDINI. Dodatna oprema police in zložljiva miza, izbirno okno do tal iz vezanega varnostnega stekla

SPODAJ DESNO. Lopa za orodje Juno s ploščato streho Design, RAL 9007 temna barva aluminija, velikost JFD 13, 1-krilna izvedba



# NOVO.

## Lopa za orodje Juno Motiv Design



**SODOBEN DIZAJN S SKRITIMI TEČAJI.** Z lopo za orodje Juno vam ponujamo stroškovno učinkovito rešitev, ne da bi se pri tem odpovedali preverjeni kakovosti Hörmann. Dizajn lope za orodje Juno odlikujejo široke lamele, ki dajejo hiši eleganten videz. Zaradi izbirnega zasteklitvenega elementa iz vezanega varnostnega stekla debeline 4 mm je lopa za orodje preplavljena z naravno svetlobo in hkrati odporna proti lomljenu in drobljenju.

- Nadaljnje informacije so vam na voljo od strani 30 naprej.
- Nadaljnje informacije o dodatni opremi so vam na voljo od strani 48 naprej.





ZGORAJ. Lopa za orodje Juno z dvokapno streho Modern,  
RAL 9007 temna barva aluminija, velikost JSD 6, 1-krilna izvedba

LEVO SPODAJ. Izbirna izvedba Bicolor zunaj

DESNO SPODAJ. Lopa za orodje Juno s ploščato streho Modern,  
CH 703 antracitna kovinska, velikost JFD 14, 2-krilna izvedba



# NOVO. Lopa za orodje Juno Motiv Modern

**VELIKA IZBIRA.** Nova proizvodna linija lop za orodje Juno navdušuje s svojo široko paletto velikosti. Lope s ploščato streho ponujamo v 11 velikostih, za dvokapno streho pa vam je na voljo celo 14 velikosti. Tako lahko najdete pravo lopo za orodje za vsako velikost in situacijo vrta.

→ Nadaljnje informacije o motivu Modern so vam na voljo od strani 32.





Kakovosten prostor za shranjevanje na balkonu in vrtu. Zaradi jeklene pločevine z visokokakovostnim premazom Coil-Coating je vrtni zabojniški Juno še posebej vzdržljiv ter odporen proti vremenskim vplivom in plesni. Odličen je za shranjevanje blazin, igrač, vrtnih pripomočkov in pripomočkov za terase na balkonu ali vrtu.

→ Nadaljnje informacije so vam na voljo od strani 44 naprej.


# Vrtni zaboјnik Juno

Varno pospravljeno. Za varno zaščito skrbita serijsko dvotočkovno zaklepanje s kovinskim okovjem in cilindrična ključavnica, vgrajena v pokrov. Noge s serijsko prilagoditvijo višine in blažilec zapiranja zagotavlja dodatno udobje.

→ Nadaljnje informacije so vam na voljo od strani 44 naprej.

LEVO. Temna barva aluminija RAL 9007, velikost tip 1320

SPODAJ. Antracitno siva RAL 7016, velikost tip 1620





STRAN 14/15. Lopa za orodje Berry,  
motiv Modern, enokapna streha  
RAL 7016 antracitno siva, velikost tip 3,  
1-krilna izvedba,  
skladanica Berry, motiv Modern,  
RAL 7016 antracitno siva, velikost tip 1,  
vrtni zabojnik Juno, RAL 7016 antracitno  
siva, velikost tip 1620

ZGORAJ. RAL 6013, trstično zelena,  
velikost: tip 2, 1-krilna izvedba

SPODAJ LEVO. Dodatna oprema:  
nosilec za kolo

DESNO. RAL 9007 temna barva aluminija,  
velikost tip 3, 2-krilna izvedba

# Lopa za orodje Berry Motiv Modern

**PRIVLAČNO IN UDOBNO.** Lopa za orodje Berry Modern z enokapno streho in širokimi lamelami navduši z elegantnim videzom. Nadsvetloba s serijsko zasteklitvijo Duratec, odporno proti praskam, pri različici z enokapno streho skrbi za naravno svetlobo. Zaradi visokokakovostnega materiala boste lahko svojo lopo za orodje Hörmann dolgo uporabljali.

→ Nadaljnje informacije so vam na voljo od strani 30 naprej.



# Lopa za orodje Berry Motiv Classic

**BREZČASNO IN STILSKO.** Lopa za orodje Berry Classic vsebuje ozke navpično razporejene lamele – zasnova, ki združuje slog in obliko. Enokapna različica ima nadsvetlobo s serijsko zasteklitvijo Duratec, odporno proti praskam, ki skrbi za naravno svetlobo.

→ Nadaljnje informacije so vam na voljo od strani 30 naprej.



ZGORAJ LEVO. RAL 5014 golobje modra,  
velikost tip 1, 2-krilna izvedba,

ZGORAJ DESNO. RAL 7040 temno siva,  
velikost tip 2, 2-krilna izvedba

SPODAJ LEVO. RAL 5014 golobje modra,  
velikost tip 1, 2-krilna izvedba,  
z dodatno aluminijasto magnetno LED  
svetilko


SPODAJ DESNO. Dodatna oprema – rešetke  
za vzpenjalke in rampa za prag zunaj





**DODATNA OPREMA.** Lope za orodje nudijo dovolj prostora za skladiščenje v treh različnih dimenzijsah. Od vrtnega orodja do koles – vse je mogoče optimalno pospraviti. Številne možnosti dodatkov, kot so kotne police, zložljive mize ali nosilci za kolesa, ustvarjajo prostor in red.

→ Nadaljnje informacije o dodatni opremi so vam na voljo od strani 48 naprej.





## Lopa za orodje Berry Motiv Classic Air Plus



ZGORAJ. Motiv Classic Air Plus RAL 7040 temno siva, z dvokapno streho, velikost tip 3, 2-krilna izvedba

POVSEM LEVO. Dodatna oprema – rampa za prag zunaj

LEVO. Dodatna oprema – aluminijasta polica iz valovite pločevine


SPODAJ DESNO. Motiv Classic Air RAL 7016 antracitno siva, z enokapno streho, velikost tip 3, 2-krilna izvedba

# Lopa za orodje Berry Motiv Classic Air

**ZRAČNE IN TRDNE.** Nove lope za orodje Berry Air in Classic Air Plus z nizi odprtin ob strani in na zadnji strani zagotavljajo naravno prezračevanje in dnevno svetlobo. Idealne so za nadstreške za smetnjake ali nadstreške za kolesa. Oba motiva sta na voljo z enokapno ali dvokapno streho. Za uporabo kot nadstrešek za smetnjake priporočamo dodatno aluminijasto podkonstrukcijo in aluminijasto polico iz valovite pločevine.

- Nadaljnje informacije o motivu Classic Air so vam na voljo od strani 32.
- Nadaljnje informacije o dodatni opremi so vam na voljo od strani 48 naprej.





## NOVO. Lopa za orodje Berry Motiv Vario

**IZBIRA JE VAŠA.** Z novim motivom Vario lahko v stenske in vratne elemente hiše sami vgradite polnilo in jih oblikujete po svojih željah. Ali boste izbrali les, laminate ali mrežo iz ekspandirane pločevine, je odvisno od vas. Tako lahko lopo za orodje popolnoma umestite v svoj vrt.

→ Nadaljnje informacije so vam na voljo od strani 30 naprej.

POVSEM ZGORAJ. Lopa za orodje Berry, motiv Vario z vgradnjom polnila na mestu vgradnje

ZGORAJ LEVO. 3 primeri polnila laminati (npr. HPL laminati) in mreža iz ekspandirane pločevine

ZGORAJ DESNO. Lopa za orodje Berry, motiv Vario, videz brez polnila



## Skladovnica Berry, motiv Modern

### ZAŠČITENE IN PRIPRAVLJENE ZA UPORABO.

Skladovnice Berry so izdelane iz vroče pocinkane, dimenzijsko stabilne jeklene pločevine in zato skoraj ne potrebujejo vzdrževanja. Praktično skladišče za shranjevanje je na voljo v dveh izvedbah in dveh velikostih. Za motiv Modern je značilen eleganten in sodoben videz. Tu bo vaš les popolnoma zaščiten pred vsemi vremenskimi vplivi.

- Na voljo s standardnim nosilcem ali izbirno hrbtno steno. Nadaljnje informacije so na voljo od strani 42 naprej.


## Skladovnica Berry, motiv Classic

**VELIKA IZBIRA BARV.** Poleg dveh motivov Classic in Modern je mogoče za skladovnico Berry konfigurirati devet standardnih barv in barvo RAL po izbiri. Barvo in višino skladovnic lahko optimalno kombinirate z lopami za orodje Berry.

- Nadaljnje informacije so vam na voljo od strani 42.

ZGORAJ. Motiv Modern, RAL 7016 antracitno siva velikost tip 1, s hrbtno steno  
DESNO. Motiv Classic, RAL 9007 temna barva aluminija velikost tip 2, z oporo





# Dizajn Oprema Dodatna oprema

- 32 Pregled lop za orodje Juno in Berry
- 33 Primerjava lop za orodje Juno in Berry
- 34 **NOVO.** Lope za orodje Juno s ploščato streho
- 36 **NOVO.** Lope za orodje Juno z dvokapno streho
- 38 Vrtni zabojniki Juno
- 40 Lope za orodje Berry z enokapno streho
- 41 Lope za orodje Berry z dvokapno streho
- 42 Skladovnice Berry
- 44 Barve
- 45 Temelj
- 46 **NOVO.** Dodatna oprema za lope za orodje Juno
- 48 Dodatna oprema za lope za orodje Berry
- 50 Maksimalna predhodna izdelava

# Lope za orodje Juno in lope za orodje Berry

Pregled

## Lope za orodje Juno

Sodoben dizajn s skritimi tečaji

### Ploščata streha

- 11** Motiv Design
- 12** Motiv Modern



### Dvokapna streha

- 13** Motiv Design
- 14** Motiv Modern



## Lope za orodje Berry

Visoka stabilnost in enostavna montaža

### Enokapna streha

- 1** Motiv Modern
- 2** Motiv Classic
- 3** Motiv Classic Air
- 4** Motiv Classic Air Plus
- 5 NOVO.** Motiv Vario



### Dvokapna streha

- 6** Motiv Modern
- 7** Motiv Classic
- 8** Motiv Classic Air
- 9** Motiv Classic Air Plus
- 10 NOVO.** Motiv Vario



## Lope za orodje Juno

Sodoben dizajn s skritimi tečaji

- Dvokapna streha in ploščata streha
- Višina in širina prehoda sta večji kot pri primerljivih lopah za orodje drugih proizvajalcev
- 3 barve serijsko
- Brez barv RAL po naročilu
- 11 velikosti ploščate strehe, 14 velikosti dvokapne strehe
- 2 motiva „Modern“ in „Design“
- Montaža po modularnem principu – posamezni stenski elementi 480 mm
- Debelina stenske in strešne pločevine 0,5 mm
- Stabilnost zaradi vijačenih talnih in strešnih okvirjev v debelini materiala 1,5 mm
- Izbirno so možna okna do tal s 4-mm vezanim varnostnim steklom
- Možna 1-krilna in 2-krilna izvedba
- Zakriti tečaji, 3-dimenzionalno nastavljeni
- Izbirni aluminijasti talni okvir
- Vsi robovi so skrbno obdelani, da se zmanjša tveganje telesnih poškodb
- Komaj vidni vijaki
- Vetrna obremenitev 150 km/h, snežna obremenitev 150 kg/m<sup>2</sup>
- Strešni okvir za zeleno streho ni možen
- Izbirno Bicolor zunaj
- Visokokakovosten premaz Coil-Coating (prednost: svetlejši v notranjosti z RAL 9002 sivo bela)
- 20 let garancije
- Serijska garnitura kljuk iz nerjavnega jekla
- Serijsko dve odtočni cevi pri ploščati strehi

## Lope za orodje Berry

Visoka stabilnost in enostavna montaža

- Dvokapna streha in enokapna streha
- Višina in širina prehoda sta večji kot pri primerljivih lopah za orodje drugih proizvajalcev
- 9 barv serijsko
- Barve RAL po naročilu
- 3 velikosti
- 2 motiva „Classic“ in „Modern“
- Enostavna in hitra montaža – visoka stopnja predizdelave s konstrukcijo okvirja
- Debelina stenske in strešne pločevine 0,5 mm do 0,65 mm
- Stabilnost zaradi sten s konstrukcijo iz jeklenega cevnega okvirja – deli okvirja v debelini materiala 1,5 mm
- Izbirno so možna majhna okna z zasteklitvijo Duratec
- Možna 1-krilna in 2-krilna izvedba
- Po višini nastavljeni tečaji
- Aluminijasto talno ogrodje je vključeno v ceno.
- Brez ostrih robov in zato zelo varne za otroke
- Komaj vidni vijaki
- Vetrna obremenitev 150 km/h, snežna obremenitev 150 kg/m<sup>2</sup>
- Izbirni strešni okvir za zeleno streho
- Brez Bicolorja
- Vroče pocinkana jeklena pločevina s prašnim premazom znotraj in zunaj
- 20 let garancije
- Serijska garnitura kljuk iz plastike
- Izbirno odtočna cev

# NOVO. Lope za orodje Juno s ploščato streho

Velikosti



|   | JFD 4                 | JFD 5                 | JFD 6                 | JFD 7                 | JFD 8                 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zunanje mere stenskih elementov<br>(širina x globina) | 214 x 166 cm          | 214 x 214 cm          | 214 x 262 cm          | 214 x 310 cm          | 262 x 166 cm          |
| Skupna višina s ploščato streho (višina)              | 220 cm                |
| Zunanje mere s ploščato streho (širina x globina)     | 229 x 181 cm          | 229 x 229 cm          | 229 x 277 cm          | 229 x 325 cm          | 277 x 181 cm          |
| Višina elementa                                       | 200 cm                |
| Zunanje mere temelja (širina x globina)               | 227 x 179 cm          | 227 x 227 cm          | 227 x 275 cm          | 227 x 323 cm          | 275 x 179 cm          |
| Notranje mere lope za orodje (širina x globina)       | 205 x 157 cm          | 205 x 205 cm          | 205 x 253 cm          | 205 x 301 cm          | 253 x 157 cm          |
| Zunanje mere talnega okvirja (širina x globina)       | 212 x 164 cm          | 212 x 212 cm          | 212 x 260 cm          | 212 x 308 cm          | 260 x 164 cm          |
| Višina prehoda lope za orodje (višina)                | 195 cm                |
| Širina prehoda lope za orodje (1-kril. / 2-kril.)     | 92 cm / 140 cm        |
| Bruto prostornina <sup>1</sup>                        | 7,4 m <sup>3</sup>    | 9,6 m <sup>3</sup>    | 11,7 m <sup>3</sup>   | 13,9 m <sup>3</sup>   | 9,1 m <sup>3</sup>    |
| Vetra obremenitev                                     | 150 km/h              |
| Snežna obremenitev                                    | 150 kg/m <sup>2</sup> |

<sup>1</sup> Pozanimajte se o lokalnih gradbenih predpisih.

**Samo pri Hörmannu**

## Serijski zakriti tečaji



Zakriti tečaji, ki pri zaprtih vratih niso vidni od zunaj, zagotavljajo skladen videz.

## Serijska mehanska fiksirna naprava



Za nadzorovan odpiranje in zapiranje – nežna zaustavitev in samodejno zapiranje – so mehanske fiksirne naprave vključene v dobavi.

**Samo pri Hörmannu**


## Serijska vezana varnostna zasteklitev pri oknih do tal



Serijska vezana varnostna zasteklitev na oknih do tal nudi naravno svetlubo in je zelo odporna proti lomljjenju in drobljenju. Prav tako je manj dovetna za škodo zaradi vremenskih vplivov.


| JFD 9                 | JFD 10                | JFD 11                | JFD 12                | JFD 13                | JFD 14                |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 262 × 214 cm          | 262 × 262 cm          | 262 × 310 cm          | 310 × 214 cm          | 310 × 262 cm          | 310 × 310 cm          |
| 220 cm                |
| 277 × 229 cm          | 277 × 277 cm          | 277 × 325 cm          | 325 × 229 cm          | 325 × 277 cm          | 325 × 325 cm          |
| 200 cm                |
| 275 × 227 cm          | 275 × 275 cm          | 275 × 323 cm          | 323 × 227 cm          | 323 × 275 cm          | 323 × 323 cm          |
| 253 × 205 cm          | 253 × 253 cm          | 253 × 301 cm          | 301 × 205 cm          | 301 × 253 cm          | 301 × 301 cm          |
| 260 × 212 cm          | 260 × 260 cm          | 260 × 308 cm          | 308 × 212 cm          | 308 × 260 cm          | 308 × 308 cm          |
| 195 cm                |
| 92 cm / 140 cm        |
| 11,7 m <sup>3</sup>   | 14,4 m <sup>3</sup>   | 17,0 m <sup>3</sup>   | 13,9 m <sup>3</sup>   | 17,0 m <sup>3</sup>   | 20,1 m <sup>3</sup>   |
| 150 km/h              |
| 150 kg/m <sup>2</sup> |

### Standardne barve



#### Standardne barve zunaj

- 1** RAL 9007 temna barva aluminija
- 2** RAL 7016 antracitno siva
- 3** CH 703 antracitno kovinska



#### Standardne barve znotraj

- 4** RAL 9002 sivo bela

# NOVO. Lope za orodje Juno z dvokapno streho

Velikosti



|   | JSD 1 <sup>1</sup>    | JSD 2 <sup>1</sup>    | JSD 3                 | JSD 4                 | JSD 5                 | JSD 6                 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zunanje mere stenskih elementov<br>(širina x globina) | 166 x 118 cm          | 166 x 166 cm          | 214 x 118 cm          | 214 x 166 cm          | 214 x 214 cm          | 214 x 262 cm          |
| Skupna višina z dvokapno streho (višina)              | 219 cm                | 219 cm                | 223 cm                | 223 cm                | 223 cm                | 223 cm                |
| Zunanje mere z dvokapno streho (širina x globina)     | 189 x 133 cm          | 189 x 181 cm          | 237 x 133 cm          | 237 x 180 cm          | 237 x 229 cm          | 237 x 277 cm          |
| Višina elementa                                       | 200 cm                |
| Zunanje mere temelja (širina x globina)               | 179 x 131 cm          | 179 x 179 cm          | 227 x 131 cm          | 227 x 179 cm          | 227 x 227 cm          | 227 x 275 cm          |
| Notranje mere lope za orodje (širina x globina)       | 157 x 109 cm          | 157 x 157 cm          | 205 x 109 cm          | 205 x 157 cm          | 205 x 205 cm          | 205 x 253 cm          |
| Zunanje mere talnega okvirja (širina x globina)       | 164 x 116 cm          | 164 x 164 cm          | 212 x 116 cm          | 212 x 164 cm          | 212 x 212 cm          | 212 x 260 cm          |
| Višina prehoda lope za orodje (višina)                | 195 cm                |
| Širina prehoda lope za orodje (1-kril. / 2-kril.)     | 92 cm                 | 92 cm                 | 92 cm / 140 cm        | 92 cm / 140 cm        | 92 cm / 140 cm        | 92 cm / 140 cm        |
| Bruto prostornina <sup>2</sup>                        | 4,1 m <sup>3</sup>    | 5,7 m <sup>3</sup>    | 5,3 m <sup>3</sup>    | 7,5 m <sup>3</sup>    | 9,6 m <sup>3</sup>    | 11,8 m <sup>3</sup>   |
| Vetra obremenitev                                     | 150 km/h              |
| Snežna obremenitev                                    | 150 kg/m <sup>2</sup> |

<sup>1</sup> Možno naročiti samo z 1-krilnimi vrati.

<sup>2</sup> Pozanimajte se o lokalnih gradbenih predpisih.

**Samo pri Hörmannu**

## Serijski zakriti tečaji



Zakriti tečaji, ki pri zaprtih vratih niso vidni od zunaj, zagotavljajo skladen videz.

## Serijska mehanska fiksirna naprava



Za nadzorovano odpiranje in zapiranje – nežna zaustavitev in samodejno zapiranje – so mehanske fiksirne naprave vključene v dobavi.

**Samo pri Hörmannu**


## Serijska vezana varnostna zasteklitev pri oknih do tal



Serijska vezana varnostna zasteklitev na oknih do tal nudi naravno svetlobno in je zelo odporna proti lomljenju in drobljenju. Prav tako je manj dovozna za škodo zaradi vremenskih vplivov.


| JSD 7                 | JSD 8                 | JSD 9                 | JSD 10                | JSD 11                | JSD 12                | JSD 13                | JSD 14                |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 214 × 310 cm          | 262 × 166 cm          | 262 × 214 cm          | 262 × 262 cm          | 262 × 310 cm          | 310 × 214 cm          | 310 × 262 cm          | 310 × 310 cm          |
| 223 cm                | 227 cm                | 227 cm                | 227 cm                | 227 cm                | 231 cm                | 231 cm                | 231 cm                |
| 237 × 325 cm          | 285 × 181 cm          | 285 × 229 cm          | 285 × 277 cm          | 285 × 325 cm          | 333 × 229 cm          | 333 × 277 cm          | 333 × 325 cm          |
| 200 cm                |
| 227 × 323 cm          | 275 × 179 cm          | 275 × 227 cm          | 275 × 275 cm          | 275 × 323 cm          | 323 × 227 cm          | 323 × 275 cm          | 323 × 323 cm          |
| 205 × 301 cm          | 253 × 157 cm          | 253 × 205 cm          | 253 × 253 cm          | 253 × 301 cm          | 301 × 205 cm          | 301 × 253 cm          | 301 × 301 cm          |
| 212 × 308 cm          | 260 × 164 cm          | 260 × 212 cm          | 260 × 260 cm          | 260 × 308 cm          | 308 × 212 cm          | 308 × 260 cm          | 308 × 308 cm          |
| 195 cm                |
| 92 cm / 140 cm        |
| 14,0 m <sup>3</sup>   | 9,2 m <sup>3</sup>    | 11,9 m <sup>3</sup>   | 14,6 m <sup>3</sup>   | 17,3 m <sup>3</sup>   | 14,3 m <sup>3</sup>   | 17,5 m <sup>3</sup>   | 20,7 m <sup>3</sup>   |
| 150 km/h              |
| 150 kg/m <sup>2</sup> |

### Standardne barve



#### Standardne barve zunaj

- 1** RAL 9007 temna barva aluminija
- 2** RAL 7016 antracitno siva
- 3** CH 703 antracitno kovinska



#### Standardne barve znotraj

- 4** RAL 9002 sivo bela

# Vrtni zabojniki Juno

Tipi in barve



1 Tip 1320

2 Tip 1620

## Prednosti

- Varno shranjevanje npr. blazin, igrač, vrtnih pripomočkov in pripomočkov za terase
- Robustna konstrukcija iz pocinkane in kakovostno lakirane pločevine
- Odporna proti vremenskim vplivom, ne prepuščata dežja, odporna proti UV-žarkom
- Cilindrična ključavnica nevpadljivo vgrajena v pokrov
- Hitra in enostavna montaža zaradi majhnega števila posameznih delov
- Individualna prilagoditev z nogami, nastavljivimi po višini

## Dvotočkovni zaklep v pokrovu



Mehanski dvotočkovni zaklep omogoča varno shranjevanje vrtnih pripomočkov in pripomočkov za teraso.

## Vgrajen blažilnik



Dva vgrajena blažilnika zagotavljata posebej udobno odpiranje in zapiranje vrtnega zabolnika.



Tip 1320



Tip 1620

Vgradne mere/tehnični podatki

Zunanje mere s pokrovom  
(širina x globina x višina)

136 x 68 x 73 cm

166 x 88 x 73 cm

Notranje mere  
(širina x globina)

123 x 53 cm


153 x 73 cm

Prostornina

0,5 m<sup>3</sup>

0,8 m<sup>3</sup>

Standardne barve



Standardne barve zunaj

- 1** RAL 9007 temna barva aluminija
- 2** RAL 7016 antracitno siva



Standardne barve znotraj

- 3** RAL 9002 sivo bela

# Lope za orodje Berry z enokapno streho

Velikosti



|   | Tip 1                 | Tip 2                 | Tip 3                 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zunanje mere stenskih elementov<br>(širina x globina) | 238 x 108 cm          | 238 x 238 cm          | 303 x 238 cm          |
| Skupna višina z enokapno streho (višina)              | 229 cm                | 232 cm                | 232 cm                |
| Zunanje mere z enokapno streho (širina x globina)     | 248 x 153 cm          | 248 x 283 cm          | 313 x 283 cm          |
| Višina elementa                                       | 198 cm                | 198 cm                | 198 cm                |
| Zunanje mere temelja (širina x globina)               | 245 x 114 cm          | 245 x 245 cm          | 309 x 245 cm          |
| Notranje mere lope za orodje (širina x globina)       | 226 x 96 cm           | 226 x 226 cm          | 291 x 226 cm          |
| Zunanje mere talnega okvirja (širina x globina)       | 235 x 104 cm          | 235 x 235 cm          | 299 x 235 cm          |
| Višina prehoda lope za orodje (višina)                | 194 cm                | 194 cm                | 194 cm                |
| Širina prehoda lope za orodje (1-kril. / 2-kril.)     | 97 cm / 160 cm        | 97 cm / 160 cm        | 97 cm / 160 cm        |
| Bruto prostornina*                                    | 5,5 m <sup>3</sup>    | 12,2 m <sup>3</sup>   | 15,5 m <sup>3</sup>   |
| Vetra obremenitev                                     | 150 km/h              | 150 km/h              | 150 km/h              |
| Snežna obremenitev                                    | 150 kg/m <sup>2</sup> | 150 kg/m <sup>2</sup> | 150 kg/m <sup>2</sup> |

\* Pozanimajte se o lokalnih gradbenih predpisih.

## Dvojna vrata



Vse lope za orodje Berry so lahko izbirno opremljene z 2-krilnimi vratimi za večjo širino prehoda.

## Zasteklitve



Ob doplačilu je mogoče vključiti zasteklitvene elemente<sup>1</sup>. Zasteklitveni okvirji so standardno beli. Izbirno lahko naročite okvirje v barvi RAL<sup>2</sup>, ki se ujema z lopo za orodje, ali barvi RAL po izbiri.

<sup>1</sup> Ni na voljo za motive Classic Air, Classic Air Plus in Vario.

<sup>2</sup> Glejte stran 48.



# Lope za orodje Berry z dvokapno streho

Velikosti

Tip 1


Tip 2

Tip 3

|   |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zunanje mere stenskih elementov<br>(širina x globina) | 238 x 108 cm          | 238 x 238 cm          | 303 x 238 cm          |
| Skupna višina z dvokapno streho<br>(višina)           | 216 cm                | 216 cm                | 216 cm                |
| Zunanje mere z dvokapno streho<br>(širina x globina)  | 259 x 121 cm          | 259 x 248 cm          | 324 x 248 cm          |
| Višina elementa                                       | 198 cm                | 198 cm                | 198 cm                |
| Zunanje mere temelja<br>(širina x globina)            | 245 x 114 cm          | 245 x 245 cm          | 309 x 245 cm          |
| Notranje mere lope za orodje<br>(širina x globina)    | 226 x 95 cm           | 226 x 226 cm          | 291 x 226 cm          |
| Zunanje mere talnega okvirja<br>(širina x globina)    | 235 x 104 cm          | 235 x 235 cm          | 299 x 235 cm          |
| Višina prehoda lope za orodje<br>(višina)             | 194 cm                | 194 cm                | 194 cm                |
| Širina prehoda lope za orodje<br>(1-kril. / 2-kril.)  | 97 cm / 160 cm        | 97 cm / 160 cm        | 97 cm / 160 cm        |
| Bruto prostornina*                                    | 5,2 m <sup>3</sup>    | 11,8 m <sup>3</sup>   | 15,1 m <sup>3</sup>   |
| Vetna obremenitev                                     | 150 km/h              | 150 km/h              | 150 km/h              |
| Snežna obremenitev                                    | 150 kg/m <sup>2</sup> | 150 kg/m <sup>2</sup> | 150 kg/m <sup>2</sup> |

\* Pozanimajte se o lokalnih gradbenih predpisih.


## Standardne barve



9 standardnih barv  
in barvi RAL po vaši izbiri

# Skladovnice Berry

Motivi in velikosti



Hrbtna stena na voljo izbirno

**1 Motiv Modern      2 Motiv Classic**

## Prednosti

- Možno skladiščenje lesa v dveh vrstah, prostor za do 3 kubične metre lesa ali 5 kubičnih metrov nasutega lesa
- Odlično kombiniranje z lopami za orodje Berry
- Enostavna in hitra montaža zaradi največje stopnje predizdelave
- Stabilnost zaradi jeklene konstrukcije okvirja in velike debeline materiala

- Na izbiro sta dva različna motiva: Classic in Modern
- Aluminijasto talno ogrodje je vključeno v ceno
- Zahtevajo malo vzdrževanja in so odporne proti vremenskim vplivom
- Brez ostrih robov in zato zelo varne za otroke
- Izjemno vzdržljive in oblikovno stabilne

## Opornik in hrbtna stena



Motiv Classic  
s serijskim opornikom



Motiv Classic  
z izbirno hrbtno steno



Motiv Modern  
z izbirno hrbtno steno

Skladovnice so serijsko opremljene z oporniki in izbirno na voljo s hrbtno steno. Upoštevajte: hrbtna stena skladovnice je enaka hrbitšču Classic pri obeh motivih.



Izbirni vijačni temelj



Tip 1




Tip 2

#### Vgradne mere/tehnični podatki

|  |                                      |                                      |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Zunanje mere talnega okvirja<br>(širina x globina) | 120 x 81 cm                          | 178 x 81 cm                          |
| Zunanje mere temelja<br>(širina x globina)         | 130 x 91 cm                          | 188 x 91 cm                          |
| Notranje mere skladovnice<br>(širina x globina)    | 113 x 81 cm                          | 171 x 81 cm                          |
| Zunanje mere skladovnice<br>(širina x globina)     | 123 x 103 cm                         | 181 x 103 cm                         |
| Višina elementa                                    | 178 cm                               | 178 cm                               |
| Skupna višina                                      | 198 cm                               | 198 cm                               |
| Prostornina (brez strehe)                          | 1,6 m <sup>3</sup>                   | 2,5 m <sup>3</sup>                   |
| Kubični metri za skladiščenje lesa                 | pribl. 2,2 m <sup>3</sup>            | pribl. 3,5 m <sup>3</sup>            |
| Skladiščenje nasutega lesa                         | pribl. 3,7 m <sup>3</sup> v raz. st. | pribl. 5,8 m <sup>3</sup> v raz. st. |

#### Standardne barve







9 standardnih barv  
in barvi RAL po vaši izbiri

# Barve

Imate možnost izbire

## Standardne barve za lope za orodje Juno in vrtne zabojnice Juno



### Standardne barve zunaj




- 1** RAL 9007 temna barva aluminija
- 2** RAL 7016 antracitno siva
- 3** CH 703<sup>1</sup> antracitno kovinska

<sup>1</sup> Na voljo samo za lope za orodje Juno.

### Standardne barve znotraj


- 4** RAL 9002 sivo bela

## Standardne barve za lope za orodje Berry in skladovnice Berry



## Standardne barve za orode Berry in skladovnice Berry

- 1** RAL 9006 svetla barva aluminija
- 2** RAL 7040 temno siva
- 3** RAL 9007 temna barva aluminija
- 4** RAL 7039 kremenčeve sive
- 5** RAL 5014 golobje modra
- 6** RAL 3004 škrlatno rdeča
- 7** RAL 6013 trstično zelena
- 8** RAL 6005 mahovno zelena
- 9** RAL 7016 antracitno siva



### Barve RAL po naročilu

Sistemi skladiščnega prostora Berry so na voljo v vseh barvah RAL proti doplačilu.



Horizontalna podkonstrukcija je nujno potrebna za popolno stabilnost in varno montažo lop za orodje in skladovnic Hörmann. Sistemi skladiščnih prostorov so zasidrani in nameščeni na tlakovani, asfaltni ali betonski površini, katere velikost je najmanj enaka velikosti lope za orodje. Če podkonstrukcija ni vodoravna, lahko pride do omejitve glede strukture, funkcionalnosti in varnosti.

#### Montaža in pritrdirtev aluminijastega talnega okvirja na podlago; predstavljen je primer kamnite plošče

- 1** V travnato površino izklopljite pribl. 10 cm globoko in izravnajte.
- 2** Položite tlakovce in jih poravnajte z vodno tehnicno.
- 3** Položite aluminijasti talni okvir.
- 4** S priloženim kompletom kotnikov (16 kosov) in vijaki pritrdirte izdelek na tlakovce.



Če tlakovana, asfaltirana ali betonska ravna podlaga ni na voljo, priporočamo nov vijačni temelj z zemeljskimi sidri. Ta način montaže omogoča uporabo vodoravne podkonstrukcije lope za orodje tudi na neravnem terenu. Dodatna prednost: zagotavlja večjo prilagodljivost za prihodnje oblikovanje vašega vrta.

#### Montaža in pritrdirtev aluminijaste podkonstrukcije z vijačno osnovno na zemljo

- 1** Sestavite aluminijasti talni okvir s podkonstrukcijo in ga postavite na predvideno mesto.
- 2** Najprej poravnajte 4 zunanjia zemeljska sidra na talnem okvirju in nato namestite ostala zemeljska sidra. Pripomoček za privijanje je serijsko vključen v obseg dobave.
- 3** Zemeljsko sidro pritrdirte na talni okvir in podkonstrukcijo z montažnimi ploščami in kotniki.
- 4** Razporedite posamezne točke pritrdirtev s pomočjo vijačne povezave z nastavljivo višino za vodoravni fiksni temelj.

# NOVO. Dodatna oprema za lope za orodje Juno

Zunanja

Vsem lopam za orodje Juno je mogoče enostavno in posamično dopolniti notranjost in zunanjost. S praktičnimi dodatki lahko naše lope za orodje spremenite v svoj individualni unikat.

Samo pri Hörmannu

Pravo vezano varnostno steklo 4 mm  
za okna do tal



Odtočna cev 5,5 x 5,5 cm Juno  
(komplet 2 kosov),  
vklj. pritrdilni komplet – serijsko pri različici  
s ploščato streho  
Različica 1: standardni komplet odtočne cevi



Komplet cevi 1 1/4" Juno (komplet 2 kosov),  
Vklj. pritrdilni komplet



Rampa za prag\* (zunaj / znotraj),  
Vklj. z vijaki  
1-krilne lope za orodje: 105 cm  
2-krilne lope za orodje: 151 cm

\* Potreben je talni okvir, pri uporabi talnih profilov je možna samo »zunanjá« rampa za prag.




Zasteklitev z  
varnostnim stekлом (ESG) 4 mm  
Zasteklitveni okvir iz plastike, črn  
Širina x višina: 35 x 26 cm




Zasteklitev do tal z  
vezanim varnostnim stekлом (VSG) 4 mm  
Zasteklitveni okvir iz plastike, črn  
Širina x višina: 27 x 196 cm



Pokrov za zaščito pred listjem  
Velikost: od 9 x 155 cm  
(odvisno od oblike strehe  
in velikosti lope)



Aluminijasti talni okvir Juno,  
vklj. pritrdilni material  
Odvisno od velikosti lope za orodje



Jeklena podkonstrukcija za tla Juno,  
vklju. pritrdilni material  
Odvisno od velikosti lope za orodje



Vijačni temelj Juno\*  
Vijačni temelj vsebuje talne vijake. Nastavki,  
pritrdilni elementi in pripomoček za privijanje

\* Dodatno so potrebni talni okvir,  
podkonstrukcija in tla (izbirno podpora iz lesa debeline  
2 cm, OSB plošče, sitotisk plošče na kraju samem).

# NOVO. Dodatna oprema za lope za orodje Juno

Notranja

## Opomba:

Mere v cm  
širina x globina x višina



**Vodoravno stojalo za kolo Juno**

Kratko (širina x globina): 48 x 21 cm  
Dolgo (širina x globina): 96 x 21 cm



**Navpično stojalo za kolo Juno**

Dolžina: 190 cm



**Kavljci za oblačila Juno**

Širina x globina x višina: 2,7 x 3,6 x 4,5 cm



**Polica Juno**

Kratka (širina x globina): 48 x 35 cm  
Dolga (širina x globina): 96 x 25 cm



**Zložljiva miza Juno**

Kratka (širina x globina): 70 x 59 cm  
Dolga (širina x globina): 98 x 51 cm



**Držalo za orodje Juno**

Kratko (širina): 48 cm  
Dolgo (širina): 96 cm




**Polica Juno (komplet 2 kosov)**

Dolžina: 196 cm



**Aluminijasti talni profili Juno**

Opomba:  
Dodatno sta potrebna aluminijasti talni okvir  
in jeklena podkonstrukcija za tla



**Električna plošča, vključno z vtičnicami,**

**lučjo in izbirnim priklučkom za jaki tok**  
Širina x višina: 47 x 180 cm

# Dodatna oprema za lope za orodje Berry

## Zunanja

Vsem lopam za orodje Berry je mogoče enostavno in posamično dopolniti notranjost in zunanjost.

S praktičnimi dodatki lahko naše lope za orodje spremenite v svoj individualni unikat.




**Strešni okvir za zeleno streho**

Velikost tip 1: 251 x 154 cm

Velikost tip 2: 251 x 284 cm

Velikost tip 3: 316 x 284 cm



**Pokrov za zaščito pred listjem**

Velikost: od 9 x 155 cm

(odvisno od oblike strehe  
in velikosti lope)



**Garnitura kljuk iz nerjavnega jekla, s serijskim profilnim cilindrom**



**Mreža za vzpenjalke**

Velikost 1: 90 x 190 cm

Velikost 2: 2 elementa po  
110 x 190 cm



**Rampa za prag (zunaj)**

1-krilne lope za orodje: 109 x 4 cm

2-krilne lope za orodje: 172 x 4 cm



**Rampa za prag (znotraj)**

1-krilne lope za orodje: 109 x 6 cm

2-krilne lope za orodje: 172 x 6 cm



**NOVO. Prezračevalne rešetke**

Za motive lop za orodje Berry

Classic Air in Classic Air Plus

Velikost: 5 x 5 cm



**Zasteklitveni elementi s plastičnimi šipami**

Okvir serijsko v beli barvi\*, izbirno v barvi lope;

možne so različice s prečnimi elementi

28 x 20 cm – \* glejte stran 34/36



**Komplet cevi za odtok deževnice**

Ø 1 1/4", dolžina 190 cm



**Odtokačna cev v barvi RAL hiše**

Ø 40 mm, dolžina 193 cm



**Vijačni temelj Berry\***

Vijačni temelj vsebuje talne vijake.

Nastavki, pritrdilni elementi

in pripomoček za privijanje



**Detajl talnega vijaka in talne plošče (osnova za vijačni temelj Berry)**

Za lop za orodje Berry,

izbirno za skladovnice Berry

Velikost: 6 x 60 cm

\* Dodatno je potreben talni okvir, podkonstrukcija tal in tla (izbirna podpora debeline 1,8 cm iz lesa, OSB plošče, sitotisk plošče na mestu uporabe).

# Dodatna oprema za lope za orodje Berry

Notranja

## Opomba:

Mere v cm  
širina x globina x višina



**Zložljiva miza s kompletom dolgega držala za police**

Zložljiva miza: 70 x 59 cm  
Dolgi nosilec za police: dolžina 194 cm (2 kosa)



**Komplet polic s kompletom kratkih nosilcev za police**

Polica: 67 x 24 cm (2 kosa)  
Kratki nosilec za police: dolžina 70 cm (2 kosa)



**Kotna polica**

62 x 62 cm



**Držalo za orodje**  
Širina 35 cm



**Komplet nosilcev za orodje s kompletom kratkih nosilcev za police**

Kratki nosilec za naprave: širina 48 cm  
Dolgi nosilec za naprave: širina 96 cm



**Nosilec za kolesa do 40 kg**  
Dolžina 194 cm



**Aluminijasta polica iz valovite pločevine**

Za lope za orodje tipa 1: 75 x 95 cm (3 kosi)  
Za lope za orodje tipa 2: 75 x 112 cm (6 kosov)  
Za lope za orodje tipa 3: 72 x 112 cm (8 kosov)  
Za skladovnice tipa 1: 55 x 72 cm (2 kosa)  
Za skladovnice tipa 2: 56 x 72 cm (3 kosi)



**Jeklena podkonstrukcija za tla**

Za lope za orodje tipa 1: 224 x 94 x 4 cm  
Za lope za orodje tipa 2: 224 x 224 x 4 cm  
Za lope za orodje tipa 3: 289 x 224 x 4 cm  
Za skladovnice tipa 1: 109 x 70 x 4 cm  
Za skladovnice tipa 2: 168 x 70 x 4 cm



**Aluminijasta magnetna LED svetilka z detektorjem gibanja**

43 x 3,4 x 1,6 cm

# Maksimalna predhodna izdelava


Za enostavno in hitro montažo lop za orodja Berry

S priloženim kompletom orodja lahko lope za orodje Berry hitro in enostavno postavite. Zaradi največje mogoče stopnje predizdelave in manjšega števila posameznih delov imate vedno pregled nad vsem.

Hrbtna stena:  
3 deli

Streha:  
16 delov

Stranica:  
1 del



---

 Samo pri Hörmannu

S serijskim talnim ogrodjem iz aluminija:  
za zaščito pred rjo in večjo stabilnost

Stranica:  
1 del

Aluminijasti  
talni okvir:  
4 delov


Spredaj:  
6 delov

Lope za orodje Berry Classic z dvokapno streho  
Velikost tip 2, 1-krilna vrata

# Hörmann. Varnost za celo življenje.

Vsakdo, ki gradi ali posodablja svoj dom, si želi prostor, poln veselja, varnosti in sprostitev. S trajnostno in posebno dolgotrajno kakovostjo postanejo izdelki Hörmann zanesljiv del vašega doma – narejeni za več generacij.

GARAŽNA VRATA. POGONI VRAT. CENTRALE ZA PAMETNI DOM. VHODNA VRATA. SOBNA VRATA. LOFT VRATA. JEKLENA VRATA. OKVIRJI VRAT. SISTEMI SKLADIŠČNIH PROSTOROV.



Prikazani sistemi prostorov za skladiščenje so delno opremljeni z dodatno opremo, zato ne ustrezajo vedno standardni izvedbi. Prikazane barve in površine lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. Vsi podatki o barvah RAL se nanašajo na ustrezno barvo barvne lestvice RAL. Avtorske pravice zaščitene. Ponatis, tudi izvlečki, samo z našim dovoljenjem. Pridržujemo si pravico do sprememb.

**Hörmann Slovenija, d.o.o**  
Petrovče 115 b  
3301 Petrovče  
Tel.: 03/71 20 600  
Faks: 03/71 20 620  
E-pošta: info@hormann.si

**PE Ljubljana**  
Letališka cesta 29 c  
1000 Ljubljana  
Tel.: 01/24 45 680  
Faks: 01/24 45 684  
Splet: www.hormann.si

**PE Maribor**  
Kavčičeva ulica 11  
2000 Maribor  
Tel.: 02/48 00 141  
Faks: 02/48 00 140  
*#yubinovrata*

**HÖRMANN**