



USKLAJENA VHODNA IN GARAŽNA VRATA

NOVO. Imitacije: cement, Rusty Patina, divji hrast, skedenjski les, sivi skedenjski les

HÖRMANN






04

Dobri razlogi
za proizvode
Hörmann.



10

Motivi vrat.
Navdihi.



22

Dizajn.
Oprema.
Dodatna oprema.

Odgovornost že nekaj generacij

Družinsko podjetje Hörmann se ozira na več kot 85-letne izkušnje kot specialist za gradbene elemente. To zavezuje prejšnje, sedanje in prihodnje generacije. Prav zato ima ekološka odgovornost za nas tako pomembno vlogo. V ta namen razvijamo inovativne rešitve za trajnostne izdelke in pametno varstvo okolja.



„DOBRO IME SI JE TREBA PRIDOBITI.“

August Hörmann

Povsem v smislu ustanovitelja družbe je blagovna znamka Hörmann porok za kakovost in sodi na področju vhodnih vrat med najuspešnejše ponudnike v Evropi. S pomočjo široke mednarodne prodajne in servisne mreže je Hörmann vaš močni partner za visokokakovostne gradbene elemente.



MISLIMO ZELENO. Hörmann daje dober zgled: svoje potrebe po električni energiji pokrivamo na vseh evropskih proizvodnih lokacijah 100% z zeleno elektriko. Skupaj s pametnim in certificiranim sistemom energetskega upravljanja, uporabo recikliranega papirja, varčevanjem in predelavo embalaže ter recikliranjem materialov se letno prihrani več kot 75 000 ton CO₂. Poleg tega serijsko kompenziramo preostale emisije pri proizvodnji naših garažnih in vhodnih vrat s spodbujanjem projektov za obnovljive vire energije, varstvo gozdov in pogozdovanje v sodelovanju s podjetjem ClimatePartner.



**ClimatePartner
certified product**
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
measure
reduce
contribute



Kakovost znamke Made in Germany (izdelano v Nemčiji)



Družinsko podjetje Hörmann ponuja vse pomembne gradbene elemente za gradnjo in obnovo na enem mestu. Proizvodnja teh elementov poteka v visoko specializiranih tovarnah in temelji na najnovejših tehničnih dosežkih. Poleg tega naši sodelavci intenzivno razvijajo nove proizvode, nenehno dopolnjujejo obstoječe in jih izboljšujejo do podrobnosti. Tako nastajajo patenti in edinstvene ponudbe na trgu.





10 let garancije

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA JE ZAGOTOVLJENA.

Konstrukcija garažnih in vhodnih vrat je v podjetju Hörmann rezultat lastnega razvoja in proizvodnje. Trajnostni preizkusi, izvedeni v realnih pogojih, zagotavljajo domišljene serijske proizvode s kakovostjo Hörmann. Zato in zaradi zagotavljanja brezkompromisne kakovosti imate v podjetju Hörmann 10 let garancije* na vsa sekcijska garažna vrata in aluminijasta vhodna vrata.

*) Izčrpne pogoje garancije najdete na naslovu: www.hoermann.com

ALUMINIJASTA VHODNA VRATA. Pri vhodnih vratih ThermoSafe s površino Decoral se imitacije s patentiranim postopkom lakiranja prenesejo na prašno barvano aluminijasto površino vrat. V tej barvno obstojni in podrobni površini boste uživali dolgo časa.

SEKCIJSKA GARAŽNA VRATA. Inovativni postopek digitalnega tiska pri gladki površini Duragrain prepriča s podrobnimi in barvno obstojnimi imitacijami. Končni premaz iz zaščitnega laka visoke trdnosti je še posebej neobčutljiv ter odporen proti praskam in madežem. Tako se dolgotrajno ohrani lep videz vrat.

NASLOV. Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe motiv 860, vratno krilo v Decoral skedenjskem lesu, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 501 black.edition v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura izbirno), obsvetloba z okrasnim steklom Satinato, sekcijska garažna vrata z vodoravnim motivom L, Duragrain skedenjski les

STRAN 2. Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe, motiv 860, vratno krilo v Decoral sivem skedenjskem lesu, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 500, obsvetloba z okrasnim steklom Float prozorno, sekcijska garažna vrata z vodoravnim motivom L, Duragrain sivi skedenjski les



Več informacij je na voljo v brošurah Sekcijska garažna vrata, Površina Duragrain in Aluminijasta vhodna vrata.

Usklajeni dizajn garažnih in vhodnih vrat

Ali vam je pomemben zlasti harmoničen celostni videz doma? Potem imamo za vas popolno kombinacijo garažnih in vhodnih vrat. Kajti sekcijska garažna vrata LPU 42 z izrazitim vodoravnim motivom L in aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe s površino Decoral in 18 motivi vam ponujamo v petih imitacijah s popolnoma usklajenim videzom. Garažna in vhodna vrata tako tvorijo harmonično enoto – preprosto lepo!






Z NEKAJ KLIKI DO SANJSKIH VRAT. Z našim konfiguratorjem za vrata lahko iz udobja svojega doma na svojem namiznem ali tabličnem računalniku preizkusite številne različice proizvodov in njihovih oblik. Z izbiro izvedbe, motiva, barve in velikosti boste s samo nekaj kliki oblikovali svoja sanjska vhodna vrata, poleg tega pa si boste lahko ogledali tudi nezavezujočo prodajno ceno za svojo konfiguracijo.




LEVO. Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe motiv 504, vratno krilo v Decoral divjem hrastu, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 501 black edition v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura (izbirno), steklo z motivom Float, matirano s 5 prozornimi trakovi, sekcijska garažna vrata z vodoravnim motivom L, Duragrain divji hrast






Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe, motiv 860
Vratno krilo v Decoral cementu, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 700, obsvetloba z okrasnim steklom Satinato



Sekcijska garažna vrata, vodoravni motiv L .NOVO
Duragrain cement



**Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe,
motiv 860 z L-lizenami**
Vratno krilo v Decoral cementu, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 501 black.edition v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura (izbirno), nameščene lizene v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura (izbirno), obsvetloba z okrasnim steklom Satinato



Nameščene lizene v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura
(izbirno za aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe z motivom 860)

→ Vse imitacije boste našli na strani 23.

LEVO. Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe, motiv 860, vratno krilo v Decoral cementu, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 501 black.edition v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura (izbirno), obsvetloba z okrasnim steklom Float, prozorno, sekcijska garažna vrata z vodoravnim motivom L, Duragrain cement



Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe, motiv 860
Vratno krilo v v Decoral sivem skedenjskem lesu, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 501 black.edition v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura (izbirno), obsvetloba z okrasnim steklom Satinato



Sekcijska garažna vrata, vodoravni motiv L .NOVO
Duragrain sivi skedenjski les



Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe, motiv 860
Vratno krilo v Decoral skedenjskem lesu, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 501 black.edition v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura (izbirno), obsvetloba z okrasnim steklom Satinato



Sekcijska garažna vrata, vodoravni motiv L .NOVO
Duragrain skedenjski les

→ Vse imitacije boste našli na strani 23.




Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe, motiv 860
Vratno krilo v Decoral divjem hrastu, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 501 black.edition v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura (izbirno), obsvetloba z okrasnim steklom Satinato



Sekcijska garažna vrata, vodoravni motiv L .NOVO
Duragrain divji hrast



Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe, motiv 860
Vratno krilo v Decoral Rusty Patina, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 501 black.edition v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura (izbirno), obsvetloba z okrasnim steklom Satinato



Sekcijska garažna vrata, vodoravni motiv L .NOVO
Duragrain Rusty Patina

→ Vse imitacije boste našli na strani 23.



Motiv 189



Motiv 650



Motiv 686



Motiv 138

ALUMINIJASTA VHODNA VRATA THERMOSAFE

Motiv 189, vratno krilo v Decoral sivem skedenjskem lesu, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 501 black.edition v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura (izbirno), steklo z motivom Float, matirano s 7 prozornimi trakovi, obsvetloba s stekлом z motivом Float, matirano s 7 prozornimi trakovi

Motiv 650, vratno krilo v Decoral sivem skedenjskem lesu, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 500, okrasno steklo Pave bela, obsvetloba z okrasnim steklom Pave bela

Motiv 686, vratno krilo v Decoral skedenjskem lesu, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, aplikacija v intenzivno črni RAL 9005 fina struktura (izbirno), ročaj iz nerjavnega jekla HOE 501 black.edition v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura (izbirno), steklo z motivom Float, matirano s 7 prozornimi trakovi, obsvetloba s stekлом z motivом Float, matirano s 7 prozornimi trakovi

Motiv 138, vratno krilo v Decoral skedenjskem lesu, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 500, okrasno steklo Satinato, obsvetloba z okrasnim steklom Satinato

→ Vse imitacije boste našli na strani 23.



Motiv 503



Motiv 504



Motiv 505



Motiv 177



Motiv 501



Motiv 502

ALUMINIJASTA VHODNA VRATA THERMOSAFE

Motiv 503, vratno krilo v Decoral Rusty Patina, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 500, steklo z motivom Float matirano s 7 prozornimi trakovi

Motiv 504, vratno krilo v Decoral Rusty Patina, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 501 black.edition v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura (izbirno), steklo z motivom Float, matirano s 5 prozornimi trakovi


Motiv 505, vratno krilo v Decoral Rusty Patina, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 500, steklo z motivom Float, matirano s 4 prozornimi trakovi, obsvetloba s stekлом z motivom Float, matirano s 4 prozornimi trakovi

Motiv 177, vratno krilo v Decoral divjem hrastu, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 700, okrasno steklo Pave bela

Motiv 501, vratno krilo v Decoral divjem hrastu, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 501 black.edition v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura (izbirno), okrasno steklo Satinato


Motiv 502, vratno krilo v Decoral divjem hrastu, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 500, okrasno steklo Satinato, obsvetloba z okrasnim steklom Satinato

→ Vse imitacije boste našli na strani 23.






Motiv 568
z dizajnerskim ročajem G 750 black.edition v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura



Motiv 514



Motiv 524

ALUMINIJASTA VHODNA VRATA THERMOSAFE

Motiv 568 z dizajnerskim ročajem G 750 black.edition v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, vratno krilo v Decoral Rusty Patina, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, izbirno z vgrajeno LED-letvico 1 v držalu, obsvetloba z okrasnim steklom Satinato

Motiv 514, vratno krilo v Decoral cementu, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, dizajnerski ročaj G 750 in aplikacije v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, zasteklitev Float, prozorno

Motiv 524, vratno krilo v Decoral cementu, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, dizajnerski ročaj G 750 in aplikacije v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, zasteklitev Float, prozorno

→ Vse imitacije boste našli na strani 23.


LEVO. Aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe, motiv 568, vratno krilo v Decoral Rusty Patina, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, dizajnerski ročaj G 750 black.edition v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura (izbirno), obsvetloba z okrasnim steklom Satinato, sekcijska garažna vrata z vodoravnim motivom L, Duragrain Rusty Patina



1



Motiv 565 z aplikacijo držala v Decoral Rusty Patina



Motiv 565 z aplikacijo držala v intenzivno črn RAL 9005

ALUMINIJASTA VHODNA VRATA THERMOSAFE

Motiv 565 z aplikacijo držala v Decoral Rusty Patina 1, vratno krilo in vratni okvir v svetli barvi aluminija RAL 9006, satenast sijaj, dizajnerski ročaj G 760 black.edition v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura (izbirno), izbirno z vgrajeno LED-letvico

Motiv 565 z aplikacijo držala v intenzivno črn RAL 9005, vratno krilo v Decoral cementu, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, dizajnerski ročaj G 760 black.edition v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura (izbirno), izbirno z vgrajeno LED-letvico

Motiv 565 z aplikacijo držala v Decoral skedenjskem lesu, vratno krilo in vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, dizajnerski ročaj G 760 black.edition v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura (izbirno), izbirno z vgrajeno LED-letvico

Motiv 565 z aplikacijo držala v Decoral cementu, vratno krilo in vratni okvir v antracitno sivi RAL 7016, satenast sijaj, dizajnerski ročaj G 760 v svetli barvi aluminija RAL 9006, izbirno z vgrajeno LED-letvico

Motiv 565 z aplikacijo držala v Decoral sivem skedenjskem lesu, vratno krilo in vratni okvir v standardno beli RAL 9016, satenast sijaj, dizajnerski ročaj G 760 v svetli barvi aluminija RAL 9006, izbirno z vgrajeno LED-letvico

Motiv 565 z aplikacijo držala v Decoral divjem hrastu, vratno krilo in vratni okvir v bazaltno sivi RAL 7012, satenast sijaj, dizajnerski ročaj G 760 black.edition v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura (izbirno), izbirno z vgrajeno LED-letvico

→ Vse imitacije boste našli na strani 23.



Motiv 565 z aplikacijo držala v Decoral skedenjskem lesu




Motiv 565 z aplikacijo držala v Decoral cementu



Motiv 565 z aplikacijo držala v Decoral sivem skedenjskem lesu



Motiv 565 z aplikacijo držala v Decoral divjem hrastu



ALUMINIJASTA VHODNA VRATA THERMOSAFE

Motiv 823, vratno krilo v Decoral skedenjskem lesu, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, ročaj black.edition v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura (izbirno), pritrtilni profili v barvi vrat, izbirno z LED-reflektorji v ročaju 1, obsvetloba z okrasnim steklom Satinato

Motiv 723, vratno krilo v Decoral skedenjskem lesu, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, okrasno steklo Satinato, ročaj black.edition v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura (izbirno), pritrtilni profili v barvi vrat, izbirno z LED-reflektorji v ročaju 1, obsvetloba z okrasnim steklom Satinato

Motiv 836, z aplikacijo v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, vratno krilo v Decoral sivem skedenjskem lesu, vratni okvir v intenzivno črni RAL 9005, fina struktura, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 820, obsvetloba z okrasnim steklom Satinato

Motiv 836, z aplikacijo v Decoral sivem skedenjskem lesu, fina struktura 2, vratno krilo in vratni okvir v svetli barvi aluminija RAL 9006, satenast sijaj, ročaj iz nerjavnega jekla HOE 820, obsvetloba z okrasnim steklom Satinato

→ Vse imitacije boste našli na strani 23.



Motiv 836 z aplikacijo v intenzivno črni RAL 9005



Motiv 836 z aplikacijo
v Decoral sivem skedenjskem lesu

Zunanja držala

Otipljivo lep dizajn

Zunanja držala iz nerjavnega jekla



HOE 501 black.edition,
intenzivno črna RAL 9005,
fina struktura,
dolžina držala: 1000 mm

HOE 506 black.edition,
intenzivno črna RAL 9005,
fina struktura,
pripravljeno za namestitev
čitalnika prstnih odtisov,
dolžina držala: 1000 mm

Individualna oprema. Vsak motiv vrat lahko oblikujete povsem po svojih željah. Posebno zunanje držalo ali posebna zasteklitev? Ponujamo vam veliko izbiro možnosti za osebno noto vaših vhodnih vrat.

Udobno upravljanje za uporabnike vseh starosti.

Odpirajte svoja vhodna vrata preprosto, pametno in udobno – z vnosom kode, prstnim odtisom ali pametnim telefonom. Naši paketi ključavnic ponujajo pametne rešitve, ki ustrezajo vašim željam.

→ Več informacij vam je na voljo v brošuri „Aluminijasta vhodna vrata“.

Dizajnersko držalo G 750



Prijemalna letev v E6 /EV 1,
zaključna kapica, nerjavno jeklo

Prijemalna letev black.edition
v intenzivno črni RAL 9005, fina
struktura (RAL po izbiri), zaključna
kapica v intenzivno črni RAL 9005

Dizajnersko držalo G 760




Prijemalna letev black.edition
v intenzivno črni RAL 9005,
fina struktura, aplikacija držala
v intenzivno črni RAL 9005,
fina struktura (RAL po izbiri),
zaključna kapica v intenzivno črni
RAL 9005, fina struktura


Prijemalna letev v eloksiiranem
aluminiju E6 /EV 1, aplikacija držala
v Decoral Rusty Patina, zaključna
kapica v nerjavnem jeklu

Aplikacije držala so na voljo tudi s površino Decoral

Največja dolžina držala 2100 mm



- 1** Cement
- 2** Rusty Patina
- 3** Divji hrast
- 4** Skedenjski les
- 5** Sivi skedenjski les



- 1 Cement
- 2 Rusty Patina
- 3 Divji hrast
- 4 Skedenjski les
- 5 Sivi skedenjski les

Upoštevajte:

Prikazane imitacije lahko zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov odstopajo. **Naj vam svetuje vaš Hörmannov prodajni partner.**

Doživite kakovost Hörmann pri novogradnji in prenovi

Izdelki Hörmann navdušujejo s svojo vzdržljivostjo in visoko stopnjo funkcionalnosti.

Tako lahko na najboljši mogoči način načrtujete svojo novogradnjo in tudi prenovo.

Skrbno usklajene rešitve naredijo vaš dom lepši, varnejši in udobnejši.

**GARAŽNA VRATA. POGONI VRAT. VHODNA VRATA. SOBNA VRATA. JEKLENA VRATA. PODBOJI.
SISTEMI SKLADIŠČNIH PROSTOROV.**



Prikazani izdelki so delno opremljeni s posebno opremo, zato ne ustrezajo vedno standardni izvedbi. Prikazane barve in površine lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. Avtorske pravice zaščitene. Ponatis, tudi izvlečki, samo z našim dovoljenjem. Pridržana je pravica do sprememb.