

Privlačna  
začetna ponudba  
do 31.5.2023

za  
zapornico SH 50  
zapornico SH 100



## ZAPORNICE SH 50 / SH 100

**NOVO.** Zapornice za zasebno, službeno ali industrijsko uporabo

**HÖRMANN**


# Cenovno ugodna začetna rešitev za standardno uporabo:

## Zapornica SH 50

Avtomatska zapornica SH 50 je **idealna cenovno ugodna zapornica za standardne rešitve**. Primerna je za nadzor dovoza na zasebnih zemljiščih, v srednje velikih stanovanjskih kompleksih ali manjših podjetjih. Z opcijsko dodatno opremo, kot so LED svetlobni trakovi, fotocelice, indukcijske zanke, ključna stikala ali sprejemniki BiSecur, lahko zmogljivo zapornico odlično prilagodite individualnim potrebam (glejte stran 4). Glede na dolžino droga **hitrost odpiranja znaša od 3 do 6 sekund**. Z dolgo življenjsko dobo do **1 milijona skupnih ciklov** (pri 500 ciklih dnevno) zapornica SH 50 ponuja zelo dobro razmerje med ceno in kakovostjo.

### Prednost 1

**Dolžine droga od 3 do 5 m**



Z **dolžinami droga od 3 do 5 m** so pokrita zaščitena območja za majhna do srednje velika parkirišča. Po potrebi lahko zapornico uporabite v **sinhronem delovanju** (dve nasproti si postavljeni zapornici), da tako povečate širino zapiranja.

### Prednost 2

**Kakovosten dizajn**



Antracitni pokrov in ovalni stebriček odlikuje estetsko oblikovanje. **Serijsko vgrajena osvetlitev pokrova** signalizira stanje zapornice (rdeča: zaprto, zelena: odprto).

### Prednost 3


**Zaščita oseb in vozil**



Zanesljiv motor z **vgrajenim izklopom moči** v skladu s standardom za proizvod DIN EN 13241 prepozna ovire in reverzira drog zapornice. **Fotocelica oz. induktivna zanka**, ki sta na voljo opcijsko, dodatno povečujeta zaščito.

### Prednost 4

**Sprejemnik BiSecur**  
opcijsko



Vsi elementi upravljanja podjetja Hörmann, kot so ročni oddajnik (glejte zgoraj), tipkala in drugi, so primerni tudi za krmiljenje zapornic podjetja Hörmann. Z **opcijskim sprejemnikom BiSecur** povečate udobje, z istimi elementi upravljanja pa lahko krmilite tudi druge zapornice in vrata podjetja Hörmann.

### Prednost 5

**Pametna dodatna oprema**



Dodatno opremo za še več udobja in varnosti, kot so **ključna stikala** (glejte zgoraj), LED svetlobni trakovi in druga oprema, najdete na strani 4.

**Kliknite tukaj in si oglejte videoposnetek:**



# Udobna zapornica za vsako uporabo: **Zapornica SH 100**

Avtomatska zapornica SH 100 se z vgrajenim sprejemnikom BiSecur in razširjenim, opcijskim paketom dodatne opreme spremeni v vsestranski pripomoček (glejte stran 4). Tako je to **idealna zapornica za zahtevne dovoze**, npr. pri srednje velikih do velikih podjetjih in stanovanjskih kompleksih. Na zahtevo lahko večino dodatne opreme, ki jo je mogoče naročiti ločeno, vgradimo že v tovarni, s čimer znatno skrajšamo montažna dela. Glede na dolžino droga **hitrost odpiranja znaša od 3 do 6 sekund**. Z dolgo življenjsko dobo do **2 milijonov skupnih ciklov** (pri 1000 ciklih dnevno) zapornica ponuja zelo dobro razmerje med ceno in kakovostjo.

## Prednost 1

**Dolžine droga od 2 do 6 m**



Z **dolžinami droga od 2 do 6 m** so pokrita zaščitena območja za majhna do srednje velika parkirišča. Po potrebi lahko zapornico uporabite v **sinhronem delovanju** (dve nasproti si postavljeni zapornici), da tako povečate širino zapiranja.

## Prednost 2

**Kakovosten dizajn**



Kakovosten plastični pokrov s **serijsko vgrajeno osvetlitvijo pokrova** se lahko dodatno uporablja kot **oranžna opozorilna luč**.

## Prednost 3


**Zaščita oseb in vozil**



Motor z **vgrajenim izklopom moči** v skladu s standardom za proizvod DIN EN 13241 prepozna ovire in reverzira drog zapornice. **Fotocelica na ohišju** oz. **induktivna zanka**, ki sta na voljo opcijsko, dodatno povečata zaščito.

## Prednost 4

**Sprejemnik BiSecur serijsko**



S **serijsko vgrajenim sprejemnikom BiSecur** boste svoje zapornice upravljali udobno in varno: brezžičnega sistema BiSecur s posebej varnim sistemom šifriranja in stabilnim dosegom brez motenj ne more nihče kopirati.

## Prednost 5

**Še več pametne dodatne opreme**




Zapornica SH 100 ponuja še več udobnih možnosti opreme, kot so **akumulator za primer sile** (glejte zgoraj), stikalo za gasilce in nihajna opora. Celoten program si lahko ogledate na strani 4.

**Kliknite tukaj in si oglejte videoposnetek:**






# Opcijska oprema SH 50



LED svetlobni trak



Fotocelica  
(žična ali na baterijo)



Detektor indukcijske zanke  
in končna indukcijska zanka



Ključno stikalo STAP 50



LED signalna luč SLK,  
rumena



Nosilni steber




Sprejemnik BiSecur in  
ročni oddajnik



Industrijski ročni oddajnik


# Opcijska oprema SH 100



LED svetlobni trak



Fotocelica na ohišju  
za harmoničen videz




Detektor indukcijske zanke  
in končna indukcijska zanka



Ključno stikalo za vgradnjo  
v vratca zapornice




Stikalo za gasilce  
za vgradnjo v vratca  
zapornice



Oranžna opozorilna luč  
(potreben je UAP)



Nosilni steber opsijsko  
s prijemalnim magnetom



Nihajna opora



Ročni oddajnik BiSecur



Industrijski ročni oddajnik



Akumulator za primer sile  
za začasno nadaljnje  
obratovanje v primeru  
izpada električne energije



Vgradnja dodatne opreme  
možna v tovarni