

**Ficha de dados de segurança**  
**em conformidade com Regulamento (CE) n.º 1907/2006,**  
**Artigo 31º**

data da impressão 21.03.2025

Revisão: 29.10.2024

Número da versão 39 (substitui a versão 38)

**SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa**

- **1.1 Identificador do produto**
- **Nome comercial:** UHU Poly Max U. Express Branco 425gr CRT
- **1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**  
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Utilização da substância / da preparação** Cola
- **1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**
- **Fabricante/fornecedor:**  
Bison International  
Dr.A.F.Philipsstraat 9  
NL-4462 EW Goes  
PO Box 160  
NL-4460 AD Goes  
tel. +31 88 3235700  
fax. +31 88 3235800  
e mail: sds@boltonadhesives.com  
  
UHU Ibérica Adesivos, Lda  
Alameda dos Oceanos , N.º 65 – 2º Piso - Escritório 2.1 e 2.2  
1990-208 Lisboa, Portugal  
T: 21 892 35 00 (Chamada para rede fixa nacional)  
F: 21 892 35 09  
E: uhu\_pt@boltonadhesives.com
- **Entidade para obtenção de informações adicionais:** PSRA
- **1.4 Número de telefone de emergência:**  
Centro de informação antivenenos  
800 250 250

**SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**

- **2.1 Classificação da substância ou mistura**
- **Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008**  
O produto não foi classificado em conformidade com o regulamento CLP.
- **2.2 Elementos do rótulo**
- **Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008** não aplicável
- **Pictogramas de perigo** não aplicável
- **Palavra-sinal** não aplicável
- **Advertências de perigo** não aplicável
- **Indicações adicionais:**  
EUH208 Contém trimetoxivinilsilano. Pode provocar uma reacção alérgica.  
EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.
- **2.3 Outros perigos** Durante a cura é produzido metanol (CAS 67-56-1).
- **Resultados da avaliação PBT e mPmB**
- **PBT:** Não aplicável.
- **mPmB:** Não aplicável.

PT

( continuação na página 2 )

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006,  
Artigo 31º

data da impressão 21.03.2025

Revisão: 29.10.2024

Número da versão 39 (substitui a versão 38)

**Nome comercial:** UHU Poly Max U. Express Branco 425gr CRT

( continuação da página 1 )

### SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

#### 3.2 Misturas

**Descrição:** Cola

#### Substâncias perigosas:

|                                                                                                         |                                                                                                                                            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 2768-02-7<br>EINECS: 220-449-8<br>Número de índice: 014-049-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119513215-52-XXXX | trimetoxivinilsilano<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1B, H317                                                    | 2,5-10% |
| CAS: 13822-56-5<br>EINECS: 237-511-5<br>Reg.nr.: 01-2119510159-45-XXXX                                  | 3-(trimetoxisilil)propilamina<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Irrit. 2, H315                                                                 | 1-2,5%  |
| CAS: 52829-07-9<br>EINECS: 258-207-9<br>Reg.nr.: 01-2119537297-32-XXXX                                  | sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo)<br>⚠ Repr. 2, H361f; ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411 | <0,25%  |

#### Avisos adicionais:

O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.

### SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

#### 4.1 Descrição das medidas de emergência

**Indicações gerais:** Não são necessárias medidas especiais.

#### Em caso de inalação:

Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.

Não são necessárias medidas especiais.

**Em caso de contacto com a pele:** Em geral o produto não é irritante para a pele.

#### Em caso de contacto com os olhos:

Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas.

**Em caso de ingestão:** Se os sintomas persistirem, consultar o médico.

#### 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

#### 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

### SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

#### 5.1 Meios de extinção

**Meios adequados de extinção:** Coordenar no local medidas para extinção do fogo.

#### 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

( continuação na página 3 )

PT

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006,  
Artigo 31º

data da impressão 21.03.2025

Revisão: 29.10.2024

Número da versão 39 (substitui a versão 38)

**Nome comercial:** UHU Poly Max U. Express Branco 425gr CRT

( continuação da página 2 )

- **5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**
- **Equipamento especial de protecção:** Não são necessárias medidas especiais.

### SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

- **6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência**  
Não necessário.
- **6.2 Precauções a nível ambiental:**  
Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas.
- **6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:**  
Verter em recipientes apropriados de recuperação ou de eliminação residual.  
Recolher com produtos que absorvam líquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura ).
- **6.4 Remissão para outras secções**  
Não são libertadas substâncias perigosas.  
Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.  
Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8.  
Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

### SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

- **7.1 Precauções para um manuseamento seguro**  
Em caso de utilização correcta, não são necessárias medidas especiais.
- **Precauções para prevenir incêndios e explosões:** Não são necessárias medidas especiais.
- **7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**
- **Armazenagem:**
- **Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:** Sem requisitos especiais.
- **Avisos para armazenagem conjunta:** Não necessário.
- **Outros avisos sobre as condições de armazenagem:** nenhuns.
- **Classe de armazenagem:** 12
- **7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)**  
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

### SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual

- **8.1 Parâmetros de controlo**
- **Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:**  
O produto não contém quantidades relevantes de substâncias cujo valor limite relacionado no local de trabalho tenha que ser monitorizado.

#### · DNEL

#### 2768-02-7 trimetoxivinilsilano

|                 |                                         |                              |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| por via oral    | Consumer, oral, longterm exposition     | 0,3 mg/kg bw/day             |
| por via dérmica | Worker, dermal, longterm exposition     | 3,9 mg/kg bw/day (rat)       |
|                 | Consumer, dermal, longterm exposition   | 7,8 mg/kg bw/day (rat)       |
| por inalação    | Worker, inhalative, longterm exposition | 27,6 mg/m <sup>3</sup> (rat) |

( continuação na página 4 )

PT

**Ficha de dados de segurança**  
em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006,  
Artigo 31º

data da impressão 21.03.2025

Revisão: 29.10.2024

Número da versão 39 (substitui a versão 38)

**Nome comercial:** UHU Poly Max U. Express Branco 425gr CRT

( continuação da página 3 )

|                                                                    |                                           |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                    | Consumer, inhalative, longterm exposition | 6,7 mg/m <sup>3</sup> (rat)<br>18,9 mg/m <sup>3</sup> (rabbit) |
| <b>13822-56-5 3-(trimetoxisilil)propilamina</b>                    |                                           |                                                                |
| por via dérmica                                                    | Worker, dermal, longterm exposition       | 1 mg/kg bw/day                                                 |
|                                                                    | Consumer, dermal, longterm exposition     | 0,5 mg/kg bw/day                                               |
| por inalação                                                       | Worker, inhalative, longterm exposition   | 7,1 mg/m <sup>3</sup>                                          |
|                                                                    | Consumer, inhalative, longterm exposition | 1,7 mg/m <sup>3</sup>                                          |
| <b>52829-07-9 sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo)</b> |                                           |                                                                |
| por via oral                                                       | Consumer, oral, longterm exposition       | 0,18 mg/kg bw/day                                              |
| por via dérmica                                                    | Worker, dermal, longterm exposition       | 1,8 mg/kg bw/day                                               |
|                                                                    | Consumer, dermal, longterm exposition     | 0,9 mg/kg bw/day                                               |
| por inalação                                                       | Worker, inhalative, longterm exposition   | 1,27 mg/m <sup>3</sup>                                         |
|                                                                    | Consumer, inhalative, longterm exposition | 0,31 mg/m <sup>3</sup>                                         |

**· PNEC**
**2768-02-7 trimetoxivinilsilano**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Fresh water            | 0,4 mg/l              |
| Fresh water sediment   | 1,5 mg/kg dry weight  |
| Marine water           | 0,04 mg/l             |
| Marine sediment        | 0,15 mg/kg dry weight |
| Soil                   | 0,06 mg/kg            |
| Sewage treatment plant | 6,6 mg/l              |
| Sporadic release       | 2,4 mg/l              |

**13822-56-5 3-(trimetoxisilil)propilamina**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Fresh water            | 0,5 mg/l              |
| Fresh water sediment   | 1,8 mg/kg dry weight  |
| Marine water           | 0,05 mg/l             |
| Marine sediment        | 0,18 mg/kg dry weight |
| Soil                   | 0,069 mg/kg           |
| Sewage treatment plant | 0,81 mg/l             |

**52829-07-9 sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo)**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Fresh water            | 0,018 mg/l           |
| Fresh water sediment   | 29 mg/kg dry weight  |
| Marine water           | 0,0018 mg/l          |
| Marine sediment        | 2,9 mg/kg dry weight |
| Soil                   | 5,9 mg/kg            |
| Sewage treatment plant | 1 mg/l               |
| Sporadic release       | 0,007 mg/l           |

**· Indicações adicionais:** Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.

( continuação na página 5 )

PT

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006,  
Artigo 31º

data da impressão 21.03.2025

Revisão: 29.10.2024

Número da versão 39 (substitui a versão 38)

**Nome comercial:** UHU Poly Max U. Express Branco 425gr CRT

( continuação da página 4 )

- **8.2 Controlo da exposição**
- **Controlos técnicos adequados** Não existem outras informações, ver ponto 7.
- **Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual**
- **Medidas gerais de protecção e higiene:**  
Devem ser respeitadas as medidas de prevenção habituais para o manuseamento de produtos químicos.  
Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.
- **Proteção respiratória** Não necessário se o local for bem ventilado.
- **Proteção das mãos**  
O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à substância / preparação.  
Escolher o material das luvas tendo em consideração a durabilidade, a permeabilidade e a degradação.
- **Material das luvas**  
Espessura recomendada: > 0,12 mm  
Borracha nitrílica (NBR)
- **Tempo de penetração no material das luvas**  
Para proceder à mistura dos produtos químicos abaixo indicados, a durabilidade tem de ser de, pelo menos, 10 minutos (permeabilidade segundo EN 374 parte 3: nível 1).
- **Proteção ocular/facial** Recomendamos o uso de óculos de protecção nas operações de trasfega.

### SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

- **9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**
- **Informações gerais**
- **Estado físico** Líquido
- **Cor:** Branco
- **Odor:** Perceptível
- **Limiar olfativo:** Não determinado.
- **Ponto de fusão/ponto de congelação:** Não determinado.
- **Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição** Não determinado.
- **Inflamabilidade** Não aplicável.
- **Limite superior e inferior de explosividade**
- **Inferior:** Não determinado.
- **Superior:** Não determinado.
- **Ponto de inflamação:** Não aplicável.
- **Temperatura de decomposição:** Não determinado.
- **pH** Não determinado.
- **Viscosidade:**
- **Viscosidade cinemática** Não determinado.
- **Dinâmico:** Não determinado.
- **Solubilidade**
- **água:** Pouco misturável.
- **Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico)** Não determinado.
- **Pressão de vapor:** Não determinado.

( continuação na página 6 )

PT

**Ficha de dados de segurança**  
em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006,  
Artigo 31º

data da impressão 21.03.2025

Revisão: 29.10.2024

Número da versão 39 (substitui a versão 38)

**Nome comercial:** UHU Poly Max U. Express Branco 425gr CRT

( continuação da página 5 )

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Densidade e/ou densidade relativa</b>                                                                        |                                                                                                                                                                               |
| · <b>Densidade:</b>                                                                                               | Não determinado.                                                                                                                                                              |
| · <b>Densidade relativa</b>                                                                                       | Não determinado.                                                                                                                                                              |
| · <b>Densidade de vapor</b>                                                                                       | Não determinado.                                                                                                                                                              |
| · <b>9.2 Outras informações</b>                                                                                   | Todos os dados físicos pertinentes foram determinadas para a mistura. Todos os dados não determinados não são mensuráveis ou não relevantes para a caracterização da mistura. |
| · <b>Aspeto:</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |
| · <b>Forma:</b>                                                                                                   | Pastoso                                                                                                                                                                       |
| · <b>Informações importantes para a protecção da saúde e do meio ambiente, bem como para efeitos de segurança</b> |                                                                                                                                                                               |
| · <b>Temperatura de ignição:</b>                                                                                  | O produto não é auto-inflamável.                                                                                                                                              |
| · <b>Propriedades explosivas:</b>                                                                                 | O produto não corre o risco de explosão.                                                                                                                                      |
| · <b>Percentagem de solvente:</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                               |
| · <b>Solventes orgânicos:</b>                                                                                     | 0,0 %                                                                                                                                                                         |
| · <b>VOC (UE)</b>                                                                                                 | 0,01 %                                                                                                                                                                        |
| · <b>Percentagem de substâncias sólidas:</b>                                                                      | 75,8 %                                                                                                                                                                        |
| · <b>Mudança do estado:</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                               |
| · <b>Taxa de evaporação:</b>                                                                                      | Não determinado.                                                                                                                                                              |
| · <b>Informações relativas às classes de perigo físico</b>                                                        |                                                                                                                                                                               |
| · <b>Explosivos</b>                                                                                               | não aplicável                                                                                                                                                                 |
| · <b>Gases inflamáveis</b>                                                                                        | não aplicável                                                                                                                                                                 |
| · <b>Aerossóis</b>                                                                                                | não aplicável                                                                                                                                                                 |
| · <b>Gases comburentes</b>                                                                                        | não aplicável                                                                                                                                                                 |
| · <b>Gases sob pressão</b>                                                                                        | não aplicável                                                                                                                                                                 |
| · <b>Líquidos inflamáveis</b>                                                                                     | não aplicável                                                                                                                                                                 |
| · <b>Matérias sólidas inflamáveis</b>                                                                             | não aplicável                                                                                                                                                                 |
| · <b>Substâncias e misturas autorreativas</b>                                                                     | não aplicável                                                                                                                                                                 |
| · <b>Líquidos pirofóricos</b>                                                                                     | não aplicável                                                                                                                                                                 |
| · <b>Sólidos pirofóricos</b>                                                                                      | não aplicável                                                                                                                                                                 |
| · <b>Substâncias e misturas suscetíveis de autoaquecimento</b>                                                    | não aplicável                                                                                                                                                                 |
| · <b>Substâncias e misturas que emitem gases inflamáveis em contacto com a água</b>                               | não aplicável                                                                                                                                                                 |
| · <b>Líquidos comburentes</b>                                                                                     | não aplicável                                                                                                                                                                 |
| · <b>Sólidos comburentes</b>                                                                                      | não aplicável                                                                                                                                                                 |
| · <b>Peróxidos orgânicos</b>                                                                                      | não aplicável                                                                                                                                                                 |
| · <b>Corrosivos para os metais</b>                                                                                | não aplicável                                                                                                                                                                 |
| · <b>Explosivos dessensibilizados</b>                                                                             | não aplicável                                                                                                                                                                 |

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

- **10.1 Reatividade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

( continuação na página 7 )

PT

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com Regulamento (CE) n.º 1907/2006,  
Artigo 31º

data da impressão 21.03.2025

Revisão: 29.10.2024

Número da versão 39 (substitui a versão 38)

**Nome comercial:** UHU Poly Max U. Express Branco 425gr CRT

( continuação da página 6 )

- **10.2 Estabilidade química**
- **Decomposição térmica / condições a evitar:**  
Não existe decomposição se usado de acordo com as especificações.
- **10.3 Possibilidade de reações perigosas** Não se conhecem reações perigosas.
- **10.4 Condições a evitar** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **10.5 Materiais incompatíveis:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **10.6 Produtos de decomposição perigosos:** Possível enquanto vestígio.
- **Outras informações:** Durante a cura é produzido metanol (CAS 67-56-1).

### SECÇÃO 11: Informação toxicológica

- **11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008**
- **Toxicidade aguda**  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

- **Valores LD/LC50 relevantes para a classificação:**

#### 2768-02-7 trimetoxivinilsilano

|                 |          |                     |
|-----------------|----------|---------------------|
| por via oral    | LD50     | 6899 mg/kg (rat)    |
| por via dérmica | LD50     | 3158 mg/kg (rabbit) |
| por inalação    | LC50/4 h | 16,8 mg/l (rat)     |

#### 13822-56-5 3-(trimetoxisilil)propilamina

|                 |      |                      |
|-----------------|------|----------------------|
| por via oral    | LD50 | 3030 mg/kg (rat)     |
| por via dérmica | LD50 | 10000 mg/kg (rabbit) |

#### 52829-07-9 sebacato de bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidilo)

|                 |          |                   |
|-----------------|----------|-------------------|
| por via oral    | LD50     | 3700 mg/kg (rat)  |
| por via dérmica | LD50     | >3170 mg/kg (rat) |
| por inalação    | LC50/4 h | 7,7 mg/l (rat)    |

- **Efeito de irritabilidade primário:**
- **Corrosão/irritação cutânea**  

| Component             | CAS No.   | Method       | Species       | Conclusion       |
|-----------------------|-----------|--------------|---------------|------------------|
| Vinyltrimethoxysilane | 2768-02-7 | OECD No. 429 | mouse, dermal | no sensitisation |
- **Lesões oculares graves/irritação ocular**  

| Component                      | CAS No.    | Method        | Species     | Conclusion           |
|--------------------------------|------------|---------------|-------------|----------------------|
| 3-Aminopropyl trimethoxysilane | 13822-56-5 | BCOP OECD 437 | cattle, eye | no ocular irritation |
- **Sensibilização respiratória ou cutânea**  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- **Mutagenicidade em células germinativas**  
Não aplicável.  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- **Carcinogenicidade**  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- **Toxicidade reprodutiva**  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

( continuação na página 8 )

PT



**Ficha de dados de segurança**  
**em conformidade com Regulamento (CE) n.º 1907/2006,**  
**Artigo 31º**

data da impressão 21.03.2025

Revisão: 29.10.2024

Número da versão 39 (substitui a versão 38)

**Nome comercial:** UHU Poly Max U. Express Branco 425gr CRT

( continuação da página 7 )

- **Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única**  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- **Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida**  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- **Perigo de aspiração**  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- **Avisos adicionais de toxicologia:**
- **Efeitos agudos (toxicidade aguda, irritação e corrosão)** Não aplicável.
- **Sensibilização** Não aplicável.
- **Toxicidade por dose repetida** Não aplicável.
- **11.2 Informações sobre outros perigos**

**· Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Nenhum dos componentes se encontra listado.

**SECÇÃO 12: Informação ecológica**

- **12.1 Toxicidade**
- **Toxicidade aquática:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **12.2 Persistência e degradabilidade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **12.3 Potencial de bioacumulação** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **12.4 Mobilidade no solo** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB**
- **PBT:** Não aplicável.
- **mPmB:** Não aplicável.
- **12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**  
O produto não contém substâncias com propriedades desreguladoras endócrinas.
- **12.7 Outros efeitos adversos**
- **Outras indicações ecológicas:**
- **Indicações gerais:**  
Não deixar chegar às águas subterrâneas, aos cursos de água nem à canalização.  
Perigo de poluição da água potável mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.

**SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação**

- **13.1 Métodos de tratamento de resíduos**
- **Recomendação:**  
Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que chegue à canalização.  
Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos.
- **Embalagens contaminadas:**
- **Recomendação:**  
As embalagens não laváveis devem ser eliminadas da mesma forma que o seu conteúdo.

-PT-

( continuação na página 9 )



**Ficha de dados de segurança**  
em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006,  
Artigo 31º

data da impressão 21.03.2025

Revisão: 29.10.2024

Número da versão 39 (substitui a versão 38)

**Nome comercial:** UHU Poly Max U. Express Branco 425gr CRT

( continuação da página 8 )

### SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

|                                                                                |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| · 14.1 Número ONU ou número de ID                                              |                                                                                      |
| · ADR/ADN, IMDG, IATA                                                          | não aplicável                                                                        |
| · ADN                                                                          | não aplicável                                                                        |
| · 14.2 Designação oficial de transporte da ONU                                 |                                                                                      |
| · ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA                                                     | não aplicável                                                                        |
| · 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte                          |                                                                                      |
| · ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA                                                     |                                                                                      |
| · Classe                                                                       | não aplicável                                                                        |
| · 14.4 Grupo de embalagem                                                      |                                                                                      |
| · ADR/ADN, IMDG, IATA                                                          | não aplicável                                                                        |
| · 14.5 Perigos para o ambiente:                                                |                                                                                      |
| · Poluente das águas:                                                          | Não                                                                                  |
| · 14.6 Precauções especiais para o utilizador                                  | Não aplicável.                                                                       |
| · 14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI | Não aplicável.                                                                       |
| · Transporte/outras informações:                                               | Não constitui material perigoso em conformidade com os regulamentos acima indicados. |
| · UN "Model Regulation":                                                       | não aplicável                                                                        |

### SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente                             |
| · Diretiva 2012/18/UE                                                                                                                          |
| · Substâncias perigosas designadas - ANEXO I Nenhum dos componentes se encontra listado.                                                       |
| · Directiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos - Anexo II  |
| Nenhum dos componentes se encontra listado.                                                                                                    |
| · REGULAMENTO (UE) 2019/1148                                                                                                                   |
| · Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRIÇÕES (Valor-limite máximo para efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.o, n.o 3) |
| Nenhum dos componentes se encontra listado.                                                                                                    |
| · Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO                                                                               |
| Nenhum dos componentes se encontra listado.                                                                                                    |
| · Regulamento (CE) n.º 273/2004 relativo aos precursores de drogas                                                                             |
| Nenhum dos componentes se encontra listado.                                                                                                    |

( continuação na página 10 )

PT

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com Regulamento (CE) n.º 1907/2006,  
Artigo 31º

data da impressão 21.03.2025

Revisão: 29.10.2024

Número da versão 39 (substitui a versão 38)

**Nome comercial:** UHU Poly Max U. Express Branco 425gr CRT

( continuação da página 9 )

· **Regulamento (CE) n.º 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas entre a Comunidade e países terceiros**

Nenhum dos componentes se encontra listado.

· **15.2 Avaliação da segurança química:**

Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

### SECÇÃO 16: Outras informações

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.

· **Frases relevantes**

H226 Líquido e vapor inflamáveis.

H315 Provoca irritação cutânea.

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318 Provoca lesões oculares graves.

H332 Nocivo por inalação.

H361f Suspeito de afectar a fertilidade.

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

· **Departamento que elaborou a ficha de segurança:** PSRA

· **Contacto** PSRA

· **Data da versão anterior:** 30.07.2021

· **Número da versão anterior:** 38

· **Abreviaturas e acrónimos:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Líquidos inflamáveis – Categoria 3

Acute Tox. 4: Toxicidade aguda – Categoria 4

Skin Irrit. 2: Corrosão/irritação cutânea – Categoria 2

Eye Dam. 1: Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 1

Skin Sens. 1B: Sensibilização cutânea – Categoria 1B

Repr. 2: Toxicidade reprodutiva – Categoria 2

Aquatic Acute 1: Perigoso para o ambiente aquático - perigo agudo para o ambiente aquático – Categoria 1

Aquatic Chronic 2: Perigoso para o ambiente aquático - perigo de longo prazo para o ambiente aquático – Categoria 2

PT