



## TP-Link Deco X20 (1-pack) Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Branco 2 Interno

**Marca :** TP-Link

**Código do produto:** DECO X20

**Nome do produto :** Deco X20 (1-pack)

TP-Link Deco X20 (1-pack). Cor do produto: Branco, Tipo de antena: Interno, Tipo de produto: Router de rede. Banda wi-fi: Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz), Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 5 (802.11ac), Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.): 1775 Mbit/s. Segurança de firewall: SPI. Voltagem de entrada AC: 100-240 V, Corrente de entrada no transformador CA: 0,4 A, Frequência de entrada AC: 50-60 Hz. Certificados de conformidade: CE, RoHS, Certificação: FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC



| Design                                                     |                                                                                      | Gestão de energia                        |                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo de produto                                            | Router de rede                                                                       | Voltagem de entrada AC                   | 100-240 V                                        |
| Cor do produto *                                           | Branco                                                                               | Corrente de entrada no transformador CA  | 0,4 A                                            |
| Indicadores LED                                            | Pó                                                                                   | Frequência de entrada AC                 | 50-60 Hz                                         |
| Tipo de antena *                                           | Interno                                                                              | Voltagem de saída do adaptador AC        | 12 V                                             |
| Quantidade de antenas                                      | 4                                                                                    | Corrente de saída do adaptador AC        | 1 A                                              |
| Potência de transmissão                                    | FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)                                 | Aprovação regulamentar                   |                                                  |
| Botão reset                                                | ✓                                                                                    | Certificados de conformidade             | CE, RoHS                                         |
| Wireless LAN características                               |                                                                                      | Certificação                             | FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC |
| Banda wi-fi *                                              | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)                                                          | Sustentabilidade                         |                                                  |
| Padrão Wi-Fi máximo *                                      | Wi-Fi 5 (802.11ac)                                                                   | Produto sustentável                      | ✓                                                |
| Padrões Wi-Fi                                              | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Condições ambientais                     |                                                  |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.) *         | 1775 Mbit/s                                                                          | Temperatura de funcionamento (T-T)       | 0 - 40 °C                                        |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda) | 1201 Mbit/s                                                                          | Limite de temperaturas (armazenamento)   | -40 - 70 °C                                      |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda)  | 574 Mbit/s                                                                           | Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90%                                         |
| Normas de Comunicações                                     | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Humidade de não funcionamento            | 5 - 90%                                          |
| Codificação / segurança                                    | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3                                                              | Pesos e dimensões                        |                                                  |
| Quantidade de redes de convidados (5 GHz)                  | 1                                                                                    | Largura                                  | 110 mm                                           |
| Quantidade de redes de convidados (2,4 GHz)                | 1                                                                                    | Profundidade                             | 110 mm                                           |
| Acesso a convidados                                        | ✓                                                                                    | Altura                                   | 114 mm                                           |
| Características                                            |                                                                                      | Conteúdo da embalagem                    |                                                  |
| Processador built-in                                       | ✓                                                                                    | Número de produtos incluídos             | 1 unidade(s)                                     |
| Número de cores de processador                             | 4                                                                                    | Adaptador AC incluído                    | ✓                                                |
| Suporte para Quality of Service (QoS)                      | ✓                                                                                    | Número de unidades incluídas             | 1 unidade(s)                                     |
| Seguraça de firewall                                       | SPI                                                                                  | Cabo Ethernet                            | ✓                                                |
| Cliente DHCP                                               | ✓                                                                                    | Embalagem                                |                                                  |
| Servidor DHCP                                              | ✓                                                                                    | Comprimento da embalagem                 | 220 mm                                           |
| Controlo parental                                          | ✓                                                                                    | Profundidade da embalagem                | 194 mm                                           |
| Conectividade                                              |                                                                                      | Altura da embalagem                      | 125 mm                                           |
|                                                            |                                                                                      | Peso da embalagem                        | 1,01 kg                                          |
|                                                            |                                                                                      | Dados logísticos                         |                                                  |
|                                                            |                                                                                      | Código de Sistema Harmonizado (HS)       | 85171800                                         |

**Conectividade**


|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) * | 2 |
| Ethernet WAN                                | ✓ |
| Porta DC-in                                 | ✓ |



6935364052294



6935364052430



0840030701122



840030701122

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.