



74

Resektoskopie, Hybrid,
Monopolar & Bipolar

**Resectoscopy, Hybrid,
Monopolar & Bipolar**





Das neue AMNOTEC **HYBRID** Mini-Resektoskopie System erlaubt sowohl die monopolare als auch bipolare Anwendung. Der Operateur muss lediglich das HF-Anschlusskabel sowie die Spülflüssigkeit wechseln und eine Neutral-Elektrode (im Fall einer monopolaren Anwendung) anbringen.

Ein weiterer Instrumentenwechsel entfällt (Zeit- und Kostenersparnis). Der geringe Durchmesser von 18,5 Charr. benötigt nur eine geringe Dilation der Urethra und ist dadurch weniger traumatisch für den Patienten.

The new AMNOTEC **HYBRID** Mini-Resectoscopy system allows either the monopolar or bipolar use. The surgeon just needs to change the HF-connecting cable as well as irrigation liquid and connect the neutral electrode (in case of monopolar use).

No further instrument change is required (time and cost saving). The small diameter of 18.5 Charr. needs only a minor dilation of urethra which is less traumatic for the patient.



QUICK-LOCK

74-300-89 17,5 Charr.  für Endoskope / for Endoscopes Ø 2,9 mm, Mini

HYBRID Arbeitselement, passiv schneidend, einläufig, geschlossener Griff
HYBRID working element, passive cutting, single stem, closed handle

! Anschlusskabel finden Sie auf Seite 50
! Connecting cables you can find on page 50



QUICK-LOCK

74-305-89 17,5 Charr. ■ für Endoskope / for Endoscopes Ø 2,9 mm, Mini

HYBRID Arbeitselement, aktiv schneidend, einläufig, geschlossener Griff
HYBRID working element, active cutting, single stem, closed handle

HYBRID Elektroden
HYBRID electrodes

! Verpackungseinheit = 5 Stück
! Packing unit = 5 pieces



74-310-89 17,5 Charr. ■

Schlingenelektrode, 30° abgewinkelt
Loop electrode, 30° angled



74-311-89 17,5 Charr. ■

Schlingenelektrode, gerade
Loop electrode, straight



74-313-89 17,5 Charr. ■

Messerelektrode, 90° abgewinkelt
Knife electrode, 90° angled



74-315-89 17,5 Charr. ■

Kugelelektrode, Ø 2,0 mm
Ball electrode, Ø 2.0 mm



74-317-89 17,5 Charr. ■


Rollenelektrode, glatt, Ø 2,0 mm
Roller electrode, smooth, Ø 2.0 mm



74-905-00

Sterilisierhülse für Resektoskopieelektroden
Sterilisation tube for resectoscopy electrodes

Resektoskop Dauerspülschaft mit 2 Hähnen, **drehbarer Innenschaft**, Lochperforation rundum
Resectoscopy continuous flow sheath with 2 stopcocks, **rotatable inner sheath**, surround perforation



QUICK-LOCK

Größe Size	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Innenschaft, allein Inner sheath, only	Außenschaft, allein Outer sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
18,5 Charr.		74-350-89	74-351-88 17,5 Charr.	74-351-89	74-380-88



QUICK-LOCK

74-380-88 17,5 Charr. 

Standard Obturator für Mini HYBRID Resektoskopschäfte
Standard obturator for Mini HYBRID resectoscopy sheaths



QUICK-LOCK

74-382-17 17,5 Charr.  Kanal | Channel = 5 Charr.

Sichtobturator mit Instrumentenkanal für HYBRID Resektoskop Außenschaft
Visual obturator with instrument channel for HYBRID resectoscopy outer sheath



74-300-93 19 Charr. ☐ für Endoskope / for Endoscopes Ø 2,7 / 2,9 mm, Mini
74-300-95 24 Charr. ☒ für Endoskope / for Endoscopes Ø 4,0 mm

HYBRID Arbeitselement, passiv schneidend, einläufig, geschlossener Griff
HYBRID Monopolar working element, passive cutting, single stem, closed handle



74-305-93 19 Charr. ☐ für Endoskope / for Endoscopes Ø 2,7 / 2,9 mm, Mini
74-305-95 24 Charr. ☒ für Endoskope / for Endoscopes Ø 4,0 mm

HYBRID Arbeitselement, aktiv schneidend, einläufig, geschlossener Griff
HYBRID working element, active cutting, single stem, closed handle

! Monopolare und Bipolare Anschlusskabel finden Sie auf Seite 50
! Monopolar and bipolar connecting cables you can find on page 50

! Verpackungseinheit = 5 Stück
Packing unit = 5 pieces



74-310-85 19 Charr. 
74-310-90 24 Charr. 
74-310-92 24 Charr. PI 

Schlingenelektrode, 30° abgewinkelt
Loop electrode, 30° angled



74-311-85 19 Charr. 
74-311-90 24 Charr. 

Schlingenelektrode, gerade
Loop electrode, straight



74-312-85 19 Charr.
74-312-90 24 Charr.

Schlingenelektrode, 90° abgewinkelt,
für 0° Endoskope
Loop electrode, 90° angled,
for 0° endoscopes



74-313-85 19 Charr. 
74-313-90 24 Charr. 

Messerelektrode, 90° abgewinkelt
Knife electrode, 90° angled



74-314-90 24 Charr. 

Kegelelektrode
Cone electrode



74-315-85 19 Charr.
74-315-90 24 Charr.

Kugelelektrode, Ø 3,0 mm
Ball electrode, Ø 3.0 mm



74-317-85 19 Charr. 
74-317-90 24 Charr. 

Rollenelektrode, glatt, Ø 3,0 mm
Roller electrode, smooth, Ø 3.0 mm



74-319-90 24 Charr. 

Vaporisationselektrode, gerieft, Ø 3,0 mm
Vaporisation electrode, serrated, Ø 3.0 mm



74-320-90 24 Charr.

Vaporisationselektrode, gerieft, Ø 5,0 mm
Vaporisation electrode, serrated, Ø 5.0 mm



74-905-00

Sterilisierhülse für Resektoskopieelektroden
Sterilisation tube for resectoscopy electrodes



! Verpackungseinheit = 5 Stück
 ! Packing unit = 5 pieces



74-325-90 24 Charr. 

Vaporisationselektrode, stumpf
 Vaporisation electrode, blunt



74-326-90 24 Charr. 

Vaporisationselektrode, stumpf mit Aussparung
 Vaporisation electrode, blunt with slot



74-327-90 24 Charr. 

Vaporisationselektrode, konvex
 Vaporisation electrode, convex



74-328-90 24 Charr.

Vaporisationselektrode, mit Rillen, konvex
 Vaporisation electrode, with grooves, convex

Resektoskop Dauerspülschäfte mit 2 Hähnen, **festem Innenschaft**, Lochperforation rundum
Resectoscopy continuous flow sheaths with 2 stopcocks, **fixed inner sheath**, surround perforation



Größe Size	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Innenschaft, allein Inner sheath, only	Außenschaft, allein Outer sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
22 Charr.		74-340-22	74-341-19 19 Charr.	74-341-22	74-380-19
26 Charr.		74-340-26	74-341-24 24 Charr.	74-341-26	74-380-24
28,5 Charr.		74-340-28	74-341-27 27 Charr.	74-341-28	74-380-27

Resektoskop Dauerspülschäfte mit 2 Hähnen, **drehbarer Innenschaft**, Lochperforation rundum
Resectoscopy continuous flow sheaths with 2 stopcocks, **rotatable inner sheath**, surround perforation



Größe Size	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Innenschaft, allein Inner sheath, only	Außenschaft, allein Outer sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
22 Charr.		74-350-22	74-351-19 19 Charr.	74-351-22	74-380-19
26 Charr.		74-350-26	74-351-24 24 Charr.	74-351-26	74-380-24
28,5 Charr.		74-350-28	74-351-27 27 Charr.	74-351-28	74-380-27



74-380-19	19 Charr.	☐
74-380-24	24 Charr.	☒
74-380-27	27 Charr.	☒

Standard Obturator für Resektoskopschäfte
 Standard obturator for resectoscopy sheaths



74-381-19	19 Charr.	☐
74-381-24	24 Charr.	☒
74-381-27	27 Charr.	☒

Sichtobturator für Resektoskopschäfte
 Visual obturator for resectoscopy sheaths



74-382-24	24 Charr.	☒	Kanal Channel = 5 Charr.
74-382-27	27 Charr.	☒	Kanal Channel = 7 Charr.

Sichtobturator mit Instrumentenkanal für Resektoskopschäfte
 Visual obturator with instrument channel for resectoscopy sheaths



74-383-24	24 Charr.	☒
74-383-27	27 Charr.	☒

Beweglicher Obturator für Resektoskopschäfte
 Deflecting obturator for resectoscopy sheaths

Monopolare Anschlusskabel mit Rundstecker
Monopolar connecting cables with round plug



Stecker Instrumentenseite
Plug instrument side

Ø 4 mm



Stecker Geräteseite
Plug unit side

Länge
Length

Artikelnummer
Item number

MARTIN I
BERCHTOLD

3,0 m

74-390-03

5,0 m

74-390-05

Ø 5 mm



ERBE I STORZ

3,0 m

74-391-03

5,0 m

74-391-05

Ø 8 mm



AMNOTOM I
VALLEYLAB I BOVIE

3,0 m

74-392-03

5,0 m

74-392-05

Bipolare Anschlusskabel mit zwei Rundstecker
Bipolar connecting cables with two round plugs



Stecker Instrumentenseite
Plug instrument side



Stecker Geräteseite
Plug unit side

Länge
Length

Artikelnummer
Item number

28,2 mm



AMNOTOM I BOWA I
VALLEYLAB EUROPE

3,0 m

74-392-90

Ø 7,8 mm



MARTIN maxium® I
Aesculap

3,0 m

74-390-90

Ø 12,3 mm



ERBE Vio®

3,0 m

74-391-90



HD PAEDIATRIC-CYST

		0°	
Länge Length	Ø		
187,5 mm	1,9 mm	72-200-00	
187,5 mm	2,7 mm	72-203-00	

134° C
18 min AUTOCLAVE
273° F

Standard Kinder Resektoskopschaft, 1 drehbarer Hahn, mit distaler Keramikisolierung
Standard paediatric Resectoscopy sheath, 1 rotatable stopcock, with distal ceramic isolation



Größe Size	Für Optiken For scopes	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
11 Charr.	Ø 1,9 mm, 0°		74-840-11	74-841-11	74-842-11



Größe Size	Für Optiken For scopes	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
13 Charr.	Ø 2,7 mm, 0°		74-840-13	74-841-13	74-842-13



! Nur zur Verwendung mit 0° Zystoskop
! Only for use with 0° Cystoscope



74-830-00

Monopolares Arbeitselement für Kinder Resektoskopie, passiv schneidend, einläufig, Griff offen, für 11 und 13 Charr.
Monopolar working element for paediatric Resectoscopy, passive cutting, single stem, open handle, for 11 and 13 Charr.

Monopolare Elektroden
Monopolar electrodes

! Verpackungseinheit = 5 Stück
! Packing unit = 5 pieces



74-850-11 11 Charr. ■
74-850-13 13 Charr. ■

Schlingenelektrode, klein, 90°
Loop electrode, small, 90°



74-851-11 11 Charr. ■
74-851-13 13 Charr. ■

Schlingenelektrode, groß, 90°
Loop electrode, large, 90°



74-852-11 11 Charr. ■
74-852-13 13 Charr. ■

Messerelektrode
Knife electrode



74-853-11 11 Charr. ■
74-853-13 13 Charr. ■

Kugелеlektrode
Ball electrode



74-854-11 11 Charr. ■
74-854-13 13 Charr. ■

Hakenelektrode ohne Kugel
Hook electrode without ball



74-905-00

Sterilisierhülse für Resektoskopieelektroden
Sterilisation tube for resectoscopy electrodes

Monopolare Anschlusskabel mit Rundstecker
Monopolar connecting cables with round plug



Stecker Instrumentenseite
Plug instrument side

Ø 4 mm



Ø 5 mm



Ø 8 mm



Stecker Geräteseite
Plug unit side

Länge
Length

Artikelnummer
Item number

MARTIN I
BERCHTOLD

3,0 m

74-390-03

5,0 m

74-390-05

ERBE I STORZ

3,0 m

74-391-03

5,0 m

74-391-05

AMNOTOM I
VALLEYLAB I BOVIE

3,0 m

74-392-03

5,0 m

74-392-05