


74

Uretero-Renoskopie

Uretero-Renoscropy





HD URS

Länge
Length

Ø

Für Instrumente
For instruments

12°

315,0 mm	6,0 7,5 Fr.	1 x 4 Fr. 2 x 2,4 Fr.	72-220-12	■
315,0 mm	8,0 9,8 Fr.	1 x 5 Fr. 2 x 3,0 Fr.	72-222-12	■
315,0 mm	8,5 11,5 Fr.	1 x 6 Fr. 2 x 4,0 Fr.	72-224-12	■

Uretero-Renoskop, seitlich versetzter Einblick, 2 Instrumentenkanäle
Uretero-Renoscope, offset eyepiece, 2 instrument channels



HD URS

Länge
Length


Ø

Für Instrumente
For instruments

12°

430,0 mm	6,0 7,5 Fr.	1 x 4 Fr. 2 x 2,4 Fr.	72-221-12	■
430,0 mm	8,0 9,8 Fr.	1 x 5 Fr. 2 x 3,0 Fr.	72-223-12	■
430,0 mm	8,5 11,5 Fr.	1 x 6 Fr. 2 x 4,0 Fr.	72-225-12	■

Uretero-Renoskop, seitlich versetzter Einblick, 2 Instrumentenkanäle
Uretero-Renoscope, offset eyepiece, 2 instrument channels



HD URS

6°

Länge Length	Ø	Für Instrumente For instruments		
315,0 mm	6,0 7,5 Fr.	1 x 4 Fr. 2 x 2,4 Fr.	72-220-06	■
315,0 mm	8,0 9,8 Fr.	1 x 5 Fr. 2 x 3,0 Fr.	72-222-06	■
315,0 mm	8,5 11,5 Fr.	1 x 6 Fr. 2 x 4,0 Fr.	72-224-06	■

Uretero-Renoskop, seitlich versetzter Einblick, 2 Instrumentenkanäle
Uretero-Renoscope, offset eyepiece, 2 instrument channels




HD URS

6°

Länge Length	Ø	Für Instrumente For instruments		
430,0 mm	6,0 7,5 Fr.	1 x 4 Fr. 2 x 2,4 Fr.	72-221-06	■
430,0 mm	8,0 9,8 Fr.	1 x 5 Fr. 2 x 3,0 Fr.	72-223-06	■
430,0 mm	8,5 11,5 Fr.	1 x 6 Fr. 2 x 4,0 Fr.	72-225-06	■

Uretero-Renoskop, seitlich versetzter Einblick, 2 Instrumentenkanäle
Uretero-Renoscope, offset eyepiece, 2 instrument channels



HD URS

12°


Länge
Length

Ø

Für Instrumente
For instruments

315,0 mm	6,0 7,5 Fr.	1 x 4 Fr. 2 x 2,4 Fr.	72-226-12	■
315,0 mm	8,0 9,8 Fr.	1 x 5 Fr. 2 x 3,0 Fr.	72-228-12	■
315,0 mm	8,5 11,5 Fr.	1 x 6 Fr. 2 x 4,0 Fr.	72-230-12	■

Uretero-Renoskop, seitlicher Einblick, 2 Instrumentenkanäle
Uretero-Renoscope, oblique eyepiece, 2 instrument channels



HD URS

12°


Länge
Length

Ø

Für Instrumente
For instruments

430,0 mm	6,0 7,5 Fr.	1 x 4 Fr. 2 x 2,4 Fr.	72-227-12	■
430,0 mm	8,0 9,8 Fr.	1 x 5 Fr. 2 x 3,0 Fr.	72-229-12	■
430,0 mm	8,5 11,5 Fr.	1 x 6 Fr. 2 x 4,0 Fr.	72-231-12	■


Uretero-Renoskop, seitlicher Einblick, 2 Instrumentenkanäle
Uretero-Renoscope, oblique eyepiece, 2 instrument channels



HD URS

Länge Length	Ø	Für Instrumente For instruments	6°
315,0 mm	6,0 7,5 Fr.	1 x 4 Fr. 2 x 2,4 Fr.	72-226-06 ■
315,0 mm	8,0 9,8 Fr.	1 x 5 Fr. 2 x 3,0 Fr.	72-228-06 ■
315,0 mm	8,5 11,5 Fr.	1 x 6 Fr. 2 x 4,0 Fr.	72-230-06 ■


Uretero-Renoskop, seitlicher Einblick, 2 Instrumentenkanäle
 Uretero-Renoscope, oblique eyepiece, 2 instrument channels



HD URS

Länge Length	Ø	Für Instrumente For instruments	6°
430,0 mm	6,0 7,5 Fr.	1 x 4 Fr. 2 x 2,4 Fr.	72-227-06 ■
430,0 mm	8,0 9,8 Fr.	1 x 5 Fr. 2 x 3,0 Fr.	72-229-06 ■
430,0 mm	8,5 11,5 Fr.	1 x 6 Fr. 2 x 4,0 Fr.	72-231-06 ■


Uretero-Renoskop, seitlicher Einblick, 2 Instrumentenkanäle
 Uretero-Renoscope, oblique eyepiece, 2 instrument channels



HD URS

Länge Length	Ø	Für Instrumente For instruments	5°		6°	
315,0 mm	4,5 6,5 Fr.	1 x 3 Fr.	72-216-05	■	72-216-06	■
430,0 mm	4,5 6,5 Fr.	1 x 3 Fr.	72-217-05	■	72-217-06	■

Uretero-Renoskop, seitlich versetzter Einblick, 1 Instrumentenkanal
Uretero-Renoscope, offset eyepiece, 1 instrument channel



HD URS

Länge Length	Ø	Für Instrumente For instruments	5°		6°	
315,0 mm	4,5 6,5 Fr.	1 x 3 Fr.	72-218-05	■	72-218-06	■
430,0 mm	4,5 6,5 Fr.	1 x 3 Fr.	72-219-05	■	72-219-06	■

Uretero-Renoskop, seitlicher Einblick, 1 Instrumentenkanal
Uretero-Renoscope, oblique eyepiece, 1 instrument channel



72-240-00

Reinigungsbürste für Instrumentenkanal, flexibel
Cleaning brush for instrument channel, flexible

! Abbildung: Adapter montiert auf Instrumentenbrücke
! Illustration: Adapter mounted on instrument bridge



72-240-05

Adapter für EMS Lithotriptor
Adapter for EMS Lithotriptor



Bestelleinheit: 10 Stück
Order quantity: 10 pieces



Bestelleinheit: 10 Stück
Order quantity: 10 pieces



72-240-01


Automatikventil für Instrumentenbrücke, Silikon
Automatic valve for instrument bridge, silicone



72-240-02

Ersatzdichtungskappe für URS Instrumentenbrücke
Spare sealing cap for URS instrument bridge

Optik Waschkörbe, für Uretero-Renoskope, mit Deckel
Sterilization baskets for Uretero-Renoscope, with lid




! Lieferung ohne Endoskop
! Delivery without endoscope

55-528-58 580 x 160 x 52 mm


Passend für URS mit Nutzlänge **315 mm**
Suitable for URS with working length **315 mm**

55-528-64 640 x 150 x 77 mm

Passend für URS mit Nutzlänge **430 mm**
Suitable for URS with working length **430 mm**




! Auf Wunsch sind auch die flexiblen Instrumente mit Luer-Lock-Spülschluss erhältlich
! Also the flexible instruments are available with Luer-Lock rinsing channel on request.



	Ausführung Version	Ø	Länge Length	Flexibel Flexible	Halbstarr Semi-rigid
	Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator Grasping forceps, double action	3 Charr.	600 mm	74-600-03	74-601-03
	Steinfasszange, doppelbeweglich Stone grasping forceps, double action	4 Charr.	600 mm	74-600-04	74-601-04
		5 Charr.	600 mm	74-600-05	74-601-05
	Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator Grasping forceps, double action	4 Charr.	600 mm	74-614-04	74-615-04
		5 Charr.	600 mm	74-614-05	74-615-05
	Fasszange für große Steine und Fragmente, doppelbeweglich Grasping forceps for larger stones and fragments, double action	4 Charr.	600 mm	74-602-04	74-603-04
		5 Charr.	600 mm	74-602-05	74-603-05
	Fasszange für Steinstrasse, doppelbeweglich Grasping forceps for Steinstrasse, double action	4 Charr.	600 mm	74-604-04	74-605-04
		5 Charr.	600 mm	74-604-05	74-605-05
	Biopsie Zange, ovaler Löffel, doppelbeweglich Biopsy forceps, spoon oval, double action	3 Charr.	600 mm	74-606-03	74-607-03
		4 Charr.	600 mm	74-606-04	74-607-04
		5 Charr.	600 mm	74-606-05	74-607-05
	Schere, stumpf, einfachbeweglich Scissors, blunt, single action	3 Charr.	600 mm	74-608-03	74-609-03
		4 Charr.	600 mm	74-608-04	74-609-04
		5 Charr.	600 mm	74-608-05	74-609-05
	Ureter-Schlitz-Schere, nach oben schneidend, einfachbeweglich Uretero-slitting scissors, retrograde (upwards) cutting, single action	4 Charr.	600 mm		74-611-04
		5 Charr.	600 mm		74-611-05

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.
Other lengths, diameters and jaw parts available on request.



	Ausführung Version	Ø	Länge Length	Halbstarr Semi-rigid
	Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator Grasping forceps, double action	3 Charr.	600 mm	74-601-03 LL
	Steinfasszange, doppelbeweglich Stone grasping forceps, double action	4 Charr.	600 mm	74-601-04 LL
		5 Charr.	600 mm	74-601-05 LL
	Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator Grasping forceps, double action	4 Charr.	600 mm	74-615-04 LL
		5 Charr.	600 mm	74-615-05 LL
	Fasszange für große Steine und Fragmente, doppelbeweglich Grasping forceps for larger stones and fragments, double action	4 Charr.	600 mm	74-603-04 LL
		5 Charr.	600 mm	74-603-05 LL
	Fasszange für Steinstrasse, doppelbeweglich Grasping forceps for Steinstrasse, double action	4 Charr.	600 mm	74-605-04 LL
		5 Charr.	600 mm	74-605-05 LL
	Biopsie Zange, ovaler Löffel, doppelbeweglich Biopsy forceps, spoon oval, double action	3 Charr.	600 mm	74-607-03 LL
		4 Charr.	600 mm	74-607-04 LL
		5 Charr.	600 mm	74-607-05 LL
	Schere, stumpf, einfachbeweglich Scissors, blunt, single action	3 Charr.	600 mm	74-609-03 LL
		4 Charr.	600 mm	74-609-04 LL
		5 Charr.	600 mm	74-609-05 LL
	Ureter-Schlitz-Schere, nach oben schneidend, einfachbeweglich Uretero-slitting scissors, retrograde (upwards) cutting, single action	4 Charr.	600 mm	74-611-04 LL
		5 Charr.	600 mm	74-611-05 LL

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.
Other lengths, diameters and jaw parts available on request.




Edelstahl Handgriff ist für ein gutes Reinigungsergebnis einfach zu zerlegen.

Stainless steel handle can be easily removed and detached for better cleaning.




Integrierter Überlastungsschutz für eine signifikant höhere Lebensdauer.

Integrated overload protection for a significantly longer service life.



360° rotierbarer Schaft der leicht zu bewegen ist und eine haptische Rückmeldung gibt.

360° rotatable shaft is smoothly to adjust and with a haptic feedback while rotating.




Reinigungsanschluss mit Luer-Lock für ein einfaches Reinigen, ohne dabei den Handgriff entfernen zu müssen.

Cleaning port Luer-Lock for an easier and faster cleaning without removing the handle.

74-200-90 MH


HyONE Handgriff mit Drehrad und Überlastungsschutz, Edelstahl
HyONE Handle with rotating wheel and overload protection, stainless steel





	Ausführung Version	Ø	Länge Length	Einsatz, allein Insert, only	Komplett mit Griff Complete with handle
	Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator Grasping forceps, double action	3 Charr.	600 mm	74-601-03 MI	74-601-03 MC
	Steinfasszange, doppelbeweglich Stone grasping forceps, double action	4 Charr.	600 mm	74-601-04 MI	74-601-04 MC
		5 Charr.	600 mm	74-601-05 MI	74-601-05 MC
	Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator Grasping forceps, double action	4 Charr.	600 mm	74-615-04 MI	74-615-04 MC
		5 Charr.	600 mm	74-615-05 MI	74-615-05 MC
	Fasszange für große Steine und Fragmente, doppelbeweglich Grasping forceps for larger stones and fragments, double action	4 Charr.	600 mm	74-603-04 MI	74-603-04 MC
		5 Charr.	600 mm	74-603-05 MI	74-603-05 MC
	Fasszange für Steinstrasse, doppelbeweglich Grasping forceps for Steinstrasse, double action	4 Charr.	600 mm	74-605-04 MI	74-605-04 MC
		5 Charr.	600 mm	74-605-05 MI	74-605-05 MC
	Biopsie Zange, ovaler Löffel, doppelbeweglich Biopsy forceps, spoon oval, double action	3 Charr.	600 mm	74-607-03 MI	74-607-03 MC
		4 Charr.	600 mm	74-607-04 MI	74-607-04 MC
		5 Charr.	600 mm	74-607-05 MI	74-607-05 MC
	Schere, stumpf, einfachbeweglich Scissors, blunt, single action	3 Charr.	600 mm	74-609-03 MI	74-609-03 MC
		4 Charr.	600 mm	74-609-04 MI	74-609-04 MC
		5 Charr.	600 mm	74-609-05 MI	74-609-05 MC
	Ureter-Schlitz-Schere, nach oben schneidend, einfachbeweglich Uretero-slitting scissors, retrograde (upwards) cutting, single action	4 Charr.	600 mm	74-611-04 MI	74-611-04 MC
		5 Charr.	600 mm	74-611-05 MI	74-611-05 MC

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.
Other lengths, diameters and jaw parts available on request.



Steinfänger (74-270-05), montiert auf Handgriff (74-270-00)
Stone basket (74-270-05), mounted on handle (74-270-00)



74-270-00 3 / 5 Charr.

Handgriff für Steinfänger, Einweg
Handle for stone basket, single-use

Steinfänger mit Korb, Einweg
Stone dislodger with basket, single-use



Größe Size	Nutzlänge Working length	Drähte Wires	4	Drähte Wires	5	Drähte Wires	6
3 Charr.	900 mm	74-273-03					
3 Charr.	1200 mm	74-273-03/120					
5 Charr.	600 mm	74-270-05		74-271-05		74-272-05	