

74

Perkutane Nephroskopie **Percutaneous Nephroscopy**





HD NEPHRO


Länge Length	Ø	Instrumentenkanal Instrument channel	0°	15°
200,0 mm	19 Charr.	Ø 5,0 mm I 15 Charr.	72-250-00 	72-250-15 ☐
250,0 mm	19 Charr.	Ø 5,0 mm I 15 Charr.	72-254-00 	72-254-15 ☐

Nephroskope, 45° abgewinkeltes Okular, Instrumentenkanal
Nephroscope, 45° angled ocular, instrument channel




72-423-01 Ø 6,1 mm

Adapter für Nephroskope
Adapter for Nephroscopes



74-990-12

Luer-Lock männlich, drehbar, mit Hahn und Luer-Lock weiblich
Luer-Lock male, rotating, with stopcock and Luer-Lock female



HD NEPHRO

Länge Length	Ø	Instrumentenkanal Instrument channel	0°	15°
200,0 mm	19 Charr.	Ø 5,0 mm I 15 Charr.	72-252-00 	72-252-15 ☐
250,0 mm	19 Charr.	Ø 5,0 mm I 15 Charr.	72-256-00 	72-256-15 ☐

Nephroskope, 90° abgewinkeltes Okular, Instrumentenkanal
Nephroscope, 90° angled ocular, instrument channel



72-420-95

Ersatz Dichtungskappe für Adapter 72-423-01
Spare sealing cap for adapter 72-423-01



Bestelleinheit: 10 Stück
Order quantity: 10 pieces



72-420-90


Ersatz Dichtungskappe für OP-Laparoskope und Nephroskope
Spare sealing cap for OP-Laparoscopes and Nephroscopes



Bestelleinheit: 10 Stück
Order quantity: 10 pieces




Nephroskopieschäfte zur Dauerspülung mit 1 festen Hahn
Nephroscopy sheaths for continuous flow with 1 fixed stopcock




Größe Size	Nutzlänge Working length	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
24 Charr.	200,0 mm	■	74-700-24	74-701-24	74-709-24
26 Charr.	200,0 mm	■	74-710-26	74-711-26	74-720-26

Nephroskopieschäfte zur Dauerspülung mit 1 drehbaren Hahn
Nephroscopy sheaths for continuous flow with 1 rotatable stopcock




Größe Size	Nutzlänge Working length	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
24 Charr.	200,0 mm	■	74-702-24	74-703-24	74-709-24
26 Charr.	200,0 mm	■	74-712-26	74-713-26	74-720-26
24 Charr.	250,0 mm	■	74-730-24	74-731-24	74-732-24
26 Charr.	250,0 mm	■	74-735-26	74-736-26	74-739-26

Nephroskopieschäfte mit **distaler** Dauerspülung mit 1 festen Hahn
Nephroscopy sheaths with **distal** continuous flow with 1 fixed stopcock



Größe Size	Nutzlänge Working length	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
26 Charr.	200,0 mm		74-715-26	74-716-26	74-720-26
26 Charr.	250,0 mm		74-733-26	74-734-26	74-739-26

Nephroskopieschäfte mit **distaler** Dauerspülung mit 1 drehbaren Hahn
Nephroscopy sheaths with **distal** continuous flow with 1 rotatable stopcock



Größe Size	Nutzlänge Working length	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
26 Charr.	200,0 mm		74-717-26	74-718-26	74-720-26
26 Charr.	250,0 mm		74-737-26	74-738-26	74-739-26



74-740-00 9 - 24 Charr.

Satz Teleskop Bougies, bestehend aus 6 Dilatationshülsen 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 Charr. und je 1 St. starre / flexible Führungs-sonde
 Set telescope bougies, consisting of 6 dilation sleeves 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 Charr. and 1 pc. each rigid / flexible guide probe



74-740-09	9 Charr.
74-740-12	12 Charr.
74-740-15	15 Charr.
74-740-18	18 Charr.
74-740-21	21 Charr.
74-740-24	24 Charr.
74-740-27	27 Charr.
74-740-30	30 Charr.

Dilatationshülse
 Dilation sleeve



74-741-00

Führungs-sonde, starr
 Guide probe, rigid




74-741-01

Führungs-sonde, flexibel
 Guide probe, flexible



74-790-00

Adapter für Nephroskope zur Verwendung mit Resektoskopie Aussenschäften
 Adapter for Nephroscopes for use with resectoscopy outer sheaths



Ausführung
Version

Ø

Länge
Length

Starr
Rigid

Fasszange für große Steine & Fragmente, gefenestert Grasping forceps for larger stones & fragments, fenestrated	10 Charr.	330 mm	74-750-33
	10 Charr.	360 mm	74-750-36
	10 Charr.	380 mm	74-750-38
	10 Charr.	420 mm	74-750-42



Fasszange für große Steine & Fragmente, gezahnt Grasping forceps for larger stones & fragments, toothed	10 Charr.	330 mm	74-751-33
	10 Charr.	360 mm	74-751-36
	10 Charr.	380 mm	74-751-38
	10 Charr.	420 mm	74-751-42



Probeexcisionszange, Löffel oval Biopsy forceps, spoon oval	10 Charr.	330 mm	74-752-33
	10 Charr.	360 mm	74-752-36
	10 Charr.	380 mm	74-752-38
	10 Charr.	420 mm	74-752-42




Mikro Schere, spitz Micro scissors, pointed	10 Charr.	330 mm	74-753-33
	10 Charr.	360 mm	74-753-36
	10 Charr.	380 mm	74-753-38
	10 Charr.	420 mm	74-753-42

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.
Other lengths, diameters and jaw parts available on request.




Ausführung Version	Ø	Länge Length	Starr Rigid
	10 Charr.	330 mm	74-750-33 LL
	10 Charr.	360 mm	74-750-36 LL
	10 Charr.	380 mm	74-750-38 LL
	10 Charr.	420 mm	74-750-42 LL
	10 Charr.	330 mm	74-751-33 LL
	10 Charr.	360 mm	74-751-36 LL
	10 Charr.	380 mm	74-751-38 LL
	10 Charr.	420 mm	74-751-42 LL
	10 Charr.	330 mm	74-752-33 LL
	10 Charr.	360 mm	74-752-36 LL
	10 Charr.	380 mm	74-752-38 LL
	10 Charr.	420 mm	74-752-42 LL
	10 Charr.	330 mm	74-753-33 LL
	10 Charr.	360 mm	74-753-36 LL
	10 Charr.	380 mm	74-753-38 LL
	10 Charr.	420 mm	74-753-42 LL

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.
Other lengths, diameters and jaw parts available on request.



74-754-38 LL

Dreigreifer für große Steine / Fragmente Ø 10 Charr., NL. 38 cm, U-Federgriff
 Triple jaw grasper for big stones and fragments, Ø 10 Charr., WL. 38 cm, U-spring handle



72-249-00

HD Mini Kompakt Nephroskop, Ø 12 Charr., 0°, NL. 220 mm, rund, Arbeitskanal Ø 6,6 Charr.
HD Mini Compact Nephroscope, Ø 12 Charr., 0°, WL. 220 mm, round, working channel Ø 6.6 Charr.



72-249-50

Adapter mit Silikon-Valve für Mini Kompakt Nephroskop 72-249-00
Adapter with silicone valve for Mini Compact Nephroscope 72-249-00



Bestelleinheit: 10 Stück
Order quantity: 10 pieces



Bestelleinheit: 10 Stück
Order quantity: 10 pieces



72-249-60

Silikon-Valve für Adapter 72-249-50
Silicone valve for adapter 72-249-50



74-990-00

Ersatz Dichtkappe
Spare sealing cap



Mini Nephroskopieschaft zur Dauerspülung mit 1 festem Hahn
Mini Nephroscopy sheath for continuous flow with 1 fixed stopcock



Größe Size	Nutzlänge Working length	Kennfarbe Colour code	Schaft, allein Sheath, only
15 / 18 Charr.	130,0 mm	Red	74-704-15
16,5 / 19,5 Charr.	130,0 mm	Blue	74-704-16
21 / 24 Charr.	130,0 mm	Green	74-704-17

Dilatator "One-Step" für Mini Nephroskopieschäfte mit Kanal für Führungssonden
Dilator "One-Step" for Mini Nephroscopy sheaths with channel for guide wires



Für Schäfte For sheaths	Kanal Channel	
15 / 18 Charr.	1 x 3 Charr.	74-704-25
16,5 / 19,5 Charr.	2 x 3 Charr.	74-704-26
21 / 24 Charr.	2 x 5 Charr.	74-704-27



74-704-30


Applikator zur Abdichtung, 2-teilig inkl. Schaft und Stößel, zur Verwendung mit Mini Nephroskopieschaft
Applicator for sealant, 2 parts incl. sheath and rod, for use with Mini Nephroscopy sheath

74-704-31

Schaft für Applikator
Sheath for applicator


74-704-32

Stößel für Applikator
Rod for applicator





	Ausführung Version	Ø	Länge Length	Halbstarre Semi-rigid
	Steinfasszange, doppelbeweglich Stone grasping forceps, semi rigid, double action	5 Charr.	400 mm	74-770-40
	Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator grasping forceps, double action	5 Charr.	400 mm	74-771-40
	Fasszange für größere Steine, doppelbeweglich Grasping forceps for larger stones, double action	5 Charr.	400 mm	74-772-40
	Steinfasszange, lang, fein- gezahnt, doppelbeweglich Stone grasping forceps, long, fine serrated, double action	5 Charr.	400 mm	74-774-40
	Biopsiezange, Löffel oval, doppelbeweglich Biopsy forceps, spoon oval, double action	5 Charr.	400 mm	74-778-40
	Schere, stumpf, einfachbeweglich Scissors, blunt, single action	5 Charr.	400 mm	74-780-40

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.
Other lengths, diameters and jaw parts available on request.



	Ausführung Version	Ø	Länge Length	Halbstarr Semi-rigid
	Steinfasszange, doppelbeweglich Stone grasping forceps, double action	5 Charr.	400 mm	74-770-40 LL
	Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator grasping forceps, double action	5 Charr.	400 mm	74-771-40 LL
	Fasszange für größere Steine, doppelbeweglich Grasping forceps for larger stones, double action	5 Charr.	400 mm	74-772-40 LL
	Steinfasszange, lang, fein- gezähnt, doppelbeweglich Stone grasping forceps, long, fine serrated, double action	5 Charr.	400 mm	74-774-40 LL
	Biopsiezange, Löffel oval, doppelbeweglich Biopsy forceps, spoon oval, double action	5 Charr.	400 mm	74-778-40 LL
	Schere, stumpf, einfachbeweglich Scissors, blunt, single action	5 Charr.	400 mm	74-780-40 LL

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.
Other lengths, diameters and jaw parts available on request.



Edelstahl Handgriff ist für ein gutes Reinigungsergebnis einfach zu zerlegen.

Stainless steel handle can be easily removed and detached for better cleaning.




360° rotierbarer Schaft der leicht zu bewegen ist und eine haptische Rückmeldung gibt.

360° rotatable shaft is smoothly to adjust and with a haptic feedback while rotating.



Integrierter Überlastungsschutz für eine signifikant höhere Lebensdauer.

Integrated overload protection for a significantly longer service life.



Reinigungsanschluss mit Luer-Lock für ein einfaches Reinigen, ohne dabei den Handgriff entfernen zu müssen.

Luer-Lock cleaning port for an easier and faster cleaning without removing the handle.

	Ausführung Version	Ø	Länge Length	Einsatz, allein Insert, only	Komplett mit Griff Complete with handle
	Steinfasszange, doppelbeweglich Stone grasping forceps, double action	5 Charr.	400 mm	74-770-40 MI	74-770-40 MC
	Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator grasping forceps, double action	5 Charr.	400 mm	74-771-40 MI	74-771-40 MC
	Fasszange für größere Steine, doppelbeweglich Grasping forceps for larger stones, double action	5 Charr.	400 mm	74-772-40 MI	74-772-40 MC
	Steinfasszange, lang, fein- gezähnt, doppelbeweglich Stone grasping forceps, long, fine serrated, double action	5 Charr.	400 mm	74-774-40 MI	74-774-40 MC
	Biopsiezange, Löffel oval, doppelbeweglich Biopsy forceps, spoon oval, double action	5 Charr.	400 mm	74-778-40 MI	74-778-40 MC
	Schere, stumpf, einfachbeweglich Scissors, blunt, single action	5 Charr.	400 mm	74-780-40 MI	74-780-40 MC

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.
Other lengths, diameters and jaw parts available on request.

74-200-90 MH

HyONE Handgriff mit Drehrad und Überlastungsschutz, Edelstahl
HyONE Handle with rotating wheel and overload protection, stainless steel

