





! Auf Wunsch sind auch die flexiblen Instrumente mit Luer-Lock-Spülschluss erhältlich
! Also the flexible instruments are available with Luer-Lock rinsing channel on request.



	Ausführung Version	Ø	Länge Length	Flexibel Flexible	Halbstarr Semi-rigid
	Alligator Fasszange, doppelbeweglich	3 Charr.	400 mm	74-200-03	74-201-03
	Alligator Grasping forceps, double action	5 Charr.	400 mm	74-200-05	74-201-05
	Alligator Fasszange, doppelbeweglich	7 Charr.	400 mm	74-200-07	74-201-07
	Alligator Grasping forceps, double action	9 Charr.	400 mm	74-200-09	74-201-09
	Biopsie Zange, ovaler Löffel, doppelbeweglich	3 Charr.	400 mm	74-203-03	74-204-03
		5 Charr.	400 mm	74-203-05	74-204-05
	Biopsy forceps, spoon oval, double action	7 Charr.	400 mm	74-203-07	74-204-07
		9 Charr.	400 mm	74-203-09	74-204-09
	Biopsie Zange, ovaler Löffel, gezahnt, doppelbeweglich	3 Charr.	400 mm		
		5 Charr.	400 mm	74-206-05	74-207-05
	Biopsy forceps, spoon oval, toothed, double action	7 Charr.	400 mm	74-206-07	74-207-07
		9 Charr.	400 mm	74-206-09	74-207-09
	Schere, stumpf, einfachbeweglich	3 Charr.	400 mm	74-209-03	74-210-03
		5 Charr.	400 mm	74-209-05	74-210-05
		7 Charr.	400 mm	74-209-07	74-210-07
		9 Charr.	400 mm	74-209-09	74-210-09
	Schere, spitz, einfachbeweglich	3 Charr.	400 mm		
		5 Charr.	400 mm		74-213-05
		7 Charr.	400 mm		74-213-07
		9 Charr.	400 mm		
	Hakenschere, einfachbeweglich	3 Charr.	400 mm		
		5 Charr.	400 mm	74-215-05	74-216-05
		7 Charr.	400 mm	74-215-07	74-216-07
		9 Charr.	400 mm		74-216-09

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.
Other lengths, diameters and jaw parts available on request.



	Ausführung Version	Ø	Länge Length	Halbstarr Semi-rigid
	Alligator Fasszange, doppelbeweglich	3 Charr.	400 mm	74-201-03 LL
	Alligator Grasping forceps, double action	5 Charr.	400 mm	74-201-05 LL
	Alligator Fasszange, doppelbeweglich	7 Charr.	400 mm	74-201-07 LL
	Alligator Grasping forceps, double action	9 Charr.	400 mm	74-201-09 LL
	Biopsie Zange, ovaler Löffel, doppelbeweglich	3 Charr.	400 mm	74-204-03 LL
		5 Charr.	400 mm	74-204-05 LL
	Biopsy forceps, spoon oval, double action	7 Charr.	400 mm	74-204-07 LL
		9 Charr.	400 mm	74-204-09 LL
	Biopsie Zange, ovaler Löffel, gezahnt, doppelbeweglich	3 Charr.	400 mm	
		5 Charr.	400 mm	74-207-05 LL
	Biopsy forceps, spoon oval, toothed, double action	7 Charr.	400 mm	74-207-07 LL
		9 Charr.	400 mm	74-207-09 LL
	Schere, stumpf, einfachbeweglich	3 Charr.	400 mm	
		5 Charr.	400 mm	74-210-05 LL
	Scissors, blunt, single action	7 Charr.	400 mm	74-210-07 LL
		9 Charr.	400 mm	74-210-09 LL
	Schere, spitz, einfachbeweglich	3 Charr.	400 mm	
		5 Charr.	400 mm	74-213-05 LL
	Scissors, pointed, single action	7 Charr.	400 mm	74-213-07 LL
		9 Charr.	400 mm	
	Hakenschere, einfachbeweglich	3 Charr.	400 mm	
		5 Charr.	400 mm	74-216-05 LL
	Hook Scissors, single action	7 Charr.	400 mm	74-216-07 LL
		9 Charr.	400 mm	74-216-09 LL

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.
Other lengths, diameters and jaw parts available on request.




Edelstahl Handgriff ist für ein gutes Reinigungsergebnis einfach zu zerlegen.

Stainless steel handle can be easily removed and detached for better cleaning.




Integrierter Überlastungsschutz für eine signifikant höhere Lebensdauer.

Integrated overload protection for a significantly longer service life.



360° rotierbarer Schaft der leicht zu bewegen ist und eine haptische Rückmeldung gibt.

360° rotatable shaft is smoothly to adjust and with a haptic feedback while rotating.




Reinigungsanschluss mit Luer-Lock für ein einfaches Reinigen, ohne dabei den Handgriff entfernen zu müssen.

Cleaning port Luer-Lock for an easier and faster cleaning without removing the handle.

74-200-90 MH


HyONE Handgriff mit Drehrad und Überlastungsschutz, Edelstahl
HyONE Handle with rotating wheel and overload protection, stainless steel





	Ausführung Version	Ø	Länge Length	Einsatz, allein Insert, only	Komplett mit Griff Complete with handle
	Alligator Fasszange, doppelbeweglich	4 Charr.	340 mm	74-221-04 MI	74-221-04 MC
	Alligator Grasping forceps, double action	5 Charr.	340 mm	74-221-05 MI	74-221-05 MC
		7 Charr.	340 mm	74-221-07 MI	74-221-07 MC
	Biopsie Zange, ovaler Löffel, doppelbeweglich	4 Charr.	340 mm	74-224-04 MI	74-224-04 MC
	Biopsy forceps, spoon oval, double action	5 Charr.	340 mm	74-224-05 MI	74-224-05 MC
		7 Charr.	340 mm	74-224-07 MI	74-224-07 MC
	Biopsie Zange, ovaler Löffel, gezahnt, doppelbeweglich	4 Charr.	340 mm		
	Biopsy forceps, spoon oval, toothed, double action	5 Charr.	340 mm	74-227-05 MI	74-227-05 MC
		7 Charr.	340 mm	74-227-07 MI	74-227-07 MC
	Schere, stumpf, einfachbeweglich	4 Charr.	340 mm	74-220-04 MI	74-220-04 MC
	Scissors, blunt, single action	5 Charr.	340 mm	74-220-05 MI	74-220-05 MC
		7 Charr.	340 mm	74-220-07 MI	74-220-07 MC
	Schere, spitz, einfachbeweglich	4 Charr.	340 mm	74-223-04 MI	74-223-04 MC
	Scissors, pointed, single action	5 Charr.	340 mm	74-223-05 MI	74-223-05 MC
		7 Charr.	340 mm	74-223-07 MI	74-223-07 MC
	Hakenschere, einfachbeweglich	4 Charr.	340 mm		
	Hook Scissors, single action	5 Charr.	340 mm	74-226-05 MI	74-226-05 MC
		7 Charr.	340 mm	74-226-07 MI	74-226-07 MC
	Biopsie-Stanze, durch- schneidend, einfachbeweglich	4 Charr.	340 mm		
	Biopsy punch, through-cutting, single action	5 Charr.	340 mm	74-228-05 MI	74-228-05 MC
		7 Charr.	340 mm	74-228-07 MI	74-228-07 MC

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.
Other lengths, diameters and jaw parts available on request.



	Ausführung Version	Ø	Länge Length	Einsatz, allein Insert, only	Komplett mit Griff Complete with handle
	Alligator Fasszange, doppelbeweglich	4 Charr.	400 mm	74-201-04 MI	74-201-04 MC
	Alligator Grasping forceps, double action	5 Charr.	400 mm	74-201-05 MI	74-201-05 MC
		7 Charr.	400 mm	74-201-07 MI	74-201-07 MC
	Biopsie- und Fasszange, doppelbeweglich	5 Charr.	400 mm	74-202-05 MI	74-202-05 MC
	Biopsy and grasping forceps, double action				
	Biopsie Zange, ovaler Löffel, doppelbeweglich	4 Charr.	400 mm	74-204-04 MI	74-204-04 MC
	Biopsy forceps, spoon oval, double action	5 Charr.	400 mm	74-204-05 MI	74-204-05 MC
		7 Charr.	400 mm	74-204-07 MI	74-204-07 MC
	Biopsie Zange, ovaler Löffel, gezähnt, doppelbeweglich	4 Charr.	400 mm		
	Biopsy forceps, spoon oval, toothed, double action	5 Charr.	400 mm	74-207-05 MI	74-207-05 MC
		7 Charr.	400 mm	74-207-07 MI	74-207-07 MC
	Schere, stumpf, einfachbeweglich	4 Charr.	400 mm	74-210-04 MI	74-210-04 MC
	Scissors, blunt, single action	5 Charr.	400 mm	74-210-05 MI	74-210-05 MC
		7 Charr.	400 mm	74-210-07 MI	74-210-07 MC
	Schere, spitz, einfachbeweglich	4 Charr.	400 mm	74-213-04 MI	74-213-04 MC
	Scissors, pointed, single action	5 Charr.	400 mm	74-213-05 MI	74-213-05 MC
		7 Charr.	400 mm	74-213-07 MI	74-213-07 MC
	Hakenschere, einfachbeweglich	4 Charr.	400 mm		
	Hook Scissors, single action	5 Charr.	400 mm	74-216-05 MI	74-216-05 MC
		7 Charr.	400 mm	74-216-07 MI	74-216-07 MC
	Biopsie-Stanze, durch- schneidend, einfachbeweglich	4 Charr.	400 mm		
	Biopsy punch, through-cutting, single action	5 Charr.	400 mm	74-218-05 MI	74-218-05 MC
		7 Charr.	400 mm	74-218-07 MI	74-218-07 MC


Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.
Other lengths, diameters and jaw parts available on request.



! Verpackungseinheit = 5 Stück
! Packing unit = 5 pieces



Ausführung Version	Ø	Länge Length	Länge Length
		450 mm	650 mm
 Knopfelektrode Button tip electrode	3 Charr.	74-250-03	74-253-03
	4 Charr.	74-250-04	74-253-04
	5 Charr.	74-250-05	74-253-05
	6 Charr.	74-250-06	
	7 Charr.	74-250-07	74-253-07
	8 Charr.	74-250-08	
	9 Charr.	74-250-09	74-253-09
 Nadelelektrode Needle electrode	3 Charr.	74-251-03	74-254-03
	5 Charr.	74-251-05	74-254-05
	7 Charr.	74-251-07	74-254-07
 Schlingenelektrode Loop electrode	5 Charr.	74-252-05	74-255-05
	7 Charr.	74-252-07	74-255-07
	9 Charr.	74-252-09	
	10 Charr.	74-252-10	74-255-10



! Verpackungseinheit = 1 Stück
! Packing unit = 1 pieces



74-260-05 5 Charr.

Knopfelektrode, NL. 360 mm
Button tip electrode, WL. 360 mm

74-261-05 5 Charr.


Nadelelektrode, gewinkelt, NL. 360 mm
Needle electrode, angled, WL. 360 mm

74-262-05 5 Charr.


Nadelelektrode, gerade, NL. 360 mm
Needle electrode, straight, WL. 360 mm

74-263-05 5 Charr.

Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, NL. 360 mm
Needle electrode, 90° angled, WL. 360 mm



Diathermieschlinge (74-274-05), montiert auf Handgriff (74-274-00)
Diathermy loop (74-274-05), mounted on handle (74-274-00)



74-274-05 5 Charr.


74-274-07 7 Charr.

Diathermieschlingen mit Teflon Tubus, NL. 600 mm
Diathermy loops with Teflon tube, WL. 600 mm



74-274-00 5 / 7 Charr.

Handgriff mit HF-Anschluss
Handle with HF-Connection



Steinfänger (74-270-05), montiert auf Handgriff (74-270-00)
Stone basket (74-270-05), mounted on handle (74-270-00)



74-270-00 3 / 5 Charr.

Handgriff für Steinfänger, Einweg
Handle for stone basket, single-use

Steinfänger mit Korb, Einweg
Stone dislodger with basket, single-use



Größe Size	Nutzlänge Working length	Drähte Wires	4	Drähte Wires	5	Drähte Wires	6
3 Charr.	900 mm	74-273-03					
3 Charr.	1200 mm	74-273-03/120					
5 Charr.	600 mm	74-270-05		74-271-05		74-272-05	

Monopolare Anschlusskabel mit Rundstecker
Monopolar connecting cables with round plug



Stecker Instrumentenseite
Plug instrument side

Ø 4 mm



Ø 5 mm



Ø 8 mm



Stecker Geräteseite
Plug unit side

Länge
Length

Artikelnummer
Item number

MARTIN I
BERCHTOLD

3,0 m

74-390-03

5,0 m

74-390-05

ERBE I STORZ

3,0 m

74-391-03

5,0 m

74-391-05

AMNOTOM I
VALLEYLAB I BOVIE

3,0 m

74-392-03

5,0 m

74-392-05

Bipolare Anschlusskabel mit Flachstecker
Bipolar connecting cables with flat plug



Stecker Instrumentenseite
Plug instrument side



Flachstecker, Vierkant
Flat plug, square



Flachstecker, rund
Flat plug, round

Stecker Geräteseite
Plug unit side

Länge
Length

Artikelnummer
Item number

VALLEYLAB USA /
2 banana

3,0 m

70-217-30

70-247-30

5,0 m

70-217-50

70-247-50

AMNOTOM | BOWA
VALLEYLAB EUROPE

3,0 m

70-215-30

70-245-30

5,0 m

70-215-50

70-245-50

MARTIN I
BERCHTOLD

3,0 m

70-213-30

70-243-30

5,0 m

70-213-50

70-243-50

ERBE I STORZ I
WISAP

3,0 m

70-211-30

70-241-30

5,0 m

70-211-50

70-241-50

28,2 mm



Ø 7,8 mm



Ø 12,3 mm

