



Manual del Instrucciones
Manual del Instruções

Cabina de ducha Cabine de banho

Modelo: CD-002CN






MANUAL DE INSTRUCCIONES

Cabina de ducha CD-002CN

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo	A (Ancho Máximo)	A2 (Ancho Máximo)	B (Apertura máxima de entrada a la cabina)
CD-002CN	1 200 mm	800 mm	510 mm



El drenaje no se puede ubicar en el área sombreada

C: agua caliente

F: agua fría


D: Punto de drenaje

⚡ Toma eléctrica


Tolerancia: la distancia puede ser de 5 cm a 10 cm

Unidad: mm

Diagrama del producto




LISTA REFERENCIAL DE PARTES ➤



A1	ST4 x 0.4" (10 mm)	X4
A2	ST4 x 0.6" (16 mm)	X22
A3	ST4 x 0.8" (20 mm)	X10
A4	ST4 x 0.6" (16 mm)	X4
A5	ST4 x 0.47" (12 mm)	X8
B		X4
C		X8
D1		X2
E1		X1
F		X1
G		X1

I1		X2
J1		X2
J2		X2
J3		X1
K1		X1
K2		X1
M		X8
N		X1
R	ST5 x 2" (50 mm) R1 R2 R3 R4	X2
O		X2



1



Importante:


Una vez instalado el extremo atornillable del desagüe del receptáculo, estirar el tubo corrugado sólo lo necesario hasta llegar al orificio del desagüe del suelo de su baño, el que debe estar a nivel de piso, no agregue alargues para subirlo en él. Introducir en el otro extremo el tubo, evitando dobleces, curvas o quiebres que impidan la evacuación del agua con fluidez.

Si requiere estirarlo por completo para alcanzar hasta el desagüe del suelo de su baño, notará que el tubo queda un poco más débil, por lo que debe cuidar aún más de no torcerlo ni aplastarlo, así como también evitar curvas ascendentes que impidan la evacuación del agua con fluidez.




2

	A1  ST4 x 0.4" (10 mm)	A4  ST4 x 0.6" (16 mm)	 x 4	 x 8
---	--	--	---	---



3




D 0.1" (3 mm)

A3





ST4 x 0.8" (20 mm) x 10





MANUAL DE INSTRUCCIONES

Cabina de ducha CD-002CN

4



5



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Cabina de ducha CD-002CN

6

A5



ST4 x 0.47" (12 mm)

x 8

C



x 8

D1



x 2

I1



x 2

J2




x 2

J3



x 1



7

E1



x1

F



x1

G



x1

K1




x1



K2




x1



8





10




D 0.2" (6 mm) x 1




x 1

R



x 2



No use la cabina por al menos 24 horas aprox. desde terminada la instalación para permitir que seque completamente la silicona.



Aplicar sellante de silicona a las uniones.



SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ➤

Todos nuestros productos han sido probados y revisados antes de salir de fábrica. No obstante, si observa alguna anomalía en su funcionamiento llame a nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

No trate de reparar el producto usted mismo ni permita la intervención de personas no calificadas. Para realizar cualquier tipo de reparación en el producto, deberá dirigirse a nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

1 AÑO DE GARANTÍA ➤

El proveedor garantiza el producto por el plazo de 12 meses a partir de la fecha de compra, de acuerdo a las condiciones de garantía.

El proveedor se compromete, dentro del plazo de garantía a reemplazar o reparar, libre de costo, cualquier componente que,

por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento del producto, cubierto por la presente póliza. El plazo no será renovado o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la garantía.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA ➤

El proveedor se responsabiliza a entregar el producto en perfectas condiciones de funcionamiento, de las partes reparadas en garantía, sin que ello obligue al proveedor a reemplazarlo por uno nuevo.

SE PERDERÁ EL DERECHO DE GARANTÍA EN CASO DE: ➤

-Defectos causados por el transporte.

-Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.

-Presentar golpes o quebraduras en el producto o en sus partes.

-Accesorios o partes faltantes quebradas o deterioradas durante el uso.

-Intervención de personas ajenas a nuestro servicio técnico autorizado.

-Daños causados por mal uso o lo contrario a lo indicado en este manual de instrucciones.

-Exposición a agentes químicos corrosivos, abrasivos, etc.

-Desgaste normal por efectos de uso.

-Garantía vencida.

-Mal manejo o uso abusivo del producto.



Para hacer efectiva esta garantía, sírvase presentar el producto en la tienda donde adquirió el producto junto al documento de compra.

MANUAL DE INSTRUÇÕES


Cabine de banho CD-002CN

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Modelo	A (Largura máxima)	A2 (Largura máxima)	B (Abertura máxima da entrada até a cabine)
CD-002CN	1 200 mm	800 mm	510 mm



Unidade: mm
Diagrama do produto




O dreno não deve ser posicionado na área sombreada.

C: Água quente


F: Água fria

D: Ponto de dreno

Tolerância: a distância deve ser de 5 cm -10 cm




LISTA REFERENCIAL DE PEÇAS ➤



A1	ST4 x 0.4" (10 mm)	X4
A2	ST4 x 0.6" (16 mm)	X22
A3	ST4 x 0.8" (20 mm)	X10
A4	ST4 x 0.6" (16 mm)	X4
A5	ST4 x 0.47" (12 mm)	X8
B		X4
C		X8
D1		X2
E1		X1
F		X1
G		X1



I1		X2
J1		X2
J2		X2
J3		X1
K1		X1
K2		X1
M		X8
N		X1
R	ST5 x 2" (50 mm) R1 R2 R3 R4	X2
O		X2



Importante:


Assim que for instalado o extremo que pode ser parafusado na parte que sai água do receptáculo, estirar o tubo ondulado somente o necessário até chegar ao orifício do ralo do chão do seu banheiro, o que deve estar no nível do chão. Não adicione alargadores para se subir nele. Introduzir no outro extremo o tubo, evitando dobraduras, curvas ou quebras que impeçam a evacuação da água com fluidez.

Se requer estirá-lo por completo para alcançar até o ralo do chão do seu banheiro, você vai notar que o tubo fica um pouco mais frágil, por isso você deverá cuidar ainda mais de não dobrá-lo nem amassá-lo, assim como também evitar curvas ascendentes que impeçam a evacuação da água com fluidez.




2

	A1  ST4 x 0.4 " (10 mm)	A4  ST4 x 0.6 " (16 mm)	 x 4	 x 8
---	---	---	---	---



3




D 0.1" (3 mm)

A3



ST4 x 0.8" (20 mm)



x 10



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Cabine de banho CD-002CN

4




5



M



x 8



6

A5



ST4 x 0.47" (12 mm)

x 8

C



x 8

D1



x 2

I1



x 2

J2




x 2

J3



x 1



7

E1



x1

F



x1

G



x1

K1




x1

K2



x1



8



D 0.1" (3 mm) x 1



x 1

A2





5/16 x 0.6" (16 mm) x 1

N



x 1





10




D 0.2" (6 mm) x 1




x 1

R

ST5 x 2" (50 mm)



x 2



Não use a cabine por pelo menos 24 horas após a conclusão da instalação, para permitir que o silicone seque completamente.



Aplicar selante de silicone nas articulações.



SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA >

Todos os nossos produtos têm sido testados pelo fabricante e certificados pelas normas nacionais. Em caso de defeitos do produto, ligue ao Serviço Técnico Autorizado. Não tente reparar o produto com a ajuda de

pessoas não qualificadas. Para qualquer tipo de reparo, dirija-se ao nosso Serviço de Assistência Técnica.

1 ANO DE GARANTIA >

O fabricante garante esse produto paralelamente à garantia legal, pelo prazo de 12 meses a partir da data de compra, de acordo com as condições de garantia.

O fabricante se compromete, dentro do prazo de garantia, a substituir ou reparar, gratuitamente, qualquer componente que, por

defeito de fabricação, tenha originado problemas de funcionamento do produto coberto pelos presentes termos. O prazo de 12 meses não será renovado ou prorrogado no caso de reparos realizados dentro do período de garantia.

CONDIÇÕES DE GARANTIA >

O fabricante é responsável por fornecer o produto em perfeitas condições de operação, das peças reparadas em garantia, sem obrigar o fornecedor a substituí-lo por um novo.

A GARANTIA NÃO É APLICÁVEL EM CASO DE: >

- Defeitos causados pelo transporte.
- Eventos alheios à nossa responsabilidade.
- Apresentar sinais de choque ou danos no produto ou suas partes.
- Acessórios ou partes faltantes, quebradas ou deterioradas durante o uso. Uso por técnico não autorizado.
- Danos causados por mau uso ou por descumprimento das instruções de uso.
- Exposição a agentes químicos, corrosivos ou abrasivos.
- Desgaste por uso normal.
- Garantia vencida.
- Uso indevido do produto.
- Para fazer efetiva a garantia, dirija-se com o produto à loja e apresente o comprovante de compra.

CONDICIONES DE GARANTÍA / CONDIÇÕES DA GARANTIA

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

Argentina

Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

Brasil

Telefone para contato:
0300 7634622
www.sodimac.com.br

Chile

Teléfono de contacto:
600 600 4020
www.sodimac.cl

Colombia

Teléfono de contacto:
01 8000 115 150
www.homecenter.com.co

México

Teléfono de contacto:
018005225353
www.sodimac.com.mx

Perú

Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
www.maestro.com.pe

Uruguay

Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy

Importado y/o Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A. C.U.I.T. 30-45572682-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel: 54-11-4710-5600. - Brasil: CONSTRUDÉCOR S.A. - CNPJ: 03.439.316/0038-64 - SAC: 55-11-2065-2500. - Chile: SODIMAC S.A. RUT 96.792.430-K - Av. Pte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel: 56-2-2739-1000 / IMPERIAL S.A. RUT 76.821.330-5, Av. Santa Rosa 7876, La Grana - Santiago - Tel: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A. RUT 77.261.280-K - Manuel Rodríguez Norte 730, Santiago - Tel: 600-380-5800 / HIPERMERCADOS TOTIUS S.A. RUT 78.527.710-6 - Nataniel Cox 680 Subterráneo, Santiago - Tel: 562-827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A. Cód. SIC: 800242106, NIT: 800.242.106-2 - Carrera 680 N° 80-70, Bogotá, Tel.: 57-1-5460000 / FALABELLA DE COLOMBIA S.A. NIT 900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32, No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57-1-5878002 Nacional: 01-8000-113252. - Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922, Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima. Tel: 51-1-2119300 / SAGA FALABELLA S.A. RUC: 20100128056, Av. Paseo de la República 3220, San Isidro, Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTIUS S.A., Av. Angamos Este 1805, oficina 5, Piso 10, Surquillo - Lima - RUC: 20508565934 - Tel.: 51-01-513-335. - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A. RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7106 - México: COMERCIALIZADORA SOMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSO161207RA. Tel.: +52 55 5375 9000.