GARANTÍA / GARANTIA

Garantía 1 año para defectos de fabricación.
No cubre, daños ocasionados por uso indebido del producto.

Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação.
Não cobre danos causados pelo uso indevido do produto.

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA
Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL
Teléfono de contacto:
0300 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE
Teléfono de contacto:
600 600 4020
www.sodimac.cl

COLOMBIA
Teléfono de contacto:
01 8000 115 150
www.homecenter.com.co

MÉXICO
Teléfono de contacto:
018005225353
www.sodimac.com.mx

PERÚ
Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe

URUGUAY:
Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 – Suipacha 1111 P. 18 (1008) – Buenos Aires. Tel.:54-11-4710-5400. – **Brasil :** CONSTRUDECOR S.A – CNPJ: 03.439.314/0036-64 – SAC: 0+11+2966+2600. – **Chile:** SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K. – Av. Pdte. Eduardo Frei M, 3072. Renca, Santiago, Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.230-5; Av. Santa Rosa 7876, La Granja – Santiago – Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K – Manuel Rodriguez Norte 730, Santiago – Tel.: 600-388-8000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-4 – Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago – Tel.: 562-4271-0211 – **Colombia:** SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 – Carrera 68D Nº. 80-70, Bogotá, Tel.: 57-1-5460000 / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-9 – Calle 99 No 11A – 32 , Nu. Reg. SIC. 9000174.47 – Bogotá – Tel.: 57-1-487.8002 Nacional: 01-8000-113252. – **Perú:** SODIMAC PERU S.A., RUC. 20389230724, Av. Angamos Este Nº 1805 Int. 2, Surquillo – Lima – Lima, Tel.:51-1-2119500 / MAESTRO PERU S.A., RUC. 20112273922 , Jr. San Lorenzo Nº 881 (Esq. Angamos con Reg. de Panamá), Surquillo – Lima – Lima , Tel.: 51-1-4111900 / SAGA FALABELLA S.A. RUC. 20100128056 , Av.Paseo de la República 3220,San Isidro,Lima – Tel.: 51-01-512-2333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805 , oficina 9 , Piso 10 , Surquillo , Lima – RUC. 20508566954 – Tel.: 51-01-513-535 – **Uruguay:** Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 – Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay – Tel.: 598-2604-7105.

México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo Lopez Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlan, Naucalpan De Juarez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 5375 9000.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

SOPORTE LCD

SOPORTE LCD INCLINABLE 10" A 42"
SUPORTE INCLINÁVEL LCD 10" A 42"

MODELO: LCD-203LT



IMAGEN/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Capacidad máxima de carga : 20 kg
Capacidade máxima de carga : 20 kg

PRECAUCIÓN / PRECAUÇÃO

1. LEA y COMPRENDA todas las instrucciones e informaciones de seguridad que se presentan en este manual antes de utilizar este dispositivo o realizar la mantención.
2. Conserve este manual de instrucciones, le ayudará a utilizar el dispositivo con mayor facilidad en el futuro.
1. Leia e entenda todas as instruções e informações de segurança apresentadas neste manual antes de utilizar este dispositivo ou realizar manutenção.
2. Mantenha este manual de instruções irá ajudá-lo a usar o dispositivo mais facilmente no futuro.

ADVERTENCIA:

• Antes de comenzar la instalación, lea y comprenda todas las instrucciones y advertencias de este manual. Si tiene dudas, por favor, entre en contacto con el distribuidor local.

• Este soporte de pared fue diseñado para ser instalado y utilizado de acuerdo a las especificaciones de este manual. La instalación incorrecta de este producto puede provocar daños materiales o lesiones graves.

• Este producto debe ser instalado por una persona que tenga conocimientos de mecánica y experiencia, y que comprenda todas las instrucciones de este manual.

• Asegúrese de que la superficie pueda soportar el peso del equipamiento y de todas las piezas y componentes del soporte.

• Si desea instalar el producto en tabiques de madera, asegúrese de fijar los tornillos en el centro de cada tabique. Se recomienda el uso de un detector de tabiques.

• Este producto debe ser instalado con la ayuda de otra persona o de un dispositivo mecánico, para levantar el equipamiento de madera segura.

• Apriete firmemente los tornillos, pero sin forzarlos, para evitar daños en las piezas o la reducción de la capacidad del soporte.

• Este producto fue diseñado exclusivamente para uso doméstico. El uso de este producto en exteriores puede causar daños materiales y lesiones físicas.

! PRECAUCIÓN:

Para evitar daños materiales y lesiones graves, no sobrepase la capacidad máxima de carga.


NOTA:

Lea todas las instrucciones de este manual antes de comenzar la instalación.

DAIR ESPAÑOL

LISTA DE PIEZAS

IMPORTANTE: Antes de comenzar la instalación, verifique que no falte ninguna pieza.
En caso de que falte una pieza, contáctese con el distribuidor local y solicite su restitución.



Soporte (x1)

PAQUETE M



M4x14(x4) M-A | M5x14(x4) M-B | M6x14(x4) M-C | M8x20(x4) M-D




D5 Golilla (x4) M-E | D8 Golilla (x4) M-F | Espaciador (x8) M-G | M-H (X1)

PAQUETE W




ST5,5x50 (x2) W-A | Tarugo concreto (x2) W-B

1. PARA RETIRAR EL SOPORTE VESA




Para retirar el soporte VESA de la pared, desatornille el tornillo.


2A. INSTALACIÓN EN TABIQUE




Fije el soporte a la pared con los tornillos.




Marque los puntos exactos para hacer perforaciones



Perfore






Apriete el tornillo, insertando de 5 a 8 mm a través de la pared.

ADVERTENCIA:


- Asegúrese de fijar los tornillos en el centro del tabique. Se recomienda el uso de un detector de tabiques.
- El usuario será el responsable de adquirir piezas específicas para otros tipos de instalación.
- Asegúrese de que la superficie pueda soportar el peso del equipamiento y de todas las piezas y componentes del soporte.

DAIR ESPAÑOL


2B. INSTALACIÓN EN PARED DE CONCRETO O LADRILLOS SÓLIDOS




Fije el soporte a la pared con los tornillos.




Marque los puntos exactos para hacer perforaciones



Perfore



Apriete el tornillo, insertando de 5 a 8 mm a través de la pared.




ADVERTENCIA:


Asegúrese de que la superficie pueda soportar el peso del equipamiento y de todas las piezas y componentes del soporte.

3. INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE PARED






Para una mayor nitidez, la ilustración no muestra la parte externa




Alinee el agujero superior del soporte con el tornillo, y baje el soporte hasta encajar el tornillo en la parte superior del agujero de instalación.




Coloque el otro tornillo, de manera que quede nivelado con el soporte. En seguida, apriete todos los tornillos.


ESPAÑOL

4. INSTALACIÓN DEL TELEVISOR



Parte superior del televisor






NOTA:

Seleccione los tornillos, golillas y separadores (si es necesario) adecuados, de acuerdo con el tipo de televisor. Fije el soporte VESA al televisor con tornillos. Apriete todos los tornillos, sin forzarlos.


ESPAÑOL

5. CONTROL DEL CABLE



Cuelgue el soporte VESA (ya fijado al televisor) en la pared y apriete los tornillos.


6. AJUSTE



Tire o presione la parte superior o inferior del televisor, hasta alcanzar el ángulo deseado.

MANTENIMIENTO:

- Cada tres meses, verifique que el soporte esté en buenas condiciones de uso.
- Si tiene alguna duda, por favor, entre en contacto con el proovedor del producto.



ADVERTÊNCIA:

• Antes de iniciar a instalação, leia e compreenda todas as instruções e advertências deste manual. Se tiver dúvidas, por favor, entre em contato com o fornecedor local.

• Este suporte de parede foi projetado para ser instalado e utilizado em conformidade com as especificações deste manual. Uma instalação incorreta do produto pode causar danos materiais ou lesões graves.

• Este produto deve ser instalado por uma pessoa com experiência e conhecimento de mecânica, e que compreenda todas as instruções deste manual.

• Assegure-se de que a superfície suporte o peso do aparelho e de todos os componentes do suporte.

• Se instalar o produto em sarrafos de madeira, assegure-se de fixar os parafusos no centro de cada sarrafo. Recomenda-se o uso de um sensor de sarrafos.

• Este produto deve ser instalado com a ajuda de outra pessoa ou de um dispositivo mecânico, a fim de levantar o equipamento de maneira segura.

• Aperte firmemente os parafusos, porém sem forçá-los, para evitar que as peças resultem com danos ou a redução da capacidade do suporte.

• Este produto foi projetado apenas para uso doméstico. O uso deste produto em exteriores pode causar danos materiais ou lesões físicas.

PRECAUÇÃO:

Para evitar danos materiais e lesões graves, não ultrapasse a capacidade máxima de carga.


NOTA:

Leia todas as instruções deste manual antes de iniciar a instalação.

DAIR PORTUGUÊS

LISTA DE PEÇAS

IMPORTANTE: Antes de começar a instalação, verifique que não falte nenhuma peça. Caso falte alguma peça, entre em contato com o fornecedor local e solicite a substituição



Suporte (x1)

EMBALAGEM M



M4x14(x4) M-A | M5x14(x4) M-B | M6x14(x4) M-C | M8x20(x4) M-D




D5 Arruela (x4) M-E | D8 Arruela (x4) M-F | Espaçador pequeno (x8) M-G | M-H (X1)

EMBALAGEM W




ST5,5x50 (x2) W-A | Bucha concreto (x2) W-B

1. PARA RETIRAR O SUPORTE VESA




Para retirar o suporte VESA da parede, use uma chave para soltar o parafuso.


2A. INSTALAÇÃO EM SARRAFO




Fixe o suporte à parede com os parafusos.



Marque os pontos exatos para fazer os furos



Faça os furos.






Introduza de 5 a 8 mm do parafuso através da parede e aperte-o.

ADVERTÊNCIA:


- Assegure-se de fixar os parafusos no centro do sarrafo. Recomenda-se o uso de um sensor para localizar o sarrafo.
- O usuário será o responsável de adquirir peças específicas para outros tipos de instalação.
- Assegure-se de que a superfície suporte o peso do equipamento e de todas as peças e componentes do suporte.

DAIR PORTUGUÊS


2B. INSTALAÇÃO EM PAREDE DE CONCRETO OU TIJOLO SÓLIDO



Fixe o suporte à parede com os parafusos.




Marque os pontos exatos para fazer os furos



Faça os furos



Introduza de 5 a 8 mm do parafuso através da parede e aperte-o.




ADVERTÊNCIA:

Assegure-se de que a superfície suporte o peso do equipamento e de todas as peças e componentes do suporte.


DAIR PORTUGUÊS

3. INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE PAREDE






Para uma maior nitidez, a figura não apresenta a parte externa




Alinhe o furo superior do suporte com o parafuso. Abaixe o suporte até encaixar o parafuso na parte superior do furo de instalação.







Coloque o outro parafuso, de maneira que fique nivelado com o suporte. Em seguida, aperte todos os parafusos.

4. INSTALAÇÃO TV



Parte superior da TV






NOTA:

Escolha os parafusos, arruelas e espaçadores (se necessário) adequados, de acordo com o tipo de TV.
Fixe o suporte VESA à TV com parafusos. Aperte todos os parafusos, sem forçá-los.


PORTUGUÊS

5. CONTROLE DO CABO



Pendure o suporte VESA (fixado à TV) na parede e aperte os parafusos.

6. AJUSTE



Puxe ou empurre a parte superior ou inferior da TV até obter o ângulo desejado.

MANUTENÇÃO:

- A cada três meses, verifique que o suporte esteja em boas condições de uso.
- Em caso de dúvidas, por favor, consulte ao fornecedor do produto.

