Per semplificare la vita!

Ventilador 3 en 1
Ventilador 3 em 1
RD-40G-3

- **Ventilador 40 cm 3 en 1, con diseño moderno y elegante.**
- **Ventilador 3 en 1 (de pedestal, de pared y de mesa). Puede ajustarse para adaptarse a su espacio.**
- **Botón selector de 4 velocidades para un óptimo flujo de aire (Control de velocidad variable: 0, 1, 2, 3, 4)**
- **Altura e inclinación regulable.**
- **Oscilación.**
- **Potencia: 50 Watts**

- Ventilador 40 cm 3 em 1, com design moderno e elegante.
- Ventilador 3 em 1 (de coluna, parede e mesa). Ajustável ao local de uso.
- Botão seletor de 4 velocidades para um ótimo fluxo de ar (Controle de velocidade variável: 0, 1, 2, 3, 4)
- Altura e inclinação reguláveis.
- Oscilação.
- Potência: 50 Watts



ARGENTINA:	220 V~ 50 Hz
BRASIL:	127 V~ 60 Hz
CHILE:	220 V~ 50 Hz
COLOMBIA:	110 V~ 60 Hz
MEXICO:	127 V~ 60 Hz
PERÚ:	220 V~ 60 Hz
URUGUAY:	230 V~ 50 Hz

IMAGEN/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Manual de Instrucciones
Manual de instruções

OBSERVACIONES: LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DEBERÁN COINCIDIR CON LOS CÓDIGOS NACIONALES O LOCALES. (LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES)

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Lea el presente manual de instrucciones antes de utilizar el aparato y guárdelo para consulta futura y, de ser necesario, haga circular el manual de instrucciones a un tercero.

ADVERTENCIA: Cuando se usan aparatos eléctricos, se deben seguir siempre unas precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.

• **¡Advertencia!** No utilizar sin la protección correctamente colocada. No retire la protección para realizar el mantenimiento o limpieza.

1) General

• Verifique si las especificaciones eléctricas de este aparato son compatibles con su instalación.
• Para evitar el riesgo eléctrico, no sumerja el aparato en agua ni otros líquidos. No utilizar cerca del agua.
• Este aparato se debe utilizar sólo en interiores.
• No colocar objetos sobre la unidad.
• No desenchufe la unidad si tiene las manos mojadas. Si lo hace, podría sufrir una descarga eléctrica.
• No traslade el aparato durante su funcionamiento.
• Colóquelo en un lugar seguro y nivelado. Manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
• El uso no autorizado y las modificaciones técnicas del aparato pueden representar un peligro a la vida y la salud.
• No empuje objetos hacia el interior del aparato. No desmonte el aparato.
• Este aparato no está diseñado para personas (incluso niños) con las capacidades físicas sensorias o mentales reducidas, o falta de conocimiento, a menos que ellos estén bajo supervisión.
• Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
• La limpieza y el mantenimiento destinados a ser realizados por el usuario no deben ser realizados por los niños sin supervisión.
• Desconectar el aparato de la red de suministro cada vez que se limpie o no se use.
• No obstruir las rejillas de entrada y salida del aire.
• Evitar la introducción de los dedos u objetos en las rejillas de entrada y salida del aire, dado que esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio y dañar el ventilador.
• No poner en marcha el aparato si éste se había caído o dañado de alguna manera. Llevarlo a personal técnico cualificado para que lo revise y realice la reparación eléctrica o mecánica que sea necesaria.
• No utilizar productos abrasivos para la limpieza de este aparato. Limpiarlo exclusivamente con un paño apenas humedecido (no mojado) con una solución de agua caliente y jabón. Desenchufar siempre el aparato antes de limpiarlo.
• Para desconectar el ventilador, poner el interruptor en la posición OFF y extraer el enchufe de la toma de electricidad. Para extraer el enchufe al apagar el ventilador no tirar del cable.
• No apoyar nada sobre el cable ni doblarlo.
• No se aconseja el uso de cables de prolongación, porque los mismos pueden recalentarse y ser fuente de incendios. No utilizar nunca un solo cable de prolongación para hacer funcionar más de un aparato.

ARMADO

1. PARA EL VENTILADOR DE PIE



ARMADO DE LA BASE:

• En primer lugar, afloje y retire los 4 tornillos del pie en forma de cruz. Luego, cruce y ajuste el pie A (17) y el pie B (18), de manera que queden trabados.
• Asegúrese de alinear los 4 orificios que se encuentran en el pie en forma de cruz con los del reborde del tubo inferior. Ajuste el reborde al pie en forma de cruz con los 4 tornillos.
• Afloje y retire el anillo regulador de altura que se encuentra sobre el tubo superior. Deslice hacia abajo la tapa decorativa de la base (16) sobre el montaje.
• Vuelva a colocar el anillo regulador de altura sobre el tubo superior. Retire el tubo superior del tubo inferior para ajustarlo a la altura deseada y ajuste el anillo.
• Si es necesario, afloje un poco el perno de fijación (12) haciéndolo girar hacia la izquierda. Deslice hacia abajo la caja de control (10) sobre el tubo superior y ajuste el perno de fijación (12). Verifique que esté bien ajustado.

ARMADO DEL CABEZAL DEL VENTILADOR:

• Desenrosque del frente del eje del motor (7) el tornillo ubicado en la rejilla trasera (5), haciéndolo girar hacia la izquierda.
• Ubique la rejilla trasera (6) contra el frente del eje del motor (7) con la manija hacia arriba, y verifique que las clavijas guía del eje del motor (7) se encuentren enganchadas correctamente en los orificios de la rejilla trasera (6).
• Ajuste el tornillo de la rejilla trasera (5) hacia la derecha. NO LO AJUSTE EN EXCESO.
• Presione las paletas del ventilador (4) contra el eje del motor (7), y coloque la ranura que se encuentra en la parte trasera de la paleta en la uña de arrastre que pasa por el eje del motor (7).
• Ajuste la tapa de la paleta (3) haciéndola girar hacia la izquierda.
• Ubique la rejilla delantera (2) contra la rejilla trasera (6), de manera que se encuentren alineados los orificios de las orillas donde se colocan la tuerca y el perno pequeños. Coloque el perno a través de los orificios y enrosque en la tuerca. No lo ajuste completamente en esta etapa.
• Presione los clips de sujeción de la rejilla hasta ubicarlos y verificar que se encuentran enganchados correctamente en el borde la rejilla.
• Termine de ajustar la tuerca y el perno pequeños que atraviesan los bordes de la rejilla.

2. VENTILADOR DE MESA







ARMADO:
- Fije la caja de control (10) en la base del ventilador de mesa (19). Asegúrese de que la caja de control (10)
quede completamente presionada en la base del ventilador de mesa (19) y ajustada con el perno de
fijación y la tuerca (12) suministradas.
- Lea las instrucciones anteriores para el armado del cabezal del ventilador.

3. VENTILADOR DE PARED





Figura (3.1)



Figura (3.2)


ARMADO:
- Asegure el soporte de pared (20) sobre una pared resistente con los 2 tornillos para soporte de pared (21). Consulte las Figuras 3.1 y 3.2. Verifique que el soporte de pared esté colocado correctamente.
- Fije la caja de control (10) en el soporte de pared (20). Verifique que la caja de control (10) esté completamente presionada en el soporte de pared (20) y ajustada con el perno de fijación y la tuerca (12).
- Lea las instrucciones anteriores para el armado del cabezal del ventilado.

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

1. Presione la perilla de oscilación para que se mueva de un lado a otro. Tire de la perilla de oscilación para detener la oscilación.

2. Enchufe el ventilador a un tomacorriente, seleccione el programa de velocidad deseado. Hay cuatro programas: 0 (apagado), 1 (baja), 2 (media), 3 (alta) y 4 (fuerte).

3. Para ajustar el ángulo de inclinación del cabezal del ventilador, afloje el tornillo de fijación, gire el ventilador hasta alcanzar el ángulo deseado y vuelva a ajustar el tornillo.



1. Tornillo de seguridad
2. Rejilla delantera
3. Tornillo pasador de la paleta del ventilador
4. Paleta del ventilador
5. Tornillo de la rejilla trasera
6. Rejilla trasera
7. Eje del motor
8. Perilla de oscilación
9. Conector
10. Caja de control
11. Interruptor de velocidad
12. Perno de fijación y tuerca
13. Cable
14. Tubo de extensión
15. Tornillo (4 piezas)
16. Decoración del pie
17. Pie en forma de cruz A
18. Pie en forma de cruz B
19. Base del ventilador de mesa
20. Soporte de pared
21. Tornillo para soporte de pared

Garantía y Servicio Técnico

Gracias por escoger este producto:
• Esta garantía es válida por 1 año a partir de la fecha de compra del producto. Por favor, guarde su comprobante de compra.

Cómo hacer efectiva su garantía:
• Si este producto presenta una falla dentro del período de garantía, deberá contactarnos, en alguno de los números listados en la siguiente página, dependiendo del lugar donde se encuentre.
• Tenga a mano su comprobante de compra original, detalle de las fallas, su nombre, dirección, lugar y fecha de compra. Nuestro servicio de atención a clientes lo asistirá para ubicar el centro de atención más cercano.

Lo que cubre la garantía:
• La reparación del producto por defectos debido a fatiga de material o defectos de fabricación dentro del período de garantía.

Lo que no cubre la garantía:
• Daño accidental, fallas causadas por uso negligente, abuso y operación descuidada en la manipulación del producto.
• Uso del producto para cualquier propósito fuera de las actividades domésticas normales.
• Cambio o modificación del producto en cualquier forma.
• El uso de partes y accesorios distintos de los originales del fabricante.
• Instalación defectuosa.
• Los accesorios tales como controles remotos, audífonos, parlantes, baterías, antenas, bolsas, mangueras, vasos, cuchillas, etc., no están cubiertos por esta garantía

Observaciones

• Todos los trabajos deben ser llevados a cabo sólo por el servicio técnico autorizado.
• Debe facilitarel comprobante de compra antes de llevar a cabo cualquier trabajo de reparación o mantención.
• La reparación o reemplazo del producto no extenderá el período de garantía.
• La reparación o reemplazo de su producto bajo garantía le otorga beneficios adicionales y que no afectan sus derechos como consumidor establecidos en la ley.

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

ARGENTINA
Teléfono de contacto Sodimac (CALL CENTER):
0810-222-7634
Visítenos: www.sodimac.com.ar

Teléfono de Contacto Falabella: 0810-333-3252
Visítenos: www.falabella.com.ar

CHILE
Teléfono de contacto Sodimac (CALL CENTER): 600 600 4020
Visítenos: www.sodimac.cl

Teléfono de contacto Tottus. 600 390 8900
Visítenos: www.tottus.cl

Teléfono de Contacto Falabella: 600 380 5000
Visítenos: www.falabella.cl

COLOMBIA
Teléfono de contacto: 3208899933
www.homecenter.com.co

Teléfono de contacto Falabella: 01 8000 113 252
Visítenos: www.falabella.com.co

PERU
Teléfono de contacto Sodimac: 419 2000
Visítenos: www.sodimac.com.pe
Visítenos: www.maestro.com.pe

Teléfono de contacto Tottus 513-3355
Visítenos: www.tottus.com.pe

Teléfono de Contacto Falabella: 512-3333
Visítenos: http://www.falabella.com.pe

URUGUAY
Teléfono de contacto: 0800-7634
Visítenos: www.sodimac.com.uy

BRASIL
Telefone para contato:
0300 7634622
Visítenos: www.sodimac.com.br

MÉXICO
Teléfono de contacto:
800 062 5222
www.sodimac.com.mx

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.:54-11-4710-5600. **- Brasil :** CONSTRUDECOR S.A - CNPJ: 03.439.316/0038-64 – SAC: 55-11-2065-2500. **- Chile:** SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K. - Av. Pdte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Manuel Rodríguez Norte 730, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 562-827-0211 - **Colombia:** SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D Nº. 80-70, Bogotá, Tel.: 57-1-5460000 / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32 , No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57-1-5878002 Nacional: 01-8000-113252. **- Perú:** Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922. Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima – Lima. Tel: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056 , Av.Paseo de la República 3220,San Isidro,Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805 , oficina 5 , Piso 10 , Surquillo , Lima - RUC. 20508565934 - Tel.: 51-01-513-335 - **Uruguay:** Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105
México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo Lopez Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlan, Naucalpan De Juarez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.

V20210414

• No sumergir el cable, el enchufe ni cualquier otro componente del aparato en el agua o en otros líquidos.
• No pasar el cable bajo alguna alfombra. No cubrir el cable con mantas, alfombras u objetos similares. Poner el cable lejos de áreas de tránsito, donde no pueda ser desenchufado accidentalmente.
• No colocar el ventilador bajo una toma de electricidad.
• No utilizarlo al aire libre.
• Extraer siempre el enchufe cuando el aparato no está en uso.
• En caso de anomalías (ruido anormal u olor extraño), apagar el aparato de inmediato; no intentar repararlo; llevarlo al centro de asistencia técnica más cercano.

2) Seguridad eléctrica

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de asistencia técnica o personas con cualificaciones similares para evitar cualquier riesgo.

REGLAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

Si las instrucciones indican que debe quitarse el protector para realizar la limpieza:
• Asegúrese de que el ventilador esté desconectado de la toma de corriente de la red antes de quitar el protector.
• Protección medioambiental

¡PRECAUCIÓN!

Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domiciliarios. Deben transportarse a un lugar de recogida comunal para su desecho ecológico conforme a las normativas locales. Contacte con las autoridades locales o distribuidor para solicitar consejos sobre el reciclamiento. El material del embalaje es reciclable. Deseche el embalaje de manera ecológica y póngalo a disposición del servicio de recogida de materiales reciclables.