
### **INSTRUCCIONES FOTOMURAL PAPEL – KOMAR**



Todos los diseños están creados de forma que se puedan recortar por todos los lados sin que se produzca una pérdida del efecto en conjunto.

#### Observación importante

Nos esforzamos en enviar mercancía impecable mediante los controles de calidad precisos. Antes de pegar extienda el motivo y compruebe las diferencias de color, unión. Lamentablemente no podemos responder por los defectos notados después de pegar.

#### 1. Preparación de la superficie

La superficie de la pared debe estar limpia, lisa y sin grasa. Se tienen que lijar las pinturas al aceite, eliminar los restos de papel pintado y asperezas, rellenar los agujeros y grietas.

#### 2. Pegar

El pegamento se incluye en el tubo fotomural.

Importante: permita que todas las hojas absorban el pegamento por 3 minutos, y no coloque las hojas pegadas una encima de la otra.

#### 3. Dibuje líneas para ayudarlo a alinear el fotomural

No todas las paredes son completamente rectangulares, así que recomendamos empezar a empapelar los fotomurales desde el centro de la pared hacia afuera. Use un nivel de agua, plomada y un lápiz para dibujar una línea horizontal y vertical.

## 4. Pega las hojas

Con cuidado, aplique pasta al papel con movimientos uniformes. No te olvides de pegar los bordes.

## 5. Colocación

Coloque las hojas al lado de las líneas y alise desde la parte superior hacia abajo. Alise cualquier burbuja de aire desde el medio hasta los bordes de las hojas.

Coloque la hoja n° 2 (en los Fotomurales de 4 partes) y la hoja n° 4 (en los fotomurales de 8 partes) Deje que las hojas se solapen de 2-3 mm. Elimine inmediatamente los restos de pegamento con una esponja humedecida muy suave.

# 6. Secado

Fotomurales deben dejarse secar lentamente. Asegúrese de que la temperatura ambiente sea de aprox. 18-20 ° C y evitar corrientes de aire

# 7. Recorta los bordes excedentes

Cortar cuidadosamente cualquier exceso de bordes después de secar con un corta cartón.