Estructura colchón Tempo

Acolchado cubierta superior tapa/tapa

1- Tela tejido de punto Tratamientos: Sanitized, FR.

2- Fibra poliéster 130 grs/m2

3- Lamina poliuretano en 1 cm.D-22 kg/m3

4- Lamina poliuretano en 1 cm. D- 22 kg/m3

5- Tela sin tejer 50 grs/m2



Fuelle (con cinta decorativa tipo Euro top)

6- Tela Jacquard Tratamientos: Sanitized, FR



Estructura interna

7 – Lamina Topper poliuretano 5 cm D34

8 - Aislante termofusionado 500 grs./m2

9- Parrilla pocket calibre 1.90 mm. En 19 cm de altura

10- Marco poliuretano D-25 kg/m3

11 - Lamina poliuretano 3 cm D20 kg/m3



Acolchado cubierta inferior (dibujo lineal)

12-Tela Jacquard cód.: 10010315 Tratamientos: Sanitized, FR.

13- Fibra poliéster 160 grs/m2

14- Tela sin tejer 20 grs/m2

Altura colchón: 31 cm

Estructura

1- Tela Jacquard
Tratamientos:
Sanitized, FR

Estructura interna

2- Lamina de espuma 0.6 cm D20

3- Placa cholguan perforada

4- Estructura de madera Pino 16 cm de alto

5- Fondo tela de tela no tejida gris 100 gr/m2





Alto base : **16 cm**

Alto pata : **19 cm**

Alto total : 35 cm

Estructura

Funda base :

1- Tela Jacquard Tratamientos: Sanitized, FR

Estructura interna

2- Aislante termofusionado 600 grs/m2

3- Parrilla bonnell calibre 2.40 mm. En 11 cm de altura con marco metálico

4- Estabilizadores perimetrales de refuerzo

5- Estructura de madera

6- Esquinero de poliuretano Aglomerado

7- Tela no tejida 100 grs/m2







Alto base : **18 cm**

Alto pata : **10 cm**

Alto total : 28 cm