



BUILDING
PRODUCTS
DIVISION



Paneles de Muro de Vidrio Templado - Vistelle

Vistelle Vidrio es un panel acrílico de alto brillo para ser usado detrás de cocinas a gas.

Es fabricado en Australia por EGR GROUP, la empresa de productos de extrusión más importante de Australia. Con más de 850 empleados y presencia en más de 180 mercados, participa en segmentos de Construcción, Automotriz y otros.

Vistelle Vidrio es elaborado usando vidrio templado de alta resistencia.

Vistelle Vanitorios es un material moderno y reciclable, creado para tener el mínimo impacto posible al medio ambiente. Los paneles Vistelle Vanitorios son inertes y no liberan ninguna emisión durante su uso. Además, ningún compuesto orgánico volátil (VOC) es producido en el proceso de fabricación.






BUILDING
PRODUCTS
DIVISION



Colores Disponibles

Vistelle Vidrio está disponible en 1 color:

Arctic



Medidas Disponibles

Vistelle 700x745x4mm





BUILDING
PRODUCTS
DIVISION



Instalación del panel Vistelle Vidrio

Vistelle es fácil y rápido de instalar en cualquier cocina, baño o aplicación de pared vertical, agregando valor y estilo.

Materiales de instalación:

- Tubo transparente de silicona translúcida de curado neutro 1 x 300 g por panel.
- Cinta de montaje de doble cara 12 mm de ancho 8 m de cinta por panel.

1. Preparación de la zona Asegúrese de que las paredes estén lisas, limpias y secas. Todos los revestimientos de paredes del sustrato deben sellarse en las juntas con silicona o un compuesto impermeabilizante.

2. Medir y marcar Mida las paredes y marque los paneles.


3. Instalación del panel

- Adhiera dos tiras horizontales de cinta de doble cara. Presione y cure por 24 horas.
- Aplique un cordón de 6 mm de silicona translúcida de curado neutro en un patrón ondulado entre cada banda de cinta.
- Selle las juntas con silicona de área húmeda de curado neutro. Una vez que se llena el espacio, elimine el exceso de silicona con una espátula de plástico flexible y suave.







PARA PANELES LARGOS



PARA ABERTURAS Y PERFORACIONES



LADO POSTERIOR



LADO FRONTAL



Por favor asegúrese de elegir un color de cinta que no se vea a través del panel después de la instalación.



BUILDING
PRODUCTS
DIVISION



Mantenimiento y Limpieza

Con Vistelle Vidrio, la limpieza es sencilla. Los mejores resultados se logran mediante el uso de un paño de microfibra suave o una gamuza con un limpia vidrios o un detergente doméstico común en agua tibia.

No frote la superficie Vistelle Vidrio cuando está seco.

No use cepillos o estropajos en Vistelle Vidrio ya que el uso prolongado puede dañar el alto brillo superficial.

