



## CARACTERÍSTICAS:



FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN (SISTEMA CLICK)



FORMATO TABLA 1216 x 196mm



ESPESOR TOTAL 8.3mm



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC2: USO RESIDENCIAL Y  
COMERCIAL MODERADO.




TEXTURA ESTÁNDAR (WOOD TEXTURE)



BISEL PINTADO EN LOS 4 LADOS

## COMPOSICIÓN:



APOLO CARAMEL | PFT-19-0348



PISO LAMINADO



FORMATO:  
1216 x 196 x 8.3mm

BISEL PINTADO  
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 21/31  
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC2

SISTEMA CLICK

INSTALACION  
FLOTANTE

\*SE DEBE INSTALAR  
CON MANTA DE  
POLIETILENO,  
AQUASTOP O SILENT  
WALK.



CUERPO CENTRAL  
DE HDF



BISELADO A LOS 4 LADOS



TRÁFICO  
RESIDENCIAL



TRÁFICO COMERCIAL  
MODERADO



FACIL INSTALACION



FÁCIL LIMPIEZA  
Y MANTENCIÓN

LAMINADOS APOLO

 KLIPEN



APOLO CARAMEL | PFT-19-0348